

HedeDanmark a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg

Att.: Kristian Birkemose

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev


www.haderslev.dk

Dir. tlf. 51415313
timj@haderslev.dk

28-11-2024 • Sagsident: 24/18150 • Sagsbehandler: Timm Jäger

Miljøgodkendelse til oplæg af affaldsprodukter

Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens ¹ § 33, stk. 1 til HedeDanmark til oplæg af affaldsprodukter på matr. Nr. 19 Simmersted ejerlav, Magstrup, beliggende Simmersted Byvej 2, 6500 Vojens.



¹ Bekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 af lov om miljøbeskyttelse

Resumé

HedeDanmark ønsker at etablere et lager til forskellige slags affald, herunder spildevandsslam, i en eksisterende gyllebeholder på Simmersted Byvej, Magstrup.

Lageret vil medføre støj fra til- og frakørsel, hvor specielt frakørsel vil ske intensivt over 15 arbejdsdage. Tilkørslen vil ske spredt over en længere tid.

I sammenhæng med til- og frakørsel vil der også være lugt i omgivelserne. Lugten vil dog blive begrænset med snittet halm i de mellemliggende perioder.

Indholdsfortegnelse:		
Del 1	Sagens lovgrundlag og baggrund	3
	Retsbeskyttelse	3
Del 2	Kommunens afgørelse	4
	Vilkår for afgørelsen	4
	Generelle oplysninger	7
Del 3	Afgørelsens forudsætninger	8
Del 4	Offentliggørelse, klagevejledning og underretning	12
Del 5	Bilag	13

DEL 1

Sagens lovgrundlag og baggrund

Virksomheden, HedeDanmark a/s, Klostermarken 12, 8800 Viborg, er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen², og er opført under bilag 2-listens punkt K212, som omfatter: *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3.

Baggrund for denne afgørelse er, at virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til lager til midlertidig oplag af affaldsprodukter.

Den forudgående offentlighed er blevet foretaget på internetportalen for Digital Miljøadministration DMA), www.dma.msk.dk. Kommunen har/ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med denne offentliggørelse.

Denne afgørelse omfatter gyllebeholder der er placeret på Simmersted Byvej 2, 6500 Vojens, matr. Nr.: 19, Simmersted Maugstrup

Baggrunden for denne afgørelse er:

- Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til lager til midlertidig opbevaring af affaldsprodukter.

Retsbeskyttelse og revurdering

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelses meddelelse; eller såfremt den påklages, 8 år fra meddelelsen af klagemyndighedens afgørelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

² Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed

DEL 2

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 til oplæg af affaldsprodukter.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Haderslev Kommune meddeler tilladelse til, at virksomheden *etableres og drives* som anført i beskrivelsen og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på nedenstående vilkår.

Vilkår for afgørelsen

Generelt

1. Godkendelsen til etablering og drift af oplag af affaldsprodukter bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen, jf. Godkendelsesbekendtgørelsen § 32, stk. 1.
2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
3. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedr.
 - procedurer for rengøring
 - procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser/uheldInstrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest ved idriftsættelsen af virksomheden
4. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Drift og indretning

6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsarter og -fraktioner.
Affaldet skal opbevares i beholder jf. vilkår 15.

Affaldsfraktion	EAK-kode	Oplagringsmåde
Biogødning (slam) fra forsyninger og private virksomheder	19 08 05 02 3 03 020403 020502 020705	Lager på ansøgt sted
Affald i form af vegetabiliske produkter	020103 020304 020399	Lager på ansøgt sted
Affald i form af animalske vævsdele (fx Fertigro)	020102 020299	Lager på ansøgt sted
Bundaske, slagge og kedelstøv	100101	Lager på ansøgt sted
Calsiumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling	100105	Lager på ansøgt sted
Calsiumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling	100107	Lager på ansøgt sted
Andet affald efter en dialog med Haderslev Kommune		Lager på ansøgt sted

7. Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand.
8. Anlægget må ikke give anledning til fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
9. Pumpning af affald til og fra beholder skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.

Luftforurening

10. Beholderen i det fri med oplag af affald skal efter endt fyldning være lukket eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk eller lignende, eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt flydelag.
11. Anlægget må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Støj

12. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ved opholdsarealer (maks. 15 m fra boliger) ved beboelse i det åbne land ikke overskride følgende værdier:

	Tidsrum	Støjgrænse
mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)
Maksimalværdi, alle dage	kl. 22.00 – 07.00	55 dB(A)

13. Målinger/beregninger til kontrol af, at vilkår 12 er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges udført en gang årligt.

Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".

Udgifterne dertil afholdes af virksomheden.

Målinger/beregninger og tilhørende rapport skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens seneste vejledninger herom. Resultatet sendes til tilsynsmyndigheden i Haderslev Kommune senest 2 måneder herefter.

Spildevand

14. Vaskevand fra gyllebeholder indeholdende rester af spildevandsslam, må kun køres ud på marker, der er godkendte til udbringning af affaldet.

Jord- og grundvandsforurening

15. Beholderen til affald skal være udført af bestandig og for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale. Beholderen skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Beholderen skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og den skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 17. Beholderen må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholderen skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm's fri højde fra affaldets overflade inkl. Nedbør fra beholderens overkant.
16. Spild af affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.

17. Omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning,
 - at køretøjer, der leverer og afhenter affald, kan være på pladsen,
 - at affald, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen,
 - at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og
 - at overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand ikke kan løbe ind på pladsen.
18. Inden køretøjer forlader omlæsningspladsen, skal de rengøres for rester af fertigro eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer.
19. Omlæsningspladser og beholderen til affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt.

Egenkontrol

20. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholderen til affald, jf. vilkår 15, for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.
21. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholderen, jf. vilkår 10, er tilstrækkelig vedligeholdt.
22. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholderen, jf. vilkår 10, ikke er defekt.
23. Beholder uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen, jf. vilkår 15.
24. Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere omlæsningspladser og opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.
25. Beholder til affald med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger.
Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 15, eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.
26. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde, jf. vilkår 20.
 - Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholderen til oplag af affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant, jf. vilkår 21 - 23.

-Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af omlæsningspladser og opsamlingsbeholderen, jf. vilkår 24.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Generelle oplysninger

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og om fornødent godkendt af kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Denne godkendelse omfatter udelukkende virksomhedens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Anden tilladelse, herunder byggetilladelse, skal indhentes hos de respektive myndigheder. Ligeledes skal der søges særskilt tilladelse, hvis vandet fra en eventuel vaskeplads ønskes afledt, udledt eller nedsivet.

Affald skal håndteres i henhold til Haderslev Kommune regulativ for erhvervsaffald, jf. affaldsbekendtgørelsen³.

Import og eksport af affald skal foregå i henhold til de til enhver tid gældende EU-forordninger og bekendtgørelser, for tiden: EU's Affaldstransportforordning nr. 1013/2006 og Bekendtgørelse nr. 1618 af 15. december 2010 om overførsel af affald med senere ændringer.

Opmærksomheden henledes på Miljøbeskyttelseslovens § 71, der indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

³ Bekendtgørelse nr. 573 af 23. maj 2024 om affald

DEL 3

Afgørelsens forudsætninger

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Lageret har tidligere været anvendt i forbindelse med ejendommens drift som gyllebeholder. Anvendelse af affaldet vil ske i henhold til gældende lovgivning, afhængig af slutdisponering.

Afgørelser og oplysninger vedrørende anden lovgivning VVM-pligt m.v.

Den ændrede anvendelse af gyllebeholder er anmeldt efter VVM-bekendtgørelsen i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen).

Anlægget skal screenes i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 2.

Screening efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3 har fundet, at anlægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er vedlagt som bilag A.

Beskrivelsen udgøres af ansøgningen om miljøgodkendelse. Supplerende oplysninger er indarbejdet.

Ansøger og ejerforhold

Ansøger: HedeDanmark, Klostermarken 12, 8800 Viborg

Ejer: Nis Kjær, Simmersted Byvej 2, 6500 Vojens

Beliggenhed

Lageret er beliggende på følgende adresse:

Simmersted Byvej 2, 6500 Vojens, matr. Nr.: 19 Simmersted, Maugstrup

Kommunens vurdering og begrundelse

Den ansøgte aktivitet er omfattet af listepunkt K212 i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Der er udarbejdet standardvilkår for listepunktet i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 afsnit 12. Nærværende miljøgodkendelse bygger

på disse standardvilkår vedr. oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald. Standardvilkår, der ikke er relevante, f.eks. vilkår om oplagspladser, er ikke medtaget.

Standardvilkårene skal suppleres med vilkår for støj. Miljøgodkendelsens støjvilkår er fastsat efter anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder og i henhold til kommuneplanen for Haderslev Kommune. Med 300 meter til nærmeste nabo vurderer kommunen, at til- og frakørsel til anlægget samt støj forbundet med påfyldning/tømning af beholderen vil kunne ske uden væsentlige støjgener for de omboende.

Erfaring viser, at oplag af spildevandsslam ikke giver væsentlige lugtgener, hvis det ikke sammenblandes med andet organisk materiale. Ved korrekt rengøring m.m. er det derfor muligt at forebygge lugtgener. HedeDanmark a/s oplyser, at gyllebeholderen og dyrkrøret vil blive tømt og rengjort inden affald tilføres beholderen.

Erfaringen viser desuden, at det naturlige fedtindhold i affaldet efter kort ophold vil stige til væskeoverfladen og danne et fedtlag, der lukker af for lugtafgivelsen.

I standardvilkårene er der stillet krav om indretning af omlæsningspladser.

I tråd med kommunens krav til landbrug skal der indrettes omlæsningsplads, hvis der risiko for spild på jorden ved omlæsning, dvs. hvis omlæsning ikke sker i et lukket system mellem vogn og beholder. Ved lukket system forstås en vogn med påmonteret slange og pumpe med returløb. Som eksempel kan nævnes, at grabning fra gyllebeholder til vogn betragtes som åbent system.

I standardvilkårene er der krav om at beholderen skal være indrettet med omfangsdræn med inspektionsbrønd. Gyllebeholderen har ikke denne indretning på nuværende tidspunkt. HedeDanmark a/s har hertil oplyst, at omfangsdræn og inspektionsbrønd vil blive etableret inden ibrugtagning.

Gyllebeholderen er indrettet med dyrkrør. Standardvilkårene fastsætter, at beholderen ikke må have forbindelse til fortank. HedeDanmark a/s har oplyst, at dyk-røret er afbrudt ved fortanken, og pumpen er afbrudt, så der ikke er risiko for, at der pumpes andet i beholderen.

Hensynet til omgivelserne

Der foretages en vurdering af om virksomheden kan drives uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, fx regionplaner (OSD, vandløbskvalitet m.v.), kommune- og lokalplaner.

Trafikale forhold

Vurdering af, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Del 4

Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Offentliggørelse

Offentliggørelse om, at der er meddelt miljøgodkendelse (*og/eller revurdering*) i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 (*og/eller § 41a eller 41b for revurderinger*) for *virksomhed, matr. nr. og adresse*, vil blive annonceret på internetportalen for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk xdag den *dato*.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. Den, til hvem afgørelsen er rettet.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort, dvs. den 19.12. 2024..

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du skal betale et gebyr, når du klager. Betaling af gebyret sker ved elektronisk overførsel eller girobetaling. Gebyret tilbagebetales, eksempelvis hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen – se nærmere i vejledningen om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, der herefter videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning og øvrige klagemuligheder

Miljøgodkendelsen kan udnyttes, fra det øjeblik, den er meddelt – jf. lovens § 96. Dog sker iværksættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse.

Underretning

Denne afgørelse er sendt til følgende:

- HedeDanmark
- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, e-mail: sesyd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnhaderslev-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling for Haderslev v/ Bent Karlsson, e-mail: bent.karlsson1@outlook.dk
- Friluftsrådet

Bilag 2

Ansøgning om godkendelse af midlertidigt opbevaringslager for affald

Ansøgning om godkendelse til oplag af affaldsprodukter

Lokalisering : Simmersted Byvej 2, 6500 Vojens

Kommune : Haderslev Kommune

Ejer

Nis Kjær
Simmersted Byvej 2
6500 Vojens
Telefon – 2360 5690

Ansøger og ihændeheber af godkendelser

HedeDanmark a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg

Projektleder Kristian Birkmose

Udgivet December 2023

Indholdsfortegnelse

1

Indledning	14
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold	14
B. Oplysninger om virksomhedens art	15
C. Oplysninger om etablering	15
D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed og driftstid	16
E. Tegninger over virksomhedens indretning	16
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion	16
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	17
I. Forslag til vilkår om egenkontrol	18
Bilag	18

Indledning

Hermed ansøges om godkendelse af lager til midlertidig oplag af affaldsprodukter.

Ansøgningen giver svar på de enkelte punkter i bilag 4 i Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed).

Lageret har tidligere været anvendt i forbindelse med ejendommens drift som gyllebeholder. Anvendelse af affaldet vil ske i henhold til gældende lovgivning, afhængig af slutdisponeringen.

Da der er tale om ændret anvendelse af landbrugsbygning, anmeldes den ændrede anvendelse hermed i henhold til Bekendtgørelse af lov om planlægning, § 38.

Ligeledes anmeldes den ændrede anvendelse i henhold til Bek. nr. 1376 af 21/06/2021 (Miljøvurderingsbekendtgørelsen)

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger:

HedeDanmark a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg

CVR nr. – 27623549

Lageret er beliggende på følgende adresse:
Simmersted Byvej 2, 6500 Vojens
Matr. nr.: 19 Simmersted, Mougstrup
Haderslev Kommune

Navn, adresse og e-mail på ejer: Nis Kjær
Simmersted Byvej 2
6500 Vojens
Telefon: 2360 5690
E-mail: nk@nkjer.dk

Kontaktperson:
Kristian Birkmose, HedeDanmark a/s
Telefon: 4016 6172
E-mail: kbirkmose@hededanmark.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art

K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 212.

Projektet omfatter lager til midlertidig opbevaring af affald. Lageret etableres i eksisterende og godkendt gyllebeholder (se bilag 2).

Anvendelse af affaldet vil ske i henhold til gældende lovgivning, afhængig af slutdisponeringen. I det omfang affaldet er egnet hertil, vil det blive genanvendt til jordbrugsformål i hht. Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 (Affald-til-Jord Bekendtgørelsen).

Alternative slutdeponeringsløsninger kunne være afsætning til biogasanlæg, kompostering eller forbrænding.

Projektet er ikke midlertidigt.

C. Oplysninger om etablering

Der vil evt. blive etableret rampe ved lageret, således at affaldet kan tippes direkte ned i beholderen. Rampen forsynes med aflåst port, som opfylder Arbejdstilsynets krav. Se bilag 4, 5 og 6.

Evt. etablering af rampe sker efter at der er givet miljøgodkendelse og umiddelbart inden ibrugtagning af lageret. Etableringen forventes gennemført på 2-3 arbejdsdage.

Dog kan lageret tænkes anvendt til pumpbare produkter. Pumpbare produkter vil blive pumpet direkte i beholderen og ved tømning suget op af tankbil med påmonteret pumpe. Der vil ikke blive monteret stationær pumpe i eller ved lageret, hvorfor der ikke er fare for overløb.

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed og driftstid

Se bilag 1 og 2.

Lageret er placeret ca. 275 m. syd-øst for ejendommen. Der er tale om den sydligste af de to, der ligger side om side.

Beboelsen på ejendommen er beboet af ejer.

Nærmeste naboejendom er beliggende i en afstand af ca. 225 m.

Til- og frakørsel vil ske på hverdage, kl. 7:00 – 18:00. Undtagelsesvis vil der være til- og frakørsel på øvrige tidspunkter, f.eks. i forbindelse med driftsforstyrrelser på produktionsstedet eller spidsbelastningsperioder.

I forbindelse med tilkørsel vil der være aktivitet ved lageret i 15 – 30 minutter pr. tilkørsel. Derudover vil der være ingen eller ringe aktivitet.

I forbindelse med tømning vil der kunne være aktivitet ved lageret i hele tidsrummet fra kl. 7:00 – 18:00. I forbindelse med spidsbelastningsperioder vil der kunne være aktivitet udenfor ovennævnte periode. Tømning forventes at kunne ske på ca. 5 arbejdsdage.

Til- og frakørsel vil ske ad grusvejen mellem Sommerstedvej og lageret (den stiplede linje på bilag 1). Trafik- og støjbelastningen vil ikke være større end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

Se bilag 2.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

Lageret har følgende dimensioner:

Diameter (indvendig) : ca. 22 m

Højde	:	4 m
Højde (over omkringliggende terræn)	:	ca. 2,5 m
Højde, port (over omkringliggende terræn)	:	ca. 4 m
Volumen	:	1.500 m ³
Maksimal oplag af affald	:	1.400 m ³

Beholderen er udført af betonbund med sider af betonelementer.

Affaldet forventes slutdisponeret indenfor et år efter tilførsel. Dog kan det af hensyn til logistik, mv. blive aktuelt at oplagre i en længere periode.

Der søges om tilladelse til opbevaring af de i bilag 3 oplistede affaldsarter. For samtlige affaldsarter gælder, at der er tale om kategorien "ufarligt affald". Der ønskes tilladelse til opbevaring af samtlige nævnte affaldsarter. Dog ønskes der med hensyn til affaldsarten 19 05 02 kun tilladelse til opbevaring af vegetabilsk affald. Der vil ikke blive oplagret flere affaldsarter i lageret samtidig, og der vil ikke ske sammenblanding af forskellige affaldsarter.

Affaldet vil blive til- og frakørt med lastbil. Faste produkter tippes i beholderen fra rampen. Pumpbart affald pumpes i med en på lastbilen monteret pumpe.

Ved frakørsel bliver fast affald læsset på lastbil med læssemaskine. Pumpbart affald suges op med en på lastbilen monteret pumpe.

Affaldet håndteres i det fri.

Der sker ingen behandling af affaldet i forbindelse med oplagringen.

Der vil ikke forekomme reparation eller vask af materiel på virksomheden.

Der er intet energianlæg på virksomheden.

Der er intet oplag af olie eller brændstof.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Der er ingen skorstene eller luftafkast på virksomheden.

Evt. lugt fra det oplagrede affald vil blive begrænset med snittet halm, der, når det bliver befugtet, vil virke som et biofilter. Lugtbelastningen forventes ikke at være større, end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift. Evt. oplag af mucosabiprodukt (EAK-kode 020102) vil ikke blive neddækket med snittet halm, da mucosa danner sit eget faste flydelag.

I forbindelse med snitning af halm vil det kunne støve fra virksomheden. Der vil blive taget hensyn til vind og vindretning. Støvelastningen vil ikke være større, end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift.

Spildevand

Der vil ikke genereres spildevand fra lageret, der udgør et lukket system. Regnvand, der falder i beholderen, vil blive slutdisponeret sammen med affaldet.

Støj

Støjbelastning vil forekomme i forbindelse med til- og frakørsel, samt læsning af affaldet. Støjbelastningen vil ikke være større end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift.

Affald

Der vil ikke genereres andet affald end det oplagrede i forbindelse med oplagringen. Det snittede halm til overdækning, vil blive udbragt sammen med affaldet.

I. Forslag til vilkår om egenkontrol

Affaldet forventes genanvendt til jordbrugsformål i hht. Bek. nr. 1001 af 27. juni 2018 (Affald-til-Jord Bekendtgørelsen). Genanvendelsen vil ikke nødvendigvis ske i kommunen hvor lageret er beliggende. I forbindelse med genanvendelsen vil der blive sendt leveringsmeddelse til modtagerkommunen for hver enkelt leverance i henhold til Affald-til-Jord Bekendtgørelsens bestemmelser.

Lageret vil løbene blive tilset og følgende vil blive tjekket:

- Aktiviteter ved lageret (mængder til- og frakørt, tilsyn, rengøring mv.)
- Afstand til overkant
- Kontrol af evt. inspektionsbrønd (syn og lugt af vand)
- Kontrol af lager (skader, revner mv.)
- Sikkerhedstjek (låge, lås, rampe mv.)

Bilag

- Bilag 1: Oversigtskort
- Bilag 2: Oversigtsplan
- Bilag 3: Liste over ønskede godkendte affaldsarter
- Bilag 4, 5 og 6: Billeder af rampe (andet lager)

Bilag 2

HedeDanmark a/s
Klostermarken 12
8800
Viborg

Att.: Kristian Birkmose

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev


www.haderslev.dk

Dir. tlf. 29
370612
pemu@haderslev.dk

15 . maj 2024 · Sagsident: 23/25973 · Sagsbehandler: Peter Müller

VVM-screeningsafgørelse for etablering af et lager til midlertidigt oplag af affaldsprodukter på matr.nr. 19 Simmersted ejerlav, Maugstrup, beliggende Simmersted Byvej 2, 6500 Vojens

Haderslev Kommune har den 12. december 2023 modtaget VVM-ansøgning for etablering af et lager til midlertidigt oplag af affaldsprodukter på matr.nr. 19 Simmersted ejerlav, Maugstrup, beliggende Simmersted Byvej 2, 6500 Vojens.



Oversigtskort

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens⁴ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.


Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Haderslev Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

<p>Projektbeskrivelse</p>	<p>En eksisterende gyllebeholder ønskes anvendt til midlertidigt oplag af "ufarlige" affaldsprodukter.</p> <p>Der vil evt. blive etableret rampe ved lageret, så affaldet kan tippes direkte ned i beholderen. Rampen forsynes med aflåst port, som opfylder Arbejdstilsynets krav. Etableringen forventes gennemført på 2-3 arbejdsdage. Dog kan lageret tænkes anvendt til pumpbare produkter. Pumpbare produkter vil blive pumpet direkte i beholderen og ved tømning suget op af tankbil med påmonteret pumpe. Der vil ikke blive monteret stationær pumpe i eller ved lageret, hvorfor der ikke er fare for overløb.</p> <p>Nedenstående vises et foto fra et lignende anlæg</p>  <p>En oversigt over affaldsfraktioner der ønskes oplagret er vedlagt som bilag 1.</p>
<p>Ansøger</p>	<p>HedeDanmark a/s Klostermarken 12</p>
<p>Anlæg</p>	<p>8800 Viborg Kontaktperson: Kristian Birkmose</p> <p>Anlægget ejes af Nis Kjær, Simmersted Byvej 2, 6500 Vojens.</p>
<p>Ansøgningsdato</p>	<p>12. december 2023 (efter ønske fra ansøgeren har sagen været sat i bero. Han har nu anmodet om genoptagelse af sagen).</p>

Placering	Kommuneplanramme: Ingen kommuneplanramme for det aktuelle område. Lokalplan: Det aktuelle område er ikke lokalplanlagt. Matr. nr.: 19 Simmersted ejerlav, Maugstrup
------------------	---

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	<u>Fysiske dimensioner:</u> Projektets grundareal: Ca. 500 m ² Projektets bebyggede areal: Ca. 500 m ² Projektets befæstede areal: Ca. 500 m ² Projektets samlede bygningsmasse: 1.500 m ³ Projektets maksimale bygningshøjde: Ca. 4 m <u>Kapacitet og flow:</u> Maksimalt oplæg af affald: 1.400 m ³ Affaldet forventes slutdisponeret indenfor et år efter tilførsel.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		X	Ved siden af det ansøgte projekt (ændret anvendelse af eksisterende gylletank til husdyrgødning) ligger der en gyllebeholder som anvendes til husdyrgødning. Det antages, at det ansøgte projekt grundet sin karakter ikke vil give anledning til væsentlige kumulative effekter.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	Der inddrages ikke naturressourcer, da der er tale om en ændring af et eksisterende anlæg.
Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej



d. Affaldsproduktion		X	<p><u>Spildevand:</u> Intet spildevand</p> <p><u>Farligt affald:</u> Intet farligt affald</p> <p><u>Øvrigt affald:</u> Oplysninger ifølge ansøgningen: Der vil ikke genereres andet affald end det oplagrede i forbindelse med oplagringen. Den snittede halm til overdækning, vil blive udbragt sammen med affaldet.</p>
----------------------	--	---	---



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
--	-----------	------------	---

<p>e. Forurening og gener</p>	<p>X</p>	<p><u>Støj:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anlægsfasen: Etableringen af rampen til den eksisterende beholder forventes, grundet projektets beliggenhed, ikke at medføre væsentlige støjgener. • Driftsfasen – oplysninger ifølge ansøgningen: Til- og frakørsel vil ske på hverdage, kl. 7:00 – 18:00. Undtagelsesvis vil der være til- og frakørsel på øvrige tidspunkter, f.eks. i forbindelse med driftsforstyrrelser på produktionsstedet eller spidsbelastningsperioder. <p>I forbindelse med tilkørsel vil der være aktivitet ved lageret i 15 – 30 minutter pr. tilkørsel. Derudover vil der være ingen eller ringe aktivitet.</p> <p>I forbindelse med tømning vil der kunne være aktivitet ved lageret i hele tidsrummet fra kl. 7:00 – 18.00. I forbindelse med spidsbelastningsperioder vil der kunne være aktivitet udenfor ovennævnte periode. Tømning forventes at kunne ske på ca. 5 arbejdsdage.</p> <p>Til- og frakørsel vil ske ad grusvejen mellem Sommerstedvej og lageret. Trafik- og støjbelastningen vil ikke være større end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift.</p> <p>Med baggrund i det oplyste og projektets beliggenhed antages det, at projektet ikke vil give anledning til væsentlige støjgener.</p> <p><u>Støv:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anlægsfasen: Etableringen af rampen til den eksisterende beholder forventes, grundet projektets
-------------------------------	----------	---

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			<p>beliggenhed og omfanget af anlægsarbejdet ikke at medføre væsentlige støvgener.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Driftsfasen Oplysninger i følge ansøgningen: Det oplagrede affald vil blive dækket med snittet halm. Snitning af halmen vil foregå på lokaliteten. I forbindelse med snitning af halm vil det kunne opstå støv. Der vil blive taget hensyn til vind og vindretning. Støvbelastningen vil ikke være større, end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift. <p>Til- og frakørsel til lageret vil ske via grusvejen mellem Sommerstedvej og lageret.</p> <p>Det vurderes, at det ikke kan udelukkes, at kørslen på grusvejen i tørre perioder kan give anledning til støvdannelse.</p> <p>På baggrund af det i ansøgningen oplyste og projektets beliggenhed antages det, at projektet ikke vil give anledning til væsentlige støvgener.</p> <p><u>Lugt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anlægsfasen Ud fra det i ansøgningen oplyste antages det, at anlægsarbejdet ikke vil kunne medføre væsentlige lugtgener. • Driftsfasen Oplysninger ifølge ansøgningen: Der er ingen skorstene eller luftafkast på virksomheden. Evt. lugt fra det oplagrede affald vil blive begrænset med snittet halm, der, når det bliver befugt, vil virke som et biofilter. Lugtbelastningen forventes ikke at være større, end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift. Evt. oplag af mucosabiprodukt vil ikke blive neddækket med

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			<p>snittet halm, da mucosa danner sit eget faste flydelag.</p> <p>Ud fra det i ansøgningen oplyste og projektets beliggenhed antages det, at projektet ikke vil kunne medføre væsentlige lugtgener.</p> <p><u>Lys:</u> Det ansøgte kræver ingen belysning</p> <p><u>Andet:</u> Oplysninger ifølge ansøgningen: Pumpbare produkter vil blive pumpet direkte i beholderen og ved tømning suget op af tankbil med påmonteret pumpe. Der vil ikke blive monteret stationær pumpe i eller ved lageret, hvorfor der ikke er fare for overløb.</p>
<p>f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden</p>		<p>X</p>	<p><u>Risikovirksomhed:</u> Det ansøgte er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og der er ingen risikovirksomhed i nærheden af projektet.</p> <p><u>Klimarelaterede risici:</u> Projektet er ikke beliggende i et "Klima fokusområde", jf. kommuneplanen og er ikke beliggende i område med risiko for oversvømmelser.</p>
Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej

<p>g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).</p>		<p>X</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vandforurening: Oplysninger ifølge ansøgningen: Der vil ikke genereres spildevand fra lageret, der udgør et lukket system. Regnvand, der falder i beholderen, vil blive slutdisponeret sammen med affaldet. • Luftforurening Oplysninger ifølge ansøgningen: Der er ingen skorstene eller luftafkast. <p>På baggrund af det i ansøgningen oplyste antages det, at projektet ikke vil kunne medføre væsentlige risici for menneskers sundhed.</p>
<p>2. Projektets placering</p>			
<p>a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse</p>		<p>X</p>	<p>Faktuel anvendelse: Den aktuelle beholder anvendes i dag til opbevaring af husdyrgødning (gylle).</p> <p>Planlægning: Kommuneplanramme: Ingen kommuneplanramme for det aktuelle område.</p> <p>Lokalplan: Det aktuelle område er ikke lokalplanlagt.</p> <p>Det ansøgte ligger i landzone.</p>
<p>Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>	<p>Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej</p>


<p>b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund</p>		X	<p><u>Jordareal:</u> Der er tale om en ændret anvendelse af et eksisterende anlæg. Der inddrages ikke nyt jordareal</p> <p><u>Råstoffer:</u> Der er ingen reservationer i regionens råstofplan.</p> <p><u>Grundvand:</u> Det ansøgte er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, men er ikke beliggende i et indvindingsopland for et alment vandværk. Miljømålet er God kemisk og kvantitativ tilstand. Målsætningen er opfyldt.</p> <p>Eftersom der ifølge ansøgningen ikke sker udledninger eller nedsivning i forbindelse med det ansøgte, antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke grundvandsressourcen i et væsentligt omfang.</p> <p><u>Biodiversitet:</u> Der er tale om en ændret anvendelse af et eksisterende anlæg. Med baggrund i dette antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke biodiversiteten i det aktuelle område i et væsentligt omfang.</p>
<p>c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:</p>			
<p>1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger</p>		X	<p>Nærmeste vådområde, som er beskyttet iht. naturbeskyttelseslovens § 3, ligger ca. 340 m vest for projektet. Der er tale om en sø. Søens tilstand kendes ikke.</p> <p>Ifølge ansøgningen ikke sker udledninger i forbindelse med projektet. Grundet afstanden og det i ansøgningen oplyste antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke søen i et væsentligt omfang.</p>
<p>Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>	<p>Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej</p>

2. kystområder og havmiljøet		X	<p>Projektet er ikke beliggende indenfor kystnærhedszonen eller strandbeskyttelseslinjen.</p> <p>Nærmeste havområde er Haderslev Fjord, som ligger ca. 10 km sydøst for projektet.</p> <p>Miljømålet for Haderslev Fjord er god økologisk og kemisk tilstand. Miljømålet er ikke opfyldt.</p> <p>Eftersom der ifølge ansøgningen ikke sker udledninger i forbindelse med projektet og der er ca. 10 km, til fjorden, antages det, at projektet ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre at målsætningen på sigt vil kunne opfyldes.</p>
3. bjerg- og skovområder		X	<p>Projektet er ikke i konflikt med en skovbyggelinje.</p> <p>Projektet ligger ikke i et skovrejsningsområde, jf. kommuneplanen.</p>
4. reservater og -parker		X	<p>Nærmeste reservat er Vildtreservat Haderslev Fjord, som ligger ca. 10 km sydøst for projektet. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke reservatet i et væsentligt omfang.</p>
5. Vadehavsområdet		X	<p>Afstanden til Vadehavet er ca. 46 km. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Vadehavet i et væsentligt.</p>

<p>6.</p> <p>Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF</p>		<p><u>Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:</u> Nærmeste beskyttede naturtype ligger ca. 340 m vest for projektet. Søens tilstand kendes ikke.</p> <p>Ifølge ansøgningen ikke sker udledninger i forbindelse med projektet. Grundet afstanden og det i ansøgningen oplyste antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke søen i et væsentligt omfang.</p> <p><u>Natura 2000:</u> Nærmeste Natura 2000 – områder er område Ng2, Pamhule Skov og Stevning Dam, som ligger ca. 6 km syd for projektet. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000 – området i et væsentligt omfang.</p> <p>X <u>Bilag IV arter:</u> Kommunen har ikke kendskab til beskyttede arter i det aktuelle område og der er ingen registreringer i arter.dk.</p> <p>Der er tale om en ændret anvendelse af en eksisterende gylletank og en etablering af en af- og pålæsningsrampe i forbindelse med denne.</p> <p>Da der ikke sker væsentlige ændringer, antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke eventuelt tilstedeværende arter i et væsentligt omfang.</p> <p><u>Fredede områder</u> Ca. 3 km sydvest for projektet ligger kirkefredningen for Mougstrup Kirke. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det fredede område i et væsentligt omfang.</p>
---	--	--


<p>7.</p> <p>områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet</p>		<p><u>Overfladevand:</u> Nærmest målsatte vandområde er Spangs Å, grøft D. Som ligger ca. 1 km nordvest for projektet. Miljømålet for vandløbet er "Godt økologisk potentiale" og "God kemisk tilstand". Der er ikke foretaget tilstandsbedømmelser. Det vides derfor ikke om vandløbets målsætning er opfyldt.</p> <p>Ifølge ansøgningen ikke sker udledninger i forbindelse med projektet. Det antages derfor, at projektet vil hindre en målopfyldelse.</p> <p><u>Grundvand:</u> Det ansøgte er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, men er ikke beliggende i et indvindingsopland for et alment vandværk.</p> <p>X Miljømålet er God kemisk og kvantitativ tilstand. Målsætningen er opfyldt.</p> <p>Eftersom der ifølge ansøgningen ikke sker udledninger eller nedsivning i forbindelse med det ansøgte, antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke grundvandsressourcen i et væsentligt omfang.</p> <p><u>Luft:</u> Ifølge ansøgningen sker der ingen luftafkast i forbindelse med projektet. Det antages derfor, at projektet vil kunne overholde Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier.</p> <p><u>Støj:</u> På baggrund i det i ansøgningen oplyste, forventes det ikke at projektet vil overskride Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier.</p>
--	--	--

<p>8. tætbefolkede område</p>	<p>X</p>	<p>Nærmeste boligområde er Simmersted, som ligger nordvest for projektet. Afstanden mellem udkanten af boligområdet og det ansøgte er ca. 300 m.</p> <p>Ifølge ansøgningen forventes lugtbelastningen ikke at være større, end hvad der ellers ville kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift.</p> <p>Med baggrund i det i ansøgningen oplyste og set i lyset af at den aktuelle gylletank i dag anvendes til opbevaring af husdyrgødning, antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke boligområdet i et væsentligt omfang.</p> <p><u>Naboorientering:</u> Et udkast til afgørelsen er blevet sendt til ejerne af de nærmest beliggende naboejendomme.</p> <p>Der er indkommet et enkelt hørings svar. Kommunen har vurderet, at hørings svaret ikke giver anledning til at ændre kommunens vurderinger. Hørings svaret er vedlagt som bilag 2.</p>
-------------------------------	----------	---

<p>9.</p> <p>Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning</p>	<p>x</p>	<p><u>Landskabet</u></p> <p>Det ansøgte ligger i et område der i kommuneplanen er udpeget som et bevaringsværdigt landskab.</p> <p>Ifølge kommuneplanens retningslinje 3.5.1 - Bevaringsværdige landskaber skal de bevaringsværdige landskaber som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg.</p> <p>Hvor byggeri og anlæg tillades, skal det ske ved, at placering, skala, orientering, farvevalg og arkitektur tilpasses det konkrete landskab. Hermed sikres, at landskabets karakter, herunder de geologiske, kulturhistoriske, oplevelsesmæssige værdier ikke forringes.</p> <p>Det aktuelle område er betegnet "Maugstrup Stjerneudstyknig".</p>  <p>Beskrivelse af området</p> <p>Karaktertræk:</p> <p>De bærende karaktertræk er det flade, enkle og åbne kulturlandskab med store marker og lange</p>
---	----------	--

		<p>levende hegn i stjerneudstyknngen omkring Maugstrup.</p> <p>Området opleves som komplekst, ikke på grund af naturgrundlaget, bevoksning og bebyggelse, men i kraft af den visuelle påvirkning fra områdets tekniske anlæg. Den visuelle uro skyldes det store antal højspændingsledninger der gennemskærer området og det store antal vindmøller, der er placeret spredt i landskabet.</p> <p>VURDERING: MIDDEL Samspil mellem naturgrundlag og arealanvendelse i form af landbrug er godt, og afspejles tydeligt omkring landsbyen Maugstrup, samt den velbevarede stjerneudstyknngen. Dog opleves stjerneudstyknngen ikke markant når man færdes i området og oplevelsen af landskabet forstyrres en del af de tekniske anlæg.</p> <p>TILSTAND: Dårlig-MIDDEL Bebyggelsesstruktur og dyrkningsmønster er intakt mange steder – især omkring stjerneudstyknngen ved Maugstrup. Landsbyer og bevoksning er overvejende velholdt. Landskabet i hele karakterområdet er dog i høj grad forstyrret af de tekniske anlæg. De mange højspændingsledninger og spredt placering af vindmøller medvirker til at sløre oplevelsen af det naturgivne grundlag.</p> <p>OPLEVELSESVÆRDIER – Dårlig-MIDDEL Oplevelsesværdierne er ikke markante, men der er enkelte steder langstrakte udsigter på tværs af landskabet og variation i kontrasten mellem skov og åbne marker, f.eks. i området omkring Styding Skov. Kulturmiljøet omkring Maugstrup er svært at opleve.</p> <p>SÅRBARHED - Middel Områdets åbenhed og eksisterende tekniske påvirkning gør det muligt at placere yderligere anlæg uden at sløre og forstyrre delområdet</p>
--	--	---

		<p>karaktertræk. Dog med risiko for at området helt får status som 'teknisk landskab'.</p> <p>Det ansøgte projekt er en ændret anvendelse af en eksisterende gylletank. I forbindelse med dette skal der etableres en af- og pålæsningsrampe.</p> <p>Det vurderes, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke de landskabelige forhold i et væsentligt omfang og dermed ikke er i konflikt med kommuneplanens retningslinje.</p> <p><u>Fredninger</u></p> <p>Ca. 3 km sydvest for projektet ligger kirkefredningen for Mougstrup Kirke. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at</p>
--	--	---

		<p>projektet ikke vil kunne påvirke det fredede område i et væsentligt omfang.</p> <p><u>Bygge- og beskyttelseslinjer</u> Projektet er ikke i konflikt med bygge- eller beskyttelseslinjer.</p> <p><u>Arkæologiske interesser</u> Da projektet ikke indebærer gravearbejder, er det vurderet, at en høring af Museum Sønderjylland ikke er påkrævet.</p> <p><u>Sten- og jorddiger</u> Som det ses på nedenstående luftfoto, ligger der et beskyttet dige (jf. museumslovens § 29a) ved det ansøgte projekt.</p>  <p>Projektet indebærer, at der skal anlægges en af- og pålæsningsrampe ved sydlige beholder. Ud fra det i ansøgningen oplyste antages det, dette ikke vil påvirke diget.</p>
--	--	--

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

<p>Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:</p>	<p>Beskrivelse af det vurderede</p>
--	-------------------------------------

a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
b. Indvirkningens art	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres på [kommunens høringsportal](#) den 15. maj 2024.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen. Venlig hilsen

Peter Müller
Planlægger

Bilagliste:

1. Liste over affaldsstoffer der ønskes oplagret.
2. Indkomne høringssvar fra naboorientering

Bilag 1

Nedenstående affaldsfraktioner ønskes oplagret.

Affaldsfraktion	EAK-kode
Biogødning (slam) fra forsyninger og private virksomheder	190805, 020301, 020403, 020502, 020705
Affald i form af vegetabiliske produkter	020103, 020304, 020399
Affald i form af animalske vævsdele (f.eks. Fertigro®)	020102, 020299
Bundaske, slagge og kedelstøv	100101
Calsiumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling	100105
Calsiumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling	100107
Affald med gødningsværdi, der overholder kravene i gældende lovgivning. Hvis HedeDanmark får behov for at opbevare andre fraktioner end ovenstående på et lager, ønsker HedeDanmark mulighed for, efter dialog med kommunen, at få en godkendelse til opbevaring af et specifikt produkt.	Ikke kendt på ansøgningstidspunktet

Bilag 2

Hørings svar:

Vi er glade for at være udvalgt til at blive hørt i denne sag.

Vi må konstatere at det er svært at finde oplysninger om hvad de forskellige affaldsstoffer er, hvordan de lugter og støver, men da det fremgår af det udkast der er fremsendt, at der ikke er noget der bliver væsentligt anderledes end den nuværende drift, må vi antage at Haderslev kommune har indgående kendskab til driften af denne ejendom, hvor der ikke har været dyrehold i over 7 år. Vi må også antage at Haderslev kommune har stor erfaring med oplagring af de anførte stoffer som fremgår af udkastet, i åbne gylletanke, her vurderes disse affaldsstoffer ikke at være væsentligt anderledes end gylle. Så derfor må vi sætte vores lid til at denne vurdering er korrekt.

