



TILLÆG 3 TIL MILJØGODKENDELSE PÅ AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG HOS HVIDBERG A/S VESTER GIMSINGVEJ 4 / HJULMAGERVEJ 3, 7600 STRUER

Tillægget omfatter udvidelse med en affaldsfraktion af ikke-farligt affald og en forøgelse af to affaldsfraktioner ikke-farligt affald

12. marts 2026

STAMDATA FOR VIRKSOMHEDEN

Virksomhed:	Hvidberg A/S Industrivej 18, 7600 Struer CVR-nummer 27200265
Anlæggets lokalitet:	Vester Gimsingvej 4 / Hjulmagervej 3 7600 Struer P nummer - 1025847985
Matrikel nummer:	1bi, 1bn, 1bm samt 1bl, Den Vestlige Del, Gimsing
Ejendommens ejer:	Hvidberg A/S Industrivej 18, 7600 Struer
Hovedlistepunkt, listebetegnelse:	Bilag 1, listepunkt 5.3. b) ii) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tonss/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af by-spildevand: ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding.
Hovedaktivitet:	Vedrørende ikke-farligt affald <i>Affaldsfraktioner til genanvendelse/nyttiggørelse, som ikke forbehandles med henblik på forbrænding, herunder jordhotel/-karteringsplads for lettere forurenede jord:</i> Bilag 2, listepunkt K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tonss om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tonss om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211. <i>Nedknusning af træ med henblik på forbrænding eller anden nyttiggørelse:</i> Bilag 1, listepunkt 5.3. b) ii) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tonss/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af

	by-spildevand: ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding.
	Vedrørende farligt affald Bilag 2, listepunkt K 203 Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tonss, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tonss/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Andre aktiviteter, listebetegnelser:	Autoværksted og vaskeplads/-aktiviteter jævnfør autoværkstedsbekendtgørelsen (Q01) Garageanlæg jævnfør brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, punkt H 51
Struer Kommune	Center for Plan og Miljø
Sagsbehandler:	Sabina Kamp, miljømedarbejder
Sagsnummer:	09.02.00-P19-2-25

Tidsfrister og perioder:

Tillægsgodkendelsen annonceres torsdag den 12. marts 2026.

Klagefristen udløber torsdag den 9. april 2026.

Retsbeskyttelsesperioden tillægsgodkendelsen udløber den 12. marts 2034

Søgsmålsfristen udløber den 12. september 2026.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. ANSØGNING	6
1.1 Sammendrag	6
1.2 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse – projektbeskrivelse	6
2. AFGØRELSE	7
3. VILKÅR	8
3.1 Generelt	9
3.2 Indretning og drift	9
3.3 Driftsjournal	11
4. OPLYSNING OM ANLÆGGETS ETABLERING MED VIDERE	11
4.1 Oplysninger om ansøger og ejerforhold	11
4.2 Virksomhedens art	12
4.3 Beliggenhed og planforhold	13
4.4 Forholdet til miljøvurderingsloven	14
4.5 Grundvands- og drikkevandsinteresser	14
4.6 Habitatbestemmelserne og Natura 2000	15
5. ANLÆGGETS INDRETNING OG DRIFT	16
5.1 Til- og frakørselsforhold	16
5.2 Indretning af anlægget	17
5.3 Anlæggets drift	17
6. MILJØTEKNISK VURDERING	19
6.1 Forhold af generel karakter	19
6.2 Høringsbemærkninger i forbindelse med offentliggørelse af ansøgningen	21
6.3 Generelt	22
6.4 Indretning og drift for de ansøgte affaldsfraktioner	22
6.5 Luftforurening	23
6.6 Støj, lavfrekvent støj og vibrationer	23
6.7 Affald	24
6.8 Spildevand	25
6.9 Beskyttelse af jord og grundvand	27
6.10 Egenkontrol og driftsjournal	27
6.11 Ophør	28
6.12 Drifts forstyrrelser og uheld	28
6.13 BAT/BREF	28
6.14 Samlet vurdering	28
7. GRUNDLAG FOR AFGØRELSEN	28
7.1 Lovgrundlag	28
7.2 Sagens akter	28
7.3 Andre afgørelser, tilladelser med videre	28
8. GYLDIGHED OG RETSBESKYTTELSE	28
8.1 Gyldighed	28
8.2 Retsbeskyttelse	28

9. OFFENTLIGGØRELSE.....	28
10. KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING	29
10.1 Klagevejledning.....	29
10.2 Søgsmålsvejledning.....	29
11. AKTINDSIGT.....	29
12. UNDERRETNING OM AFGØRELSEN	30
BILAG	30

1. ANSØGNING

1.1 Sammendrag

Hvidberg A/S er en eksisterende entreprenørvirksomhed med nedbrydningsaktiviteter. Virksomheden har i 2019-2020 med miljøgodkendelse samlet sine aktiviteter for bygge- og nedrivningsaffald med tilhørende miljøplads til oplagsplads, knuseanlæg, garageanlæg, værksted med videre på adressen Vester Gimsingvej 4 / Hjulmagervej 3, 7600 Struer på matrikelnummer 1bi, 1bn, 1bm samt 1bl, Den Vestlige Del, Gimsing.

Tidligere afgørelser:

- 9. januar 2019. Særskilt tilslutningstilladelse til industrispildevand fra arealerne til opbevaring af farligt affald samt forurenende ikke-farligt affald (område B) samt industrispildevand fra vaskepladsen.
- 13. august 2019. Tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring. (Sammenskrivning af miljøgodkendelsen fra 9. januar 2019, af vilkårsændringen og af tillægsgodkendelse til udvidelse/ændring med yderligere affaldsfraktion. Dermed bortfald af vilkårene i afgørelse af 9. januar 2019 om miljøgodkendelse.)
- 9. april 2021. Tillæg 2 til miljøgodkendelse og ændring af vilkår på affaldsbehandlingsanlæg hos Hvidberg A/S.

Tidligere afgørelser, som ikke længere er gældende:

9. januar 2019. Miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlægget.

Tidligere meddelte afgørelser er fortsat gældende i det omfang, de ikke er ændret ved nærværende afgørelse.

1.2 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse – projektbeskrivelse

Tillæg til miljøgodkendelse

Hvidberg A/S har søgt om tillægsgodkendelse til at udvide med en yderligere affaldsfraktion af ikke-farligt affald og modtagelse af mere lettere forurenede jord og fysisk forurenede jord, listepunkt K 212.

Ikke-farligt affald

- Minkjord
- Lettere forurenede jord
- Fysisk forurenede jord

Minkjord

Hvidberg A/S ønsker at kunne modtage, kartere og opbevare minkjord. Minkjorden kommer fra nedrivning af minkfarme, hvor der også sker håndtering af jorden. Minkjorden består af muldede jordfraktioner, sand fra sandpuder eller blandinger heraf. Der kan være rester af bygningsaffald i jorden, typisk betons og/eller tegl. De fraserterede materialer opsamles i særskilt container/bunker og bortskaffes til godkendt modtager. Minkjorden modtages løbende og opbevares på plads A. Der ønskes en årlig tilførsel på op til 40.000 tons til kartering om året og et maksimalt oplag på 5.000 tons om året.

Sortering af minkjord for fjernelse af rester af bygningsaffald vil ske efter behov. Minkjord udlægges efter modtagelse (og evt. nødvendig sortering) i miler eller stakke til prøvetagning og analyse, hvorefter minkjorden bortkøres til minkfarme eller miljøgodkendt modtageanlæg.

Processen kører successivt, så minkjorden bortkøres løbende efter kartering og prøvetagning.

Rene og homogene sandpartier vil blive genbrugt i f.eks. fyldsand eller grusprodukter.

Lettere forurenede jord

Der søges om tilladelse til at modtage yderligere 2.000 tons lettere forurenede jord på plads A fra andre projekter.

Den lettere forurenede jord vil blive oplagret, indtil det kan videreformidles til egnede projekter som for eksempel voldanlæg og som opfyld, det vil sige som erstatning for nye ressourcer som for eksempel sand og grus. Bortskaffelsen vil ske til godkendt modtager.

Fysisk forurennet jord

Virksomheden ønsker at kunne modtage 2.500 tons fysisk forurennet jord på plads A fra andre projekter.

Den lettere forurennet jord vil blive oplagret, indtil det kan videreformidles til egnede projekter som for eksempel voldanlæg og som opfyld, det vil sige som erstatning for nye ressourcer som for eksempel sand og grus. Bortskaffelsen vil ske til godkendt modtager.

Ansøgninger og supplerende oplysninger

Ansøgninger og supplerende oplysninger er fremsendt:

- Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse den 29. august 2025
- 15. september 2025 (mail med oplysninger om støj fra maskinel samt støjudbredelse fra 2018)
- 18. september 2025 (mail med oplysninger om sorteringsanlæg)
- 29. september 2025 (mail om trafikforhold)
- 1. oktober 2025 (mail om lettere og fysisk forurennet jord)
- 27. oktober 2025 (mail omkring PE-membranen på plads A)
- 6. marts 2026 (mail ang. analyser af minkjord og modtagelse af lettere og fysisk forurennet jord)

Ansøgningsmateriale fremgår af Bilag 1.

2. AFGØRELSE

2.1 Afgørelsens grundlag, omfang og forudsætninger

På baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet samt øvrige dokumenter, beskrivelser og bilag, meddeler Struer Kommune hermed tillæg til miljøgodkendelse til Hvidberg A/S, Vester Gimsingvej 3 / Hjulmagervej 4, 7600 Struer til at udvide med yderligere affaldsfraktioner af ikke-farligt affald på de i afsnit 3 nævnte vilkår.

Afgørelsen omfatter tillæg til miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 og efter Godkendelsesbekendtgørelsen. Dertil er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 15.

Afgørelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af Miljøbeskyttelsesloven og deraf afledte bestemmelser. Der er med denne godkendelse således ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven eller efter anden lovgivning.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes straks fra afgørelsens meddelelse.

Denne godkendelse meddeles som et tillæg til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af 13. august 2019 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i dette tillæg til miljøgodkendelsen samt vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse, tillæg til miljøgodkendelse fra 9. april 2021 overholdes.

Retsbeskyttelse

Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 8.2.

Lovgrundlag

Det anvendte lovgrundlag fremgår af fodnoter.

Tilsyns- og godkendelsesmyndighed

Struer Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen¹.

Udvidelser/ændringer

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening eller risiko herfor, før ændringen er godkendt af Struer Kommune.

Bortfald af godkendelsen

Tillægsgodkendelsen bortfalder, hvis der opstår kontinuitetsbrud, det vil sige, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Affaldsregisteret

Alle transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg, som virksomheden benytter til bortskaffelse af genanvendeligt affald, skal være registeret i det nationale affaldsregister ([Affaldsregister](#)).

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Ved akut forurening skal underretningen ske til Alarmcentralen på telefon: 112.

3. VILKÅR

Læsevejledning:

*Vilkår markeret med * er standardvilkår.*

*Vilkår markeret med ** er præciseret standardvilkår.*

*Nummereringen efter * markeringen henviser til vilkårsafsnittet og vilkårsnummeret i bilag 1 i Standardvilkårsbekendtgørelsen².*

3.1 Generelt

- 3.1.1 En kopi af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Personalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- 3.1.2 Den ansvarlige for virksomheden skal underrette Struer Kommune, Center for Plan og Miljø for virksomheden:
 - Helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes
 - Indstiller driften i en længere periode
 - Genoptager driften, efter at den har været indstillet i en længere periode
- 3.1.3 Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
- 3.1.4 Hvis tillægsgodkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.
- 3.1.5 Med minkjord menes der jord fra minkfarme, afgravet typisk fra de øverste 0,3 meter af lagserien i minkhaller og fra de øverste 0,5 meter af lagserien i kørevejen.

¹ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

3.2 Indretning og drift

Vedrørende ikke-farligt affald, listepunkt K 212

- 3.2.1 *21.4.14 og 21.4.2.3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Affaldsfraktion	EAK-kode	Maks. årlig tilførsel [tons]	Maks. oplagsmængde [tons]	Placering i område ^{a)}
Ikke-farligt affald				
Minkjord	17 05 04	40.000	5.000	A
Yderligere mængder af lettere forurenede jord	17 05 04	2.000	2.000	A
Yderligere mængder af fysisk forurenede jord	17 05 04	2.500	2.500	A

a) For område henvises til situationsplan i tillæg til miljøgodkendelse af 13. august 2019.

Tabel 1. Tilladte fraktioner og oplag af ikke-farligt affald.

- 3.2.2 *21.5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i det dertil beregnede affaldsområde.

- 3.2.3 *21.6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Jordhotel/-karteringsplads for minkjord

- 3.2.4 For hvert jordparti skal følgende krav til maksimalt forureningsniveau være overholdt:

Forureningstype/-komponent	Maksimal tilladelig koncentration (mg/kg TS)
Arsen (As)	20
Cadmium (Cd)	5
Chrom total (Cr total, bortset fra Cr VI)	1.000
Chrom VI	20
Kobber (Cu)	1.000
Kviksølv (Hg) (uorganisk)	3
Bly (Pb)	400
Zink (Zn)	1.000
PAH total ^{Note}	40
Benz(a)pyren	3
Dibenz(a,h)antracen	3
C20-C35	300

Note: PAH-analyser (analyser for PolyAromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, di-benz(a,h)antracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-PAH'er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.

Tabel 2. Tilladte forureningsniveauer for minkjord.

Et jordparti defineres som en jordmængde af samme jordtype (fyld, sand, muld, ler) fra samme oprindelseslokalitet og som indeholder samme forureningskomponenter.

- 3.2.5 Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
- Modtage- og kontrolprocedure i forhold til at sikre, at det kun er jord godkendt til modtagelse, der aflæsses på virksomheden.
 - Mærkningssystem for alle jordpartier.
 - Håndtering og sortering af jordpartierne, så det sikres, at opbevaringen sker i henhold til godkendelsens vilkår.
 - Prøvetagning, opbevaring af prøver og fremsendelse til analyse.
 - Kategorisering af jord på baggrund af analyseresultater.
 - Flytning af jord ud af karteringspladsen.
 - Sikring af, at jord afvises i henhold til vilkår 3.2.10.
 - Tilsyn og vedligeholdelse af pladsen.
 - Sikring af korrekt indsats i tilfælde af uheld eller unormal drift.
- Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.
- 3.2.6 Jordpartier, der modtages på karteringspladsen, skal opbevares adskilt i separate miler eller stakke, således at det sikres, at alle jordpartier kan identificeres og adskilles.
- 3.2.7 Hvert jordparti skal mærkes med entydig mærkning eller nummerering.
- Der skal føres journal med en opdateret planskitse, som angiver, hvor de enkelte jordpartier ligger.
- 3.2.8 Prøvetagning og indsendelse af prøver til analyse af jordpartier skal ske hurtigst muligt og senest 7 dage efter modtagelse af det pågældende jordparti.
- Prøvetagning og analyser af jorden skal ske i overensstemmelse med reglerne herom i jordflytningsbekendtgørelsen³. Kategorisering af jordpartiet skal ske straks efter, at analyseresultaterne foreligger.
- 3.2.9 Viser analyser, at et jordparti overskrider grænseværdierne for minkjord (kategori 2 jord), skal jordpartiet sendes til et miljøgodkendt modtageanlæg hurtigst muligt eller senest 14 dage efter modtagelse af analyseresultatet.
- 3.2.10 Hvis der modtages forurenede jord, der ikke er omfattet af denne godkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til anden affaldsmodtager, skal jorden placeres i lukkede containere i et særskilt oplagsområde på karteringspladsen og hurtigst muligt bortskaffes ifølge reglerne for jordflytning eller bortskaffelse af affald.
- Såfremt der er tale om jord med fri olie- eller kemikaliefase, jord der er tydeligt stærkt forurenede, farligt affald eller asbest, skal materialerne opbevares beskyttet mod vejrlig og på tæt belægning med kontrolleret spildevandsafledning.
- 3.2.11 Virksomheden må kun sammenblende jordpartier, som i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen er analyseret og klassificeret i kategori 1.
- 3.2.12 Jordpartier må højst henligge i 2 måneder på karteringspladsen.

³ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

- 3.2.13 Prøvetagning og indsendelse af prøver til analyse af jordpartier i forbindelse med bortkørsel af jord fra anlægget skal ske i overensstemmelse med reglerne herom i jordflytningsbekendtgørelsen⁴.

3.3 Driftsjournal

Driftsjournal

- 3.3.1 * 21.4.2.29. Virksomheden skal løbende registrere mængden af modtaget minkjord, hvorfra det er modtaget, modtagelsesdato, placering på pladsen, prøveantal og -dato, analyseresultater, forureningskategori, hvor dokumentation for minkjordens sammensætning kan findes samt bortskaffelsesmåde af minkjorden (anvendelse, bortkørt til anden modtager og/eller anmeldelse om jordflytning).
- 3.3.2 * 21.4.2.29. Virksomheden skal løbende registrere mængden af modtaget yderligere mængder af lettere forurenede og fysisk forurenede jord, hvorfra det er modtaget, hvor dokumentation for den lettere forurenede og fysisk forurenede jords sammensætning kan findes samt hvortil den lettere forurenede og fysisk forurenede jord bortskaffes.
- 3.3.3 Modtagne partier af minkjord og yderligere mængder af lettere forurenede og fysisk forurenede jord skal føres til driftsjournal jf. standardvilkår 3.8.42 i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019.
- 3.3.4 Modtagne læs, der ikke er omfattet af godkendelsen jævnfør vilkår 3.2.10 og oplysninger om, hvordan fraktionen håndteres og bortskaffes, skal registreres.
- 3.3.5 Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

4. OPLYSNING OM ANLÆGGETS ETABLERING MED VIDERE

4.1 Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger og ejer af anlægget:

Navn: Hvidberg A/S

Adresse: Industrivej 18, 7600 Struer

CVR-nummer: 27200265

P-nummer: 1025847985

Kontaktpersoner angående drift på anlægget:

Navn: Flemming Hvidberg

Adresse: Industrivej 18, 7600 Struer

Telefon: 9684 0084 / mobil 4064 1346

Mail: fh@hvidbergas.dk

4.2 Virksomhedens art

Hvidberg A/S har søgt tillægsgodkendelse til at udvide med yderligere affaldsfraktioner af ikke-farligt affald, listepunkt K212.

Virksomheden har i 2019-2020 med miljøgodkendelse for nedenstående listepunkter samlet sine aktiviteter for bygge- og nedrivningsaffald med tilhørende miljøplads.

⁴ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Hovedlistepunkt:

Bilag 1, listepunkt 5.3. b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tonss/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand:

ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding.

Hovedaktivitet:

Vedrørende ikke-farligt affald

Affaldsfraktioner til genanvendelse/nyttiggørelse, som ikke forbehandles med henblik på forbrænding, herunder jordhotel/-karteringsplads for lettere forurenede jord:

Bilag 2, listepunkt K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tonss om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tonss om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Nedknusning af træ med henblik på forbrænding:

Bilag 1, listepunkt 5.3. b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tonss/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand:

ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding.

Vedrørende farligt affald

Bilag 2, listepunkt K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tonss, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tonss/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.

Biaktiviteter:

Betegnelser for virksomhedens eksisterende biaktiviteter:

Q 01 - Autoværksted og vaskeplads omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsen⁵.

§ 4. Hvis hovedaktiviteten på en virksomhed, hvori indgår et autoværksted, er omfattet af den i miljøbeskyttelseslovens § 35 nævnte liste (listevirksomhed), er virksomheden i sin helhed omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om godkendelsespligtige virksomheder. Bestemmelserne i §§ 6-14 i denne bekendtgørelse anses som mindstekrav for etablering og drift af autoværkstedssaktiviteterne.

H 51 - Garageanlæg omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1.

Brændstoftankanlæg omfattet af Olietankbekendtgørelsen⁶.

Voldanlæg og bundsikring af pladsen.

⁵ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

⁶ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Desuden findes aktiviteter som brovægt, et mindre oplag af salgsvare (sand, sten, grus, granit og træflis), kontor- og velfærdsfaciliteter med videre.

4.3 Beliggenhed og planforhold

Udvidelsen med yderligere affaldsfraktioner af ikke-farligt affald, listepunkt K 212 er på miljøpladsen på adressen Vester Gimsingvej 4 / Hjulmagervej 3, 7600 Struer, matrikel nummer 1bi, 1bn, 1bm samt 1bl, alle Den Vestlige Del, Gimsing.

Ejendommen er beliggende i byzone.

Virksomheden er placeret i et eksisterende erhvervsområde i lokalplanområde nummer L330 vedtaget 28. august 2018. Området er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 211, som fastsætter anvendelsen til erhverv indenfor virksomhedsklasse 2-6. Området er omfattet af delområde V, hvor der kan etableres virksomheder med behov for udstillingsfaciliteter m.m. Disse erhverv kan være erhverv, der giver anledning til væsentlig miljøbelastning, erhverv med meget tung transport og erhverv med behov for udendørs oplag. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af affaldsbehandlingsanlæg med knuseaktiviteter. Aktiviteterne kan bl.a. omfatte affaldssortering og oplag af byggeaffald, behandling af affald ved neddeling og nedknusning.

Virksomheden er jf. Kommuneplan 2020 beliggende indenfor kommuneplanramme 2 E 5 "Erhvervsområde til produktionsvirksomheder ved Hjulmagervej". Mindst tilladte miljøklasse er 5 og maksimalt tilladte miljøklasse er 7.

I forbindelse med tillægget til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 og den oprindelige miljøgodkendelse fra 9. januar 2019 har Struer Kommunes plankontor oplyst, at:

"Lokalplanen (L330) er udarbejdet i overensstemmelse med rammeområde 2 E 3 i Struer Kommuneplan 2013-2024.

Det ansøgte projekt kan etableres indenfor lokalplanens bestemmelser, men er ikke i overensstemmelse med rammerne, da rammerne udlægger anvendelsen til virksomheder i virksomhedsklasse 2-6.

Det konkrete projekt vurderes at kunne etableres indenfor lokalplanens bestemmelser i forhold til blandt andet støj ved etablering af forskellige foranstaltninger, som lokalplanen giver mulighed for, og idet virksomheden ikke vil medføre flere miljømæssige gener til omgivelserne end et projekt indeholdt i kommuneplanrammen vil have mulighed for".

Syd og vest for ejendommen findes det åbne land med enkeltstående boliger i forbindelse med landbrug med videre. Nærmeste enkeltliggende bolig i landzone er beliggende Vester Gimsingvej 7 godt 100 meter syd for virksomhedens skel.

Mod nord og vest findes kommuneplanrammeområde 2 E 3 der er udlagt til erhvervsformål som industri, lager- og værkstedsvirksomhed. Mod nordøst findes kommuneplanrammeområde 2 C 3, med centerformål som aflastningsområde med plads til udvalgte varebutikker og butikker med særlig pladskrævende varegrupper.

Mod nordvest findes kommuneplanrammeområderne 2 O 4 og 2 O 3, udlagt til offentlige formål til henholdsvis grønt område og dag- og døgninstitutioner.

Mod nordvest i afstand af cirka 550 meter fra virksomheden findes kommuneplanområde 2 B 10, udlagt til boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Mod øst, afstand cirka 730 meter, findes rammeområde 1 B 15, udlagt til boligområde med tæt-lav bebyggelse.

Den ansøgte udvidelse på miljøpladsen med yderligere affaldsfraktioner af ikke-farligt affald forventes ikke at give anledning til væsentlig forurening eller gener i forhold til boligområder.

Den ansøgte udvidelse på miljøpladsen vurderes hørende til miljøklasse 4. Det eksisterende nedknusningsanlæg for byggeaffald er henført til miljøklasse 7, dog omfatter den ansøgte udvidelse ikke yderligere nedknusning.

Der ses således ingen planmæssige hindringer for at den ansøgte udvidelse på miljøpladsen med yderligere affaldsfraktioner af ikke-farligt affald.

4.4 Forholdet til miljøvurderingsloven

Struer Kommune vurderer, at udvidelsen af en ny affaldsfraktion, minkjord, og yderligere mængder af lettere forurenede jord og fysisk forurenede jord er omfattet af miljøvurderingslovens⁷ bilag 2, hvorfor der er foretaget en screening af projektet. Det er vurderet, at projektet ikke er miljøvurderingspligtigt.

I forbindelse med tillægget til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg fra 9. april 2021 blev forholdet til miljøvurderingsloven vurderet på ny. Projektet blev vurderet til ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven bilag 1 eller 2. Der blev derfor ikke foretaget en screening af projektet og dets virkning på miljøet.

I forbindelse med tillægget til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 blev forholdet til miljøvurderingsloven vurderet på ny. Projektet gav ikke anledning til fornyet screening efter miljøvurderingsloven, da vilkårsændringen kunne ses som en del af det oprindelige projekt ligesom tillæg til udvidelse med en yderligere affaldsfraktion ikke i sig selv var at betragte som et projekt.

Der er tidligere i forbindelse med den oprindelige miljøgodkendelse fra 9. januar 2019 gennemført en screening af aktiviteterne for at afgøre, om der er miljøvurderingspligt (VVM-pligt), da virksomhedens aktiviteter, anlæg til bortskaffelse af affald, er omfattet af bilag 2, punkt 11 b i miljøvurderingsloven. Med baggrund i screeningen blev der 22. oktober 2018 truffet afgørelse om, at der ikke var miljøvurderingspligt.

4.5 Grundvands- og drikkevandsinteresser

Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Det vurderes, at den ansøgte udvidelse på miljøpladsen med yderligere affaldsfraktioner af ikke-farligt affald og yderligere mængde for to af affaldsfraktionerne ikke-affald i sig selv eller i kumulation med andet, ikke vil have en væsentlig indflydelse på, eller kommer til at udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvands- eller drikkevandsinteresser.

Vurderingen er foretaget med baggrund i vilkår i det eksisterende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019, tillæg til miljøgodkendelse og ændring af vilkår fra 9. april 2021, yderligere oplysninger fra virksomheden om PE-membranen og de stillede vilkår i dette tillæg til miljøgodkendelse.

Samlet konklusion i forhold til beliggenhed og planforhold

Medhenvisning til det ovenfor beskrevne grundlag ser Struer Kommune ingen planmæssige hindringer for, at udvidelse med yderligere affaldsfraktioner af ikke-farligt affald kan ske på Hvidbergs miljøplads på Vester Gimsingvej 4 / Hjulmagervej 3, 7600 Struer, matrikel 1bi, 1bn, 1bm samt 1bl, Den Vestlige Del, Gimsing.

⁷ Miljø- og Ligestillingsministeriets lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

4.6 Habitatbestemmelserne og Natura 2000

Jævnfør Habitatbekendtgørelsen⁸ skal der forud for meddelelse af afgørelse foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet ikke medfører;

- skade på de naturtyper, som området er udpeget for,
- skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for
- eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

Nærmeste Natura 2000-område, som er Venø, Venø Sund, ligger ca. 3,6 km nordøst for virksomheden. Natura 2000-området omfatter fuglebeskyttelsesområde og habitatområde. Nærmeste Ramsarområde "Nissum Fjord" findes i afstand af cirka 18 km mod sydvest.

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Ministeriet for Grøn Treparts hjemmeside: [Naturstyrelsen - Naturstyrelsen](#).

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og det mindre udvidelsesomfang er det Struer Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

De såkaldte bilag IV-arter (en række arter af planter og dyr) er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Ifølge Arter.dk er der registreret odder indenfor en 1 km fra området. Det er dog en registrering fra statens naturhistoriske museer fra 2010 og er baseret på en overordnet registrering og ikke fra det enkelte punkt. Der er ikke egnede levesteder for arten i, eller nærområdet. Det vurderes at arten ikke vil påvirkes af projektet.

Nærmeste registreringer af strandtudse er ca. 9.1 km øst for projektområdet. Der er ikke partier med bart vand i området, og det vurderes at der ikke er egnede ynglesteder i nærheden. Derfor vurderes det, at der ikke er yngle- eller rasteområder eller individer af arten i nærområdet der vil blive påvirket ved projektet.

Nærmeste registreringer af spidssnudet frø er ca. 6,5 sydøst for projektområdet. Der er ikke vandhuller eller yngle- og rasteområder for arten i området. Nærmeste vandhuller er mindre beskyttede vandhuller der ligger i det åbne land på marker og nær bebyggelse og vurderes mindre egnede som yngle- eller rasteområder for spidssnudet frø. Indenfor projektområdet vurderes der at der ikke er egnede yngle- og rasteområder. Det vurderes samtidigt at området ikke ligger indenfor vandringsruterne for arten i området. Det vurderes, at der ikke er en påvirkning af arten eller yngle- og rasteområder i forbindelse med projektet.

Nærmeste registrering af markfirben er ca. 1,5 km nord for området. Arealet indeholder flere steder med bar jord/sand, det kan være yngle- og rasteområde for arten. Dog er arealet med bar jord/sand meget nyanlagt med meget forstyrrelse og der er ikke egnede områder i nærområdet hvorfra arten kan indvandre. Det vurderes på den baggrund at arten ikke er i området. Det vurderes, at der ikke er en påvirkning af arten eller yngle- og rasteområder i forbindelse med projektet.

⁸ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Flagermus: Der vil ikke blive fældet træer eller fjernet bygninger, eller lavet flere forstyrrelser med lyd og lys i området. Det vurderes derfor, at der ikke vil ske en påvirkning af arter af flagermus eller af yngle- og rasteområder i forbindelse med projektet.

Andre arter på habitatdirektivets bilag IV

Det vurderes, at der ikke er andre arter på habitatdirektivets bilag IV der har yngle- eller rasteområder i nærheden af projektet.

Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde og arealet er befæstet med beton, fliser eller belagt med knust beton. Arealet vurderes derfor ikke at være egnet som levested for bilag IV-arter.

Struer Kommune vurderer således samlet, at der ikke skal foretages yderligere konsekvensvurderinger, da det ansøgte projekt kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

§ 3 beskyttet natur og vandløb

Nærmeste beskyttet natur er nogle søer, henholdsvis ca. 300 m mod syd og ca. 300 m mod nordvest. Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af cirka 1,6 km mod henholdsvis nordvest og mod sydøst. Projektet vurderes ikke at medføre en tilstandsændring i dette eller andre § 3-beskyttede områder.

Fredninger, diger samt bygge- og beskyttelseslinjer

Projektområdet er ikke sammenfaldende med områder, som er omfattet af fredning, fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger, åbeskyttelseslinje, søbeskyttelseslinje eller skovbyggelinje.

5. ANLÆGGETS INDRETNING OG DRIFT

5.1 Til- og frakørselsforhold

Der ændres ikke på til- og frakørselsforhold. Der er nordlig indkørsel fra Hjulmagervej 3 og indkørsel fra syd via Vester Gimsingvej (hovedtilkørselsvej). Der er installeret brovægt ved indgangen til pladsen fra syd.

Ved godkendelsen fra 9. januar 2019 var der et forventet transportbehov for tung trafik på op til 28 lastbiler per dag. Ved tillægsgodkendelsen fra 13. august 2019 til grene og træerødder på op til 1.000 tons pr. år var der et forventet yderligere transportbehov for tung trafik på op til 150 lastbiler pr. år, svarende til ca. 0,5 lastbiler per dag i gennemsnit.

Ved godkendelsen fra 9. april 2021 var der et forventet transportbehov for tung trafik på op til 300-400 lastbiler per år svarende til et gennemsnit på knap 1,5 lastbil pr. dag ved 240 arbejdsdage om året. Samlet set ville der således være op til 30 lastbiltransporter per dag.

Med den yderligere ansøgt affaldsfraktion, minkjord, samt forøgelse af fraktionerne lettere forurennet jord og fysisk forurennet jord vil der modtages op til yderligere ca. 44.000 tons jord, hvilket i gennemsnit svarer til ca. 5 lastbilkørsler dagligt.

Øvrig jord til håndtering på plads A vurderes til at være maksimum 10.000 tons om året, svarende til ca. 1 lastbil dagligt i gennemsnit.

En del af de lastbiler, som vil bortkøre minkjord fra pladsen, vil i forvejen køre med beton, træ m.v. fra minkfarmen, og de vil medtage sorteret minkjord med tilbage til minkfarmen for at hente mere beton m.v.

Ud over støjvilkår i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 fastsættes ikke yderligere vilkår i forhold til- og frakørselsforhold, idet det vurderes, at den samlede til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

5.2 Indretning af anlægget

Den ansøgte udvidelse på miljøpladsen med yderligere affaldsfraktioner af ikke-farligt affald medfører ikke ændringer af bestående og planlagte bygninger. Der skal ikke ændres på voldanlæg (støjskærme og jordvolde) ligesom der heller ikke skal ændres på miljøpladsens indretning eller belægninger.

Miljøpladsen og affaldsbehandlingsanlægget (samlet cirka 33.000 m²) er inddelt i en knuseplads og oplagspladser for ikke-farligt affald og for farligt affald samt et område for rene materialer til salg.

Ikke-farligt affald opbevares til dels på den del af pladsen, hvor der er udlagt PE-membran (område A, cirka 15.000 m²) med monitoringsmuligheder, og befæstet med henholdsvis knust betons og med belægningssten, idet pladsen er forsynet med bund af rent nedknust betons. Der forekommer knuseaktiviteter på pladsen.

Der er indrettet en mindre plads med tæt betonsdæk (område B, cirka 2.540 m²) til oplag af farligt affald i lukkende containere. Pladsen er indrettet med særskilte områder for oplag af forurenende ikke-farligt affald, herunder opbrudt asfalt, jern- og metalaffald, fysisk forurennet jord og lettere forurennet jord, samt PCB holdige tegl og betons, opstået i forbindelse med nedbrydningsaktiviteter. Der forekommer knusning af opbrudt asfalt på pladsen. Pladsen er etableret med sandfang og olieudskilleranlæg i forbindelse med spildevandsafledning.

Der er indrettet et mindre område (område C, cirka 2.700 m²) for oplag af rene materialer som sand, grus, sten, granit og træflis til salg.

5.3 Anlæggets drift

Der ændres ikke på driftstiden, som er hverdage indenfor tidsrummet kl. 04.00-21.00. Aktiviteterne for modtagelse, håndtering og bortkørsel af minkjord vil finde sted inden for de tidsrum, hvor pladsen i forvejen er i drift.

Der ændres ikke på nedknusning med knusemaskine med forventet drift i cirka 8 timer per arbejdsdag i 70 arbejdsdage per år. Heri er inkluderet to knusedage til nedknusning af have-/parkaffald i forbindelse med tillægget til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019.

De affaldsfraktioner, der søges om nu, skal ikke nedknuses med knusemaskine. Der vil dog være behov for at affaldsfraktionen minkjord skal karteres. Det er oplyst, at kartering af minkjord og lettere forurennet jord og fysisk forurennet jord kan foregå indenfor de aktuelle 70 knusedage og ikke samtidigt med nedknusning. Det forventes, at der karteringen sker 1-2 dage årligt.

Karteringen udføres ved hjælp af sorteranlægget CHIEFTAIN 1400, som allerede benyttes på den miljøgodkendte plads til sortering af bl.a. nedknust beton og jord med fysisk affald. Det vil således være det sorteranlæg, som i forvejen er på virksomheden. Kartering af minkjord vil give anledning til et lavere støjniveau sammenlignet med sortering af friktionsmaterialer som nedknust beton eller jord med beton og tegl.

Virksomhedens gummiged, som i forvejen arbejder på den miljøgodkendte miljøplads, anvendes til at fodre karteringsanlægget med jord og lægge harpet muldjord i stak. Gummigeden lægger endvidere harpet muldjord på lastbiler i forbindelse med frakørsel.

Der vil ikke forekomme knusning og materialehåndtering i weekender.

Weekendarbejde i form af transport til- og fra virksomheden kan forekomme i sjældne tilfælde.

Produktionen

Der er søgt om godkendelse til håndtering af følgende affaldsfraktioner af ikke-farligt affald:

- Minkjord
- Yderligere mængde af lettere forurennet og fysisk forurennet jord

Minkjord

Hvidberg A/S ønsker at kunne modtage og opbevare minkjord i mellemoplag forud for nyttiggørelse. Minkjorden er fra minkfarme, der ikke længere er i drift, og hvor bygningerne skal fjernes. Jorden stammer typisk fra de øverste 0,3 meter af lagserien i minkhaller og fra de øverste 0,5 meter af lagserien i køreveje. Minkjord består af muldede jordfraktioner, sand fra sandpuder eller blandinger heraf. Der kan være rester af bygningsaffald i jorden, typisk beton og/eller tegl. Det fraserterede materiale opsamles i særskilt container/bunke og bortskaffes til godkendt modtager. Der modtages op til 40.000 tons minkjord om året og der vil maksimalt blive oplagret 5.000 tons. Minkjorden vil blive oplagret på den sydøstlige del af plads A ikke langt fra plads B og C.

Sortering af minkjord for fjernelse af rester af bygningsaffald vil ske efter behov. Minkjord udlægges efter modtagelse (og evt. nødvendig sortering) i miles eller stakke til prøvetagning og analyse, hvorefter minkjorden bortkøres til minkfarme eller miljøgodkendt modtageanlæg. Processen kører successivt, så minkjorden bortkøres løbende efter kartering og prøvetagning. Der analyseres for hver 30 ton. Rene og homogene sandpartier vil blive genbrugt i f.eks. fyldsand eller grusprodukter. Hvis det viser sig, at noget af jorden er lettere forurenet eller moderat forurenet, bortkøres dette til miljøgodkendte anlæg/modtagere, f.eks. RGS Nordic eller AFLD Fasterholt.

Hvis analyserne for et parti jord viser, at jorden skal håndteres som lettere forurenet/forurenet, vil dette parti blive udskilt fra milen og bortskaffet til godkendt modtager.

Pladsen vil have en sagkyndig person til stede ved modtagelse af jord som udfører kontrol ved enhver jordparti. Der vil blive ført logbog med angivelse af oplagens placering på pladsen samt journal med regnskab for tilkørt jord.

Der er tale om en aktivitet med håndtering af minkjord, som har en tidsbegrænsning, svarende til afslutning af statens nedrivning af minkfarme. Bygningsstyrelsen har tidligere oplyst, at aktiviteten forventes at blive afsluttet om 6 år.

Lettere forurenet jord og fysisk forurenet jord

Hvidberg A/S ønsker at kunne modtaget jord fra andre projekter, hvor der på lignende vis også ville skulle ske f.eks. kartering, analysering og midlertidig mellemoplagring af jord, forud for nyttiggørelse i projekter. Der oplagres maksimalt 2.000 tons lettere forurenet jord og 2.500 tons fysisk jord. Den lettere forurenet jord og den fysisk forurenet jord vil blive oplagret på den membranbelagte plads A.

Øvrig jord til håndtering på plads A vurderes at være maksimalt 10.000 ton årligt.

Industrispildevand

Der genereres spildevand i form af forurenet overfladevand i forbindelse med eksisterende oplag af visse affaldsprodukter samt visse af de ansøgte yderligere affaldsfraktioner af ikke-farligt affald og farligt affald. Der generes tillige spildevand fra eksisterende vaskeaktiviteter.

Eksisterende forhold for industrispildevand fra vaskeaktiviteter på overdækket vaskeplads vil ikke blive påvirket som følge af den ansøgte udvidelse med yderligere affaldsfraktioner. Spildevand fra vaskepladsen afledes via spildevandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg via sandfang og olieudskilleranlæg.

Spildevand i form af overfladevand fra område B, oplagsplads og plads for forurenende aktiviteter, afledes via spildevandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg via særskilt sandfang og olieudskilleranlæg.

Spildevand i form af overfladevand fra område A, oplagsplads for ikke-farligt affald og knusepladsen samt fra område C opsamles et 3.600 m³ overfladevandsbassin og genanvendes til oversprinklingsformål. Der afledes ikke spildevand til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg fra dette område.

Øvrigt tag- og overfladevand

Der sker udledning af tag- og overfladevand (regnvand) via regnvandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg fra områder af virksomheden, hvor der ikke håndteres byggematerialer. Øvrigt tag- og overfladevand vil ikke blive påvirket som følge af den ansøgte udvidelse med yderligere affaldsfraktioner.

6. MILJØTEKNISK VURDERING

6.1 Forhold af generel karakter

6.1.1 Basistilstandsrapport (BTR)

Struer Kommune har vurderet, at den ansøgte udvidelse med yderligere affaldsfraktioner af ikke-farligt affald ikke giver anledning til, at der anvendes, fremstilles og/eller frigives andre relevante farlige stoffer på anlægget end tidligere vurderet i kommunens afgørelser om basistilstandsrapporter fra henholdsvis 5. november 2018, 8. juli 2019 og 10. marts 2021.

Der er den 20. februar 2026 derfor truffet fornyet afgørelse i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens⁹ § 15, stk. 1 om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport i forbindelse med den ansøgte udvidelse med yderligere affaldsfraktioner af ikke-farligt affald, listepunkt K 212.

I forbindelse med den oprindelige miljøgodkendelse fra 9. januar 2019 har Struer Kommune den 5. november 2018 redegjort for og truffet særskilt afgørelse i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 om, at virksomheden ikke er omfattet af pligten til at udarbejde en basistilstandsrapport. Det blev vurderet, at der anvendes, fremstilles og/eller frigives relevante farlige stoffer på anlægget. Det blev endvidere vurderet, at der blandt andet er tale om PCB, tungmetaller, asbest, dieselolie, samt motorolie, spildolie med videre, men at risikoen for, at disse stoffer rent faktisk forurener ikke, er til stede, idet oplagene er sikrede, således at der ikke vil kunne ske forurening til hverken jord eller grundvand. Der er tillige redegjort for eventuelle kilder til historisk forurening på grunden.

I forbindelse med tillægget til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 (en yderligere affaldsfraktion i form af have-/parkaffald) har Struer Kommune den 8. juli 2019 truffet fornyet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport. Det blev vurderet, at affaldsfraktionen i form af have-/parkaffald ikke i sig selv giver anledning til, at der anvendes, fremstilles og/eller frigives andre relevante farlige stoffer på anlægget end som omfattet af afgørelsen af 5. november 2018.

I forbindelse med tillægget til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg fra 9. april 2021 har Struer Kommune den 10. marts 2021 truffet fornyet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport. Det blev vurderet, at der i tilknytning til de ansøgte aktiviteter ikke bruges, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer, der vil kunne medføre en risiko for en længerevarende påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal.

Når godkendelsesmyndigheden på baggrund af oplysningerne fra virksomheden træffer afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport, indgår denne afgørelse og grundlaget for afgørelsen herefter af den samlede afgørelse om miljøgodkendelse.

Helhedsvurdering (Miljøbeskyttelseslovens § 84 b)

⁹ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

I forbindelse med afgørelse om miljøgodkendelse skal foretages en helhedsvurdering af virksomhedens emissioner, herunder spildevand, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 84 b.

Struer Kommune har den 9. januar 2019 truffet særskilte spildevandsafgørelser i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 i form af tilslutningstilladelse til spildevand i form af industrispildevand, herunder industrispildevand fra vaskeplads og vaskeaktiviteter, samt overfladevand fra oplag af farligt affald og af forurenende materialer (område B). Afledningen af industrispildevand sker via særskilte olieudskilleranlæg og spildevandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Den ansøgte udvidelse med yderligere affaldsfraktioner af ikke-farligt affald og farligt affald samt ændring af vilkår for drænbrønde og sandfang giver ikke anledning til tillægsændringer i tilslutningstilladelsen fra 9. januar 2019.

Der vil endvidere afledes spildevand fra forurenede områder (område A og C) i et lukket system til bassinanlæg med henblik på genanvendelse til oversprinklingsformål. Der afledes ikke til spildevandsforsyningsselskabets fremførte stik til spildevandsanlæg eller lignende, men alene ved fordampning, fra dette system. Forholdet reguleres i tillægget til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019.

6.1.2 Rummelighed i miljøgodkendelsen (Miljøbeskyttelseslovens § 36)

Miljøgodkendelser kan gøres rummelige med den nuværende lovgivning, og mere rummelige miljøgodkendelser bør fremmes, idet det vil spare både virksomhed og den godkendende myndighed tid og ressourcer, ved at der skal udarbejdes færre ansøgninger og meddeles færre godkendelser.

Af samme grund fastsættes kun i særlige tilfælde vilkår om produktionsloft, medmindre det kan begrundes, at der er direkte sammenhæng mellem produktionsmængden og forureningens omfang, og forureningen fra virksomheden vanskeligt kan bestemmes eller måles på anden vis. Vilkår om produktionsloft må således kun fastsættes, hvor der er en miljømæssig begrundelse, og ikke kan erstattes af emissionsvilkår.

Der er i nærværende afgørelse dog fastsat produktionsloft i form af maksimale årlige tilførselsmængder samt maksimale årlige oplagsmængder med henblik på at forhindre, at der over tid sker yderligere ophobning af affald på lokaliteten.

Struer Kommune er bekendt med at virksomheden ønsker at udvide affaldsmottageanlægget mod vest. Det er vurderet, at udvidelsen af virksomheden mod vest er en særskilt sag, hvortil der gives særskilt tillæg til miljøgodkendelsen af 2019. Der er derfor i afgørelsen ikke er lagt vægt på at tillægget skal rumme eventuelle andre kommende udvidelser/ændringer.

Omfanget og udformningen af vilkår

Der må ikke stilles strengere krav, end hvad der er nødvendigt og proportionalt.

Dette kan for eksempel betyde, at der ikke stilles vilkår om opbevaring af råvarer, hjælpestoffer, driftsforhold med mere, medmindre vilkårene er nødvendige for at sikre miljø, forebygge risici og uheld med videre.

Opbevaring og håndtering af for eksempel miljømæssigt uproblematiskke hjælpestoffer udløser derfor ikke umiddelbart vilkår i miljøgodkendelsen.

Bedste tilgængelig teknologi (BAT)

Kommunen vurderer, at det ansøgte lever op til principperne om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi jf. kriterierne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5. Virksomheden er desuden omfattet af standardvilkår, jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 25.

6.1.3 Standardvilkår

Listepunkterne bilag 2, punkt K 212 er omfattet af standardvilkår i henhold til Standardvilkårsbekendtgørelsen.

Ved fastlæggelse af vilkår i nærværende tillæg til miljøgodkendelse er der taget udgangspunkt i branchens standardvilkår samt i de i forvejen gældende vilkår jf. tillægget til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019. Vilkårene i tillægsgodkendelsen fra 2019 har udgangspunkt i branchens standardvilkår, idet standardvilkår er anvendt i relevant omfang, og suppleret med vilkår til blandt andet regulering af støjforhold, spildevand til genanvendelse til sprinklingsformål, egenkontrol med videre. Desuden er der suppleret med vilkår i forhold til jordkartering, idet det vurderes, at denne aktivitet ikke i tilstrækkelig grad er omfattet af standardvilkårene. Standardvilkår, der findes irrelevante i forhold til virksomhedens aktiviteter, er udeladt.

I nærværende tillæg til miljøgodkendelse er der suppleret med vilkår i forhold til oplag af minkjord.

Risikobekendtgørelsen

Risikobekendtgørelsen¹⁰ indeholder regler om forebyggelse af brand og eksplosion og fastsætter bestemmelser for forebyggelse af større uheld på og omkring virksomheder, herunder enkeltanlæg og oplag, hvor visse farlige stoffer kan forekomme i nærmere angivne mængder, samt regler vedrørende begrænsning af følgerne af større uheld.

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

6.1.4 Omfanget og udformningen af vilkår

Der må ikke stilles strengere krav, end hvad der er nødvendigt og proportionalt. Dette kan for eksempel betyde, at der ikke stilles vilkår om opbevaring af råvarer, hjælpestoffer, driftsforhold med mere, medmindre vilkårene er nødvendige for at sikre miljøet, forebygge risici og uheld med videre. Opbevaring og håndtering af for eksempel miljømæssigt uproblematiske hjælpestoffer udløser derfor ikke umiddelbart vilkår i miljøgodkendelsen.

6.2 Høringsbemærkninger i forbindelse med offentliggørelse af ansøgningen

I forbindelse med offentliggørelse den 25. septembers 2025 af ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen har Struer Kommune ikke modtaget høringssvar.

6.2.1 Høringsbemærkninger, udkast til afgørelse af miljøgodkendelse

Hvidberg A/S, via rådgiver DGE, har den 23. februar 2026 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Struer Kommune har den 6. marts 2026 sendt to yderligere bemærkninger til Hvidberg A/S, via rådgiver DGE.

Struer Kommune har den 10. marts 2026 modtaget mail, hvor det oplyses, at Hvidberg A/S og dennes rådgiver har bemærkninger til de to yderligere bemærkninger af den 10. marts 2026. Bemærkningerne fremgår af bilag til tillægsgodkendelsen. Virksomhedens bemærkninger er indarbejdet i det omfang, det er vurderet at give mening.

6.3 Generelt

Virksomhedens ansøgte aktiviteter er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen under listepunkt K 212 og standardvilkår i henhold til Standardvilkårsbekendtgørelsen.

Ved fastlæggelse af vilkår i nærværende tillæg til miljøgodkendelse er der taget udgangspunkt i branchens standardvilkår samt i de i forvejen gældende vilkår og standardvilkår jf. tillægget til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019.

Standardvilkårene sikrer at virksomheden drives efter bedst tilgængelig teknik (BAT) på området. Der er således ikke behov for yderligere miljøteknisk vurdering af de forhold, der er reguleret af standardvilkår. I

¹⁰ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

det omfang hvor standardvilkårene er fraveget eller der er meddelt yderligere vilkår til regulering af virksomheden, er det redegjort og vurderet nedenfor.

Der er stillet vilkår om, at et eksemplar af godkendelsen til enhver tid skal være tilgængeligt på virksomheden, og at driftspersonalet skal være orienteret om dens indhold. Vilkåret er stillet med henblik på en sikring af, at godkendelsen og dens vilkår kendes i virksomheden, og sikrer, at denne til enhver tid overholdes.

Der er stillet vilkår om frist for udnyttelse af godkendelsen. Vilkåret er stillet i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 36.

I det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 er der i henhold til Standardvilkårsbekendtgørelsen stillet vilkår til definition af betegnelserne ”befæstet areal” og ”tæt belægning”, disse standardvilkår er fortsat gældende.

6.4 Indretning og drift for de ansøgte affaldsfraktioner

Der er søgt om følgende affaldsfraktioner af ikke-farligt affald:

- Minkjord
- Yderligere mængde af lettere forurenede jord
- Yderligere mængde af fysiske forurenede jord

Minkjord

Der er ansøgt om midlertidig opbevaring af minkjord.

Minkjorden er fra tidligere minkfarme, hvor bygningerne skal rives ned. Struer Kommune har vurderet, at minkjorden jf. Affaldsbekendtgørelsen¹¹ betegnes med EAK-koden ”17 05 04, Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03”.

Øvrigt ansøgt ikke-farligt affald

Virksomheden ønsker at udvide med mere lettere forurenede og fysisk forurenede jord. Der ønskes et maksimalt oplag på henholdsvis 2.000 tons og 2.500 tons på plads A.

Affaldsfraktioner til genanvendelse/nyttiggørelse, som ikke forbehandles med henblik på forbrænding, omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212, er omfattet af standardvilkår, som fastlagt i Standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 21.

Modtagelse og oplag af lettere forurenede og fysisk forurenede jord vurderes, at være reguleret med de allerede stillede vilkår for jordhotel/-karteringsplads for lettere forurenede jord. Disse vilkår fremgår i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019.

Det er i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelse af 13. august 2019 vurderet, at de ansøgte affaldsfraktioner, lettere forurenede jord og fysisk forurenede jord, kan karakteriseres som ikke-farligt affald.

Der er fastlagt vilkår om maksimal årlig tilførsel af de enkelte affaldsfraktioner, vilkår om tilladte maksimal oplagsmængde samt vilkår om placeringen og opbevaringsforhold for de enkelte fraktioner, idet vilkåret dels modsvarer ansøgningen, dels at standardvilkårene åbner mulighed herfor, samt henholdt at det har afgørende betydning for den samlede virksomheds drift, herunder for eksempel i forhold til belægninger og spildevandsforhold, hvor og hvordan virksomhedens arealer, de forskellige oplag findes.

6.5 Luftforurening

Lugt

¹¹ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald

Der vurderes fortsat, at der ikke er tale om en virksomhed med væsentlige lugtgener. Aktiviteter i forbindelse med det ansøgte vurderes ikke at medføre væsentlige lugtgener.

Det vurderes, at de allerede stillede standardvilkår i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 er dækkende for nærværende udvidelse.

Støv

Der er mulighed for, at der vil kunne opstå støv i forbindelse med virksomhedens aktiviteter, idet der er tale om håndtering af støvende materialer.

Det vurderes, at de allerede stillede standardvilkår i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 er dækkende for nærværende udvidelse.

Øvrig luftforurening

Det vurderes, at luftemissioner, herunder lugt og støv, fra virksomhedens aktiviteter ved overholdelse af de fastsatte vilkår ikke vil give anledning til væsentlige gener i omgivelserne.

6.6 Støj, lavfrekvent støj og vibrationer

Nærværende ansøgning medfører ikke ændringer i virksomhedens driftstider, der fortsat vil være hverdage indenfor tidsrummet kl. 04.00-21.00, idet weekendarbejde i form af transport til- og fra virksomheden kan forekomme.

Det forventes at det ansøgte medfører at det samlede transportbehov for tung trafik øges fra 28,5 lastbiler pr. dag til 30 lastbiler pr. dag.

Det ansøgte medfører ikke ændringer i forhold til nedknusningsaktiviteter. Det samlede antal knusedage per år omfatter fortsat 70 knusedage, fordelt på 17 gange á 2-5 arbejdsdage, og vil udelukkende foregå i 8 timer per arbejdsdag i dagtimer indenfor tidsrummet kl. 07.00-16.00. Der vil ikke forekomme knusning og materialehåndtering i weekender.

De affaldsfraktioner, der søges om nu, skal ikke nedknuses med knusemaskine. Der vil dog være behov for at affaldsfraktionen fejesand skal harpes. Det er oplyst, at harpning af fejesandet kan foregå indenfor de aktuelle 70 knusedage og ikke samtidigt med knusning. Det forventes, at der harpes 1-2 dage årligt.

Til at fastholde det ansøgte er der stillet vilkår om, at harpning af fejesand skal foregå indenfor de aktuelle 70 knusningsdage og ikke samtidig med nedknusning.

Det ansøgte vurderes ikke at medføre øvrige støjende aktiviteter udover det allerede beskrevne i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019.

Der er fastsat støjgrænseværdier, der tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier i forhold til relevante områdetyper i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019. Det vurderes, at virksomheden med nærværende udvidelse fortsat vil kunne overholde de fastsatte støjgrænseværdier.

Lavfrekvent støj og vibrationer

Det ansøgte vurderes ikke at medføre lavfrekvent støj.

Generelle forhold om lavfrekvent støj er beskrevet i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019, hvor der er stillet vilkår om, at grænseværdier fra Miljøstyrelsens orientering nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø skal overholdes, ligesom der sættes krav til dokumentation for overholdelse af grænseværdierne.

Det vurderes, at virksomheden med dens aktiviteter vil kunne overholde de fastsatte vilkår.

6.7 Affald

Farligt affald

Virksomheden modtager farligt affald, der er godkendt jf. det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændringer fra 13. august 2019 samt tillæg til miljøgodkendelse af 9. april 2021. Virksomheden vil ikke modtage yderligere fraktioner af farligt affald i forbindelse med nærværende udvidelse.

Ikke-farligt affald

Der modtages affaldsfraktioner, der er godkendt jf. det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019. Virksomheden vil modtage yderligere affaldsfraktioner af ikke-farligt affald i forbindelse nærværende udvidelse.

De yderligere affaldsfraktioner, minkjord, lettere forurenede jord og fysisk forurenede jord vil blive opbevaret og håndteret på det membranbelagt område (område A) med kontrolleret opsamling af overfladevand til brug for oversprinklingsformål.

Virksomhedens egenproduktion af ikke-farligt affald ændres ikke i forbindelse med nærværende udvidelse.

Regulering

Det vurderes, at de allerede stillede standardvilkår samt beskrivelsen om generelle affaldsregler i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 er dækkende for nærværende udvidelse i forhold til lettere forurenede jord og fysisk forurenede jord med undtagelse af maksimal tilførsel og oplag af fraktionerne, da der stilles vilkår til dette.

Der er fastsat vilkår, 3.2.1, om maksimal tilførsel og maksimalt oplag af minkjord, lettere forurenede jord og fysisk forurenede jord samt vilkår om placering for de enkelte fraktioner, da ansøgningen dels modsvarer ansøgningerne, dels at standardvilkårene åbner mulighed herfor, samt henholdt at det har afgørende betydning for den samlede virksomheds drift, herunder for eksempel i forhold til belægnings- og spildevandsforhold, hvor og hvordan på virksomhedens arealer, de forskellige oplag findes.

For håndtering af minkjord på plads A er der indsat kravværdier, vilkår 3.2.4, for jordens indhold af forureningskomponenter, idet disse er sat som gældende for kategori 2 jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen, samt i henhold til bekendtgørelse om definition af lettere forurenede jord.

Der er sat vilkår, 3.2.5, om driftsinstrukser og -procedure for håndtering af minkjorden i form af ni punkter.

Der er indsat vilkår om udarbejdelse af driftsjournal. Minimumskrav til indhold i forbindelse med jordkarteringspladsen er specificeret af hensyn til hensigtsmæssige procedurer omkring modtagelse og håndtering af jord.

For at undgå sammenblanding af henholdsvis rene, potentielt lettere forurenede eller forurenede partier jord, og imødekomme senere frakørsel af jord, er der sat vilkår om adskillelse af jordpartier, mærkning af disse samt markering på planskitse.

Der er sat vilkår, 3.2.13, om at virksomheden i forbindelse med bortkørsel af minkjord fra anlægget skal analysere minkjorden pr. 30 ton, hvis anvendelsen af jorden skal ske som ren jord.

Det vurderes, at virksomhedens affald, ved overholdelse af gældende bestemmelser og de fastsatte vilkår, ikke vil udgøre et miljømæssigt problem, samt at der ingen væsentlig risiko er for spild i forbindelse med virksomhedens farlige affald.

6.8 Spildevand

Ejendommen er beliggende i kloak-delopland nr. A12.

Området er delvist separatkloakeret, delvist planlagt separatkloakeret med henholdsvis spildevands- og regnvandsledning.

Sanitært spildevand

Det ansøgte medfører ikke ændringer i forhold til sanitært spildevand.

Tag- og overfladevand

Det ansøgte medfører ikke ændringer i forhold til tag- og overfladevand fra administrationsbygningen, værkstedet samt parkeringspladser og kørearealer.

Industrispildevand

Jf. det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 er industrispildevand fra virksomheden opdelt i tre forskellige spildevandsstrømme:

1. Spildevand fra den membranbelagte plads (område A) samt fra det befæstede areal på 2.700 m² (område C) for håndtering og oplag af ikke-farligt affald, herunder nedknuseaktiviteter.
2. Spildevand fra det betonbelagte areal til opbevaring af farligt affald samt forurenende ikke-farligt affald, herunder metalskrot, fysisk- og lettere forurenede jord, opbrudt og nedknust asfalt, PCB-holdig beton/tegl med videre (område B). På arealet skal der desuden knuses asfalt.
3. Spildevand fra overdækket vaskeplads.

Industrispildevand fra arealer til opbevaring af affald og vaskeplads

Industrispildevand fra arealerne til opbevaring af farligt affald samt forurenende ikke-farligt affald (område B) samt industrispildevand fra vaskepladsen vil blive ledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsledning via sandfang og olieudskillere, idet der etableres et olieudskilleranlæg til hver af de to spildevandsstrømme. Tilladelse til tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets anlæg fra disse aktiviteter er meddelt særskilt.

Der forekommer hverken nedsivning eller udledning til recipient fra arealerne, ligesom vaskevand og overfladevand vil blive holdt inde på henholdsvis vaskepladsen og affaldsoplagpladsen.

Den ansøgte udvidelse med midlertidigt oplag af en yderlig affaldsfraktion af farligt affald samt yderlig midlertidigt oplag af akutjord og fejesand vurderes ikke at medføre væsentlig ændring i spildevandets sammensætning, da affaldsfraktionerne ikke er væsentlig forskellige fra det øvrige oplag af farligt affald og lettere forurenede jord. Dermed vurderes den særskilt meddelte tilslutningstilladelse fortsat at være dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Industrispildevand fra den membranbelagte plads

Industrispildevand fra den membranbelagte plads vil forekomme som overfladevand fra arealer med nedknusning og oplag af diverse fraktioner af ikke-farligt affald, herunder udsivning af væsker fra affaldsoplagene.

Spildevandet vil hverken nedsives, udledes til recipient eller afledes til spildevandsforsyningsselskabets anlæg.

Industrispildevandet opsamles og bruges til oversprinklingsformål til støvdæmpning på knusepladsen. Der vil kun forsvinde vand ud af systemet ved fordampning og absorption til støv og affaldsoplag.

Som udgangspunkt vil vandtilførslen kun bestå af den mængde nedbør, der falder på den membranbelagte plads (område A) samt på det befæstede areal (område C). I tilfælde af mangel på vand til sprinkling for eksempel i tørre perioder kan der være brug for at tilføre vand til systemet. Vandet kan i dette tilfælde hentes fra vandforsyningsselskabets ledning.

Der bruges ikke vand fra bassinet til sprinkling på område B.

Spildevandet fra den membranbelagte plads afledes via afløb til et 3.600 m³ stort bassin placeret i det nordvestlige hjørne af pladsen. Bassinet vil kunne tilbageholde mindst en 100 års regnhændelse samt 720 l vand-volumen til sprinkling i tørre perioder. Bassinets sider opbygges af betonelementer med en 1.500 mm lang fod. Betonelementernes dimensioner er desuden 4.000 mm x 2.400 mm (højde x bredde). Nårbetonelementerne er sat, støbes bunden og samlingerne tætnes indvendigt. Membranen, der ligger under pladsen, føres på ydersiden af bassinets sider og bund (snittegning af bassin og membran kan ses af ansøgningsmaterialets bilag).

Terrænet hælder mod nordvest, og i den nordlige del af den membranbelagte plads sættes en 45 cm høj betonmur. Mod øst, hvor den membranbelagte plads støder op til oplagspladsen, sættes en opkant, der er med til at forhindre, at overfladevand løber mellem de to områder. Ved hjælp af muren, opkanten og terrænets hældning opstår en lavning umiddelbart øst for bassinet med et volumen på 1.100 m³, hvor der er mulighed for at opsamle vand i tilfælde af overløb fra bassinet.

Forinden indløb til bassinet passerer spildevandet et sandfang, med et oprindeligt planlagt volumen på 2.500 l, hvorefter det løber til bassinet via en pumpebrønd. Vandet løber til bassinet via gravitation, indtil vandstanden i bassinet og pumpebrønden bliver så høj, at dette ikke er muligt, hvorefter pumpen starter automatisk og spildevandet pumpes ind i bassinet. Pumpens kapacitet er 150 l/s. Pumpebrønden er beskyttet mod tilbageløb ved hjælp af en kontraventil.

Sandfanget etableres for at friholde bassinet mest muligt for ophobning af sand og dermed minimere reduktionen i bassinets opmagasineringsvolumen samt for at beskytte pumperne.

I forbindelse med afledning af overfladevand fra virksomhedens membranbelagte plads (område A) og befæstede areal (område C) til opsamlingsbassin er der i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 stillet vilkår om overfladevand skal passere et sandfang ligesom der er vilkår om at sandfanget skal være udstyret med alarm, der giver besked, når det er ½ fyldt. Der er tale om vilkår 3.5.4 og vilkår 3.5.14, som lyder:

- Inden indløb til bassinet skal vandet passere et sandfang med et volumen på mindst 2.500 liter.
- Sandfanget skal være udstyret med alarm, der giver besked, når det er ½ fyldt

Virksomheden har med tillæg til miljøgodkendelse af 9. april 2021 fået tilladelse til etablering af 5 sandfangsbrønde på plads A, da der er etableret en sandfangsbrønd i forbindelse med hver afløbsrist. Disse er hver på 4,75 m³. Vandet ledes fra disse sandfangsbrønde til en pumpebrønd, som pumper vandet videre til det store bassin. De 5 sandfangsbrønde tømmes regelmæssigt for sand jf. vilkår i tillægsgodkendelsen. Dermed vurderer virksomheden, at sandfangsbrøndene med et samlet volumen på 23,75 m³ vil fungere tilfredsstillende som forrensesystem forud for tilledning til bassin. Det vurderes, at det noget større opsamlingsvolumen er lige så betryggende som etablering af et sandfang på 2.500 liter med alarm. Det vurderes dermed, at det allerede gældende vilkår om alarm i tilknytning til sandfanget ikke længere er relevant.

6.9 Beskyttelse af jord og grundvand

Jordforureningsforhold

I henhold til Jordforureningsloven¹² findes, at ejendommen ikke er omfattet af områdeklassificering, eller er kortlagt hverken som muligt forurenede grund (vidensniveau V1) eller som forurenede grund (vidensniveau V2).

Opbevaring af råvarer og hjælpepestoffer i form af olie og kemikalier

Eksisterende forhold fremgår i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019. Nærværende udvidelse giver ikke anledning til ændring.

¹² Miljø- og Ligestillingsministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord

Oplag af ikke-farligt affald

Eksisterende forhold fremgår i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 samt tillæg til miljøgodkendelse af 9. april 2021.

Der søges tillægsgodkendelse til yderligere fraktioner af ikke-farligt affald, der vil blive opbevaret på det membranbelagt område (område A) med kontrolleret opsamling af overfladevand.

Det vurderes, at de allerede stillede standardvilkår i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 er dækkende for nærværende udvidelse.

Opbevaring af farligt affald

Eksisterende forhold fremgår i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019.

6.10 Egenkontrol og driftsjournal

Vilkår om egenkontrol og driftsjournal har til formål at give myndigheden, såvel som virksomheden, mulighed for at kunne anskueliggøre årsager til eventuelle uregelmæssigheder ved driften eller produktionen.

Egenkontrol

Det vurderes, at de allerede stillede standardvilkår samt beskrivelsen om egenkontrol i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 er dækkende for nærværende udvidelse.

Driftsjournal

Der tilføjes vilkår for oplaget af minkjord idet virksomheden løbende skal registrere mængden af modtaget minkjord, hvor minkjorden kommer fra, dato for modtagelse, placering på pladsen med mere.

Der tilføjes vilkår for den yderligere mængde af lettere forurenede jord og fysisk forurenede jord i form af, at virksomheden skal registrere mængden af de yderligere fraktioner, hvor det kommer fra, jordens sammensætning samt hvortil den lettere forurenede og fysisk forurenede jord bortskaffes til.

6.11 Ophør

Det vurderes at de allerede stillede vilkår samt beskrivelsen om ophør i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 er dækkende for nærværende udvidelse.

6.12 Driftsforstyrrelser og uheld

Det vurderes, at de allerede stillede vilkår samt beskrivelsen om driftsforstyrrelser og uheld i det fortsat gældende tillæg til miljøgodkendelse til affaldsbehandlingsanlæg og vilkårsændring fra 13. august 2019 er dækkende for nærværende udvidelse.

6.13 BAT/BREF

Standardvilkårene sikrer at virksomheden drives efter bedst tilgængelig teknik (BAT) på området. Der er således ikke behov for yderligere miljøteknisk vurdering af de forhold, der er reguleret af standardvilkår. I det omfang hvor standardvilkårene er fraveget eller der er meddelt yderligere vilkår til regulering af virksomheden, er det redegjort og vurderet i afsnit 6.

6.14 Samlet vurdering

Det vurderes, på baggrund af ovenstående, at virksomheden overordnet har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Desuden vurderes det, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at det vurderes, at virksomheden ikke i væsentligt omfang medfører risiko for grundvandsforurening, gener i form af luftforurening eller lugt, eller medfører væsentlige støjgener for omgivelserne.

7. GRUNDLAG FOR AFGØRELSEN

7.1 Lovgrundlag

Se fodnoter.

7.2 Sagens akter

Se Bilag 1 med ansøgningsmateriale, projektbeskrivelse, afgørelse om ikke udarbejdelse af basistilstandsrapport, afgørelse om ikke miljøvurderingspligt og supplerende oplysninger til ansøgningen.

7.3 Andre afgørelser, tilladelser med videre

20. februar 2026 Afgørelse om ikke pligt til at udarbejde basistilstandsrapport vedr. udvidelse.

12. marts 2026 Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt (ikke vvm-pligt).

8. GYLDIGHED OG RETSBESKYTTELSE

8.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

8.2 Retsbeskyttelse

Retsbeskyttelsen har til hensigt at beskytte virksomhedens anlægsinvesteringer.

Nærværende tillægsgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 er omfattet af 8 års retsbeskyttelse gældende fra godkendelsesdatoen.

Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (jfr. §§ 41 og 41a i miljøbeskyttelsesloven).

9. OFFENTLIGGØRELSE

9.1 Foroffentlighedsfase

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside den 25. september 2025.

9.2 Partshøring

Udkastet til godkendelse har været i høring hos ansøger og dennes rådgiver.

Følgende har haft udkast til godkendelse i høring fra den 23. februar 2026 til den 12. marts 2026:
- Hvidberg A/S

9.3 Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 12. marts 2026 på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk

10. KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING

10.1 Klagevejledning

Der kan i henhold miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på via www.borger.dk eller virk.dk, typisk med MIT-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klagen skal således være modtaget senest torsdag den 9. april 2026 klokken 23.59.

Udnyttelse af afgørelsen i klageperioden

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af afgørelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve afgørelsen.

10.2 Søgsmålsvejledning

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101.

11. AKTINDSIGT

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

12. UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Struer afdelingen, struer@dn.dk

Udarbejdet af Sabina Kamp, Miljømedarbejder
Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, den 12. marts 2026.

BILAG

Bilag 1: Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, projektbeskrivelse, afgørelse om basistilstandsrapport, afgørelse om ikke miljøvurderingspligt, supplerende oplysninger samt høringsbemærkninger

