

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 11-11-2019 på ejendommen:

Vejlevej 62
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagepladsen har ikke korrekt afgrænsning.
 - Ved tilsynet er der langs med kanten lagt en forhøjning med sand.
- Ensilagepladsen har ved tilsynet midlertidig afløb til hul, hvorfra restvand pumpes ud på areal syd for ejendommen.
- Drivgang mellem kostald og malkestald har ikke korrekt afgrænsning.
- Der er ikke tilladelse til dyreholdet på Vejlevej 60. Dyreholdet på ejendommen skal enten lovliggøres eller fjernes fra Vejlevej 60.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Ensilagepladsens og drivgangenes sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer**, som er uigennemtrængelige for fugt. Afgrænsningerne skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning samt fra den oplagrede ensilage, jf. Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18.
- **Restvand fra ensilageplads skal ledes til en beholder** etableret af bestandige materialer, der er uigennemtrængelig for fugt, så Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 20 efterkommes.

- **Dyreholdet/produktionsarealet på Vejlevej 60 skal lovliggøres inden den 01-05-2020.** Dette kan enten ske ved fjerne dyreholdet fra ejendommen eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger I at fjerne dyrene, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 42.

Opsummering af håndhævelser

11-11-2019	Indskærpelse, Miljø	Drivgang skal have etableret afgrænsning, så husdyrgødning ledes til opsamling.
11-11-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads skal have etableret afgrænsning, så restvand holdes på pladsen/ledes til opsamling eller udsprinkling.
11-11-2019	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet på Vejlevej 60 skal enten lovliggøres eller fjernes fra Vejlevej 60.
11-11-2019	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres korrekt opsamlingsbeholder til restvand fra ensilageplads og korrekt udsprinkling af restvand.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	04-08-2017
Sidste tilladelse	04-08-2017
Tilladte dyreenheder	702,29

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§12 miljøgodkendelse fra 2017 er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none">- Etape 1 er udnyttet: Udvidelse af dyrehold i eksisterende bygninger.- Etape 2 er ikke etableret:<ul style="list-style-type: none">o Udvidelse af kostald er ikke etableret.o Velfærdsstald er ikke etableret.o Malkecenter er ikke etableret.o Ny møddingsplads er ikke etableret.o Ny gyllebeholder er ikke etableret.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Tilbygning til kostald skal etableres med fast gulv med dræn i midten og 2% fald mod ajleafløb.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med fast gulv skal skrubes hver 2. time. <u>Vurdering:</u> Ifølge ejer skrubes gulvet hver 2. time.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afsættes normalt til biogasanlæg. Ved tilsynet var dybstrøelse/kompost placeret i markstak, overdækket med plastik.

Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Eksisterende læhegn og beplantninger mellem husdyrbruget og Gundesbøl, samt eksisterende læhegn langs med hovedvejen (Vejlevej) skal bibeholdes og vedligeholdes. - Der skal tilplantes langs hovedvejen (Vejlevej). Beplantning skal etableres senest et halvt år efter gyllebeholderen på 5.000 m³ er opført. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkomende efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - De udendørs kalvehytter/kalvepladser skal etableres med fast bund og afløb til tæt gyllesystem. <u>Vurdering:</u> Kalvehytter er placeret på beton med afløb til gylle.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	440	586,67	04-08-2017	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	60	80,00	04-08-2017	
St.r. årsopdr. 0-2,5mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	12,04	04-08-2017	
St.r. årsopdr, 22-24mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	14,51	04-08-2017	
St.r. årsopdr, 22-24mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	5,80	04-08-2017	
Slagtekalv st.r. 40-60 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	250	3,27	04-08-2017	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	285	406,11	8.946,10	0,00
St.r. årsopdr. 0-3mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	45	11,03	0,00	131,08

St.r. årsopdr. 23-24mdr.	Spaltegulvbokse	5	2,94	44,92	0,00
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	159	2,13	0,00	20,11

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat ejers oplysninger om dyreholdet ved tilsynet samt slagtekalve fra gødningsregnskab 2017/2018..</p> <p><u>Ifølge CHR-register 11-11-2019:</u> Samdrift med Vejlevej 60 og Rosendalvej 1: 285 køer, 257 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer/driftsleder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vejlevej 62: 285 køer, 45 kvier (0-3 mdr.) og 5 kvier (23-24 mdr.) - Vejlevej 60: 65 kvier (3-7 mdr.). - Rosendalvej 1: 142 kvier (7-23 mdr.). <p><u>Ifølge gødningsregnskab (Vejlevej 62):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 318 årskøer, 67 kvier (0-6 mdr.), 159 slagtekalve (40-61 kg.), 22 slagtekalve (250-375 kg). - Besætning 0: 38 kvier (6 mdr.-kælvning). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet på Vejlevej 62 giver ikke anledning til bemærkninger.</p> <p>Der er ikke tilladelse til dyreholdet på Vejlevej 60. Dyreholdet på ejendommen skal enten lovliggøres eller fjernes fra Vejlevej 60.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2009	500	500		
Fast mødding	01-01-2018	625	600		Ny møddingsplads. Ikke bygget endnu.
Andet	01-01-2014	550	0	0	Drivgang: Skal have etableret afgrænsning/afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01-2019	9.000	18.000	0	Ca. opmåling vha. Ortofoto

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<ul style="list-style-type: none"> - Ensilagepladsen har afløbsriste placeret rundt på pladsen. - Ensilagepladsen har ved tilsynet midlertidig afløb til hul, hvorfra der pumpes ud på areal syd for ejendommen. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der skal <u>snarest muligt etableres korrekt opsamling/fortank og korrekt udsprinkling, så der ikke sker en forurening af grundvand.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilagepladsen har ikke korrekt afgrænsning. Ved tilsynet er der langs med kant lagt en forhøjning med sand. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der skal <u>langs med kant af ensilageplads etableres en kant/forhøjning, så restvand fra ensilageplads ledes til afløb.</u></p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Drivgang mellem kostald og malkestald har ikke korrekt afgrænsning.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Drivgangen skal have etableret korrekt afgrænsning, så vand/husdyrgødning ledes til opsamling/gylle.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Kalvepladsen har afløb til gylle.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik. 2 markstakke placeret ved siden af hinanden ved Vejlevej 60.</p> <p>Ifølge ejer afsættes dybstrøelse normalt til biogasanlæg.</p>	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak forventes fremadrettet at kunne være på nyetableret ensilageplads.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Peter Osmundsen	Vejlevej 72		1.350
Afgive til opbevaring	Benno John Gosvig	Rosendalvej 1		1.400
Afgive til opbevaring	BORRIS LANDBRUGSSKOLE A/S	Vestergade 42B		2.000
Afgive til opbevaring		Skjernvej 151		3.300

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1996	03-07- 2018	10	388	1.500	Flydelag	Beholder kontrolleret 03-07-2018.
Gyllebeholder	01-01- 2007	03-07- 2018	10	750	3.000	Flydelag	Beholder kontrolleret 03-07-2018.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er ifølge ejer tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. Kabler er skiftet. - Dykket indløb: Ikke set ved tilsynet. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. Revne er ifølge ejer forseglet. - Dykket indløb: Ikke set ved tilsynet. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet. - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m3 er ikke etableret.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholdere på hhv. 800 og 1.500 m3 ved Rosendalvej 1. - Flydelag: Gyllebeholdere ikke set i forbindelse med tilsynet.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet gyllebeholder på 1.350 m3 ved Vejlevej 72. - Flydelag: Gyllebeholderen ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m3 ved Vestergade 42B. - Flydelag: Ikke set i forbindelse med tilsynet.
Gyllebeholder 7 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet gyllebeholder på Skjernvej 151, beliggende i Herning Kommune. - Flydelag: Gyllebeholderen ikke set ved tilsynet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Ensilagepladsen har ved tilsynet midlertidig afløb til hul, hvorfra restvand pumpes ud på areal syd for ejendommen. Vurdering: Der skal snarest muligt etableres korrekt opsamling/fortank og korrekt udsprinkling via udsprinklingsdyser , så der ikke sker en forurening af grundvand.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
4a	1200153	2001	116426	Tank (Produkt på væskeform)	01-5023	2001	Mineralske olieprodukter	2.500	Overterræn, udendørs		30-12-2041

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
4a	1200153		R00971-U12	Tank (Produkt på væskeform)	55-5820	2004	Mineralske olieprodukter	1.225	Overterræn, udendørs	Er fjernet	
4a	1200153	2010	45967	Tank (Produkt på væskeform)	50-5323	2010	Mineralske olieprodukter	1.800	Overterræn, udendørs	Er fjernet	
4a	1200153	2013	58472	Tank (Produkt på væskeform)	50-5323	2014	Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p><u>Vejlevej 60:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Olietank fra 1992 står udendørs ved fyrrum. - Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register. <p><u>Vejlevej 62:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 stk. olietanke: <ul style="list-style-type: none"> o 2 stk. står i maskinhus, hvoraf 1 stk. olietank fra 2008 i forbindelse med tilsynet blev registreret i BBR-register. o 1 stk. står ved fyrrum til stuehus. <p>I forbindelse med tilsynet blev 2 olietanke (ikke længere er på ejendommen) fjernet fra BBR-register.</p>

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	11-11-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.