



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 11-06-2019 -
Bo Kongsted Eriksen, Korsvej 20, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Bo Kongsted Eriksen		
Adresse	Korsvej 20, 6100 Haderslev		
Telefon	74584815	CHR nr.	53322
E-mail	korsvejgaard@mail.dk	CVR nr.	19608840
Mobil	21451436	P nr.	1013693729

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/38298
Godkendelsestype	§ 31 anmeldelse		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	13-01-2014		
Tilladte dyreenheder	197,54		
Registreret dyreenheder i alt	234,75		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Bo Kongsted Eriksen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	12	16,00	13-01-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	9	5,51	13-01-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	65	0,64	13-01-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	2,60	13-01-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	26	7,45	13-01-2014	
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	1	1,33	13-01-2014	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	123	164,00	13-01-2014	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	135	194,27	4.273,46	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,18	0,00	97,17
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	17	8,53	115,26	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,39	0,00	275,40
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	107	2,62	0,00	25,80
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	7	1,74	27,22	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	10	5,02	67,80	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der gives scoren 3, idet der er tilladelse mellem 75 og 250 DE.</p> <p>Der er en § 31 fra den 13/1/2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 136 køer- 9 opdræt (24-26 mdr.)- 37 småkalve (0-6 mdr.)- 65 tyrekalve (40-55 kg.) <p>I alt 200,26 DE</p> <p>CHR fra den 27/5-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 142 køer- 66 kvier- 11 handyr <p>Gødningsregnskab 2017/2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 145 køer- 30,1 opdræt (1,4-4,9 mdr)- 16,9 opdræt (17-19,2 mdr.)- 107 tyrekalve (40-77,5 kg)- 7 ungtyre (362-575,4 kg) <p>i alt: 234,75 DE</p> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 144,3 køer- 33,5 opdræt (1-4,8 mdr.)- 35 opdræt (15,3-17,7 mdr.)- 76 tyrekalve (42,7-81,4 kg)- 3 ungtyr (238-334 kg) <p>- 246,07 DE</p> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 147,4 køer- 37,3 opdræt (1,2-4,8 mdr.)

<p>- 32,6 opdræt (13,8-16 mdr.) - 68 tyrekalve (43-78,5 kg) - 5 ungtyre (325-443,2 kg) - 243,37 DE</p> <p>Der er en mælkeproduktionsopgørelse fra 1/5-2019: 138 køer i alt, hvoraf 128 er malkende.</p> <p>Der er ikke tilladelse til ungtyre. Der er ikke tilladelse til kvier mellem 6-24 mdr. på ejendommen Kvierne er meldt til slagt og der kommer ikke ungtyre mere.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
13-01-2014		Anmeldeordning	CaseNo13-48282_#9296-14_v1_Afgørelse om skift i dyretype.pdf

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI, CHR og slagterifregninger.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2005	22-12-2015	1.100	4.210		
Gyllekælder	01-01-1800		0	175		skal opmåles ved næste tilsyn
Gyllekælder	01-01-2000		0	540		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholderen er fra 2005 på 4210 m ³ . Den er sidst kontrolleret i 2015 og skal kontrolleres igen i 2025. Der er støbt en kant rundt ved gyllepumpen, så der ved overløb/regnskyl ikke kan ske en forurening. Der er lagt stabiltgrus på kørselsvejene omkring staldene, for at overfladevandet ikke samler sig der.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10 år.
Kalvehytter	Der er kalvehytter på betonareal med afløb til fortank og herfter til gyllebeholder. På kalvepladsen er der 2 afløb men der er forkert fald, så det bliver ændret. I forbindelse med denne ændring skal der etableres en pullert på betonarealet, der vender mod gårdsplads og mod ensilagesiloer, da der ellers er fare for at vand fra kalvepladsen løber til jord. Der er sikring af tagnedløb på kalvepladsen.
Opbevaring af ensilage	Der er siloer med ensilage og afløb til ajlebeholder og herfra pumpes der til kostalden. Der er også tre markstakke med ensilage. De er overdækket.

	Der er en slage fra ajlebeholderen og over til kostalden. Den ligger på jorden. Denne løsning er ikke optimal og der skal findes en anden løsning.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonplads ved ensilagesiloer.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn.
Malk- erumsspildevand	Ledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til den offentlige kloak.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til den offentlige kloak.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter. Dakapladsen er med spalter og kappe/pressning.
Spildolie	Ingen.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Brians Renovation.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Brians Renovation.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Dyrlægen sørger for bortskaffelsen.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Brians Renovation.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til Brians Renovation. det opbevares særskilt fra andet affald.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der udmuges hver 14. dag.
Rottebekæmpelse	Der er indgået aftale med Dansk Skadedyrskontrol om bekæmpelse af rotter hver 3. mdr.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev snakket om dette.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der modtages vand fra Øsby Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med træflis. Aske kommer i møget.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
11-06-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,46 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der ikke udarbejdes energitjek via arlagården eller andre.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,46

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at unkladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 29. august 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk