



ATJ Maskinhandel og udlejning ApS
Sdr. Kirkevej 13
9300 Sæby

18. marts 2021

Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven af nyttiggørelse af ren jord til jordforbedring af matr.nr. 99 Horsens By, Horsens



MP VirksomhedsMiljø

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
miljoeplan@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Sagsnr.:
2020-048078

Init.: ASL/STS
EAN nr.: 5798003752150

Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk
post til Aalborg Kommune

Virksomhedens navn:	ATJ Maskinhandel og udlejning ApS
CVR-nummer:	35030093
P-nummer:	1018219626
Listepunkt	K 206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald
Matr. Nr.:	99
Ejerlav:	Horsens By, Horsens
Adresse:	Vestvej over for nr. 91
Virksomhedens ejer:	ATJ Maskinhandel og udlejning ApS
Ansøger:	NIRAS A/S
Ejendommens ejer:	Jens Christian Bach Poulsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

<u>1. Aalborg Kommunes afgørelse</u>	3
1.1 Indledning	3
1.2 Godkendelse med vilkår	3
1.3 Afgørelse efter Miljøvurderingsloven (VVM)	9
1.4 Offentliggørelse og klagevejledning	10
1.5 Vejledning om evt. ændringer af miljøgodkendelsen mv.	10
<u>2. Afgørelsens forudsætninger</u>	12
2.1 Lovgrundlag	12
2.2 Beliggenhed og planforhold	12
2.3 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår	13
2.4 Partshøring	18
2.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	19

Bilag

- A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- B. Virksomheds beliggenhed og omgivelser
- C. Situationsplan
- D. Myndighedens screeningskema i henhold til Miljøvurderingsloven
- E. Bygherres ansøgninger i henhold til Miljøvurderingsloven
- F. Uddrag af grænseværdier for ren jord (kategori 1 jord)

1. Aalborg Kommunes afgørelse

1.1 Indledning

Aalborg Kommune, VirksomhedsMiljø har den 8. juli 2020, med efterfølgende supplerede oplysninger senest af 12. februar 2021, modtaget ansøgning via Byg&Miljø fra ATJ Maskinhandel og udlejning ApS om miljøgodkendelse af nyttiggørelse af ren jord til jordforbedring af matr.nr. 99 Horsens By, Horsens. Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Det ansøgte projekt vedrører nyttiggørelse af ren overskudsjord i forbindelse med permanent jordforbedring af omdriftsarealet med matr.nr. 99 Horsens by, Horsens. Jordforbedringen foretages med henblik på at reducere tab af afgrøder til vandmættede lavninger, som er opstået på baggrund af udgravning til anlæggelse af motorvej E45.

Jordforbedringen foretages ved, at der på matriklen indbygges mellem 0,8 og 4 m jord under den eksisterende muldjord. Der skal anvendes ca. 223.500 m³ jord, svarende til ca. 402.300 tons, til det ansøgte projekt. Der vil udelukkende blive anvendt jord, som er dokumenteret rent jord, samt jord fra områder uden områdeklassificering.

Der vil som udgangspunkt blive genanvendt jord, som skal bortskaffes fra forskellige bygge- og anlægsprojekter i området, primært i Aalborg Kommune. Anlægsperioden vil derfor afhænge af anlægsaktiviteten i området og mængden af ren jord herfra. På nuværende tidspunkt forventes en driftsperiode på 2 år, dog senest afsluttet juli 2028. Der etableres ikke bygninger.

Aalborg Kommune vurderer, at miljøpåvirkningen fra det ansøgte projekt primært er relateret til øget transport til og fra matriklen samt støj fra maskiner i forbindelse med udlægning af jorden.

1.2 Godkendelse med vilkår

Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 i Miljøbeskyttelsesloven¹ godkendelse til nyttiggørelse af ren jord til jordforbedring af matr.nr. 99 Horsens By, Horsens.

Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Oversigt over tidsfrister

- Inden start af tilførsel af jord skal virksomheden fortage en kote måling, i henhold til DVR90, af matr.nr. 99 Horsens By, Horsens, jvf. vilkår 4. Resultatet af målingen skal fremsendes tilsynsmyndigheden.
- Virksomheden skal årligt indsende følgende til tilsynsmyndigheden: Opgørelse over tilførte mængde af jord jvf. vilkår 37.
- Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset og udløber, når den ansøgte mængde jord er tilkørt og den ansøgte jordforbedring er etableret, dog senest 31. juli 2028.

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Generelle forhold

1. Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019

3. Den ansvarlige for virksomheden skal skriftlig underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden:
 - a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
 - b) indstiller driften permanent eller i en periode længere end 6 måneder, eller
 - c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.

Indretning og drift

4. Inden start af tilførsel af jord skal der foretages en kote måling, i henhold til DVR90, af matr.nr. 99 Horsens By, Horsens. Resultatet af målingen skal fremsendes tilsynsmyndigheden.
5. Virksomheden må være i drift mandag til fredag kl. 7.00 – 18.00. I tidsrummet kl. 6:00 – 7:00 må der foregå mindre støjende aktiviteter som eksempel klargørelse af modtagelse samt eventuelt afdækning af indbygget jord. Der vil i et begrænset omfang (5-10 dage årligt) kunne være aktivitet med udlægning af jord på lørdage eller søn- og helligdage.
6. Der skal på anlægget foreligge en skriftlig driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage den fornødne kontrol af jorden, herunder sikre, at der er foretaget forhåndsgodkendelse m.m. af jorden.. Det skal fremgå af instruksen, hvem der foretager egenkontrol, og hvordan dette foretages.

Driftsinstruktion skal endvidere indeholde procedure for, hvordan de driftsansvarlige skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld, herunder ved tilfælde af spild af brændstof, hydraulikolie eller andet, der kan forurene jord og grundvand.

Såfremt der foretages ændringer i driftsinstruksen, skal de fremsendes til tilsynsmyndigheden forinden. Driftsinstruksen skal til enhver tid være opdateret ift. denne godkendelses vilkår, være tilgængelig for personalet og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende.

7. Der må anvendes op til 402.300 tons (svarende til ca. 223.500 m³) jord til det ansøgte projekt. Virksomheden skal, på forlangende fra tilsynsmyndigheden, løbende kunne dokumentere, hvor meget jord der er tilkørt matriklen.
8. Anlægget skal, når der er åbent for tilkørsel af jord, altid være bemannet af personale med kendskab til denne miljøgodkendelse og driftsinstruksen.
9. Der skal sikres, at der ikke kan tilkøres jord udenfor virksomhedens driftstid. Dette sker f.eks. ved, at adgangen til pladsen forhindres ved afspærring og nødvendig hegning.
10. Denne godkendelse er kun gyldig til den ansøgte mængde jord er tilkørt og den ansøgte jordforbedring er etableret, dog senest 31. juli 2028.
11. Jordforbedringen skal udføres således, at omkringliggende arealer, herunder veje og naturområder, ikke beskadiges.
12. Der må ikke udlægges jord i en afstand på minimum 5 meter til sø/bassin beliggende vest for markens (se bilag B), og maksimal 30 cm jord i en afstand af minimum 10 meter fra søen.

Overfladevand

13. Det skal i forbindelse med jordforbedringsprojektet sikres, at der ikke kan ske tilstrømning af overfladevand til naboarealer og veje.

Det skal endvidere sikres, at midlertidige terrænforhold under opfyldningen ikke kan give anledning til at overfladevand er til gene for andre samt at eventuel overfladisk afstrømning ikke giver anledning til erosion og dermed tilførsel af eroderet materiale til Mødholt Bæk

Modtagelse og kontrol af jord

14. Der skal være en driftsansvarlig person til stede ved modtagelse af jord til at foretage modtagekontrol og vejlede om korrekt aflevering.
15. Der må kun modtages ren jord (kategori 1 jord), svarende til jord, der overholder grænseværdier i bilag 3 i Jordflytningsbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier (se uddrag i Bilag F) eller jord fra ikke områdeklassificerede områder.

Jorden skal være anmeldt og analyseret med et prøveantal for anvendelse af jord, som fordrer at jorden er uforurenede, i overensstemmelse med Jordflytningsbekendtgørelsen².

16. Der må kun tilføres jord, der er forhåndsgodkendt af virksomheden i henhold til denne miljøgodkendelse. Inden tilkørsel af et jordparti, skal virksomheden undersøge og registrere jordens oprindelseslokalitet (matrikel og adresse) samt sikre, at oprindelseslokaliteten ikke er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter Jordforureningsloven³.
17. Jord, der anvendes til jordforbedringen, må ikke indeholde nogen former for affald, herunder bygge- og anlægsaffald.
18. Der skal foretages modtagekontrol i forbindelse med modtagelse af hvert jordlæs. Modtagekontrollen skal som minimum omfatte:
 - A. Kontrol af forhåndsgodkendelsen af jorden
 - B. En visuel og lugtmæssig inspektion af jorden forud for aflæsning.
 - C. En registrering af oplysninger om transportør, vægt, dato, oprindelseslokaliteten, jordmængde samt analyseresultater
 - D. Kontrol af at jorden er accepteret eller anvist til anvendelse i projektet.
19. Jord, som ikke må tilføres anlægget, skal afvises. Hvis der er tegn på jordforurening (visuelt eller lugt) i jorden i et tilført vognlæs, eller hvis jorden indeholder byggeaffald, asfaltrester, slagge, træ eller andet affald, skal læsset afvises. Ved begrundet mistanke om uoverensstemmelse mellem jorden og analyseresultatet, skal der ske en yderligere kontrol af jorden.

Den driftsansvarlige skal foranledige, at jord, der ikke må modtages, som eventuelt er aflæsset, skal opsamles og bortskaffes korrekt til godkendt modtager. Dokumentation for bortskaffelse skal kunne fremvises, eller fremsendes, til tilsynsmyndigheden.
20. Der skal udstedes en kvittering for hvert læs jord, der modtages.

² Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7. december 2015

³ Bekendtgørelse af lov om forurenede jord, nr. 282 af 27. marts 2017

Luftforurening

21. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener i omgivelserne. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

Hvis der udenfor virksomhedens område konstateres støvgener, skal arbejdet indstilles eller der skal foretages støvdæmpende foranstaltninger, eks. vanding og overdækning eller befugtning af støvende oplag m.m.

Støj

22. Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniiveau i dB(A), må i intet punkt i naboområderne overstige de nedenfor anførte værdier:

Dag:	Tidsrum:	Boligområde	Boliger i Landzone
Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	45	55
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	45	55
Lørdag	kl. 14.00 - 18.00	40	45
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	40	45

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.

Støjgrænsen skal overholdes ved alle positioner i det betragtede område i 1½ m højde over terræn, herunder også i skel. Ved enkeltliggende boliger i det åbne land dog kun på udendørs opholdsarealer ved boligen. For bygninger med mere end én etage skal støjgrænsen endvidere overholdes ved det mest støjbelastede punkt på vinduer og altaner på bygningsfacaden samt på evt. tagterrasser.

Kontrol af grænseværdier for støj

23. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 22 fastsatte grænseværdier for støj ikke overskrides. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.
24. Støjregninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj".

Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jvf. vejledning nr. 6/1984. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden

Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkloderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

25. Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkloder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.
26. Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.
27. Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrukket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jvf. vilkår 22. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

Vibrationer

28. Driften af virksomheden må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau, Law, overstiger 75 dB ved beboelser i rene boligområder, 80 dB ved boliger i alle andre tilfælde, samt 85 dB i erhvervsbebyggelser.

Kontrol vedr. vibrationer

29. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, lade foretage målinger til dokumentation af for, at vilkåret for vibrationer, jvf. vilkår 28 er overholdt.
30. Vibrationsmålingerne skal foretages af et firma/laboratorium, der kan anerkendes af tilsynsmyndigheden. Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i de til enhver tid gældende retningslinjer om måling af vibrationer, jvf. Nyt fra Miljøstyrelsen 2, 1983.

Beskyttelse af jord og grundvand

31. På ubefæstede arealer må der ikke oplagres eller håndteres stoffer, eks. olie eller kemikalier, som kan give anledning til forurening af jord eller grundvand.
32. Entreprenørtank til brændstof, skal være typegodkendt og opstilles på fast stabilt underlag og være sikret mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger), skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal spild kunne opsamles i en tæt spildbakke eller grube.
33. Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på anlægsområdet til opslugning og håndtering af spild. Opsamlet spild af brændstof eller olie inkl. opslugningsmateriale, skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.

Til- og frakørsel

34. Til- og frakørsel til området, samt arbejdskørsel, må kun foregå inden for matr.nr. 99 Horsens By, Horsens.
35. Der skal inden projekt start indhentes tilladelse fra vejmyndigheden til etablering af adgangsvej til anlægsområdet.

Driftsjournal for egenkontrol

36. Virksomheden skal føre driftsjournal, som ved tilsyn eller på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år.

I driftsjournalen skal kopi af følgende opbevares:

- A. Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud, forbud.
- B. Gældende driftsinstruks for modtagelse og kontrol af jord.
- C. Forhåndsgodkendelse af jordlæs
- D. Oversigt over modtagne jordpartier i form af dato for modtagelse, transportør, vægt, anmeldelse/anvisning og jordprøveanalyse.
- E. Oversigt over afviste jordpartier (jvf. vilkår 19)
- F. Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld.
- G. Dato for evt. drift lørdag eller søn-og helligdage (maks. 5-10 dage i alt).

Årsindberetning

37. Én gang om året skal virksomheden fremsende en opgørelse over mængden af tilkøbt jord til tilsynsmyndigheden, samt antal dage med undtagelsesvis drift lørdage eller søn- og helligdage. Opgørelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde **senest den 1. februar** i det efterfølgende år.

Ophør

38. Ved projektets afslutning skal virksomheden indsende en slutopgørelse til tilsynsmyndigheden over den jord, der er anvendt til jordforbedringsprojektet, herunder mængder og forureningskategori. Der skal endvidere fortages en kote måling i henhold til DVR90 af matr.nr. 99 Horsens By, Horsens, jvf. vilkår 4, og på baggrund heraf fremsendes en beregning af mængden af indbygget jord. Dokumentation skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1 måned efter projektets afslutning.
39. På ophørstidspunktet, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Den ansvarlige for virksomheden skal ved endelig ophør af virksomheden fjerne oplag af affald, skurvogn, hegn og andre midlertidigt opstillede elementer.
40. Virksomheden skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden.

1.3 Afgørelse efter Miljøvurderingsloven (VVM)

Det ansøgte projekt er omfattet af Miljøvurderingslovens⁴ bilag 2, punkt 11b: *Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)*. Virksomheden har den 8. juli 2020, med efterfølgende supplerede oplysninger senest den 4. januar 2021, fremsendt ansøgningen i henhold til § 18 i Miljøvurderingsloven. Ansøgningen er vedlagt som bilag E.

Aalborg Kommune, VirksomhedsMiljø har foretaget en screening af projektets virkning på miljøet, jvf. Miljøvurderingslovens bilag 6. Aalborg Kommunes screeningskema er vedlagt som bilag D.

Miljøpåvirkningen fra det ansøgte projekt vurderes primært at være relateret til øget transport til og fra matriklen samt støj fra maskiner i forbindelse med udlægning af jorden.

Tilkørslen af jord til projektet vil afhænge af mængden af overskudjord fra anlægsarbejder i Aalborg Kommune. Det fremgår af ansøgningen, at der maksimalt forventes op til 21 lastbiler om dagen. I de perioder, hvor der ikke modtages jord til jordforbedringsprojektet, vil modtagerpladsen ikke være bemandet. Til- og frakørsel til matriklen vil foregå fra afkørslen på E45 og ca. 250 m ind på den vestlige del af Vestvej. På denne strækning passerer ikke bolig- eller erhvervsjendomme. På baggrund af ovenstående vurderes det ansøgte jordforbedringsprojekt ikke medfører væsentlig forøgelse af trafikstøjen i området.

Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at driftstiden er mandag – fredag kl. 07 - 18 og kun efter behov. Nærmeste nabo er Vestvej 91. Der er etableret en støjvold mellem projektområdet og Vestvej 91, som vil reducere støj fra anlægsarbejdet. Syd for marken er der to ejendommene, Vestvej 95 og 93, beliggende ca. 150 m syd for markenes sydligste del, tæt på motorvej E45. Jordforbedringen foretages i etaper fra den nordlige del af marken og ned til den sydlige del af marken. Der vil således kun være aktivitet med jordforbedring på den sydlige del i en afgrænset periode. Nærmeste boligområde er beliggende ca. 300 m vest for projektområdet på den anden side af motorvej E45. På baggrund af ovenstående vurderes det ansøgte jordforbedringsprojekt ikke at give anledning til væsentlige støjgener for omgivelserne

Matrikel nr. 99 Horsens By, Horsens er en eksisterende landbrugsejendom med tilhørende kørsel med landbrugsmaskiner. Der er i miljøgodkendelsen fastsat vilkår om, at eventuelle støvgener i forbindelse med jordforbedringsprojektet skal minimeres i form af støvdæmpende foranstaltninger. På baggrund af ovenstående vurderes det ansøgte jordforbedringsprojekt ikke at give anledning til væsentlige støvgener for omgivelserne.

Projektområdet er beliggende i område med drikkevandsinteresser, men uden for område med særlig drikkevandsinteresser. Mod vest er der en sø/bassin med status som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens §3 og syd for projektområdet er der et §3 beskyttet vandløb samt sø- og moseområde (se bilag B). Aalborg Kommune, VandMiljø og Park&Natur har med baggrund i, at den jord, som skal anvendes, er dokumenteret ren/ikke områdeklassificeret jord, vurderet at det ansøgte projekt ikke vil påvirke grundvand eller naturbeskyttede områder.

Projektområdet er beliggende ca. 500 meter syd-sydøst for Natura 2000-område nr. 218 Hammer Bakker, østlige del. Grundet afstanden vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke arter eller naturtyper indenfor Natura-2000 området der indgår i udpegningsgrundlaget. Det vurderes, at marken ikke opfylder levestedsbetingelserne for arter opført på habitatdirektivets bilag IV. Det ansøgte projekt vurderes således uden betydning for bilag IV-arter.

⁴ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

Aalborg Kommune, VirksomhedsMiljø har på baggrund af screeningen vurderet, at det ansøgte jordforbedringsprojekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

1.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret og offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside: [Digital MiljøAdministration \(DMA\)](#)

Afgørelsen i henhold til Miljøvurderingsloven (VVM) offentliggøres sammen med miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jvf. Miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Afgørelsen i henhold til Miljøvurderingsloven kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, jvf. planlovens § 59.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>. Her kan du også finde vejledning.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber **den 16. april 2021**.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jvf. Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

1.5 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.

Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er der 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode.

Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d.

Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jvf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a. Virksomheden skal søge om ny miljøgodkendelse, hvis produktionen har været indstillet i 3 år.

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i Miljøbeskyttelsesloven. Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i godkendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil.

Listepunkt

Virksomheden er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens⁵ bilag 2 listepunkt K206: *Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

Virksomheden er desuden optaget på bilag 2, punkt 11b jvf. Miljøministeriets lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.

Tilsyn med virksomheden

Aalborg Kommune, VirksomhedsMiljø er tilsynsmyndighed for virksomheden, jvf. Miljøbeskyttelseslovens § 65.

2.2 Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er beliggende i det åbne land øst for Vodskov og motorvej E45. Mod øst grænser marken op til Nymarksminde Farmpark, beliggende på Vestvej 91, som er omfattet af kommuneplantillæg 5.012 og lokalplan 5-9-104. Mod nord grænser marken op til landbrugsarealer og mod syd til et §3 beskyttet, jvf. Naturbeskyttelsesloven, vandløb (Mødholt Bæk) og sø- og moseområde (se bilag B). Vest for marken er der en sø/bassin med status som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens §3.

Det ansøgte projekt er ikke i strid med kommuneplanlægningen eller lokalplaner for den pågældende matrikel. Projektet kræver ikke landzonetilladelse, idet der er tale om jordforbedringen og arealanvendelse ikke ændres fra landbrugsjord.

Projektområdet er beliggende i område med drikkevandsinteresser men uden for område med særlig drikkevandsinteresser. Med baggrund i, at den jord, som skal anvendes, er dokumenteret ren/ikke områdeklassificeret jord samt at grundvandsstrømmen ikke går direkte mod nærmeste drikkevandsboring beliggende ca. 100 m øst for matriklen, vurderes det ansøgte projekt ikke at kunne påvirke grundvandsressourcen negativt.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Det berørte areal ligger ca. 500 meter syd-sydøst for Natura 2000-område nr. 218 Hammer Bakker, østlige del. Grundet afstanden vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke arter eller naturtyper indenfor Natura-2000 området der indgår i udpegningsgrundlaget.

Det vurderes, at marken ikke opfylder levestedsbetingelserne for arter opført på habitatdirektivets bilag IV. Den ansøgte nyttiggørelse vurderes således uden betydning for bilag IV-arter.

⁵ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2255 af 29. december 2020

På baggrund af ovenstående vurderer Aalborg Kommune, at projektet ikke vil påvirke nærmeste Natura 2000 område negativt eller medvirke til ødelæggelse eller forringelse af yngle- eller rastepladser for Bilag-IV rater. Der skal således ikke udarbejdes en habitat-konsekvensvurdering.

Kort over virksomhedens omgivelser, herunder Kommuneplan, Lokalplan og naturbeskyttelse, fremgår af bilag B.

Bedste tilgængelige teknik (BAT) og forebyggelse af uheld

Aalborg Kommune, VirksomhedsMiljø vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Aalborg Kommune, Miljø vurderer, at virksomheden er indrettet og drives så det sikres:

- at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt
- at ren overskudsjord bliver nyttiggjort som alternativ til anvendelse af råstoffer til jordforbedring
- at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf

Bæredygtighed

Aalborg Kommune, VirksomhedsMiljø opfordrer virksomheden til at vælge bæredygtige løsninger.

Ved at anvende overskudsjord til nyttiggørelse, mindskes forbruget af råstoffer og reducerer affaldsmængden.

2.3 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

Miljøgodkendelsen er meddelt på baggrund af i virksomheden ansøgning. Der er stillet vilkår med baggrund i Godkendelsesbekendtgørelsens § 21 og øvrige vilkår, som er miljømæssigt begrundet.

Det ansøgte projekt vedrører nyttiggørelse af ren overskudsjord i forbindelse med permanent jordforbedring af omdriftsarealet med matrikelnummer 99 Horsens by, Horsens. Jordforbedringen foretages med henblik på at reducere tab af afgrøder til vandmættede lavninger, som er opstået på baggrund af udgravning til anlæggelse af motorvej E45.

Jordforbedringen foretages ved, at der på matriklen indbygges mellem 0,8 og 4 m jord under den eksisterende muldjord. Muldjorden afrømmes først i en dybde svarende til pløjelaget, svarende til ca. 0,25 meter under terræn og med en bredde på op til 75 meter. Mulden oplægges midlertidig på marken, hvor denne opgraves. Efter afrømningen af muldjord foretages indbygning af tilkørt jord. Efter indbygningen af den tilkørte jord udlægges mulden på den indbyggede jord og marken kan løbende igen overgå til landbrugsformål. Der vil som udgangspunkt blive genanvendt jord, som skal bortskaffes fra forskellige bygge- og anlægsprojekter i området, primært i Aalborg Kommune.

Det forventes at etableringsperioden er 2 år, dog senest afsluttet juli 2028

Generelle forhold

Vilkår 1 skal sikre den ansvarlige for virksomheden samt driftspersonalet er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår 2 er fastsat i medfør af Godkendelsesbekendtgørelsens § 32, som angiver, at godkendelsesmyndigheden skal fastsætte en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist.

Vilkår 3 er et almindeligt indberetningsvilkår, der bl.a. skal sikre, at tilsynsmyndigheden altid er bekendt med, hvem der har ansvaret for driften af virksomheden. Dette er blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registreret af Miljøstyrelsen, jvf. Miljøbeskyttelseslovens § 40a og b. Hvis dette er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jvf. Miljøbeskyttelseslovens § 41d.

Baggrunden for at stille vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden ved indstilling af driften i mere end 6 måneder skyldes, at det kan have betydning for planlægning af tilsyn og opkrævning af gebyrer.

Indretning og drift

Vilkår 4 skal sikre, at der foreligger en baggrundsopmåling af terrænkoter på matr.nr. 99 Horsens By, Horsens inden start af tilførsel af jord, til bug for dokumentation for den samlede mængde indbygget jord ved afslutning af projektet.

Vilkår 5 er fastsat med baggrund i virksomhedens ansøgning og fastlægger, hvornår virksomheden må være i drift. Dette skal sikre unødvendigt støjbelastning for de omkringliggende beboelser.

Vilkår 6 foreskriver, at der skal foreligge en driftsinstruktion (se bilag A) for, hvordan virksomheden foretager den nødvendige modtagekontrol af de ankomne jordlæs. Vilkåret skal sikre, at der kun modtages jord, som er godkendt til at modtage og at jord, som ikke må anvendes til jordforbedringen, afvises ved indgangen til området. Driftsinstruktion skal endvidere sikre, at personalet på anlægget ved, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld, for dermed at kunne begrænse eventuel forurening.

Vilkår 7 er fastsat med baggrund i virksomhedens ansøgning. Vilkåret skal sikre, at det er tydeligt defineret, hvor meget jord virksomheden har godkendelse til at modtage, for dermed at sikre at der ikke sker større tilførsel af jord på matriklen end godkendt.

Vilkår 8-9 skal sikre, at der ikke tilføres andet til matriklen end den jord der er godkendt. Vilkårene er sat efter Godkendelsesbekendtgørelsens § 21 punkt 11.

Vilkår 10 er fastsat i medfør af Godkendelsesbekendtgørelsens § 33, og omhandler hvor længe miljøgodkendelsen er gyldig. Godkendelsen er kun gældende til den ansøgte mængde jord er tilkørt jordforbedringsprojektet og senest til den 31. juli 2028 i henhold til virksomhedens ansøgning.

Vilkår 11 er fastsat for at sikre, at udlægning af jord ikke beskadiger omkringliggende arealer, herunder veje og naturområder.

Vilkår 12 er fastsat for at sikre, at der ikke ske forringelse af eksisterede §3 beskyttet, jvf. Naturbeskyttelsesloven, sø/bassin beliggende vest for marken (se bilag B). Søens beskyttelse indebærer bl.a. forbud mod terræændringer i omgivelserne, der medfører en tilstandsændring i søen og/eller påvirke søens økologiske funktionalitet. Der må derfor ikke udlægges jord i en afstand på minimum 5 meter omkring søen og maksimal 30 cm jord i en afstand af minimum 10 meter fra søen.

Overfladevand

Vilkår 13 foreskriver, at det i både i forbindelse med, og efter afslutning af jordforbedringsprojektet, skal sikres, at der ikke kan ske tilstrømning af overfladevand til naboarealer, bl.a. Vestvej og den eksisterende private fællesvej øst for matr. 99 Horsens By, Horsens.

Vilkår er sat for at sikre, at overfladevand holdes inden på matriklen og at overfladevandets naturlige afstrømning ikke ændres til gene for naboarealer.

Modtagelse og kontrol af jord

Virksomheden har ansøgt om at modtage i alt 246.000 m³, minus 22.500 m³ jord som er kørt til matriklen i 2020, det vil sige ca. 223.500 m³ jord, svarende til ca. 402.300 tons, fra forskellige bygge- og anlægsprojekter, primært i Aalborg Kommune til den ansøgte jordforbedring på matr.nr. 99 Horsens By, Horsens. Der vil udelukkende blive anvendt jord, som er dokumenteret rent jord, samt jord fra områder uden områdeklassificering.

Der etableres en modtagerplads, hvor der foretages en modtagekontrol af alle jordlæs, for jordens oprindelse samt en visuel vurdering af jorden, inden jorden tippes af. Hvis jorden indeholder byggeaffald, asfaltrester, slagge, træ eller andet affald, afvises læsset. I forbindelse med modtagerpladsen opstilles en sorteringsold, til frasortering af mindre mængder af uønskede fremmedlegemer. Frasorterede fragmenter opbevares i palletank, trailer eller container og bortskaffet til godkendt modtager.

Vilkår 14 - 20 stiller vilkår til modtagekontrol, som skal sikre, at der, med baggrund i virksomhedens ansøgning, kun anvendes ren jord til det ansøgte projekt. Vilkårene er fastsat med grundlag i Jordflytningsbekendtgørelsen.

Vilkår 14 skal sikre, at der altid ved modtagelse af jord er en driftsansvarlig person til stede fra virksomheden for at sikre, at der foretages fornødne modtagekontrol og vejlede om korrekt aflevering.

Vilkår 15 skal sikre, at der kun anvendes ren jord til det ansøgte projekt. I vilkåret præciseres det, at der med ren jord menes jord, der overholder grænseværdier i bilag 3 i Jordflytningsbekendtgørelsen for kategori 1 jord og Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier (se uddrag i Bilag F), eller ren jord fra ikke områdeklassificerede områder (arealer der er undtaget af områdeklassificeringen). Kravene til analyser fremgår af reglerne i Jordflytningsbekendtgørelsen, hvori der er krav til analysefrekvens, prøveudtagning og antal af parametre, som jorden skal analyseres for, afhængig af fra hvilke lokalitet jorden stammer.

Anvendelse af jord til dyrkningsarealer fordrer, at jorden er uforurennet, dvs. 1 prøve pr. 30 ton, jævnfør bilag 1 i Jordflytningsbekendtgørelsen.

Der gøres endvidere opmærksom på anvendelse af 50% -reglen, som fremgår af Jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3:

I de tilfælde, hvor flere jordprøver (mindst tre jordprøver) repræsenterer ét jordparti, skal følgende være overholdt, for at hele partiet kan kategoriseres i en kategori:

- *For hver enkelt forureningskomponent må gennemsnittet af analyseresultaterne ikke overskride grænseværdien for den pågældende kategori.*
- *Intet enkelt analyseresultat må overskride grænseværdien for den samlede kategori med mere end 50 %.*

Vilkår 16 skal sikre, at alt tilkøbt jord skal være forhåndsgodkendt af virksomheden, dvs. dokumenteret rent eller konkret være vurderet uforurennet på baggrund af, at jorden stammer fra et område uden forureningspåvirkning fra eks. bebyggelser eller industri. Oprindelseslokalitetens historik må ikke antyde forureninger med andre parametre, end hvad der er analyseret for, eks. klorerede opløsningsmidler. Vilkåret er fastsat med grundlag i Jordflytningsbekendtgørelsen.

Vilkår 17 skal sikre, at der ikke anvendes jord som indeholder affald, herunder bygge- og anlægsaffald m.m.

Vilkår 18 skal sikre, at der foretages modtagekontrol ved modtagelse af hvert jordlæs, i henhold til driftsinstruktionen, jvf. vilkår 6. Herunder at jorden er forhåndsgodkendt og at

der foretages en visuel og lugtmæssig inspektion af jorden samt registrering af oplysninger om transportør, vægt, dato, oprindelseslokaliteten, jordmængde samt analyseresultater.

Vilkår 19 fastsætter vilkår om at jord, som ikke må tilføres virksomheden, skal afvises inden aflæsning. Ved begrundet mistanke om uoverensstemmelse mellem jorden og analyseresultatet, skal jorden ligeledes afvises og der skal foretages en yderligere kontrol af jorden i henhold til forhåndsgodkendelsen.

Vilkår 20 fastsætter vilkår om, at virksomheden skal udstedes en kvittering for hvert læs jord, der modtages.

Luftforurening

Der er ingen afkast på virksomheden. Der forventes ikke luftforurening fra det ansøgte projekt. I meget tørre perioder, vil der ved udlægning af jord kunne forekomme støvgener.

Lastbiler og andre køretøjer må kun holde i tomgang, i det omfang det er nødvendigt, eks. under aflæsning af jord, i henhold kommunens tomgangsregulativ- se link: [Tomgangsregulativ \(aalborg.dk\)](http://Tomgangsregulativ(aalborg.dk)).

Vilkår 21 er stillet med henblik på at begrænse væsentlige gener fra diffuse udslip af støv, Diffuse udslip af støv er ikke omfattet af gældende Luftvejledning. Virksomheden skal sikre, at driften ikke medfører støvgener uden for anlægsområdet. Støvende aktiviteter skal forhindres eller minimeres ved støvforebyggende foranstaltninger, eks. at støvende oplag overdækkes eller befugtes samt etablering af afskærmning eller vanding.

Lugt

Med baggrund i at der kun må modtages rent jord til jordforbedringen, forventes der ikke at forekomme lugtgener fra virksomheden. Der er derfor ikke stillet vilkår hertil i miljøgodkendelsen.

Spildevand

Der fremkommer ikke processpildevand fra virksomheden, der er derfor ikke stillet vilkår hertil i miljøgodkendelsen.

Støj

Der vil i forbindelse med jordforbedringen forekomme støj fra lastbiler i forbindelse med til- og fra kørsel af jord samt støj fra maskiner i forbindelse med udlægning af jord på marken. Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at driftstiden er mandag – fredag kl. 07 - 18 og kun efter behov. I de perioder hvor der ikke modtages jord til jordforbedringsprojektet, vil modtagerpladsen ikke være bemandet. I tidsrummet fra kl. 6 til 7 vil der udelukkende blive foretaget klargørelse af modtagelse og eventuelt afdækning af indbygget jord. Der vil i et begrænset omfang (5-10 dage årligt) kunne være aktivitet med udlægning af jord på lørdage eller søn- og helligdage.

Virksomheden har ikke fremsendt støjregulering i forbindelse ansøgning om miljøgodkendelsen, da virksomheden ikke omfattet af krav om dette, jvf. bilag 4, punkt 26 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Støjkilderne er sammenlignelige med almindeligt anlægsarbejde og vil primært foregå dagtimerne på hverdage samt i en afgrænset periode.

I vilkår 22 er der fastsat støjgrænser for områder beliggende i nærheden af virksomheden. Støjgrænserne er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder og Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 fra 1996 om Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder samt Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Vilkår 23 - 27 definerer, hvornår og hvordan virksomheden skal dokumentere, at vilkår for støj er overholdt. Der er endvidere fastsat en definition af, hvornår støjgrænserne er overholdt, så dette er entydigt for både virksomhed og tilsynsmyndighed.

Vibrationer

Vilkår 28 – 30 fastsætter grænseværdier og måleanvisning hvis der mod forventning opstår vibrationer i anlægsfasen.

Affald

Virksomhedens aktivitet frembringer ikke affald. Mindre mængder frasorterede fragmenter (rødder, tegl, sten m.v.) fra tilkørt jord opbevares i palletank, trailer eller container og bortskaffet til godkendt modtager.

Beskyttelse af jord og grundvand

Det fremgår af ansøgningen, at der til tankning af entreprenørmaskinerne benyttes en mobilbrændstofstank på et lukket lad. I tilfælde af spild i forbindelse med tankningen af entreprenørmaskiner, eller uheld med f.eks. hydraulikolie, foretages en afgravning af den forurenede jord. Jorden opgraves til container og vil efter information til Aalborg Kommune blive bortskaffet til godkendt modtager.

Vilkår 31 – 33 er fastsat i medfør af Godkendelsesbekendtgørelsens § 21 punkt 7 med henblik på beskyttelse af jord og grundvand.

Til- og frakørsel

Vilkår 34 fastsætter krav om, at til- og frakørsel af lastbiler, samt arbejdskørsel, kun må foregå inden for matr. 99 Horsens By, Horsens. Vilkåret er fastsat med baggrund i virksomhedens ansøgning og har til formål at sikre, at jordkørsel og arbejdskørsel i forbindelse med projektet ikke medfører skade på den eksisterende private fællesvej øst for matr. 99.

Vilkår 35: Aalborg Kommune, Trafik&Veje har den 19. februar 2021 oplyst til sagen, at såfremt der ikke benyttes en eksisterende overkørsel, skal der ansøges om en ny overkørsel fra Vestvej. Virksomheden har fremsendt ansøgning om ny overkørsel og Aalborg Kommune, Trafik&Veje har den 15. marts 2021 meddelt, at man er positivt indstillet på at give en midlertidig overkørselstilladelse til Vestvej

Driftsjournal for egenkontrol

Vilkår 36 fastsætter krav om, at der på virksomheden skal foreligge en driftsjournal indeholdende resultatet af den løbende egenkontrol, herunder registrering af mængden af tilkørt jord, Oversigt og oplysninger over modtagne og afviste jordpartier samt registrering af eventuelle uheld.

Egenkontrollen skal sikre, at der er fornøden dokumentation for overholdelse af miljøgodkendelsen. Virksomheden skal opbevare journalen på en sådan måde, at oplysningerne umiddelbart kan fremfindes både til virksomhedens eget brug og til brug for myndighedens tilsyn.

Driftsforstyrrelse og uheld

Virksomhedens pligt til indberetning af tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 71. Ligeledes fremgår pligten til afværgende foranstaltninger heraf. Virksomheden har, ved anmodning fra tilsynsmyndigheden, pligt til at afgive alle oplysninger, som har betydning for vurderingen af forureningen og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger, jvf. Miljøbeskyttelseslovens § 72.

Der er stillet vilkår (vilkår 6) om, at der i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld, eks. spild af brændstof, hydraulikolie eller andet, der kan forurene jord og grundvand, skal være en procedure for, hvordan de driftsansvarlige skal forholde sig. Personalet på virksomheden skal være oplyst om proceduren. I tilfælde af udslip af olie, skal spildet forsøges minimeret og synligt forurenede jord straks graves af og bortskaffes til godkendt modtager. Uheld skal anmeldes til Aalborg Kommune i henhold til gældende regler.

Årsindberetning

Vilkår 37 foreskriver, at virksomheden skal fremsende en opgørelse over tilkørte mængder af jord én gang årligt. Vilkår er sat, for at sikre, at der ikke anvendes større jordmængde end ansøgt.

Ophør

Vilkår 38 skal sikre, at tilsynsmyndigheden modtage en slutopgørelse af tilkør jord til projektet, i overensstemmelse med vilkår 37. Virksomheden skal endvidere foretage en slutopmåling af terrænkoter på matr.nr. 99 Horsens By, Horsens til dokumentation for mængden af indbygget jord.

Vilkår 39 er fastsat for at sikre, at oplag af råvarer, affald mv. ikke kan give anledning til forurening fremadrettet, og gælder fra tidspunktet for ophør. Vilkåret er fastsat med hjemmel i Godkendelsesbekendtgørelsens § 21.

Vilkår 40 er fastsat med hjemmel i Godkendelsesbekendtgørelsens §21 nr. 12). Den fastsatte frist på 4 uger svarer til den frist, som er gældende for bilag 1 virksomheder, jvf. Godkendelsesbekendtgørelsens §50. Anmeldelsen har til formål at sikre, at tilsynsmyndigheden kan føre tilsyn med, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, jvf. vilkår 39.

2.4 Partshøring

Udtalelse fra virksomheden

Udkast til miljøgodkendelsen samt udkast til screeningsafgørelse i henhold til Miljøvurderingsloven har været sendt i høring hos virksomheden den 26. februar 2021. Virksomheden har den 1. marts 2021 oplyst, at der ikke er nogen bemærkninger til udkastet.

Udtalelse fra øvrige

Der er den 2. marts 2021 foretaget partshøring i henhold til Forvaltningsloven af udkast til miljøgodkendelsen samt udkast til screeningsafgørelse i henhold til Miljøvurderingsloven hos:

- Gravsholtvej 31, 9310 Vodskov
- Vestvej 91, 93, 94 og 95, 9310 Vodskov

Der er modtaget bemærkninger fra naboer til udkastet til miljøgodkendelsen. Bemærkningerne har primært været vedrørende overfladevand på, og beskadigelse af, eksisterende privat fællesvej øst for matr. 99 Horsens By, Horsens. Aalborg Kommune Virksomheds-Miljø vurderer, at dette er sikret med vilkår 13 og 34, hvor det er præciseret, at afledning af overfladevand ikke må ske til omkringliggende naboarealer og veje samt at adgangen til projektområdet skal ske inden for matr.nr 99, således at den privat fællesvej ikke berøres af jordforbedringsprojektet. Krav til rengøring af Vestvej vil fremgå af den indhentede tilladelse fra Trafik&Veje til indkørslen, jvf. vilkår 35.

Endvidere er der ønske om, at driftstiden kun er til kl. 17.00 på hverdage og at der så vidt muligt ikke er aktivitet lørdage eller søn- og helligdage. Aalborg Kommune VirksomhedsMiljø vurderer, at den ansøgte driftstid er inden for almindelig dagperiode i henhold til Miljøstyrelsens støjvejledning. Ansøger har den 18. marts 2021 oplyst, at langt de fleste dage forventes arbejdet slut i god tid inden kl. 18. Der forventes ikke arbejde lørdag eller søn- og helligdag men ansøger ønsker mulighed for undtagelsesvis at kunne være i drift 5-10 lørdage eller søn og helligdage om året, hvis der imod forventningen opstår behov.

Der er endvidere ønske om, at jordforbedringsprojektet laves færdig løbende, så der ikke efterlades bunker på marken, samt at driftsperioden er kortere end til juli 2028. Aalborg Kommune VirksomhedsMiljø vurderer, at førstnævnte er i overensstemmelse med den fremsendte ansøgning (Bilag A), hvoraf det fremgår at reetablering af matr. 99 vil foregå kontinuerlig, så arealet løbene kan gå tilbage til landbrugsdrift. Ansøger har den 18. marts 2021 oplyst, at jordforbedringsprojektet søges færdiggjort hurtigst muligt, også med baggrund i grundejers interesse i, at arealet hurtigst muligt kan gå tilbage til landbrugsdrift. Den ansøgte slutdato juli 2028 er for at sikre endelig færdiggørelse af jordforbedringsprojektet.

I høringssvarene er der endvidere stillet spørgsmål vedr. påvirkning af trafikken på Vestvej samt oprydning af affald. I henhold til Aalborg Kommune VirksomhedsMiljø's afgørelse efter Miljøvurderingsloven (afsnit 1.3) vurderes de ansøgte op til 21 lastbiler pr. dag ikke at medføre øget belastning af vejen i forhold til nuværende trafik. Eventuelt affald frasorteres og opsamles i container og bortskaffes løbende.

Endvidere er der stillet spørgsmål om mulighed for sikkerhedsstillelse i tilfælde af, at projektet stoppes før tid og ikke gøres færdig. Muligheden for at stille krav om sikkerhedsstillelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §39a, er ikke gældende for denne type liste-virksomhed og virksomheden er heller ikke omfattet af lovens § 40a.

2.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

- Gravsholtvej 31, 9310 Vodskov
- Vestvej 91, 93, 94 og 95, 9310 Vodskov
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland; TRnord@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk; dnaalborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk forening; natur@dof.dk; aalborg@dof.dk
- NOAH; noah@noah.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund; post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet; fr@friluftsradet.dk
- Danmarks Kulturarvs Forening; post@kulturarvsforening.dk