

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 14-06-2018 på ejendommen:

Strømmesbølvej 28  
6880 Tarm

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog    Ejer af ejendommen.
--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ingen bemærkninger, udover at der skal laves beholderkontrol på gyllebeholder snarest muligt.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	06-09-2012
Sidste tilladelse	09-02-2018
Tilladte dyreenheder	932,87

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse af 06-09-2012: Udnyttet. Tillæg nr. 1 af 13-03-2015: Udnyttet. Tillæg nr. 2 af 09-02-2018: Tillægget er endnu ikke udnyttet. Dog er ensilagepladsen ved at blive etableret. Den ene af gyllebeholderne forventes lavet september 2018.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som i miljøgodkendelsen.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Se krav i miljøgodkendelsen af 09-02-2018, ved opstart af byggeri.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Eksisterende gyllebeholder på 3000 m3 har krav om fast overdækning. Ok. De to nye beholdere skal også etableres med fast overdækning.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Minimum 80 % af dybstrøelsen skal køres direkte ud fra stald til mark og nedpløjes eller bortskaffes til biogasanlæg. Ok.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	30	15,01	09-02-2018	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	103	28,67	09-02-2018	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	175	2,29	09-02-2018	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	70	110,29	09-02-2018	

St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	430	677,49	09-02-2018	
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	145	72,55	09-02-2018	
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	73	26,58	09-02-2018	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	301	469,40	10.100,26	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	46	12,11	0,00	144,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	173	77,68	1.049,39	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	183	2,77	0,00	28,64
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	8	2,95	38,77	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	I gødningsregnskabet 2016-2017 fremgår tallene oplyst i skemaet. Tallene blev gennemgået og drøftet ved tilsynet. Produktionen ligger under gældende tilladelse, da de nye stalde i tillæg nr. 2 af 9-2-2018, ikke er opført endnu. Dyreholdet er vurderet ok.
Fluebekæmpelse	Muger ud + Akita smøremiddel.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1800	480	960	0	Afløb til fortank.
Ensilageplads	01-01- 1800	240	240	0	
Ensilageplads	01-01- 2019	9.000	18.00 0		Tilladt i miljøgodkendelse af 9.02.2018.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Der er krav om at restvand og ensilagesaft skal opsamles eller udsprinkles på markarealer i henhold til kravene i den på tidspunktet for etableringen gældende husdyrgødningsbekendtgørelse.</p> <p>Ejer oplyser, at den lille gyllebeholder skal bruges til opsamling. Der bliver lavet sprinkleranlæg.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Der er krav om at dybstrøelse/gødningsmætter fra kalvene/kalveytter skal opbevares på møddingspladsen eller anvendes i gyllebeholder som flydelag. Hvis der ikke er daglig tilførsel skal pladsen overdækkes.</p> <p>Møddingspladsen bliver renoveret med ny belægning i forbindelse med den igangværende udvidelse af plansiloen.</p>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Ingen markstakke.</p> <p>Dybstrøelsen fra kalvene må først lægges i markstak efter opbevaring på møddingsplads i 3-4 måneder.</p>	0

## Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der var 3 stakke placeret ved gylletanken. Overdækket. Ok.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-01-1800		0	70		Oplyst ved tilsyn den 1.9.97. Fungerer som fortank.
Gyllebeholder	01-01-1987	07-05-2008	250	1.000		Beholderkontrol udført den 07-05-2008, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1999	16-12-2011	500	2.000		Beholderkontrol udført den 16-12-2011, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	05-01-1800		0	280		Oplyst ved tilsyn den 1.9.97.
Gyllebeholder	01-10-2013		750	3.000	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-2019			3.000	Teltdug	Tilladt i miljøgodkendelse af 9.02.2018
Gyllebeholder	01-01-2019			3.000	Teltdug	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende  
gødning (mdr.): 12,51

Aktuel opbevaringskapacitet, fast  
gødning (mdr.): 66,73

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.

Opbevaringskapacitet	Der er opbevaringskapacitet til 12,51 mdr. efter beregning på nuværende tidspunkt. Ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 1000 m3: Beholderkontrol sidst udført den 7-5-2008. Ejer har lige modtaget brev herom. Der bestilles kontrol på alle tre beholdere, så de følges ad fremadrettet.  Flydelag ok. Logbog ok. Dykket indløb. Ingen fastmonteret pumpe.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 2000 m3: Beholderkontrol sidst udført den 16-12-2011, ingen bemærkninger.  Flydelag ikke etablering efter nylig udkørsel. Ok. Logbog ok. Dykket indløb. Ingen fastmonteret pumpe.
Gyllebeholder 3 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 3000 m3 (fra 2013):  Teltdug over. Dykket indløb. Ingen fastmonteret pumpe.
Gyllebeholder 4 (Flydelag, logbog, dykk)	Forventes opført september 2018.
Gyllebeholder 5 (Flydelag, logbog, dykk)	Tidspunkt for opførelse endnu ikke planlagt.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen. Maskinstation sprøjter.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ingen påfyldning.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Ingen udsprinkling endnu. Anlægget skal først etableres.
Vaskeplads - læsseplads	Ved møddingspladsen.

Overfladevand (tage og store flader)	Nedsivning + noget i gylletanken.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej, men noget løber til nærliggende mergelgrav.

### BBR tankoplysninger

#### **Bemærk:**

*Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.*

*Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen*

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er én olietank på ejendommen fra 2007. Anmeldeskema blev udfyldt ved tilsynet og er sendt til kommunen. BBR bliver opdateret.
Olie (opbevaring)	Opbevares på værkstedet. Ok.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Har en container til brændbart og en container til landbrugsplast. Køres til AFLD. Ok.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe. DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet på offentlig vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelsen er gældende til 2032. Elmåler. Indberetter oppumpede vandmængder. Ejer er opmærksom på 5 meter sprøjtefrie zoner.
Beredsskabsplan	Lavet i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2012.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-06-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

*Jonna Pind Kristensen*

Jonna Kristensen

f. Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*