

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevTlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 03-11-2023 -
Jes Mathæus Krag, Over Kestrup 16, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jes Mathæus Krag		
Adresse	Skovby Bygade 15, 6200 Aabenraa		
Telefon		CHR nr.	51868
E-mail	carljohs@gmail.com	CVR nr.	37780081
Mobil	23341980	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	23/15945
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, stk. 2		
Godkendelsesdato	23-02-2023		
Ændret tilladelse	20-06-2013		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Dennis Rosenbjerg, driftsleder, og Carl Johannes Krag Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er udarbejdet oplæring af personale, kontrolpunkter og miljøledelse. Der er en valletank ved forrummet. Der er ikke konstateret forurening. Der opsættes også en vandtank. Der blev vist faktura fra Daka via mobilen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning samt overholdelse af vilkår i § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 23/2-2023.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Godkendt produktionsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poltestald. Eksisterende slagtesvinestald hvor produktionsarealet nedsættes fra 182 m² til 115 m². • Løbestald. Eksisterende stald til Søer, golde og drægtige hvoraf 93 m² er løsgående på delvist spaltegulv og 126 m² er individuelt opstaldet på delvist spaltegulv. • Farestald. Eksisterende stald på 550 m² med søer, diegivende på delvist spaltegulv. • "Ny" drægtighedsstald. Eksisterende stald til søer, golde og drægtige med et produktionsareal på 1.255 m². Et produktionsareal på 10 m² til slagtesvin udgår. • Løbestald (Gl. drægtighedsstald). Eksisterende stald til søer, golde og drægtige der er individuelt opstaldet på delvist spaltegulv. Stalden har et produktionsareal på 452 m². • Farestald (Gl. klimastald). Eksisterende stald til diegivende søer der er opstaldet i kassestier på fuldspaltegulv. Stalden har et samlet produktionsareal på 239 m². • NY Klimacontainer 1. Smågrise i toklimastald, delvist spaltegulv med et produktionsareal på 52 m². • NY Klimacontainer 2. Smågrise i toklimastald, delvist spaltegulv med et produktionsareal på 52 m². <p>De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne.</p> <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende gyllebeholder 1 på 528 m² (2.400 m³) • Eksisterende gyllebeholder 2 på 593 m² (2.500 m³) <p>Andre godkendelsespligtige anlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende fodersiloer og fodertank • Eksisterende foderlade • Eksisterende halmfyr • Eksisterende lade • Ny udlevering fra klimacontainere (placering af denne kan ses i bilag 2) <p>Se en oversigt over stalde og anlæg i situationsplanen figur 1, bilag 1 og bilag 2.</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Poltestald	115	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	23-02-2023	23-02-2029
2	løbestald	93	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	23-02-2023	23-02-2029
2	Løbestald	126	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	23-02-2023	23-02-2029
3	Farestald	550	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	23-02-2023	23-02-2029
4	"ny" drægtighedsstal	1.255	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	23-02-2023	23-02-2029
5	Løbestald	452	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	23-02-2023	23-02-2029
6	Farestald	153	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	23-02-2023	23-02-2029
6	Farestald	86	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	23-02-2023	23-02-2029
7	Klimacontainer 1	52	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	23-02-2023	23-02-2029
8	Klimacontainer 2	52	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	23-02-2023	23-02-2029

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato
1	Poltestald	Ja	115	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	23-02-2023
2	løbestald	Ja	93	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spal-tegulv	0	23-02-2023
2	Løbestald	Ja	126	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spal-tegulv	0	23-02-2023
3	Farestald	Ja	550	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spal-tegulv	0	23-02-2023
4	"ny" drægtighedsstal	Ja	1.255	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spal-tegulv	0	23-02-2023
5	Løbestald	Ja	452	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spal-tegulv	0	23-02-2023
6	Farestald	Ja	153	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spal-tegulv	0	23-02-2023
6	Farestald	Ja	86	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spal-tegulv	0	23-02-2023
7	Klimacontainer 1	Nej	52	Smågrise	Toklimastald, delvis spal-tegulv	0	23-02-2023
8	Klimacontainer 2	Nej	52	Smågrise	Toklimastald, delvis spal-tegulv	0	23-02-2023

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
23-02-2023		Miljøgodkendelse	Vis_Miljøgodkendelse - Over Kestrup 16

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som det ansøgte.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af miljøgodkendelsen og beredskabsplanen på ejendommen. Dette er tilfældet. De er på computeren. Der blev set beredskabsplan fra den 3/11-2023 og tilrettet lidt.</p> <p>Vilkår 3: klimacontainer 1 og 2 på hver 52 m2. Den ene container står på ejendommen, men den er ikke ibrugtaget. Det er ikke sikkert, at nr. 2 skal anskaffes.</p> <p>Vilkår 4: Placering af udleveringsrum vest for klimacontainere - se bilag 1.</p> <p>Vilkår 5: Produktionsarealer som angivet i figur 4. Det er ok. Dog er klimacontainerne ikke taget ibrug.</p> <p>Vilkår 6: Hvis der kun etableres 1 klimacontainer, så kan poltestaldens produktionsareal være 164 m2. Der er allerede reduceret i poltestaldens produktionsareal.</p> <p>Vilkår 7: Opbevaringsanlæg. Der er 2 gyllebeholdere.</p> <p>Vilkår 8-9: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Der er opsyn ved håndtering af gylle. Det er Carl Johannes Krag's folk, der udbringer gyllen.</p> <p>Vilkår 10-18: Gyllekøling i "ny drægtighedsstal". Mindst 11,4 W/m2. Driftstid og køleeffekt skal kunne dokumenteres. Trykovervågningssystem. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget. Logbog over driftstop. Dokumentation skal gemmes i 5 år. Der er 12.859 timer angivet. Det er dog ikke helt tydeligt, for hvilken periode, det gælder for. Besætningen er på ca. 800 søer</p>

	<p>og er steget gennem den seneste tid.</p> <p>Vilkår 14: Driftsstop af gyllekølingssystemet i logbog. Der har ikke været noget.</p> <p>Vilkår 16: VPO-certifikat for montør. Skriftlig aftale. Det er Heine Lyng fra HLK Køle og varmeteknik.</p> <p>Vilkår 19: Undgå lugtgener. Der er ved tilsyn ikke konstateret væsentlige lugtgener.</p> <p>Vilkår 20: Poltestalden skal udsluse gylle mindst hver 7. dag. Der registreres på en kalender. Der udsluses gylle hver torsdag/fredag.</p> <p>Vilkår 21: Udslusning i tidsrummet 8-16 og ikke på lør-søn- og helligdage.</p> <p>Vilkår 22: Gyllesystemet skal være udstyret med automatisk åbning af spjæld, gyllepropper eller lignende. Datalogger. Der foretages manuel udslusning hver torsdag/fredag, så dermed anses vilkåret for værende af underordnet betydning.</p> <p>Vilkår 23: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 24: Bevægelsessensor på udendørs belysning. Den er ok.</p> <p>Vilkår 25: Undgå lysgener. Der er ikke indgivet klager.</p> <p>Vilkår 26-27: Fluebekæmpelse. Agita og stalschok. Rottebekæmpelse. Ewers 6 gange/år.</p> <p>Vilkår 28: Døde dyr. Der er en 1 m høj mur til afskærmning af døde dyr. ca. 15 m fra vejen ved gyllebeholder. Der er spalter og kadavarkappe + grønne containere.</p> <p>Vilkår 29: På befæstede areler med afløb til regnvandsledning må ikke være foder eller andet, der kan forurene.</p> <p>Vilkår 30: Befæstet plads til rengøring af sprøjten og vask af maskiner. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 31: Sikring af tagedløb og brønde.</p> <p>Vilkår 32-33: Sikring af tanke mod påkørsel og opsyn ved tankning. Der er ingen tanke.</p> <p>Vilkår 34: Opbevaring af farligt affald. Der er kanyleboks til genbrug. Glas kommer i beholder og derefter til genbrug. Spraydåser, lysstofrør og varmepærer til genbrug.</p> <p>Vilkår 35: Opsugningsmateriale til spild af olie m.v. Der er ikke olie på ejendommen.</p> <p>Vilkår 36 + 40: El- og vandforbrug. 6000 m3 vand og 388.000 kwh.</p> <p>Vilkår 37: Krav om tjek af elinstallationer mindst hvert 5. år. Der er foretaget tjek for 4 måneder siden.</p> <p>Vilkår 38: Vandinstallationer rep. løbende og vedligeholdes. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 39: Beredskabsplanen + opdatering. Den 3/11-2023.</p> <p>Vilkår 41: Kontrolrapport for vand- og elinstallationerne skal kunne fremvises. Det er noget der ordnes løbende.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	21-11-2019	463	2.700		Beholder kontrolleret den 5.august 2003
Gyllebeholder	01-01-2001	21-11-2019	0	2.500		
Gyllekanaler	01-01-1800	12-11-1999	0	700		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Ingen af delene.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1992 på 2600 m ³ , der sidst er kontrolleret den 21-11-2019. Næste kontrol er i 2029. Gyllebeholder fra 2001 på 2500 m ³ , der er kontrolleret den 21/11-2019. Næste kontrol er i 2029. Der er relæ i stalden, der styrer pumpning af gylle.
Flydelag	Der er flydelag. Den ene er tom.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Det sker fra Hoptrup Hovedgade 120, 6100 Haderslev.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	ledes til dræn.
Toilet i stald	Spildevand ledes til offentlig kloak.
Husspildevand	Offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er støbt en kant på den nordlige rampe til slagtesvin, for at undgå gødning og vaskevand løber ud på jorden. Der er huller, så det ledes til fortanken. Der er ikke mulighed for forurening. Smågriserampen har forkert hældning. Det er problematisk at ændre rampen og der kunne ikke konstateres nogen form for gødningsbelastning omkring rampen. Det blev oplyst, at rampen fejles så snart dyrene er læsset. Hvis der ved senere tilsyn konstateres problemer med forurening omkring rampen, vil der blive stillet krav om ændring.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er der ikke noget af på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares ved gyllebeholderne, hævet fra jorden via spalter, overdækkes og afhentes af DAKA. Der er opført en 1 m høj mur ved dakapladsen.
Spildolie	Der er ingen spildolie på ejendommen.
Batterier	Batterier opbevares på kontoret og afleveres på genbrugspladsen. Der er ingen traktorbatterier.
Pap og papir	Tom emballage, papir og pap opbevares i container og bortskaffes til genbrugsplads.
Plastaffald	Plastaffald opbevares i container og bortskaffes til genbrugsplads.
Gammelt jern	Jern og metal opbevares i beholder og afhentes af U.L. Petersen.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler, medicinrester og emballage herfra afleveres på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Dette forekommer ikke på ejendommen.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Opbevares på kontor og afleveres på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Agita og staldschok.
Rottebekæmpelse	Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er i forbindelse med miljøgodkendelsen, udarbejdet en beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Over Kestrup Vandværk
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Halmfyret anvendes ikke, men er der som reserve for gyllekølingsanlægget. Asken opbevares i gyllebeholderen og udspreddes på mark. Det er dog sjældent, at halmfyret anvendes efter gyllekølingen anvendes i staldene.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
24-07-2023	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er minimiljøledelse. Der er kontrolpunkter og oplæring af personale.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed. Tæt på naboer.
Miljørisikovurdering	2,67.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 28. november 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: