



Rapport for miljøtilsyn hos Kærsholmvej 30, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	21-03-2017		
Ejer Adresse	Jens Christian Kaasing Kærsholmvej 30, 9280 Storvorde		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98311787	CHR nr.	31369
Mobiltelefon	40599480	CVR nr.	89256216
E-mail	damgaarden@post.tele.dk	P. nr.	1002814881
Samkøring			

Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	09-08-2012		
Tilladte dyreenheder	245,86 DE		
Registrerede dyreenheder	252,03 DE		

Aftaler og håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-05-2014	Indskærpelse	Efterkommet	møddingsplads skal overdækkes
15-05-2014	Indskærpelse	Efterkommet	olie skal stå på spildbakke
15-05-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Det skal etableres spalteskraber på gangarealer ved malkekøer
18-04-2017	Indskærpelse	Meddelt	Antal årskøer skal nedbringes til det tilladte niveau
18-04-2017	Indskærpelse	Meddelt	Foderladen må ikke anvendes til opstaldning af dyr, da den ikke er godkendt til som stald.
18-04-2017	Indskærpelse	Meddelt	Randbelægningen i den nordlige ende af ensilagepladsen skal indrettes, så der ikke kan løbe saft ud på jorden.
18-04-2017	Aftale	Meddelt	Der skal søges om fritagelse for anvendelse af indsamlingsordning for klinisk risikoaffald, hvis der indgås aftale med anden transportør

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	7,84	09-08-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	50	5,88	09-08-2012	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	16	21,96	09-08-2012	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	105	144,12	09-08-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,34	09-08-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	95	44,49	09-08-2012	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	50	19,23	09-08-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	127	173,69	3.776,38	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	104	49,62	757,64	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	42	14,57	187,20	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	8,91	0,00	105,91
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	44	5,24	0,00	73,97

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der har de sidste år været 6 køer mere end tilladt jf. miljøgodkendelsen samt flere kvier og færre tyre. Omregnet til DE giver det ca. 6 DE mere end tilladt, fordi mælkeydelsen har været lavere end forudsat i miljøgodkendelsen. Det indskræpes, at antallet af årskøer skal nedbringes til det tilladte niveau.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskaber. Den aktuelle husdyrproduktion i tabellen herover er jf. planåret 2015-16.
Anvendelse af bygninger og stalde	I foderladen er lavet en boks med dybstrøelse, fordi der har været pladsmangel i staldene (ved tilsynet var der 14 store kalve). Foderladen er ikke godkendt til opstaldning, og hvis det skal fortsætte, skal der søges tillæg til miljøgodkendelsen. Kvierne kommer på græs om sommeren, så i sommer kommer der ikke til at gå dyr i foderladen. Forholdet indskræpes, og det er aftalt, at der senest 1. oktober 2017 indsendes en handlingsplan for den fremtidige opstaldning af kvierne.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1992	285	345		

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1979	26-06-2008	250	940		Bloksten. Spjæld er sløjfet
Gyllebeholdere	01-01-2002	22-02-2012	750	3.000		Perstrup
Gyllekanaaler	01-03-2001		0	305		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ikke muligt at tjekke ved tilsynet, fordi pladsen er fuld.
Møddingsplads, sidebegrænsning	1 meter høj mur på 3 sider, godt fald ind mod pladsen
Møddingsplads, afløb	OK
Møddingsplads, overdækning	Pladsen var ikke overdækket ved tilsyn. Pladsen var var godt fyldt op ved tilsynet, og møget udbringes så snart det er muligt at køre på markerne. Hvis der ikke er daglig tilførsel af møg, er der krav om overdækning af møddingen. Der er ikke krav om overdækning af krybbeaffald. Det blev oplyst, at møddingspladsen er tom om sommeren.
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	Den lille beholder er kontrolleret i 2008 og skal kontrolleres igen senest i 2018. Den store beholder er kontrolleret i 2012 og skal kontrolleres igen i 2017, fordi den er omfattet af 5-års beholderkontrol.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag på begge beholdere. Logbøgerne er ført.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ja
Gyllebeholder, dykket indløb	Ikke muligt at kontrollere, da begge beholdere var helt fulde ved tilsynet.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation med gyllevogn med sugetårn
Gyllebeholder, tilledning	Vand fra ensilage- og møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet til gylle	Tilstrækkelig i henhold til kapacitetserklæring i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2012.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er alarm på den store beholder i henhold til vilkår 30 i miljøgodkendelsen.
Antal kompoststakke ved tilsyn (tal)	0
Ensilage, sidebegrænsning	OK i den sydlige ende af pladsen. Én af plansiloerne er åben i "bagenden", og der er fin randbelægning i forlængelse af siloen. Dog mangler belægning eller afgrænsning, så der ikke kan løbe saft/overfladevand ud langs siden af randbelægningen (se foto og notat på bygningsoversigt).
Ensilage, afløb	OK i den sydlige ende af pladsen I den nordlige ende af pladsen er der ét afløb ud for den østlige skillemur, og det vurderes at være tilstrækkelig, såfremt det forhindres, at der sker saftafløb fra belægningen mod vest.
Ensilage, tag/overfladevand	Der er i 2013 meddelt tilladelse til etablering af udsprinklingsanlæg til overfladevand fra ensilagepladserne, men det er endnu ikke etableret.
Ensilage, placering-afstandskrav	Der er 2 markstakke, fordi der de foregående år har været stor grovfoderavl. Afstand til vandløb/grøft ikke opmålt på tilsynet - kravet er mindst 15 meter.

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	På møddingspladsen (som er tom om sommeren)
Rengøring af udstyr	I marken og på møddingspladsen
Håndtering af sprøjtemidler, øvrige	Sprøjten påfyldes vand fra palletank, således at der ikke er "kontakt" til aftabningshanen.

Oplag af affald og sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af farligt affald	Spildolie står på spildbakke i værkstedet. Ny olie står også på spildbakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af sprøjtemidler	I aflåst skab, ingen afløb
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ejendommen er ved at lave aftale med Marius Pedersen vedr. indsamling af klinisk risikoaffald. Når aftalen er indgået, kan der søges om fritagelse for benyttelse af Aalborg Kommunes indsamlingsordning for klinisk risikoaffald. Aftalen bedes sendt til Aalborg Kommune snarest muligt og senest 1. august 2017.
Håndtering af kadavere	Opbevares på pumpeplads og overdækket.
Opbevaring af andet affald	Plastik og andet brændbart i Marius Pedersen container Der er pt. container til skrotjern. Bortskaffelse af spildolie dokumenteret med udskrift fra affaldstransportør og fremgår også af affaldsregisteret.
Affald, øvrige	Ejendommen er tilmeldt dagrenovation og har også container til papir/pap og plast/metal. De er frustrerede over, at sidstnævnte container kun tømmes hver anden måned, for så er der ikke plads nok i containeren. Miljø- og Energiudvalget skal på møde i udvalget (19. april 2017) drøfte genbrugsordningens indsamlingsfrekvens i landområder.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug	Der er indgået aftale om levering til biogas, og det påbegyndes så snart der er monteret rør til at suge fra fortanken, så de kan tage den friske gylle fra stalden.
Energiforbrug/besparelser	Ark med tips til energi- og klimabesparelser blev gennemgået. Frekvenssyningen på vakuumpumpen er gået i stykker, og og ikke planlagt udskiftet, fordi den er meget dyr. Tæthed af vakuumsystemet tjekkes 2 gang årligt i forbindelse med service på malkeanlægget. Forkøler mælken, og kølevandet anvendes til vask. Er begyndt at skifte til LED-lysstofrør. Der er natbelysning i stalden.
Vandforbrug	Vandforsyningen sker fra vandværk, og derfor er der stort fokus på at undgå vandspild.
Natur	Ejerne er meget glade for de naturoplevelser de har. Der er en højmose på deres jord, mange læbælter, rådyr, harer mm. Der er bl.a. levesteder til smådyr i dynger med trærødder. Om sommeren vaskes kostalden ikke, fordi der er mange svaler og svalereder. Undlader at skårlægge græs i dagtimerne på arealer nær bi-stader (efter forespørgsel fra lokal biavler).
Afledning af overfladevand	Ikke drøftet
Øvrige bemærkninger	Talt om muligheden for at bortskaffe ensilageplastik til genanvendelse, men det er ikke muligt, fordi der er meget jord på plastikken fra markstakkene.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvanding	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Muger ud ofte om sommeren for at forebygge fluer. Anvender desuden Neporex i dybstrøelsen samt smøre- og spraymidler. Ringer til kommunen, når der opstår rotterproblemer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Modtager affaldsprodukter	Nej
Støjkilder	Ingen ved tilsynet
Støvkilder	Ingen ved tilsynet
Olietanke	Dieseltank fra 1992 nr. 31919-01 Fyringsolietank fra 2009, nr. 38072, 1200 liter. Tank fra 1977 skal sløjfes i BBR, og det er efter tilsynet modtaget i kommunen via www.bygogmiljoe.dk .
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Der er vilkår om at 100 kvier i aldersgruppen 6-27 mdr. skal på græs min. 6 mdr. om året. Der føres ikke optegnelse herom, men det er fast praksis på ejendommen.
Øvrige bemærkninger	Ved tilsynet var der 2 bunker med bygge- og anlægsaffald (se foto herunder). Vær opmærksom på, at genanvendelse af bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen. Læs mere på http://www.aalborg.dk/business/miljoe-og-energi/midlertidige-aktiviteter

