

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Skuldbølvej 5, 6893 Hemmet
CVR:	13077274
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-09-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse afhentes ifølge ejer af biogasanlæg hver 8. uge.  
Vurdering:  
**Dybstrøelse skal opbevares på en fast plads med murafrænsning eller 2 meter bred randbelægning (3 %fald mod afløb). Pladsen skal have afløb til opsamlingsbeholder.**
- Dybstrøelsen er ikke overdækket med plastik: **Skal overdækkes med plastik straks efter udlægning.**
- Landbrugsplast: Et større oplag plastik ligger ved gyllebeholder: **Dette skal videre til genbrug/genanvendelse.**

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	09-12-2016
Tilladte dyreenheder	397,41
Udnyttelse af godkendelse	§12 miljøgodkendelse fra 2016 er udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scenarie 2 anvendes.</li> <li>- Ensilagesiloer er opført.</li> </ul>
Staldtype	Kostald: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestald med spalter.</li> <li>- Dybstrøelsesarealer.</li> </ul> Stald "3"/læskure: Dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg – gulv	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spaltegulv skal skrubes hver 4. time.</li> </ul> <u>Vurdering:</u> Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Af den grund er der ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Ved drift efter scenarie 2 skal 71 kvier fra 18–26 mdr., og 9 kvier fra 26-27 mdr., være udegående uden for udbringningsarealet i 6 måneder om året samt 85 kvier fra 6–27 mdr. indenfor for udbringningsarealet i 6 måneder om året. <u>Vurdering:</u> En større del kvier er på græs på Værnengene ved Ringkøbing Fjord.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afhentes ifølge ejer af biogasanlæg hver 8. uge. <u>Vurdering:</u> <b>Dybstrøelse skal opbevares på en fast plads med murafrænsning eller 2 meter bred randbelægning (3 %fald mod afløb). Pladsen skal have afløb til opsamlingsbeholder.</b>

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	12,10	09-12-2016
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	190	229,93	09-12-2016
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	85	22,97	09-12-2016
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	135	64,29	09-12-2016
St.r. årsopdr. 18-26 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	71	40,07	09-12-2016
St.r. årsopdr. 26-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	9	5,73	09-12-2016
Slagtekalv 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	100	11,76	09-12-2016
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	30	7,69	09-12-2016
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	20	2,86	09-12-2016

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	2	1,8	39,4	0,0
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	158	163,8	3.768,3	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	64	17,4	0,0	207,3
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	46	5,8	0,0	72,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	30	15,5	209,9	0,0
St.r. årskøer	Udegående	46	47,7	0,0	924,9
St.r. avlstyre over 440 kg	Udegående	2	1,1	0,0	17,2
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Udegående	8	2,8	0,0	59,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Udegående	264	136,7	0,0	2.691,3

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 10-09-20241:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malkekvægsbesætning: 208 køer, 445 kvier og 191 handyr. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dyr udstationeret fra aktuel besætning: 174 kvier og 1 tyr</li> <li>o Ifølge ejer: Yderligere 120 dyr på "Værn", går under eget CHR-nr (ikke udstationeret)</li> </ul> </li> <li>- Fårebesætning: er ophørt 01-04-2021.</li> </ul> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <p>Ved Skuldbølvej 5, i stalde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 160 køer, Kvier 0-6 mdr., tyrekalve under 6 mdr. samt 30 kvier over 6 mdr.</li> </ul> <p>Ved Skuldbølvej 5, vinterperiode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Et større antal ammekvæg + kvier fodres på markareal.</li> </ul> <p>Ved skuldbølvej 7, i stalde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 stk., spaltegulvbokse</li> <li>- 20 stk., sengebåse med spaltegulv</li> <li>- ca. 120-130 på dybstrøelse i foderlade.</li> </ul>

	<p>Skuldbølvej 7, vinterperiode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ca. 60 dyr, der har mulighed for ly i rundbuehal.</li> </ul> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabase</u>, CHR 55431, periode 01-08-2023 til 31-07-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 206 årskøer, 65 kvier (0-6 mdr.), 301 kvier (6 mdr.-kælvning), 123 slagtekalve (0-6 mdr.), 119 slagtekalve (6 mdr.-slagting) og 2 avlstyre.</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 212 årskøer, 69 kvier (0-6 mdr.), 235 kvier (6 mdr.-kælvning), 185 slagtekalve (0-6 mdr.), 179 slagtekalve (6 mdr.-slagting) og 1 avlstyr.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet på stald giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Foderplads - rotation	<p>I vinterperiode: Foderpladser/-krybber flyttes rundt på markarealer i løbet af vintermåneder.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Afløb mod nord: Til opsamlingsbeholder. Afløb mod syd: Ingen afløb. Regnvand skal frit kunne løb til afløb mod nord.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Der skal etableres afløb i den sydlige ende af ensilageplads/-siloer.</b> Restvand skal enten pumpes til gylle eller skal udsprinkles via sprinklere. Det må ikke "flyde" ud over jorden.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ingen møddingsplads med korrekt afløbsforhold.</p> <p>Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg fra plads ved Gl. Skuldbølvej 7. Dybstrøelsen er ikke overdækket med plastik: <b>Skal overdækkes med plastik straks efter udlægning.</b></p> <p>Pladsen opfylder ikke kravet til møddingsplads, da der ikke er korrekt fald mod afløb: Der er ikke en opsamlingsbeholder til møddingssaft.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Dybstrøelse skal opbevares på en fast plads med murafgrænsning eller 2 meter bred randbelægning (3 %fald mod afløb). Pladsen skal have afløb til opsamlingsbeholder.</b></p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-05-2018	2.496	6.240	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der må ikke hvert år placeres ensilage i markstak op af ensilagesilo. Der skal være efterfølgende afgrøde til at opsamle næringsstoffer.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	07-07-2008	02-07-2020	10	824	4.200	Flydelag	Beholderkontrol udført 02-07-2020.
Ensilagesaftbeholder	01-01-2018			8	30	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Ikke et krav, da afstanden til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 4.200 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2020.</li> <li>- Fastmonteret pumpe: Nej (traktorpumpe).</li> <li>- Dykket indløb: Fyldes med lastbil (biogasanlæg).</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2	Bandsbølgevej 45: Ikke anvendt.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	<p><b>Gylle skal enten nedfældes i græsmarker eller forsures ved slangeudlægning.</b></p> <p>Ved forsuring af flydende husdyrgødning i forbindelse med udbringning skal der tilsættes følgende mængder 96 pct.-svovlsyre eller en tilsvarende mængde svovlsyre baseret på svovlsyrens koncentration:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3,0 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra kvæg.</li> <li>- 2,9 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra svin.</li> <li>- 11,0 kg pr. ton afgasset husdyrgødning fra alle dyretyper.</li> </ul>
Modtages der husdyrgødning	Afgasset biogasgylle.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftalatype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Skuldbølgevej 7		1.100
Afgive til opbevaring	Bandsbølgevej 45		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	<p>Dieseltank fra 1988 har overskredet anvendelsestiden på 30 år. Tanken er ikke registreret i BBR på ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tanken skal tages ud af drift.</b></li> </ul> <p>Der er købt 2 stk. 1.200 liters tanke fra hhv. 2008 og 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tankene blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR på ejendommen.</li> </ul>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	<p>Restvand udsprinkles på mark vest for ensilagesiloer: Der kan anvendes flere hydranter.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Det skal sikres, at restvandet udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal, så næringsstofferne kan opsamles af afgrøder.</b></p>
Vandindvinding, Mark + Zoner	Se tilsyn for Skuldbølvej 7.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).</p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til dyrehold: 1 boring (DGU nr. 102.1125): 6.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ok.</li> </ul>
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til vandløb.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	<p><b>Landbrugsplast: Et større oplag plastik ligger ved gyllebeholder: Dette skal videre til genbrug/genanvendelse.</b></p> <p>Øvrigt affald afleveres på genbrugsplads eller på AFLD.</p>
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved Skuldbølvej 7.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-09-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*