

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hedevej 5, 6920 Videbæk
CVR:	40976094
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 30-06-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olietank fra 2011 skal registreres i BBR: <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/olietank>
- Vær opmærksom på antallet af søer ikke overstiger 750 stipladser.
 - Hvis der anvendes mere end 750 stipladser til søer, skal ejendommen miljøgodkendes som et IE-husdyrbrug.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	03-09-2018
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra 2018 er udnyttet i eksisterende bygninger.
Staldtype	Smågrise: Toklimastald, delvis spaltegulv. Søer: Delvis spaltegulv. Slagtesvin: Drænet gulv + spalter (33/67%).
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav. Tidligere gylleforsuringsanlæg anvendes ikke.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav om teltoverdækning. Der er etableret teltoverdækning på 2.700 m3 gyllebeholder.
Foder - vilkår	Vilkår: Enzymet fytase eller lignende enzymer skal anvendes i alle foderblandinger. Der skal anvendes fasefodring på ejendommen. Vurdering: Der anvendes fasefodring. Der tilsættes fytase.
Antal stipladser - vilkår	Der er tidligere anvendt mere end 750 stipladser til søer. Ejendommen er ikke godkendt som et IE-husdyrbrug (IE-husdyrbrug = mere end 750 stipladser). Vurdering: Hvis der anvendes mere end 750 stipladser til søer, skal ejendommen have en ny miljøgodkendelse efter §16a, stk. 2 (husdyrbrugloven).
Dybstrøelse fra staldanlæg	Halm/dybstrøelse fra sygestier: Anvendes som flydelag i gyllebeholder på Hedevej 5 + 16.
Beplantning	Intet krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Krav til ejendomme med mere end 750 stipladser til søer på ejendommen: Krav om miljøledelsessystem. Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget.

	Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav. Indberetning kan sendes på mail til IE-indberetning@rksk.dk Særlige krav ved ophør af IE-brug.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltverdækning på 2.700 m ³ gyllebeholder.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Eksisterende stald	5.766

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Eksisterende stald	Ja	1.020	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
1	Eksisterende stald	Ja	665	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
1	Eksisterende stald	Ja	1.210	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
1	Eksisterende stald	Ja	275	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)

1	Eksisterende stald	Ja	1.650	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
---	--------------------	----	-------	----------	---------------------------------

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 29-06-2026: 750 søer, 140 svin over 30 kg., 3.800 smågrise. Ifølge gødningsregnskab: 2024/2025: 765 søer (løbe/drægtig), 765 (farestald), 24.000 smågrise (6,1 - 28 kg) 2023/2024: 764 søer (løbe/drægtig), 764 (farestald), 26.500 smågrise (6,1 - 26,6 kg) 2022/2023: 759 søer (løbe/drægtig), 779 (farestald), 376 sopolte, 25.000 smågrise (5,9 - 32,2 kg), 750 slagtesvin (30,8-115 kg.) Vurdering: Ejer oplyser at der ved tilsynet ikke er mere end 750 søer. Ejendommen er ikke godkendt som et IE-husdyrbrug (mere end 750 stipladser til søer). Antallet af søer må ikke overstige 750 stipladser til søer. Alternativt skal ejendommen godkendes som et IE-husdyrbrug. (ny miljøgodkendelse)
Produktionsareal	Produktionsarealer ikke set ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-04-2017	110	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	28-08-2016	10	400	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført 28-08-2016.
Gyllebeholder	01-01-2008	15-09-2019	10	400	2.700	Teltdug	Beholderkontrol udført 15-09-2019.
Gyllekanaler	01-01-2007		10	0	1.100		

Fortank t. gyllebeh.	01-01-2007			50	99	Fast låg	Del af tidligere forsøringsanlæg
----------------------	------------	--	--	----	----	----------	----------------------------------

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 13,20

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.000 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2016. Der er lavet en anmodning om beholderkontrol. Dykket indløb: ok Flydelag: ok
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.700 m3 Beholderkontrol sidst udført i 2019. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok Vær opmærksom på, at luger skal lukkes umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel.
Gyllebeholder 3	Ved Hedevej 16, gyllebeholder på 1.213 m3 Beholderkontrol sidst udført i 2019. Flydelag: ok
Gyllebeholder 4	Ved Hedevej 8A, gyllebeholdere 530 + 830 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2019. Flydelag: ikke set v. tilsyn
Gyllebeholder 5	Ved Timringvej 23, gyllebeholder på 995 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2025. Flydelag: ikke set v. tilsyn
Gyllebeholder 6	Ved timringvej 27, gyllebeholder på 1225 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2019. Flydelag: ikke set v. tilsyn Gyllebeholder på 1500 m3. Beholder sidst udført i 2022. Flydelag: ikke set v. tilsyn
Modtages der husdyrgødning fra andre	Afgasset biomasse i eksterne tanke.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Timringvej 23		1.000
Afgive til opbevaring	Timringvej 27		
Afgive til opbevaring	Hedevej 16		1.200
Afgive til opbevaring	Hedevej 8A		1.300

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	137435	Tank	01-5013	2003	Fyringsgasolie	2.500	Over terræn, udendørs		
	53405-01	Tank		1995	Fyringsgasolie	2.500	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Tank til fyringsolie fra 1995 i maskinhus sammen med en ny tank fra 2011. Tank til fyringsolie fra 2003 står i gl. maskinhus. Tanken fra 2011 skal registreres i BBR: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/olietank
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares aflåst i gl. maskinhus. Ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldning af vand sker på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.1986): 139.200 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2039. Boring med DGU nr. 84.1986 er under grus i gårdsplads.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskepladsen har afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til nedsivning.

Affald	
Aske fra halmfyr-opbevaring/udspredning	I følge ejer spredes asken på marken i forbindelse med markarbejde.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Medicin affald har tidligere været afleveret på genbrugsplads. Vær opmærksom på at dette ikke længere er en mulighed. Affald hentes af Timring maskinstation. Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategi/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares bag afskærmning ved gl. maskinhus/halmlade. Daka afhenter.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Aftale med Rovfluen som kommer hvert kvartal.
Miljøforbedringer	
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	30-06-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
Emma Mikkelsen
Miljøsagsbehandler

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.