



Rapport for miljøtilsyn hos Hvalpsundvej 12, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Christen Kristensen	Hvalpsundvej 12	9240 Nibe	Holmager
Tilsynsdato	16-10-2018		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	30085
Mobiltelefon		CVR nr.	48975216
E-mail		P. nr.	1001924210
Samkøring			

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	31-10-2016
Tilladte dyreenheder	384,31 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	347,09 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-11-2012	Indskærpelse		Antallet af dyr og sammensætning skal svare til screeningsafgørelsen fra 29. november 2006, som er stadfæstet af Miljøklagenævnet den 8. oktober 2007.
27-11-2012	Indskærpelse		Manglende overdækning af fast møg
27-11-2012	Indskærpelse		Der må ikke tilledes tagvand til møddingspladsen
27-11-2012	Indskærpelse		Der er mangelfuld sidebegrænsning ved ensilagesiloerne langs med Hvalpsundvej og ved ensilagepladsen nord for bygningerne på de to sider der vender mod vest og nord.
27-11-2012	Indskærpelse		Der skal etableres fast bund og afløb i løbegården mellem bygningerne
02-10-2015	Indskærpelse		dyrholdet skal lovliggøres.
28-11-2017	Aftale	Efterkommet	Reparationer af beholder på 900 m ³ . - Ved tilsyn i 2018 blev det konstateret at skaderne er repareret /JAW
17-10-2018	Aftale	Meddelt	Logbog for gyllebeholder eftersendes
17-10-2018	Aftale	Meddelt	Spildolie skal stå på spildbakke
17-10-2018	Indskærpelse	Meddelt	Manglende overdækning af møddingsplads

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	190	283,93	31-10-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	32	8,11	31-10-2016	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,94	31-10-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	4,85	31-10-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	72	27,37	31-10-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	64	33,05	31-10-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	16	9,54	31-10-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	100	1,96	31-10-2016	
St.r. avlstyre over 440 kg	Spaltegulvbokse	1	0,56	31-10-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	43	11,61	0,00	138,01
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	67	30,62	467,61	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	112	1,79	0,00	18,63

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,98	0,00	269,15
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	184	257,15	5.581,06	0,00
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	65	30,95	418,60	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	2	0,43	4,83	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	1	0,56	5,70	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Kvægbrug > 250 DE - § 12-miljøgodkendelse meddelt den 31. oktober 2016.
Dokumentation for dyreholdet	GHI 2016-17 og oplysninger fra kvægdata-basen for planåret 2017-18. Der er mindre afvigelse i dyreholdets sammensætning, men det samlede antal DE er overholdt - Dette skyldes at der har været færre kvier end hvad der er tilladelse til.

Opbevaringsanlæg Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-05-2002	0	341	0	
Ensilageplads	13-08-1999	335	500	0	Byggedato=opgørelsesdato, iflg. konsulent.
Ensilageplads	22-01-2001	420	840	0	2 stk. køresiloer.
Ensilageplads	04-11-2004	280	560	0	
Ensilageplads	01-01-2013	990	1.800	0	Ensilageplads anmeldt april 2012

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ok
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok - Mur på en side og 2 m. rand på de resterende 3 sider.
Møddingsplads, afløb	Afløbet var frit ved tilsynet. Afløbet går til den mindste gyllebeholder.
Møddingsplads, overdækning	Møddingspladsen var ikke overdækket ved tilsynet. Forholdet indskræpes og skal være overdækket hurtigst muligt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Forholdet vurderes at være i orden - Tagrander omkring møddingspladsen er i god stand.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ok
Møddingsplads, øvrige	Ingen øvrige bemærkninger.
Ensilage, sidebegrænsning	Ok
Ensilage, afløb	Ok - Ledes til gyllebeholder. Afløb tømmes med slamsuger 2 gange årligt
Ensilage, tag/overfladevand	Ikke aktuelt
Ensilage i markstak - placering	Ok - Ortofoto tjekket for de seneste 3 år.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	01-11-2017	250	1.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1999	14-09-2009	547	2.445	Flydelag	Spæncom-m. keglestub. h=4.00 m.
Gyllebeholder	05-09-2006	01-11-2017	706	3.000	Flydelag	
Gyllekana- ler	13-08-1999		262	210		Incl. fortank.
Gyllekana- ler	22-01-2001		611	489		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	I forbindelse med beholderkontrol i 2017 blev der konstateret skader på beholderen på 900 m ³ . Det kunne ved tilsynet konstateres at skaderne på gyllebeholderen var blevet repareret.
Gyllebeholder, beholderkontrol	- Gyllebeholderen på 2445 m ³ blev sidst kontrolleret i den 14-09-2009. Beholderen skal derfor kontrolleres inden efteråret 2019. - Gyllebeholderne på 3000 og 900 m ³ blev kontrolleret i 2017 og skal kontrolleres igen i 2027
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ingen vandløb inden for en afstand af 100 meter og beholderne er ikke beliggende i risikoområde i forhold til vandløb. Der er således ikke krav om barriere/alarm.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ved tilsynet kom vognmand fra biogasanlæg og fyldte i den største beholder, hvorfor flydelaget ikke blev tjekket ved tilsynet. De to øvrige gyllebeholdere var kort forinden tilsynet blevet tømt, hvorfor de næsten var tomme - Flydelag blev vurderet at være OK. Logbog bliver ført over nettet og det er aftalt at denne eftersendes.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok. Der er ingen indløb i den største gyllebeholder, da den kun bliver benyttet til afgasset biomasse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der er ikke stationært anlæg til tømning af gyllebeholderen. Dette sker med vogn med suge/pumpetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Mælkerumsvand tilledes til den mindste gyllebeholder samt overfladevand fra en ca. 2000 m ² befæstet plads, som bruges til ensilageoplag og til oplag af dybstrøelse.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ikke relevant
Gyllebeholder, øvrige	Størstedelen af gyllen fra ejendommen bliver afgasset ved Vegger Energiselskab - gyllen bliver afhentet en gang ugentligt fra fortanken, og leveret igen i gyllebeholderne. Gyllen i den mindste gyllebeholder er meget vandholdigt, da den tilledes vand fra ensilageplads osv., og bliver derfor ikke afgasset.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Benyttet sig ikke af markstakke	0

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til opbevaring og udspreddning	Vegger Energiselskab	Skivumvej 2		
Modtage til opbevaring og udspreddning	Vegger Energiselskab	Skivumvej 2		

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Påfyldning foregår på den støbte møddings- og ensilageplads.
Rengøring af udstyr	Rengøringen af udstyret foregår på den støbte møddings- og ensilageplads.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidlerne bliver opbevaret i et aflåst skab i maskinhuset. Mærkaterne på dunke var alle tydelige.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie opbevares i tønder i maskinhus. Det er aftalt med ejer, at tønder med olie placeres på spildbakke.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning. Dyrelægen tager også en del med sig.
Opbevaring af kadavere	Ok - Ligges på spalter på befæstet areal bag ved gyllebeholder, neddækkes indtil DAKA afhenter.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, øvrige	På ejendommen er der en container til brændbart affald som tømmes af Marius Pedersen. Derudover er der en container til jern.

Tanke (BBR oplysning)

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist
			Gylle		Over terræn, udendørs	
			Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet/underjordisk	
			Gylle		Over terræn, udendørs	
			Gylle		Over terræn, udendørs	
			Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet/underjordisk	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	Uoverensstemmelse i forhold til BBR. Der er en olietank på ejendommen, som ikke er anmeldt til kommunen. Det drejer sig om en olietank på 2.500 L fra 2000 placeret i maskinhuset. Der var ingen tegn på spild. Anmeldeskema blev udfyldt ved tilsynet.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Afgiver og modtager til biogasanlæg i Vegger
Energiforbrug/besparelser*	Der sker løbende udskiftning til LED-belysning, når gamle armatur skal skiftes. Der er timer på lys i staldene. I øvrigt blev der snakket om muligheden for at mindske dieselforbruget ved at mindske pløjedybden.
Natur/sø*	Et hjørne på godt 0,7 ha i marken ligger brak, og der sker græsning af naturarealer mellem Halkær og Sønderup Å
Ressourcer og genanvendelse*	Der blev snakket om muligheden for genanvendelse af plast fra landbruget - herunder ensilageplast. Kommunens vejledning om sortering af affald blev kort gennemgået og udleveret ved tilsynet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Ingen
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Fluebekæmpelse: Jævnlig udmugning (mindre interval for udmugningen i sommerperioden), samt spray. Rottebekæmpelse: Mortalin
Støjkluder	Der blev ikke konstateret nogle væsentlige støjgener ved tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Gennemgang af vilkår gav ingen anledning til bemærkninger.