

SONFOR Genbrug & Affald A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

Tillæg til miljøgodkendelse – udvidede åbningstider og ændring af affaldsfraktioner på Nørrekobbel Genbrugsplads, Nørrekobbel 7, 6400 Nordborg

Sønderborg Kommune har den 16. maj 2025 modtaget ansøgning fra SONFOR Genbrug & Affald A/S om ændring af driftstider og ændring af affaldsfraktioner på Nørrekobbel Genbrugsplads, Nørrekobbel 7, 6400 Sønderborg.

Virksomheden har søgt om tillægsgodkendelse til udvidelse af åbningstider, så genbrugspladsen er åben for aflevering af affald om søndagen fra kl. 10-16. Virksomheden søger samtidig om ændring af affaldsfraktioner, da der siden den eksisterende miljøgodkendelse blev meddelt i 2011, er sket en ændring i, hvordan affaldet sorters. Derudover blev der i 2023 opsat specialcontainere til modtagelse og opbevaring af farligt affald, hvilket indarbejdes i denne afgørelse.

Afgørelse

Sønderborg Kommune meddeler den 5. november 2025 tillægsgodkendelse til den ovennævnte ansøgning om ændringer på Nørrekobbel Genbrugsplads. Tillægsgodkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Vilkår er fastsat på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet. Begrundelse og vurdering for vilkår fremgår af vurderingsafsnittet.

Udover vilkår fastsat i dette tillæg skal virksomheden overholde de vilkår, som er meddelt i miljøgodkendelsen af 2. november 2011, herefter benævnt miljøgodkendelsen. Med denne tillægsgodkendelse sløjfes vilkår 2.1, 2.7, 2.9 og 3.8 i miljøgodkendelsen. Disse erstattes af vilkår 1, 4-6. Herudover fastsættes vilkår 2 og 3.

Indretning og drift

1. Der må være følgende aktiviteter på genbrugspladsen: (st. K211, tidl. vilkår 2.1)

Erhverv og Affald

Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 40 83

erhverv-affald@sonderborg.dk
sonderborgkommune.dk

05-11-2025
25/10353
KS: hals



		Mandag-fredag	Lørdag	Søndag og helligdage
Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering (K212)	Driftstid	7 - 17	10 -17	Lukket
	Åbningstid	7-17	Lukket	Lukket
Genbrugsplads (K211)	Driftstid	7 - 17	10 - 17	10 - 16
	Åbningstid	7 - 17	10 - 17	10 - 16

2. Der skal etableres en 1,8 meter høj og 40 meter lang støjskærm langs virksomhedens skel i det nordvestlige område, som vist på bilag 3. Støjskærmen skal være udført i materialer med dokumenteret støjdæmpende effekt.

3. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af antal brugere angivet i tidsrummene, som det står i vilkår 7.1 i miljøgodkendelse af 2. november 2011.

4. Genbrugspladsen må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsarter i de angivne mængder (st. K211, tidl. vilkår 2.7)

Hovedgruppe	Affaldstype	EAK-kode	Mængde (t/år)	Forventet maks. oplag (t)
Deponi	Deponiaffald	23.00 (isag)	110	5
	Asbestholdige byggematerialer (eternit)	17 06 05	100	5
Genanvendeligt	Tryk imprægneret træ	17 02 01	150	5
	Aviser, papir m.m.	20 01 01	6	0,5
	Pap	20 01 01	190	25
	Forskellige plasttyper	20 01 39	45	2
	Hård PVC	20 01 39	15	2
	Madspild/anden organisk affald	02 01 02 / 20 03 01	2	0,5
	Flasker/Glas	20 01 02	50	5
	Gips	17 08 02	160	10
	Have- og parkaffald	20 02 01	0	0
	Jern og metal	17 04 07	350	10
	Dåser	20 01 40	5	0,8
	Plast havemøbler	20 01 39	10	2
	Bøger/telefonbøger	20 01 01	20	-



	Planglas	17 02 02	50	12
	Autogummi	16 01 03	40	10
	beton, mursten, tegl og keramik	17 01 07	1.200	20
	Glaseret sanitet	64.00 (isag)	-	-
	Træ	17 02 01	800	15
	Vinduer m/rammer/Glas	17 02 01/ 17 02 02/ 17 02 03	70	5
	Autoruder	16 01 20	35	10
	Kabelskrot	20 01 35 / 20 01 36	5	0,5
	Elektriske og elektroniske produkter (Store husholdningsapperater)	20 01 23/ 20 01 35/ 20 01 36	170	10
	Elektriske og elektroniske produkter (Små husholdningsapperater)	20 01 35/ 20 01 36	30	3
	Elektriske og elektroniske produkter (Radio, TV, video)	20 01 35/ 20 01 36	60	2
	Elektriske og elektroniske produkter (It og teleudstyr)	20 01 35/ 20 01 36	75	2
	Trykflasker	15 01 11	1	0,5
	Tøj	20 01 10	120	0,5
Brændbart	Småt brændbart	19.00 (isag)	800	5
	Stort brændbart	19.00 (isag)	260	5
	Tæpper og madrasser	19.00 (isag)	80	2
Farligt affald	Batterier og akkumulatorer	20 01 33	15	0,5
	Lysstofrør og kviksvølvholdigt affald	20 01 21	2,5	0,1
	Farligt affald	05.00-05.99 (isag)	50	2
	Diverse olieaffald	06.00-06.72 (isag)	6	0,5

5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsarter/-fraktioner til sortering og omlastning/omemballering i de angivne mængder (st. K212, tidligere vilkår 2.9)

Affaldstype	EAK-kode	Eksisterende		ønsket		Oplagrings måde og sted	Behandling
		Mængde (t/år)	Forventet maks. Oplag (t)	Mængde (t/år)	Forventet maks. Oplag (t)		
Aviser, papir m.m.	20 01 01	1.000	40	1.000	40	Modtagehal for papir + container	Manuel frasortering af pap og uønskede emner. Sikkerhedsmakulering af papir
Pap	20 01 01	1.500	80	1.500	40	Modtagehal for papir + container	Uønskede emner frasorteres. Pappet presses og transporteres til genanvendelse.

Dåser og småt metal	17 04 02/20 01 40	500	40	500	40	Silo i hal + lager i hal	Presses og videredistribueres til genanvendelse.
Flamingo/EPS (ekspanderet polystyren)	20 01 39	-	-	30	10	Indendørs i hal	Flamingo, der ikke er egnet til genanvendelse fraseres. "Ren" flamingo sammenpresses og videredistribueres til genanvendelse.

Farligt affald

6. Farligt affald skal opbevares i en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 3.5 i miljøgodkendelsen for så vidt angår olieaffald.

Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i specialcontaineren. (st. K211, tidl. vilkår 3.8)

Baggrund

Ændring af driftstider

SONFOR Genbrug & Affald A/S har søgt om ændring af driftstiden, så brugerne får mulighed for at aflevere affald på genbrugspladsen om søndagen fra kl. 10 -16. Ændringen omfatter åbning for aflevering af affald samt almindelige drift af genbrugspladsens aktiviteter (K211). Der vil ikke være nogen behandlingsaktiviteter, dvs. K212-aktiviteter på søndage.

Affaldstyper - Genbrugspladsen (K211)

Virksomheden ønsker samtidig at få tilrettet affaldsfraktioner/affaldstyper, ønsket mængde og forventet maksimalt oplag, da der siden den eksisterende miljøgodkendelse blev meddelt i 2011, er sket en ændring i, hvordan affaldet sorteres. Der er ikke et ønske om en forøgelse af mængde af affald, der modtages.

De "nye" fraktioner, som ikke tidligere har fremgået som en selvstændig fraktion er markeret med grøn tekst, ligesom ændringer i forhold til oplagsringsområde er markeret med grøn tekst.



Tabel 1: Oversigt over allerede godkendte affaldsfractioner og mængde samt ønskede mængde, der modtages på genbrugspladsen (K211)

Hoved-gruppe	Affaldstype	EAK-kode	Eksisterende		Ønsket		Oplagrings-måde
			Mængde (t/år)	Forventet maks. Oplag (t)	Mængde (t/år)	Forventet maks. oplag (t)	
Deponi	Deponiaffald	23.00 (isag)	400	20	110	5	Container
	Asbestholdige byggematerialer (eternit)	17 06 05	100	5	100	5	På paller
Genanvendeligt	Tryk imprægneret træ	17 02 01	100	5	150	5	Container
	Aviser, papir m.m.	20 01 01	200	20	6	0,5	Lukket container
	Pap	20 01 01	40	2	190	25	Gitterbur
	Forskellige plasttyper	20 01 39	60	2	45	2	Gitterbur
	Hård PVC	20 01 39			15	2	
	Madspild/anden organisk affald	02 01 02 / 20 03 01	2	0,5	2	0,5	Lukket container
	Flasker/Glas	20 01 02	50	5	50	5	Container
	Gips	17 08 02	160	10	160	10	Container
	Have- og parkaffald	20 02 01	10	5	0	0	Container (kun dec. og jan.)
	Jern og metal	17 04 07	350	10	350	10	Container
	Dåser	20 01 40	5	0,8	5	0,8	Container
	Plast havemøbler	20 01 39	10	2	10	2	Container
	Bøger/telefonbøger	20 01 01	20	-	20	-	Pallerammer
	Planglas	17 02 02	50	12	50	12	Container
	Autogummi	16 01 03	40	10	40	10	Container
	beton, mursten, tegl og keramik	17 01 07	1200	20	1.200	20	Container
	Glaseret sanitet	64.00 (isag)	-	-	-	-	Container
	Træ	17 02 01	850	15	800	15	Container
	Vinduer m/rammer/Glas	17 02 01/ 17 02 02/ 17 02 03	70	5	70	5	Container
	Autoruder	16 01 20	35	10	35	10	Container
	Kabelskrot	20 01 35 / 20 01 36	5	0,5	5	0,5	Container
	Elektriske og elektroniske produkter (Store husholdningsapparater)	20 01 23/ 20 01 35/ 20 01 36	170	10	170	10	Container

	Elektriske og elektroniske produkter (Små husholdningsapparater)	20 01 35/ 20 01 36	30	3	30	3	Gitterbur
	Elektriske og elektroniske produkter (Radio, TV, video)	20 01 35/ 20 01 36	60	2	60	2	Gitterbur
	Elektriske og elektroniske produkter (It og teleudstyr)	20 01 35/ 20 01 36	75	2	75	2	Gitterbur
	Trykflasker	15 01 11	1	0,5	1	0,5	Specailcontainer
	Tøj	20 01 10	120	0,5	120	0,5	Lukket container
Brændb art	Småt brændbart (isag)	19.00	800	5	800	5	Lukket container
	Stort brændbart (isag)	19.00	260	5	260	5	Containerplads
	Tæpper og madrasser (isag)	19.00	80	12	80	2	Container
Farligt affald	Batterier og akkumulatorer	20 01 33	15	0,5	15	0,5	Egnet emballage i specialcontainer
	Lysstofrør og kviksilverholdigt affald	20 01 21	2,5	0,1	2,5	0,1	Egnet emballage i specialcontainer
	Farligt affald (isag)	05.00- 05.99 (isag)	50	2	50	2	Egnet emballage i specialcontainer
	Diverse olieaffald (isag)	06.00- 06.72 (isag)	6	0,5	6	0,5	Vejrbestandig spildolietank v/farligt affald containeren

Ændringer ifølge ovenstående tabel er følgende:

- Hård pvc sorteres som en selvstændig fraktion
- Have- og parkaffald modtages ikke længere på pladsen
- Modtagemængde af trykimprægneret træ øges til 150 t/år, mens modtagemængde af andet træaffald reduceres til 800 t/år. Den samlede modtagemængde af træaffald forbliver uændret.

Affaldstyper- Oplagring, omlastning og sortering af genanvendeligt affald (K212)

På genbrugspladsen modtages der affald til behandling fra de øvrige genbrugspladser i Sønderborg Kommune. De eksisterende og ønskede fraktioner fremgår af nedenstående Tabel 2. Fraktioner, der ikke tidligere har fremgået af den eksisterende miljøgodkendelse, er markeret med grøn. Modtagelse af plasttyper fra andre genbrugspladser er ophørt.

Tabel 2. Oversigt over allerede godkendte affaldsfraktioner og mængder samt ønskede mængder, der modtages til behandling



Affaldstype	EAK-kode	Eksisterende		ønsket		Oplagrings måde og sted	Behandling
		Mængde (t/år)	Forventet maks. Oplag (t)	Mængde (t/år)	Forventet maks. Oplag (t)		
Aviser, papir m.m.	20 01 01	1.000	40	1.000	40	Modtagehal for papir + container	Manuel frasortering af pap og uønskede emner. Sikkerhedsmakulering af papir
Pap	20 01 01	1.500	80	1.500	40	Modtagehal for papir + container	Uønskede emner frasorteres. Pappet presses og transporteres til genanvendelse.
Forskellige plasttyper	20 01 39	350	60	0	0	Modtagehal for PVC	Plasten sorteres efter type og transporteres til genanvendelse enten i løs form, bundtet, neddelt eller presset i baller. Manuel sortering af PE og PET flasker fra forskellige indsamlingsordninger. Plasten presses i baller eller neddeles til genanvendelse.
Dåser og småt metal	17 04 02/20 01 40	500	40	500	40	Silo i hal + lager i hal	Presses og videredistribueres til genanvendelse.
Flamingo/EPS (ekspanderet polystyren)	20 01 39	-	-	30	10	Indendørs i hal	Flamingo, der ikke er egnet til genanvendelse frasorteres. "Ren" flamingo sammenpresses og videredistribueres til genanvendelse.

Yderligere forhold, der indarbejdes i denne afgørelse

Farligt affald

På genbrugspladsen skete der i 2023 en ændring i forhold til modtagelse, opbevaring og sortering af farligt affald. Da den tidligere måde at håndtere farligt affald på blev vurderet ikke længere at være miljømæssigt forsvarlig, har virksomheden derfor opsat tre specialcontainere på den vestlige del af pladsen. Herved skulle farligt affald ikke længere fragtes fra specialbeholderen til bygningen for farligt affald. I den forbindelse har Sønderborg Kommune vurderet, at opsætningen af specialcontainerne ikke krævede en tillægsgodkendelse med et nyt vilkår, da ændringen kunne rummes inden for den eksisterende miljøgodkendelse. I denne tillægsgodkendelse foretages der dog en redaktionel ændring af vilkår 3.8 i miljøgodkendelsen i form af omformulering af sætninger for klarhed, så det svarer til standardvilkår 16 om opbevaring af farligt affald for listepunkt K211.

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og den ansøgte aktivitet er opført på bilag 2 under listepunkterne:

K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Vurdering

Udvidelse af åbningstider er en godkendelsespligtig ændring, som kræver tillæg til miljøgodkendelsen. Listepunkt K211 og K212 er yderligere omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen, bek.nr. 2079 af 15. november 2021

Indretning og drift

Ændring af driftstider

Sønderborg Kommune vurderer, at den ansøgte ændring om søndagsåbning kan gennemføres, uden at det medfører en væsentlig indvirkning på det ydre miljø. Vilkår 2.1 i miljøgodkendelse ændres derfor, så det omfatter søndagsåbning fra kl.10 til 16.

Affaldsfraktioner/typer (K211)

Ændringer i affaldsfraktioner eller -typer som følger af en bedre sortering af affald til genanvendelse vurderes ikke i sig selv som en godkendelsespligtig ændring. I denne tillægsgodkendelse foretages der derfor redaktionelle ændringer, så vilkår 2.7 i miljøgodkendelsen ændres og tilpasses de affaldstyper, der sorteres i dag.

Neddeling og presning af flamingo (K212)

Flamingoen neddeles og presses i den eksisterende hal, som tidligere har været brugt til neddeling af forskellige plasttyper. Alle porte lukkes inden neddelingen for at undgå støv og støj. Plast neddeles ikke længere, men samles og presses i den store presse i hallen. Der presses ikke plast fra andre genbrugspladser. Neddelingen og presningen sker i dagtimerne fra kl. 12-14 i hverdage. Sønderborg Kommune har vurderet forholdet i forbindelse med miljøtilsyn i 2024. Det blev vurderet, at aktiviteten kan rummes inden for den eksisterende miljøgodkendelse med nedenstående begrundelse:

Nørrekobbel Genbrugsplads har en miljøgodkendelse fra 2011. Aktiviteten som er omfattet af miljøgodkendelse, er bl.a. håndtering af plast (modtagelse, sortering, neddeling og presning). Det fremgår i miljøgodkendelsen, at:

"I modtagehal for plast modtages forskellige, hovedsageligt hårde plasttyper i form af plader, profiler, rør mv. Materialet sorteres efter type og

transporteres til genanvendelse enten i løs form, bundtet, neddelt eller presset i baller.

Flasker af PE (polyethylen) og PET (termoplastisk polyester) modtages fra forskellige indsamlingsordninger, miljøstationer og containerpladser. Materialet frasorteres manuelt for uønskede emner og presses i baller eller neddeles til genanvendelse.”

Det vurderes, at flamingo - EPS – ekspanderet polystyren - hører under EAK-kode 20 01 39 plast. Håndtering af plast i form af sortering, neddeling og presning er allerede reguleret af den eksisterende miljøgodkendelse. Ved neddeling af flamingoen vil der forekomme diffust støv. Det vurderes, at da aktiviteten foregår indendørs i hallen, vil den ikke medføre et væsentlig bidrag til luftforurening i omgivelserne. Vilkår 5.1. i miljøgodkendelsen skal fortsat overholdes. I forhold til støj vurderes det, at vil ikke afstedkomme øget støj fra virksomheden, da aktiviteten foregår i hallen og maskinen til neddeling er den samme maskine, som har været brugt til andre plasttyper. Genbrugspladsen skal fortsat overholdes støjvilkår i miljøgodkendelsen.

På baggrund af ovennævnte vurderes det, at der ikke er tale om en forøget forurening og dermed den ovennævnte ændring ikke skal miljøgodkendes. Det vurderes yderligere, at ændringen kan rummes inden for den eksisterende miljøgodkendelse.

I denne tillægsgodkendelse ændres vilkår 2.9 i miljøgodkendelsen, så det omfatter håndtering af flamingo.

Støj

En udvidelse af åbningstiden om søndagen kan medføre øget støjbelastning i skel til de omkringboende.

Virksomheden har den 22. oktober 2025 sendt en opdateret støjkortlægning og -beregning med rettelse af besøgstallet. Støjberegningen er udført som en dokumentation for overholdelse af støjvilkår i miljøgodkendelsen. Der er foretaget beregning af støjniveauer ved de syv nærmeste referencepunkter til genbrugspladsen. Se referencepunkt samt virksomhedens vurdering af områdetype i bilag 1.

Støjkilder, der er medtaget i beregningen, er følgende:

- Besøgstal – forudsat 975 besøgende pr. uge
- Lastbiler – 3 lastbiler om dagen, undtagen søndag
- Aflevering af affald
- Kørsel til genbrugsbutik
- Komprimator til brændbart affald
- Udsugning på specialcontainerne til farligt affald
- Eltrucks og el-minilæsser

- Neddeler og presser til flamingo og ballepresser til pap
- Fejemaskine

Støjberegningen viser, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes, forudsat at der etableres en 1,8 meter høj og 40 meter lang støjskærm langs virksomhedens skel mod vest i det nordvestlige område. (se bilag 2 beregningsresultater og bilag 3 placering af støjskærm) Støjskærmen skal have en fladevægt på minimum 15-20 kg/m², monteres helt ned til terræn og være opført tæt, dvs. uden luftsprækker. Opsætning af støjskærmen er nødvendigt, da støjberegningen viser, at der er en overskridelse af støjgrænserne ved referencepunkt 5.

Det er i beregningen vurderet, at det er sandsynligt, at støjen i omgivelserne fra udskiftning af containere vil indeholde tydeligt hørbare impulser. De beregnede støjniveauer, L_{Aeq} , hvori støj fra udskiftning af containere indgår skal således tillægges +5 dB for vurdering af støjbelastningen, L_r , som skal sammenholdes med de vejledende grænseværdier. Dette omfatter hverdag samt lørdag formiddag. Det er yderligere vurderet i beregningen, at det er sandsynligt, at støjen i referencepunkterne i skel til virksomheden fra aflevering af affald vil indeholde tydeligt hørbare impulser grundet kort afstand. Dette omfatter referencepunkterne 4, 5 og 6 i hele åbningstiden. Der skal således tillægges +5 dB for vurdering af støjbelastningen, L_r , i disse referencepunkter. I de resterende referencepunkter er det vurderet, at det er usandsynligt, at støjen vil indeholde tydeligt hørbare impulser grundet afstanden samt baggrundsstøjen. Støjbelastningen er derfor lig med de beregnede støjniveauer, L_{Aeq} .

På baggrund af resultaterne fra støjberegningen af ekstern støj er det Sønderborg Kommunes vurdering, at virksomheden vil kunne drives uden at det giver anledning til væsentlig påvirkning af støj i omgivelserne og at de fastsatte støjgrænser i miljøgodkendelsen vil kunne overholde. Det er en forudsætning, at der etableres en 1,8 meter høj og 40 meter lang støjskærm langs virksomhedens skel mod vest i det nordvestlige område, som vist på bilag 3. Støjskærmen skal have en fladevægt på minimum 15-20 kg/m², monteres helt ned til terræn og være opført tæt, dvs. uden luftsprækker, som beskrevet i støjrapporten, version 2 af 16. oktober 2025.

Egenkontrol – Driftsjournal

På baggrund af forudsætninger i støjberegningen herunder besøgstillene, fastsætter Sønderborg Kommune egenkontrollvilkår til, at virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af antal brugere angivet i tidsrummene, som er angivet i vilkår 7.1 i miljøgodkendelse af 2. november 2011

Planforhold

Ifølge Kommuneplan 2023-2035 for Sønderborg Kommune er virksomheden beliggende i kommuneplanrammeområde 4.5.004.E. Området er udlagt til erhvervsområde.

Virksomheden er omfattet af lokalplan 5-9502, Erhvervsområde ved Ellegårdvej af 15. november 1995. Virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde C, som er særligt beskrevet til offentlige formål.

Det er Sønderborg Kommunes vurdering, at det ansøgte kan ske i henhold til lokalplanens formål i forhold til aktivitetstype.

Beskyttet natur

Ifølge § 7 i habitatbekendtgørelsen skal der forud for en afgørelse om miljøgodkendelse foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det er Sønderborg Kommunes vurdering, at virksomhedens ansøgte ændringer om driftstider og de øvrige ændringer ikke vil have væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne. Det er yderligere vurderet, at virksomhedens driftsændring, ikke vil have en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne.

VVM

Etablering af affaldsanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 listepunkt 11b): Anlæg til bortskaffelse af affald.

Udvidelse og ændring af anlægget er omfattet af punkt 13 a) på bilag 2 i Miljøvurderingsloven:

Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Sønderborg Kommune har gennemført en screening efter lovbekendtgørelse LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Konklusionen på screeningen er, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligten. Afgørelsen annonceres samtidig med dette tillæg.

Parthøring

Et udkast til tillægsgodkendelsen har været i høring hos Sønderborg Affald A/S. Det vurderes, at der ikke skal foretages en parthøring hos naboerne, da de ansøgte ændringer ikke vil være til ugunst for naboerne.

Virksomheden havde ingen bemærkninger til udkastet.

Klagevejledning

Denne godkendelse er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klagen skal være indtastet i klageportalen inden klagefristens udløb den 3. december 2025.

Følgende er klageberettigede:

- SONFOR Genbrug & Affald A/S, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg
- Enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen (Styrelsen for Patientsikkerhed)
- Klageberettigede interesseorganisationer

En kopi af denne godkendelse er sendt til:

Organisation	E-mail
Styrelsen for Patientsikkerhed	trvest@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening lokal afd.	dnsoenderborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk ; soenderborg@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	Soenderborg@dof.dk ; natur@dof.dk

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr som fremgår af www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Anden lovgivning

Godkendelsen omfatter udelukkende forholdet til miljølovgivningen. Andre godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning – f.eks. byggeloven og planloven – skal søges separat.

Bortfald af tillægsgodkendelse

Tillægsgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden den 5. november 2027. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse.

Venlig hilsen

Anakavee Frøsig
Telefon 27 90 59 63
agro@sonderborg.dk

Bilag 1 Støj – Placering af referencepunkter samt vurderet områdetype



Bilag 2 Støj – Beregningsresultater

Beregningsresultater af niveauer for støjbelastningen uden en 1,8 meter høj støjskærm er angivet i Tabel 15-1. Da virksomheden kun er i drift i dagperioden (se Afsnit 7 for åbningstider), er der alene vist beregningsresultater for denne periode. Beregningsresultaterne er angivet som støjbelastningen L_r . Der er ikke medtaget vurdering af udvidet usikkerhed.

Overskridelser af vejledende grænseværdier er vist med **rod** farve.

Tabel 15-1 Beregnede niveauer for støjbelastningen L_r , samt vejledende grænseværdi i parentes. Scenarie uden 1,8 meter høj støjskærm.

Støjbelastning L_r (vejledende grænseværdi i parentes), dB				
Referencepunkt	Hverdag	Lørdag kl. 10-14	Lørdag kl. 14-17	Søndag
1. Boligområde	42,1 (45)	41,1 (45)	37,7 (40)	40,0 (40)
2. Boligområde	34,2 (45)	33,3 (45)	30,4 (40)	33,1 (40)
3. Etageboliger	40,3 (50)	39,4 (50)	36,3 (45)	38,8 (45)
4. Erhverv	60,0 (60)	59,9 (60)	55,1 (60)	57,7 (60)
5. Erhverv	64,6 (60)	64,2 (60)	58,9 (60)	61,8 (60)
6. Erhverv	58,6 (60)	58,0 (60)	53,3 (60)	56,2 (60)
7. Erhverv	45,3 (60)	44,4 (60)	41,3 (60)	43,9 (60)

Tabel 15-2 Beregnede niveauer for støjbelastningen L_r , samt vejledende grænseværdi i parentes. Scenarie med 1,8 meter høj støjskærm.

Støjbelastning L_r (vejledende grænseværdi i parentes), dB				
Referencepunkt	Hverdag	Lørdag kl. 10-14	Lørdag kl. 14-17	Søndag
1. Boligområde	42,1 (45)	41,1 (45)	37,6 (40)	40,0 (40)
2. Boligområde	34,3 (45)	33,3 (45)	30,5 (40)	33,2 (40)
3. Etageboliger	40,5 (50)	39,6 (50)	36,5 (45)	39,1 (45)
4. Erhverv	60,0 (60)	59,9 (60)	55,1 (60)	57,7 (60)
5. Erhverv	55,8 (60)	55,2 (60)	50,8 (60)	53,6 (60)
6. Erhverv	58,8 (60)	58,2 (60)	53,6 (60)	56,5 (60)
7. Erhverv	45,3 (60)	44,3 (60)	41,2 (60)	43,8 (60)

Bilag 3 Støj – Placering af støjskærm



Figur 10-1 Placering af A-blokke samt scenarie med en 1,8 meter høj støjskærm. De angivne koter svarer til terrænkoten og koordinater for start- og slutpunkt er angivet i UTM32.