

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 10-09-2019 på ejendommen:

Voldbjergvej 27  
6950 Ringkøbing

### Tilsynsbrev

Der er gennemført et prioriteret miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der var etableret en mur på ca. 80 cm. på 2 ensilagesiloer. På de 2 øvrige ensilagesiloer, er arbejdet igangsat.
- Møddingspladsen var overdækket med plastik.
- Ingen markstak med ensilage på med underlag af grus.

Ovenstående giver derfor ikke anledning til bemærkninger

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynsrapport

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	27-09-2010
Sidste tilladelse	20-05-2016
Tilladte dyreenheder	411,73

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres løbende i markstak.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 1988	315	375	0	Afløb til ajlebeholder.
Ensilageplansilo	01-01- 2005	2.184	2.184	0	Afløb til ajlebeholder.
Fast mødding	01-01- 2018	100	100	0	Afløb til gylle.
Andet	01-01- 2018	500	100		Plads til kalvehytter. Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer har afløb mod nord til brønd, hvorfra der pumpes til ajlebeholder.  I den sydlige ende er der på 2 siloer pt. etableret en mur på ca. 80 cm. De øvrige 2 siloer er ved at få etableret en mur i den sydlige ende. Derved sikres, at restvand fra ensilagepladsen bliver opsamlet.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingsplads har afløb til gylle.  Dybstrøelsen på møddingspladsen var ved tilsynet overdækket med plastik.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og soft)	Markstakke med ensilage rokerer rundt på arealer.  Vær opmærksom på, at der ikke må ligge markstak på grus, da der ikke er en efterfølgende afgrøde til at opsamle næringsstoffer.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	19-05-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Poul Bennetzen

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*