

Acoplastic A/S  
Løvdalsvej 5  
3000 Helsingør

Sendt til [jkp@acoplastic.dk](mailto:jkp@acoplastic.dk);  
[krp@acoplastic.dk](mailto:krp@acoplastic.dk); [pb@acoplastic.dk](mailto:pb@acoplastic.dk)

**Center for By, Land og Vand**

Natur og Miljø  
Prøvestensvej 52  
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 21.09.2017  
Sagsnr. 17/20119

Sagsbehandler  
**Annette Vedel**

Tlf. 49 28 25 13  
[ave55@helsingor.dk](mailto:ave55@helsingor.dk)  
[www.helsingor.dk](http://www.helsingor.dk)

**Miljøtilsynet den 21.09.2017 hos Acoplastic A/S, Løvdalsvej 5, 3000 Helsingør**

Helsingør Kommune udførte miljøtilsyn hos Acoplastic den 21.09.2017. Dette brev efter tilsynet er også et tilsynsreferat.

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn                                                                          | Acoplastic A/S                                                                                                                                                                     |
| Virksomhedens adresse                                                                       | Løvdalsvej 5                                                                                                                                                                       |
| CVR                                                                                         | 22032917                                                                                                                                                                           |
| Listepunkt                                                                                  | D207, Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg/dag |
| Baggrund for tilsynet                                                                       | Basistilsyn                                                                                                                                                                        |
| Dato for tilsynet                                                                           | 21. september 2017                                                                                                                                                                 |
| Der er ført tilsyn med:                                                                     | Hele virksomheden på stedet                                                                                                                                                        |
| Ny jordforurening?                                                                          | Nej                                                                                                                                                                                |
| Nye påbud, forbud eller indskærper?                                                         | Ja én                                                                                                                                                                              |
| Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol                           | Virksomheden overholder miljøgodkendelsen                                                                                                                                          |
| Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærper? | Nej                                                                                                                                                                                |

Formålet med tilsynet var at se, at virksomheden er drevet og indrettet i overensstemmelse med miljøgodkendelsen og miljøbeskyttelsesloven generelt. Tilsynet var et basistilsyn, som er et planlagt tilsyn, hvor virksomhedens samlede miljøforhold gennemgås.

Ved tilsynet deltog fra Acoplastic Jimmy Poulsen, Peter Bagge og Kim Richard Pedersen og undertegnede deltog for Helsingør Kommune.

Før tilsynet blev holdt et møde om diverse, idet der pågår en revurdering af en ældre miljøgodkendelse.

Virksomheden og tilsynet (som også er myndighed for godkendelser/revurderinger) udvekslede oplysninger, herunder om emission til luft, spildevand og affald.

Bland andet gennemgik vi data fra affaldsdatasystemet og sammenholdte med virksomhedens oplysninger.

Herunder blev det erkendt, at M Larsen, som afhenter diverse affald, og som bl.a. afhenter affald, PTFE plastspåner, til deponi på Skibstrup Affaldscenter har indberettet affald til deponi (og i oplysning til virksomheden stod der "til deponi og sortering" – det skal ikke sorteres) og ML stod som indsamler; men for affald, som kommunen har anvist til deponi, er M Larsen transportør og ikke indsamler. Det var desuden indberettet, at noget affald var kørt til Vestforbrændingen, deponi og sortering. Forbrændingseget affald, som kommunen har anvist til forbrænding, skal til Norfors i Hørsholm.

Nogle af koderne for det indberettede affald er angivet som 17.xx.xx, som er bygningsaffald -og nedrivningsaffald. Der er ikke anmeldt byggeaffald til Helsingør Kommune, og vi antager at nogle af de angivne EAK koder er forkerte.

Plastspåner- affald fra virksomheden skal have EAK koden 12 01 05. Denne kode forekommer ikke blandt det indberettede affald, selvom selve mængden evt. er indberettet, som affald til deponi på Skibstrup Affaldscenter hhv. forbrænding hos Norfors. Plastspåner til forbrænding blandes med småt brændbart i container og køres til forbrænding.

Kommunen vil rette henvendelse til M Larsen og affaldsdataregistret om de forkerte EAK koder for det indberettede affald.

Da jeg ikke kan korrelere data i affaldsdataregistret med virkeligheden, beder jeg om, at virksomheden sender os faktura for afleveret affald i 2016, gerne inden 6. oktober 2017.

Virksomheden har i dag kun meget små mængder spildevand, herunder fra behandling af emner i afgrater og vask af emner i håndvask.

Ved det fysiske tilsyn gennemgik vi hele produktionen, herunder spildevand og diverse luftafkast, indendørs, samt udendørs opbevaring.

Produktionen var ordentlig og ryddelig ved tilsynet, og tilsynet har ingen miljømæssige kommentarer udover:

Kommunen indskærper virksomheden, jf. kommunens regulativ for erhvervsaffald, farligt affald: at den metaltromle, der er i brug til opsamling af gulvvaskevand og evt. indhold fra spildbakker med skærevæske-emulsion, skal opbevares i kemikalie(affald)s skuret, der er indrettet med betongulv og opkant.

Tønden skal stå på rist med opsamlingsvolumen under.

Tønden skal flyttes ind i skuret med det samme.

**Offentliggørelse**

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport/brev på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk), hvor alle kan se den. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så kom venligst med dem senest den 6. oktober 2017.

Med venlig hilsen

Annette Vedel