

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Skavenvej 22, 6880 Tarm
CVR:	32025307
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basistilsyn – d. 07-03-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Kommunen skal modtage en kopi af sløjfningsrapport vedr. tidligere boringer.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a 17-08-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse af Skavenvej 22-24 fra 2020 er udnyttet i eksisterende bygninger: - Foderlade er ændret til dybstrølesstald. <b>Vær opmærksom på, at ændring af lade til stald kræver byggetilladelse.</b>
Staldtype	Sengestald med spalter. Dybstrølesarealer, bl.a. i foderlade og i tidligere stald til fjerkræ.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav. Der er etableret teltoverdækning af 2.000 m3 gyllebeholder.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Afhentes løbende af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Intet krav på Skavenvej 22.
Miljøteknologi - andet	<u>Vilkår:</u> - I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.
Støj - landbrug	Gaskanon mod fugle: Regulativ for anvendelse af gaskanon mod fugleflokke kan findes på kommunens hjemmeside i den fulde version. - § 1: Anvendelse skal ske under hensyn til omgivelserne. - § 4: Skudintervallet skal være mindst 10 minutter. Der tillades ikke dobbeltskud.  Ejer er opmærksom på brugen af gaskanoner (4 stk. ved tilsynet).
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af 2.000 m3 gyllebeholder

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Oprindelig stald, 22	Ja	145	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	06-03-2023
1	Oprindelig stald, 22	Ja	861	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	06-03-2023
2	Tidligere hønsehus	Ja	756	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	06-03-2023
5	Tidl. foderl., 22	Ja	235	Alle kvæg	Dybstrøelse	06-03-2023

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Foderlade er ændret til stald med dybstrøelsesareal. - <b>Vær opmærksom på, at ændring af lade til stald kræver byggetilladelse.</b>
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 07-03-2023:</u> Samdrift med Skavenvej 24: - Hobbygedehold: 2 voksne hundyr, 4 geder i alt. - Malkekvægsbesætning: 374 køer, 370 kvier og 40 handyr.  <u>Dyrehold ifølge ejer på Skavenvej 22:</u> - Køer: 25 stk. - Kvier: 170 stk. samt 20 tyrekalve.  <u>Ifølge seneste gødningsregnskab (2021/2022):</u> - 352 årskøer, 82 kvier (0-6 mdr.), 247 kvier (6 mdr.-kælvning), 120 tyrekalve (40-138 kg.), og 47 slagtekalve (241-475 kg.), 1 avlstyr.  <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<u>Mod vest:</u> Der er etableret murafræsning på silo mod nord. Ifølge ejer bliver det etableret på den lille silo. <u>Mod øst:</u> Afløb til opsamlingsbeholder (øst for tidligere hønsestald). Opsamlingsbeholder tømmes med gyllevogn.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2013	1.000	2.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	05-10-2002	12-12-2018	10	500	2.000	Teltdug	Beholder kontrolleret den 12-12-2018.
Gyllebeholder	01-01-1980	12-11-2019	10	200	900	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-11-2019.
Gyllekanaler	01-01-1900				550	Andet	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 900 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Gyllebeholderen fyldes med gyllevogn/lastbil.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Gyllebeholderen fyldes med lastbil.</li> <li>- Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholderen. Lukkede luger: Ok.</li> </ul>
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring	Skavenvej 24		1.500

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1996	65141-01	Tank		1996	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		18-12-2026

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank fra 1996 står på fast bund, anvendes til opvarmning af stuehus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på Skavenvej 24.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand og kemikalier påfyldes på plads ved Skavenvej 24. Pladsen har afløb til staldanlæg.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Skavenvej 22 og 24:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 5 boringer (med DGU nr. 102.305, 102.328, 102.981, 102.982 og 102.326: i alt 241.400 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li> </ul> <p><b>Boring med DGU nr. 102.328 (ved Skavenvej 22) og 102.326 skal have etableret korrekt overdækning.</b> Boring med DGU nr. 102.703 øst for Tarmvej er ifølge ejer sløjfet af brøndborer.</p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.</p> <p>Tidligere drikkevandsboring med DGU nr. 102.973 er ifølge ejer sløjfet af brøndborer. Boringen er ikke set ved tilsynet. Ringkøbing-Skjern Kommune har den 26. oktober 2022 givet dig påbud om at sløjfe boringen med DGU nr. 102.973 på din ejendom Skavenvej 22, 6880 Tarm.</p> <p><b>I påbuddet er der gjort opmærksom på, at kommunen skal modtage en kopi af sløjfningsrapporten senest den 25. januar 2023.</b></p>
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på plads ved Skavenvej 24.
Overfladevand (tage og store flader)	<p>Tagvand ledes generelt til grøft. Tagrende ved ungdyrstald (tidligere stald til høns) er defekt, så tagvand blandes med ensilage/foder. Vurdering: <b>Tagrende skal laves, så tagvand ikke fremadrettet blandes med ensilage/foder = restvand.</b> Restvand skal ledes til opsamling.</p>

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er container til erhvervsaffald (ved Skavenvej 24).
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på <a href="https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/">https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/</a>
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-03-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*