



GÅRDEJER JOHN ANDERSEN
Asfergvej 9
8981 Spentrup

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151507

kristian.arnborg.nielsen@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 19-01-2022/Journalnummer: 09.17.60-K08-99-21

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Asfergvej 9, 8981 Spentrup

CVR-nr. 18768496

Baggrund

Randers Kommune har den 8. december 2021 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog John Andersen fra husdyrbruget, og Kristian Arnborg Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et prioriteret tilsyn med fokus på opbevaring af gødning. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

I tilsynsrapport fra tilsyn gennemført den 9. juni 2017 fremgår:

- Indskærpelse om fald mod pumpebrønd på møddingsplads.
- Accept af manuel styret pumpning af væske fra pumpebrønd på møddingsplads i slanger betinget af fuldt opsyn og pumpning så ofte, at der ikke sker opstuvning af væske på møddingspladsen.

I forbindelse med indeværende tilsyn kunne det ikke konstateres om indskærpelsen om fald mod pumpebrønd var overholdt, da møddingspladsen stod under vand.

Det er vurderet at betingelserne fra accepten om pumpning af vand fra pumpebrønd ikke overholdes.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om etablering af afløb fra møddingsplads til opsamlingsbeholder. Frist 1. maj 2022

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

- Indskærpelse om friholdelse af møddingsplads randzone. Skal altid være overholdt.
- Indskærpelse vedr. optegnelser over markstakke til komposteret husdyrgødning. Skal altid være overholdt.

Bemærk endvidere at kommunens vil foretage et opfølgende tilsyn.

Tilsynet

Sydvestlige møddingsplads

Pumpebrønden i den sydvestlige møddingsplads stod under vand, og der stod vand på en større del af møddingspladsen.

Der kunne ikke kontrolleres om indskærpelse fra tilsynet i 2017 til om fald mod brønd var opfyldt.

Du oplyste, at dykpumpen der tidligere er benyttet til tømning af brønden via overjordisk slange, er i stykker, og at brønden nu tømmes med slamsuger, og at smeltet sne var årsag til at brønden stod fyldt, og at der stod vand på pladsen.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 13 angiver at der i forbindelse med møddingspladser, fra laveste punkt, skal være afløb til beholder, dvs. gylletank, ajlebeholder eller tilsvarende. Pumpebrønden er ikke indrettet med afløb til beholder.

I tilsynsbrevet i 2017 skrev kommunen om afledning af vand fra pumpebrønden: "Under forudsætning af at pumpninger af ajle fra afløbsbrønde fra møddinger startes *manuelt*, at der holdes opsyn med slangerne under hele pumpningen, at der ikke sker spild i forbindelse med pumpningerne og at pumpningerne foretages så ofte, at der ikke sker opstuvning af væske på møddingspladserne, accepterer kommunen pumpning via slanger".

Det ses på flere luftfotos taget siden tilsynet i 2017, at møddingspladsen står delvist under vand samtidig med at der ligger gødning på pladsen.

- På baggrund af ovennævnte indskærpes det, at husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om afløb fra møddingspladsen være opfyldt hurtigst muligt og senest den 1. maj 2022. Alternativt skal brug af pladsen til husdyrgødning ophøre med samme frist.

Frem til at der etableres afløb eller pladsen tages ud af brug, skal pumpebrønden løbende tømmes, jf. tilsynsbrevet fra 2017.

Der var oplagret gødning ud over kant af møddingspladsen, og det kunne konstateres, at der løb væske fra gødningsoplag til ubefæstet areal mod syd.

- Det indskræpes, at der ikke må lægges gødning ud over pladsens kanter, eller på randzoner. Pladsen skal benyttes på en måde der sikrer at der ikke kan ske afløb til omgivelserne. Indskræpelsen skal altid være opfyldt.

Da det ikke ved tilsynet var muligt at kontrollere om indskræpelsen givet i tilsynsbrev af 6. oktober 2017 om fald mod afløb er opfyldt, forventer kommunen at foretage et opfølgende tilsyn i 2022, med mindre at kommunen forinden er oplyst om at pladsen tages ud af brug senest den 1. maj 2022.

Såfremt du ønsker tilsynet udført inden etablering af afløb, bedes du kontakte kommunen herom hurtigst muligt, og inden 1. marts 2022.

Til orientering er husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for indretning og drift af møddinger indsat sidst i dette brev.

Møddingspladsen mod nordøst gav ikke anledning til bemærkninger.

Oplag af husdyrgødning i markstakke

Du oplyste at der opbevares komposteret husdyrgødning i markstakke, men kunne ikke fremvise fortegnelse over sådanne oplag inden for de seneste 5 år. Du blev orienteret om krav herom ved tilsynet i 2017.

Reglerne for brug af markstakke til komposteret husdyrgødning, er indsat sidst i dette brev.

- Det indskræpes at der til enhver tid skal kunne fremvises optegnelser over placering af markstakke med komposteret husdyrgødning inden for de seneste 5 år, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14, stk. 5.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2021 fastsat af Miljøstyrelsen til 433,41 kr og i 2022 til 440,78 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes hvert år efter 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre at særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Kristian Arnborg Nielsen

Møddinger:

§ 13

Møddinger, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddinger skal desuden være indrettet med afløb fra laveste punkt til opsamling af møddingsaft, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning, jf. stk. 2 og 3. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede møddingsaften.

Stk. 2.

Hver af møddingens sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning.

Stk. 3.

En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Møddingens bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Stk. 4.

Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den oplagrede gødning.

Kapitel 9. Drift og vedligeholdelse

§ 23

Opbevaringsanlæg for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Stk. 2.

Møddingpladsen skal benyttes på en sådan måde, at gødningen ikke flyder uden for pladsen, eller der er risiko herfor. På en møddingplads med randbelægning må der ikke lægges gødning på randbelægningen.

Stk. 3.

På et ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning må der ikke lægges ensilage på randbelægningen. På et ensilageopbevaringsanlæg med vulst må der ikke lægges ensilage på den del af ensilageopbevaringsanlæggets bund, der ligger 2 m eller nærmere vulsten.

§ 24

De i kapitel 4-8 nævnte anlæg skal renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring, så at de til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav.

Markstakke med komposteret husdyrgødning:

§ 14

Oplag af husdyrgødningsbaseret kompost med en tørstofprocent på 30 eller derover og forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 26 eller derover, jf. § 12, stk. 2, må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand og må ikke etableres inden for de afstande, der er nævnt i § 5, stk. 1.

Stk. 2.

Oplaget må ikke etableres i kategori 1- og 2-natur eller inden for de afstande, der er nævnt i nr. 1 og 2, eller udvides eller ændres på en måde, der medfører overskridelse af følgende afstandskrav:

- 1) Mindst 50 m fra kategori 1- og 2-natur, hvis oplaget alene indeholder gødning fra kødædende pelsdyr, heste samt kvæg, får, geder eller andre drøvtyggere. Kravet er dog mindst 25 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m².
- 2) Mindst 175 m fra kategori 1- og 2-natur, hvis oplaget indeholder andre typer husdyrgødning end nævnt i nr. 1, herunder gødning fra svin og fjerkræ. Kravet er dog mindst 100 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m², og mindst 70 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 50 m².

Stk. 3.

Flere oplag, der placeres på samme mark, anses for ét oplag i relation til grundarealets størrelse efter stk. 2. Et oplag anses for etableret fra det tidspunkt, hvor husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning første gang placeres på den pågældende mark i den pågældende planperiode.

Stk. 4.

Oplaget må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.

Stk. 5.

Den ansvarlige for driften skal føre årlig optegnelse over oplaget, herunder oplysninger om oplagringsperiode og oplagets placering. Den for driften ansvarlige skal opbevare optegnelserne i 5 år og kunne forevise dem på forlangende i forbindelse med kontrol.