

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 22-11-2018 på ejendommen:

Odderupvej 18
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ejendommen er under afvikling ift. dyrehold.

- Hvis der fremadrettet skal være dyrehold på ejendommen, skal kalvehytter skal stå på befæstet areal med afløb til opsamling.
- Hvis der fremadrettet skal laves ensilage på ejendommen, så skal ensilagestakke rokere rundt på arealer fra år til år. Der skal være en efterfølgende afgrøde imellem placering af markstak på samme areal.
- Hvis møddingspladsen fremadrettet skal anvendes til opbevaring af dybstrøelse, skal det sikres, at pladsen har afløb til gylle/opsamling.
- Kontakt gerne Dorthe Bork for at få styr på vandindvindingstilladelser
 - Tlf. nr.: 99741144
 - Mail: dorthe.bork@rksk.dk

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	16-11-2009
Sidste tilladelse	08-03-2016
Tilladte dyreenheder	513,89

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<ul style="list-style-type: none">- Miljøgodkendelse fra 2009 + tillæg nr. 1: Udnyttet ift. staldanlæg + dyrehold. Ensilageplansiloer ikke etableret.- Tillæg nr. 2: harmoniareal ændret.- Tillæg nr. 3: Udnyttet ift. dyrehold.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med fast gulv, sengestald med spalter, dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Fast gulv i ny kostald:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Skal have fast gulv med dræn i midten. Skrab hver 2. time. <p><u>Vurdering:</u> Skrabeanlæg kører hver 2. time.</p> <p><u>Staldanlæg til kvier:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Skrabeanlæg skal køre hver 2. time. <p><u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret skrabeanlæg.</p> <ul style="list-style-type: none">- Der er i slutningen af 2017 kommet nye oplysninger i forhold til effekten af skrabeanlæg ift. reduktion af ammoniakfordampning. På baggrund af disse oplysninger ser kommunen ingen grund til at kræve, at der skal etableres skrabeanlæg på spaltegulv.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Vilkår 11, MG 2009: Indholdet af græs i grovfoderet skal være minimum 40 %.
	<p><u>Vurdering:</u> Vilkår om græsandel af grovfoder vurderes til at være overholdt.</p>

Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres i markstak.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	175	233,33	08-03-2016	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	12	16,00	08-03-2016	
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	110	146,67	08-03-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	66	17,84	08-03-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	23	10,95	08-03-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	62	29,52	08-03-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	75	35,71	08-03-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	46	21,90	08-03-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	150	1,96	08-03-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	278	370,67	8.076,73	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	48	12,97	0,00	154,22
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	167	79,52	0,00	1.385,43
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	164	1,70	0,00	17,33

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 22-11-2018:</u> 278 køer, 215 kvier og 13 handyr.</p> <p><u>Ifølge tidligere ejers gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016/2017: 278 årskøer, 60 småkalve (0-6 mdr.), 170 kvier (6 mdr.-kælvning), 164 slagtekalve (43-59 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagt) og 1 avlstyr. <p>I ovenstående skema: Animalsk produktion registreret ved tilsyn er indsat oplysninger fra CHR.-register (køer + kvier), slagtekalve er tidligere ejers årsoplysninger.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads/-siloanlæg.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Tidligere møddingsplads har ukendt afløbsforhold.</p> <p>Hvis møddingspladsen fremadrettet skal anvendes til opbevaring af dybstrøelse, skal det sikres, at pladsen har afløb til gylle/opsamling.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	<p>Alt grovfodret opbevares i markstak.</p> <p>Af oversigtskort for tidligere år ses det, at der ikke har været en efterfølgende afgrøde efter ensilage i markstak til at opsamle næringsstoffer fra ensilagerester.</p> <p>Vær opmærksom på, at hvis der fremadrettet skal laves ensilage på ejendommen, så skal ensilagestakke rokere rundt på arealer fra år til år. Der skal være en efterfølgende afgrøde imellem placering af markstak på samme sted.</p>

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1978	21-09-2012	150	600		Beholderkontrol udført den 21-09-2012.
Gyllebeholder	01-01-1988	21-09-2012	570	1.540		Beholderkontrol udført den 21-09-2012.
Gyllebeholder	01-12-2015		752	3.000	Intet	
Gyllebeholder	01-01-1994	21-09-2012	490	2.400		Beholderen er liggende mellem odderupvej 22 og 24, fritliggende. Beholderkontrol udført den 21-09-2012.
Gyllekanaler	02-01-1800		0	250		Kanaler og fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.

Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 600m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2012. Dykket indløb: ok. Flydelag: tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.540m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2012. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.000 m ³ fra 2015. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 2.400 m ³ , beliggende mellem Odderupvej 22 - 24. Beholderkontrol sidst udført i 2012. Tanken fyldes med traktor + vogn/lastbil. Flydelag: tom ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Ingen udsprinkling af restvand - ingen ensilagesilo/-plads.
Afløbsforhold	Kalvehytter, afløb: Ved tilsynet stod kalvehytter i maskinhus på grusbund. På oversigtskort for tidligere år ses det, at kalvehytter står på betonplads uden for maskinhus. Pladsen har ikke afløb til opsamling. <u>Vurdering:</u> Ifølge ejer er ejendommen under afvikling ift. dyrehold. Hvis der fremadrettet skal være dyrehold på ejendommen, skal kalvehytter skal stå på befæstet areal med afløb til opsamling.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.

Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud til dræn.
--------------------------------------	--------------------

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2ab	1200156		401296	Tank (Produkt på væskeform)	01-000	1988	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet/underjordisk		30-12-2028
2ab	1200156		MM2500	Tank (Produkt på væskeform)	55-5820	2008	Mineralske olieprodukter	2.500	Overterræn, udendørs		30-12-2033

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2.500 liters olietank står på fast bund. I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank fra 1988 fjernet fra BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affaldscontainer fra Marius Pedersen tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr: 103.998 og 103.951): 202.800 m ³ /år, 85 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2025. Zone rundt om boringer: OK. Teglværksvej 5: 2 boringer (DGU 103.1489 og 103.823). Tilladelse udløb i 2016. Barslundvej 000: Tilladelse udløb i 2016. Kontakt gerne Dorthe Bork for at få styr på vandindvindingstilladelser, tlf. nr.: 99741144.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	------------------------------------------------------

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	22-11-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.