

<b>Tilsynsskema – Landbrug</b>		<i>Sagsnr.</i>	<i>Side:</i> 1 af 8
<i>Tilsynsførende: Tanja Jerlang og Peter Gottschalck</i>		<i>Tilsynsadresse: Harreshøjvej 24, 3080 Tikøb</i>	
<i>Ejer og adresse: Lisbet Schachtschabel</i>		<i>Matr.nr/ Ejerslav.1b Harreshøj By, Tikøb</i>	
<i>Forpagter/ Bruger:</i>		<i>CVR-nr.: 66 37 01 51</i>	
<i>Kontaktperson</i> <i>Tlf. nr. Mobil:23468640</i> <i>E-mail lisbet@birkemose.dk</i>		<i>CHR nr. 131385</i>	
<i>Tilstede ved tilsynet: Lisbet Schachtschabel, Tanja Jerlang og Peter Gottschalck</i>			

<i>Miljøgodkendt: Ja ___ Nej _x_ Dato for godkendelse/ tilladelse (§ 10, 11, 12 LMH):</i>		
<i>Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB): Dato:</i>		
<i>Dato for tilsyn: 9. maj 2023</i>	<i>Anmeldt tilsyn: Ja</i>	<i>Uanmeldt tilsyn:</i>

<b>Animalsk produktion (KO krav 1.7)</b>			
<i>Dyreart</i> <i>(beste: udfyld næste skema)</i>	<i>Antal</i> <i>dyr/</i> <i>prod.</i> <i>dyr</i>	<i>DE</i> <i>(oplyst v.</i> <i>tilsyn)</i>	<i>Staldtype og afløb (HGB §8)</i>
Heste 500-700 kg	8		Stald med betongulv, afløb fra stalden til fælles opsamlingstank for hunde og kattepensionen. Ude om dagen på græsfolde året rundt, mere eller mindre. Der muges ud et par gange om ugen, til lukket container.
Åringer < 300 kg	6		
Føl	2		
Hunde og kattepension			5-10 hunde og 3-5 katte gnst/dag over 1 år. Hundepensionen er i samme længe som hestestalden. Bure med udgang til udendørs bure, afløb til lukket tank i jorden. Tømmes af Kathøj eller Birkegård. Hundemoget går til dagrenovation eller hvis meget, så med i hestemoget. Kattepensionen i anden bygning, også med afløb til den fælles opsamlingstank.
<i>Dokumentationsform</i>			
<i>Bemærkninger</i> <i>Ventilation</i> <i>Økologi</i> <i>Kontinuitetsbrud (3 år)</i> <i>Anmeld. af nyt/ ændret dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36)</i> <i>Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold)</i>			

<b>HESTE</b>			
	<i>Antal</i>	<i>Start år</i>	<i>Landzonetilladelse? (krav hvis mere end 4 voksne, undtagen hvis stutteri &gt; 5-7 avlsbopper (erhverv))</i>
<i>Hestepension</i>			
<i>Stutteri (avlsbopper)</i>	7		<i>Indgår i ovenstående skema</i>
<i>Egne beste</i>			
<i>Rideskole</i>			

<i>Andet</i>			
--------------	--	--	--

**Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)**

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Foldstørrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m <sup>2</sup>
<b>Bemærkninger</b> HGB § 8 og 27 stk.1  Max 1,4 DE/ha (koer, får og geder 1,7 DE/ha) (mulighed betingelser koer 2,3 DE) HGB kap 11 (Plantedirektoratet)								

**Møddingpladser, containere (KO krav 1.7, 1.8, 1.9) HGB § 9 og 11**

Kapacitet	Størrelse i m <sup>2</sup>	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overflader vand tilledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murbøjde/ Randzonebredde (Sidebegrænsning)
						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afhenter?	Aftale? (se skema side 4)
Ja	Tørt	Presenning			Vindekilde	
<b>Øvrige bemærkninger:</b> Lagre uden daglig tilførsel skal overdækkes Plads overfyldt? Afløb tilstoppet? Tæt? Fluebekæmpelse? (BMVA § 13) Tagrender ok? Gl. brosten ok.		Hestemøg afhentes af Vindekilde, når containere er fuld.				

<b>Gødningsbeholdere for flydende gødning (KO krav 1.7, 1.8, 1.12) (HGB kap 7)</b>								
Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Volumen	Byggeår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1								
2								
3								
4								
Er der tegn på spild/ overløb? Ja ___ Nej ___								
Hvortil føres malke-/ mælkerumsvand? <i>Spildevand fra mælkerum skal til flydende husdyrgødning, eller der skal laves udlednings-/ nedsivningstilladelse</i>								
Tilledning af ekstra tag/ overfladevand (m <sup>2</sup> ):								
Gyllebeholder: se ekstra skema								

<b>Kap. erklæring (HGB § 10)</b>	Dato:	Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej ___
Bemærkninger:		

**Kompost af fast gødning i markstakke (KO krav 1.10, 1.12) HGB § 13**

Hvilke dyr er komposteret fra?

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?			
Er tørstofprocenten > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra komposten?			
Er stald indrettet til dybstrøelsesmätte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
<b>Bemærkninger</b> Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. <b>Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6):</b> Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m			

**Aftaler om opbevaring af gødning (KO krav 1.8) (HGB § 9 stk. 5)**

Foreligger der en aftale: Ja \_\_\_ Nej \_\_\_ Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
<b>Bemærkninger:</b> Opbevaringsaftaler skal være min. 5-årige.		

**Anvendelse/afsætning af husdyrgødning ((KO 1.18 Plantedir) HGB § 27**

<b>Bemærkninger</b> Må kun tilføres afgrøder med N-norm Alternativt til miljøgodkendt forbrændingsanlæg	
---	--

**Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft (KO 1.13, 1.14, 1.15) HGB § 28, 29 og 30**

<b>Bemærkninger</b> Byzoner, sommerhusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skråninger til vandløb/søer	
---	--

**Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v. (KO krav 1.7, 1.11, 1.12) HGB § 16**

Anvendelse	Størrelse i m <sup>2</sup>	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstandskrav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
<b>Bemærkninger:</b> Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.		Wrap					

**Ensilage i markstakke LMH § 8**

Hvilken type ensilage:			
	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
<b>Bemærkninger:</b> Afstandskrav – se kompost			

**Tanke (KO krav 1.1) Olietankbek.**

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående inde/ inde)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrengt rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1	Fritstående	Olie	1999	1999	1200 l	Ja	Ja		
2									
3									
4									
<b>Bemærkninger:</b> Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år									

**Olier og kemikalier (KO krav 1.1)**

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

**Affald (KO krav 1.1)**

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast	Lidt plast fra wrap	Skibstrup Affaldscenter	ja
Olieaffald	Meget lidt spildolie i dunk	Skibstrup Affaldscenter	ja
Medicinrester	Nej		
Sprøjterester	Nej		
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej ___	
Afbrendes affald? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/> (KO krav 1.2-1.6)			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bioaske BEK nr 818 af 21/07/2008			
Slam Slambek.			
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.	Alt affald afleveres på Skibstrup Affaldscenter.		

**Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?**

Bemærkninger:

Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Nej

**Markafbrænding (KO 4.7)**

Bemærkninger:

## EKSTRA:

<b>Vandforsyning (vandindvinding KO 4.11)</b>	
<b>Drikkevand til bolig:</b> Offentlig Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Arstal for tilslutning:	Egen brønd/ boring Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Er den afsluttet? ja
<b>Markboring?</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	I brug? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Andre boringer/brønde</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Bruges til:
<b>Bemærkninger</b> Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	

<b>Spildevand (MBL § 28)</b>			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?		x	
Samletank _____ Bundfældningstank (Trixtank/ Septiktank) x _____ Minibiologiske rensningsanlæg _____			
Nedsivning <input type="checkbox"/> Udledning til recipient? _____ Hvilken?			
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	ja		Hvem tommer? Kommunen
Bemærkninger	Kommunen tommer tanken mindst 1 gang årligt		

<b>Vaskeplads. (MBL § 28)</b>		Størrelse: m <sup>2</sup>	
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?			
Har vaskepladsen afløb?			Hvorhen?
Er der olieudskiller/ sandfang i forbindelse med vaskepladsen?			Hvor?
Er olieudskiller/ sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?			
Bemærkninger:			

<b>Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven</b>	
Bemærkninger	



**Dræn, Vandløbslov**

Bemærkninger  
Kendskab til  
dræn?

**Kæmpe Bjørneklo (KO 4.10)**

Bemærkninger  
Indsatsplan mod  
Kæmpe Bjørneklo

**Anvendelse af ejendommen i øvrigt**

Bemærkninger  
Mangler der landzone-  
tilladelser eller vurde-  
ringer herom?  
Er der planer om nyt  
eller ændringer?

**Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde efter HGB § 35**

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

*Afstandskrav***§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:**

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål  
(disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)

(§ 5: bunde)

**§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning**

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m<sup>2</sup>, til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom