



DD Drift A/S
Nybrovej 19, Ravnstrup
8800. Viborg

DATO: 07-09-2020

JOURNALNUMMER
09.30.06-K08-1-19

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
MORTEN KOK LUND
T: 9684 8487
E: MORTENKL@STRUER.DK

Miljøtilsyn hos Dan Duck A/S, Havnevej 8, 7600 Struer.

Den 27. august 2020 foretog Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, tilsyn hos ovennævnte virksomhed.

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens¹ § 68, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Indskærper kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser.

Følgende miljømæssige forhold indskræpes

1. Manglende spildevandsprøver iht. gældende spildevandstilslutningstilladelse

Ved nærværende tilsyn mente virksomheden at de pr. aftale med Struer Forsyning fik udtaget 3 spildevandsprøver årligt iht. vilkår 23 i den gældende spildevandstilslutningstilladelse. Dog har virksomheden efter tilsynet fundet ud af at udtagning og analyse af spildevandsprøver ophørte efter 2018, hvortil der ikke er blevet udtaget spildevandsprøver i 2019 og 2020. Virksomheden meddeler at de ikke var klar over at der var sket et ophør i spildevandsprøvetagningen, og mener at proceduren er gået tabt med udskiftning af en medarbejder.

Det indskræpes således at virksomheden til enhver tid skal overholde vilkår 23 i deres gældende spildevandstilslutningstilladelse, og at der således "3 gange hver sæson fra prøvetagningsbrønden udtages spildevandsprøve til analyse for de i vilkår 21 nævnte parametre".

Der har efter tilsynet været en god dialog omkring forholdet, og virksomheden meddeler, at de har bestilt fremtidig prøvetagning og analyse af deres spildevand, og at analyseresultaterne straks vil blive fremsendt til Struer Kommune, når virksomheden modtager disse.

Følgende miljømæssige forhold henstilles

1. Anvendelse af desinfektionsmidlet Natriumhypochlorit

Rengøringsmidlerne til anvendelse i produktionen blev under nærværende tilsyn ikke besigtiget dybdegående, men sikkerhedsdatabladene for rengøringsmidlerne er efter tilsynet blevet tilsendt af virksomheden.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

somheden. Hertil er rengøringsmidlerne undersøgt for A-, B- og C-stoffer. Hertil lader det til at der udelukkende anvendes C-stoffer i de pågældende rengøringsmidler/desinfektionsmidler.

Dog indeholder rengøringsmidlet "Natriumhypochlorit" stoffet natriumhypochlorit, som i sig selv er et C-stof, men som kan nedbrydes til halogenerede organiskeforbindelser, bl.a. chloroform, der er et A-stof. Ifølge tilslutningsvejledningens afsnit 4.2.5 bør dette stof begrænses, som var det et A-stof (i praksis betyder det, at produktet bør substitueres til et mere miljøvenligt produkt uden dette stof). Virksomheden henstilles således at anvende et rengøringsmiddel som ikke indeholder natriumhypochlorit.

Øvrige forhold

1. Bygningsopvarmning

Ifølge BBR anvendes oliefyr eller flydende brændsel som fyringsolie ved bygningsopvarmning.

Det er dog oplyst i forbindelse med tilsyn, at der ikke anvendes oliefyr eller flydende brændsel som fyringsolie ved bygningsopvarmning, men at al bygningsopvarmning foregår ved F-gas.

Oplysninger om bygningsopvarmning bør rettes i BBR. Struer Kommunes BBR-kontor kan kontaktes vedrørende dette.

2. Vilkår 9 i gældende spildevandstilslutningstilladelse

Der var i forbindelse med tilsynet en dialog omkring vilkår 9 i virksomhedens gældende spildevandstilslutningstilladelse: "Hvis der tages nye rengøringsmidler i anvendelse, skal leverandøranvisninger/sikkerhedsdatabladene for de nye produkter forinden sendes til Struer Kommune til vurdering". Dette vilkår udtrykte virksomheden utilfredshed med, da de ikke vil være i stand til at overholde dette til enhver tid. Dette skyldes, at andre tilsynsmyndigheder som fødevarestyrelsen ved eksempelvis fund af salmonella, vil kunne påbyde virksomheden at skifte rengøringsmiddel fra den ene dag til den anden. Virksomheden bad således Kommunen om at undersøge muligheden for at omskrive dette vilkår. Efterfølgende er det blevet præsenteret for virksomheden at de kan ansøge om en vilkårsændring, hvorefter de vil blive givet et påbud om ændring af vilkår, og efterfølgende vil der blive udformet et tillæg til den gældende spildevandstilslutningstilladelse.

Indhold

1. TILSYNET, STAMDATA MV.....	5
1.1. Tilsynet, rapporten mv.....	5
1.2. Stamdata for virksomhed og ejendom	5
2. RISIKOSCORE – NYT MÅL FOR TILSYNSFREKVENNS	6
3. LOKALISERINGSFORHOLD, PLAN, NATUR, GRUNDVAND, JORDFORURENINGSSTATUS MV.	6
3.1. Miljøklasse.....	6
3.2. Zonestatus.....	7
3.3. Kommuneplan	7
3.4. Lokalplan	7
3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme beboelsesområder/beboelse.....	7
3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb, hav)...	7
3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD).....	8
3.8. Jordforureningsstatus	8
4. MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER.....	8
5. REGULERINGSGRUNDLAG, BRUGERBETALING MV.	8
5.1. Miljøvurdering (VVM).....	8
5.2. Miljøgodkendelse	8
5.3. Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 virksomhed.....	9
5.4. Andre relevante tilladelser mv.	9
6. INDRETNING OG DRIFT.....	9
6.1. Etableringsår	9
6.2. Udvidelser/ændringer siden sidste tilsyn.....	9
6.3. Aktiviteter, processer, produktion.....	9
6.4. Udendørs aktiviteter	9
6.5. Maskiner og anlæg.....	9
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.	10
6.7. Antal ansatte.....	11
6.8. Driftstid.....	11
7. RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER.....	11
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden.....	11
7.2. Forhold omkring råvarer og hjælpesoffer	11
8. LUGT- OG LUFTEMISSION	11
8.1. Energianlæg.....	11
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening.....	11
8.3. Udsugningsanlæg	11
8.4. Filteranlæg	11
8.5. Afkast.....	12
8.6. Emissionsgrænseværdier	12
9. AFFALD.....	12
9.1. Virksomhedens affaldsproduktion	12
9.2. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesplan	12
10. SPILDEVAND.....	12
10.1. Kloakeringsstatus	12
10.2. Industrispildevand	12
10.3. Spildevandstilladelse	12
10.4. Overholdelse af vilkår i industrispildevandstilslutningstilladelsen	12
11. STØJ, LAVFREKVENT STØJ, INFRALYD OG VIBRATIONER, ULTRALYD	13
11.1. Støjkilder	13
12. JORD OG GRUNDVAND	13

12.1. Tankanlæg.....	13
12.1.1. Tilsynskampagne 2020 – Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier.....	13
12.2. Belægnings.....	14
12.3. Jordforurening.....	14
13. EGENKONTROL OG DOKUMENTATION	14
13.1. Egenkontrol i hht. spildevandstilladelse.	14
14. RENERE TEKNOLOGI.....	14
15. RISIKOFORHOLD.....	14
BILAG.....	15

1. Tilsynet, stamdata mv.

1.1. Tilsynet, rapporten mv.

Årsag til tilsynet

Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens² § 65.

Tilsynstype

Fysisk basistilsyn, samt kampagnetilsyn (§ 7 tilsyn).

Repræsentanter ved tilsynet

Ole Nørgaard, fabrikschef fra Dan Duck A/S.

Klaus Strømsted – Ekstern konsulent.

Tilsynsførende Morten Kok Lund fra Struer Kommune.

Gennemførelsen af tilsynet

Tilsynsbesøget blev gennemført med en drøftelse, en fysisk rundring samt en opsamling af de håndhævelser og bemærkningerne, som tilsynet har givet anledning til. Tilsynet afrapporteres i denne rapport.

Læsevejledning

Tilsynsrapporten indledes med en oplystning, beskrivelse og vurdering af de håndhævelser og øvrige bemærkninger, som tilsynet har givet anledning til.

De efterfølgende kapitler indeholder uddybende og primært objektive beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør Struer Kommune den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration³, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens⁴ § 14.

1.2. Stamdata for virksomhed og ejendom

Virksomheden, som der føres tilsyn med

Virksomhedens juridiske hovedenhed

DD Drift A/S

CVR nr.: 40722513.

Tilsynslokalitet

Dan Duck A/S

Havnevej 8, 7600 Struer

P. nr.: 1024955938.

Virksomhedens kontaktperson

Ole Nørgaard

Tlf.: 20212914

E-mail: ole@danduck.dk

² Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

³ Se link: <https://dma.mst.dk/>

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Virksomhedstype

F 60 "Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtet fjerkræ på mellem 17 og 50 tons pr. dag".

Ejendomsoplysninger

Matr.nr., ejerlav: 12nb, Struer.

Ejendomsnummer: 18036.

Ejendommens ejer: DD Ejendomme ApS.

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 3, C: 3, D: 1, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = 3,41.$$

For listevirksomheder⁵ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $x \leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder⁶ fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomheder, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomheder, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje til hvert sjette år.

Til orientering:

Der kan læses mere om miljørisikoren i miljøtilsynsbekendtgørelsens⁷ bilag 1.

Der kan også findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen i Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning⁸.

3. Lokaliseringsforhold, plan, natur, grundvand, jordforureningsstatus mv.

3.1. Miljøklasse

De væsentligste miljøforhold i tilknytning til slagteribranchen anses værende:

⁵ Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

⁶ Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

⁷ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

⁸ Se link: <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>



Miljøforhold	
Støj	Støjgener fra køleanlæg og ventilationsanlæg samt intern og ekstern transport. På slagterier er der ofte transport af slagtedyr i de tidlige morgentimer.
Luft	Lugt kan forekomme fra processerne og fra de levende dyr.
Spildevand	Under produktionen bruges en del vand, bl.a. til rengøring. Spildevandet vil have et højt indhold af organisk stof samt rengøringsmidler.
Jord & grundvand	
Trafik	Godstrafik
Risiko	
Lokaliseringsfaktorer	
Miljø	De væsentligst lokaliseringsfaktorer er lugt og støj. Klasse 6. Virksomheder uden væsentlig lugt og uden transport af levende dyr: Klasse 4

Den samlede virksomhed vurderes, jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning⁹, tilhørende miljøklasse 6, idet der dels er tale om et andeslagteri med transport af levende dyr.

Den anbefalede afstand til boliger vil derfor være 300 meter.

3.2. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i byzone.

3.3. Kommuneplan

Hoveddelen af ejendommen er beliggende i kommuneplanens¹⁰ rammeområde nr. 1 E 1, udlagt til erhvervsområde, og en mindre del af ejendommen er beliggende i kommuneplanrammens rammeområde 1 C 5 udlagt til centerområde.

3.4. Lokalplan

Ejendommen ligger udenfor lokalplan.

3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme beboelsesområder/beboelse

Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen er rammeområde 1 B 25, beliggende i afstand af ca. 10 meter mod sydøst, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste lokalplanlagte boligområde er L234, beliggende i afstand af ca. 150 meter mod sydvest, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste faktiske boligejendom udenfor matriklen findes i afstand af ca. 10 meter i sydøstlig retning, målt fra ejendommens skel til skel til boligen.

3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb, hav)

Der er ca. 800 m til nærmeste Natura 2000-område.

Nærmeste beskyttede § 3 natur (strandeng) findes i afstand af ca. 460 meter mod nord.

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 2,2 km mod syd.

⁹ Jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

¹⁰ Struer Kommuneplan 2013-2024



3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD¹¹/OSD¹²)

Ejendommen er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).


3.8. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven¹³ findes at:

Ejendommen er omfattet af områdeklassificering, og er beliggende i område med analysekrav.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurennet grund (vidensniveau V1).

Ejendommen er ikke kortlagt som forurennet grund (vidensniveau V2), lokalitets nr. 671-30027.



Jordforureningsstatus (vidensniveau 2: rød)

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen systematiske former for miljøledelsessystemer eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

Det beskrives dog, at miljø altid tænkes ind i den daglige drift.

5. Reguleringsgrundlag, brugerbetaling mv.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens¹⁴ bilag 1 og/eller bilag 2.

5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter godkendelsesbekendtgørelsen¹⁵, jf. miljøbeskyttelseslovens kap. 5, da produktionskapaciteten for nuværende er vurderet til under 50 tons fjerkræ pr. dag.

¹¹ Områder med drikkevandsinteresser

¹² Områder med særlige drikkevandsinteresser

¹³ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurennet jord

¹⁴ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

¹⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed

5.3. Brugerbetalingsbekendtgørelsens¹⁶ bilag 1 virksomhed

Virksomheden reguleres miljømæssigt som en § 42 virksomhed, omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, punkt F 60. Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtet fjerkræ på mellem 17 og 50 tons pr. dag.

Aktiviteten er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 10.

5.4. Andre relevante tilladelser mv.

NB: listen er ikke nødvendigvis udtømmende.

Gældende industrispildevandstilslutningstilladelse af 9 januar 2019.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort, samt af vedlagte kommenterede fotos fra tilsynet.

6.1. Etableringsår

Virksomheden Dan Duck A/S er etableret på lokaliteten den 19.08.2019.

Ejendommen er tidligere ejet og anvendt som slagteri af Dansk Andeudvikling ApS, Dansk And A/S, Jutland Meat A/S, Danish Crown og Vestjyske Slagterier.

6.2. Udvidelser/ændringer siden sidste tilsyn

Denne virksomhed har ikke tidligere haft miljøtilsyn.

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Slagtning, udskæring og pakning af tungt fjerkræ.

Det estimeres at der i indeværende år slagtes omkring 350.000 ænder. Dette produktionsniveau forventes dog at blive større i kommende år.

Der arbejdes nuværende på en udvidelse med slagtning af gæs, kalkuner og høns.

Fjer"produktion", dvs. rensning, tørring og pakning af fjer til genanvendelse.

6.4. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigvis udtømmende.

Til- og frakørsel

Intern transport

Parkering

Affaldsoplag

6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):

Skoldekar

Fjerplukningsmaskine

Kølekompressor

Pumper

Spraykøling med vand

Kølemaskiner på el

Fryserum

¹⁶ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Pakkeri
 Truck, el
 Affaldscontainere
 Olie tankanlæg
 Udsugningsanlæg
 Gasanlæg til bygningsopvarmning
 Varmegenvindingsanlæg

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ejendomsoplysninger ifølge BBR						
Bygningsnr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m²]	Erhvervsareal [m²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Erhverv	1912 1972	7.843	12.085	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Flydende brændsel	2 etager Byggesag 2015 til-/ombygning
2	Erhverv	1948 1974	2.631	4.191	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Flydende brændsel	Kælder
3	Erhverv	1971 1974	1.432	1.432	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Flydende brændsel	
4	Erhverv	1971 1974	1.358	1.358	Ingen	
5	Erhverv	1972	424	424	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Flydende brændsel	
6	Erhverv	1981	1.232	1.232	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Flydende brændsel	
7	Erhverv	1990	178	178	Ingen	
8	Erhverv	1990	60	60	Ingen	Grovrensebygning
9	Erhverv	1992	20	20	Ingen	Transformerhus
10	Erhverv	1990	146	146		
I alt				21.126		

Bemærkninger for grund:
 Dagtank på 750 m³.
 2 stk. siloer

De faktiske forhold:

Dagtanken er en spildevandsbuffertank til opsamling/neddrøsing af spildevand før pumpning til rensesanlæg.

De to stk. siloer er inaktive.

Det oplyses ved tilsynet at kun lidt under halvdelen af ejendommens bebyggede arealer rent faktisk anvendes i den daglige drift.

Ifølge BBR anvendes olie fyr eller flydende brændsel som fyringsolie ved bygningsopvarmning.

Det er dog oplyst i forbindelse med tilsyn, at der ikke anvendes oliefyr eller flydende brændsel som fyringsolie ved bygningsopvarmning, men at al bygningsopvarmning foregår ved F-gas.

Oplysninger om bygningsopvarmning bør rettes i BBR. Struer Kommunes BBR-kontor kan kontaktes vedrørende dette.

6.7. Antal ansatte

Ca. 45.

6.8. Driftstid

Mandag til fredag kl. 06.00-18.00.

Op til jul og Mortens aften arbejdes der sommetider også i weekend.

7. Råvarer og hjælpepestoffer

7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigvis udtømmende), samt vedlagte kommenterede fotos.

7.2. Forhold omkring råvarer og hjælpepestoffer

Generelt opbevares virksomheden kemikalier uden mulighed for spild til omgivelserne i form af afløb til kloak samt jord/grundvand. Enkelte af virksomheden kemikalier blev dog fundet udenfor spildbakke og tæt på afløb til kloak. Dette skyldtes ifølge virksomheden at der var tale om nyindkøbte kemikalier, og de blev straks sat på spildbakke ved besigtigelsen. Forholdet blev derfor ikke indskærpet i forbindelse med tilsynet.

8. Lugt- og luftemission

8.1. Energianlæg

Ifølge BBR er der følgende energianlæg:
Centralvarme fra et-kammer fyr – Flydende brændsel.

De faktiske forhold:
F-gasopvarmning.

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

- Lugt fra fjerkræ.
- Luftemissioner fra værksted.

8.3. Udsugningsanlæg

Virksomheden har følgende udsugningsanlæg:

- Et udsugningsanlæg/punktudsug for svejserøg samt "stinkskab" i værksted.
- Rumventilationsanlæg.

Udsugningsanlægget anvendes i mindre grad, da der ikke er daglig værkstedsdrift.

8.4. Filteranlæg

Det oplyses ved tilsynet at der er filteranlæg på udsugningsanlæg for svejserøg samt "stinkskab", i form af mekanisk filter.

Filteranlægget er etableret med alarm i form af differenstrykmåler.

Filteranlægget vedligeholdes efter behov.

8.5. Afkast

Afkast fra udsugning for svejserøg er angiveligt ført lodret og ca. 0,5 meter over tag, målt i forhold til gennemførselsstedet på taget.

Afkast fra F-gasfyr.

8.6. Emissionsgrænseværdier

Virksomheden er uden emissionsvilkår og der er ingen emissioner, der direkte reguleres i bekendtgørelser for virksomhedens aktiviteter.

9. Affald

9.1. Virksomhedens affaldsproduktion

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigvis udtømmende).

9.2. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugspladsordningen og benytter ligeledes ikke denne for nuværende.

Virksomheden beskriver at ville tilmelde sig genbrugspladsordningen når de har samlet tilstrækkeligt affald til aflevering. Hertil er det væsentligt at påpege at virksomheden kun har været i drift i omegnen af et år.

Ved tilsynet fandtes, at alle de oplyste transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelses anlæg er registreret i Affaldsregistret.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakdelopland nr. A16 og A17.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

10.2. Industrispildevand

Se virksomhedens gældende industrispildevandstilslutningstilladelse af 8. januar. 2019, for detaljeret beskrivelse af virksomhedens spildevandsforhold.

Virksomhedens fedtudskiller beskrives ved tilsynet at blive kontrolleret hyppigt af tømningssentrepreneur Livbjerggaard Entreprenørforretning A/S, CVR: 39656892, og herefter tømt efter behov, og i gennemsnitligt omkring hver anden måned.

10.3. Spildevandstilladelse

Virksomheden har en gældende spildevandstilslutningstilladelse af 8. januar. 2019:

" Tilladelse til afledning af industrispildevand fra fjerkræslagteriet Dansk Andeudvikling ApS, Havnevej 8, 7600 Struer til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 31."

10.4. Overholdelse af vilkår i industrispildevandstilslutningstilladelsen

Spildevandsprøver

Ved nærværende tilsyn mente virksomheden at de pr. aftale med Struer Forsyning fik udtaget 3 spildevandsprøver årligt iht. vilkår 23 i den gældende spildevandstilslutningstilladelse. Dog har virksomheden efter tilsynet fundet ud af at udtagning og analyse af spildevandsprøver ophørte efter 2018, hvortil der ikke er blevet udtaget spildevandsprøver i 2019 og 2020. Virksomheden meddeler at de ikke var klar over at der var sket et ophør i spildevandsprøvetagningen, og mener at proceduren er gået tabt med udskiftning af en medarbejder.

Det indskræpes således at virksomheden til enhver tid skal overholde vilkår 23 i deres gældende spildevandstilslutningstilladelse, og at der således "3 gange hver sæson fra prøvetagningsbrønden udtages spildevandsprøve til analyse for de i vilkår 21 nævnte parametre".

Der har efter tilsynet været en god dialog omkring forholdet, og virksomheden meddeler, at de har bestilt fremtidig prøvetagning og analyse af deres spildevand, og at analyseresultaterne straks vil blive fremsendt til Struer Kommune, når virksomheden modtager disse.

Evt. vilkårsændring

Der var i forbindelse med tilsynet en dialog omkring vilkår 9 i virksomhedens gældende spildevandstilslutningstilladelse: "Hvis der tages nye rengøringsmidler i anvendelse, skal leverandøranvisninger/sikkerhedsdatabladene for de nye produkter forinden sendes til Struer Kommune til vurdering". Dette vilkår udtrykte virksomheden utilfredshed med, da de ikke vil være i stand til at overholde dette til enhver tid. Dette skyldes, at andre tilsynsmyndigheder som fødevarestyrelsen ved eksempelvis fund af salmonella, vil kunne påbyde virksomheden at skifte rengøringsmiddel fra den ene dag til den anden. Virksomheden bad således Kommunen om at undersøge muligheden for at omskrive dette vilkår. Efterfølgende er det blevet præsenteret for virksomheden at de kan ansøge om en vilkårsændring, hvorefter de vil blive givet et påbud om ændring af vilkår, og efterfølgende vil der blive udformet et tilæg til den gældende spildevandstilslutningstilladelse.

Rengøringsmidler

Rengøringsmidlerne til anvendelse i produktionen blev under nærværende tilsyn ikke besigtiget dybdegående, men sikkerhedsdatabladene for rengøringsmidlerne er efter tilsynet blevet tilsendt af virksomheden. Hertil er rengøringsmidlerne undersøgt for A-, B- og C-stoffer. Hertil lader det til at der udelukkende anvendes C-stoffer i de pågældende rengøringsmidler/desinfektionsmidler.

Dog indeholder rengøringsmidlet "Natriumhypochlorit" stoffet natriumhypochlorit, som i sig selv er et C-stof, men som kan nedbrydes til halogenerede organiskeforbindelser, bl.a. chloroform, der er et A-stof. Iflg. tilslutningsvejledningens afsnit 4.2.5 bør dette stof begrænses, som var det et A-stof (i praksis betyder det, at produktet bør substitueres til et mere miljøvenligt produkt uden dette stof). Virksomheden henstilles således at anvende et rengøringsmiddel som ikke indeholder natriumhypochlorit.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjklider

Af potentielle støjklider kan nævnes (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):

- til- og frakørsel, maksimalt 10 køretøjer pr. dag
- modtagelse af levende dyr, foregår fra kl. 05.00 på hverdage
- kølekompressorer, placeret indendørs
- motorenhed på udsugnings- og ventilationsanlæg, placeret indendørs

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

12. Jord og grundvand

12.1. Tankanlæg

Se vedlagte skema. Oplysninger i vedlagte skema synes at stemme overens med de faktiske forhold.

12.1.1. Tilsynskampagne 2020 – Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier

Kommunerne gennemfører to årlige tilsynskampagner med hhv. industrivirksomheder og husdyrbrug som målgruppe. En tilsynskampagne er en afgrænset planlagt tilsynsindsats rettet mod en specifik branche eller et miljøtema. Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

Formål med tilsynskampagnen 2020

Struer Kommunes tilsynskampagne for industrivirksomheder 2020, omhandler håndtering og opbevaring af olier og kemikalier. Tilsynskampagneindsatsen tager udgangspunkt i Struer Kommunes forskrift for olier og kemikalier¹⁷, og vil især sætte fokus på afledningsrisiko af olier og kemikalier til omgivelserne.

Formålet med denne kampagne er at sikre forsvarlig håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, i stationære og flytbare beholdere, hos tilsynspligtige virksomheder i kommunen, for at sikre forebyggelse af forurening af jord, grundvand, overfladevand samt kloaksystemet.

Den intensiverede indsats omkring virksomhedernes håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, vil komme til udtryk i form af informering omkring pågældende lovgivning, samt ved fysisk tilsyn af forholdene hos virksomhederne. Tilsynskampagneindsatsen vil hovedsageligt blive kombineret med fysisk basistilsyn af virksomhederne.

Mål for indsatsen

Efter gennemførelse af kampagnen, skal samtlige virksomheder som har fået udført fysisk basistilsyn i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020 være informerede omkring Struer Kommunes forskrift for olier og kemikalier.

Vurdering af effekten

Nøgletal

Antal gennemførte kampagnetilsyn 2020	Antal håndhævelsesreaktioner		
	Påbud/Forbud	Indskærpelser	Henstillinger

12.2. Belægninger

Udendørs belægninger består primært af asfalt.

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

13. Egenkontrol og dokumentation

13.1. Egenkontrol i hht. spildevandstilladelse.

Det vurderes at virksomheden har alle oplysninger som er påkrævet til at føre driftsjournal, bortset fra analyseresultaterne (se afsnit 10.4). Tilsynsmyndigheden har ikke krævet at se en egentlig driftsjournal i forbindelse med tilsynet.

14. Renere teknologi

Ikke relevant.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹⁸.

¹⁷ Struer Kommune - Forskrift - Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, 7. februar 2019

¹⁸ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Morten Kok Lund, biolog
Struer Kommune

Bilag

Oversigtsplan over virksomheden indretning
Kommenterede fotos fra miljøtilsynet af 28. august. 2020
Skema over råvarer og hjælpestoffer
Skema over affald
Skema over olieretankanlæg