

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Elsegårdevej 28, 8400 Ebeltoft	Dato for tilsyn: 22.9.2020 kl. 15.00
Ejer: Scan Ejendomme ApS v/ Jørgen Rumph	Tidsforbrug på ejd.: 30 min
CVR nr.: 37760641	Dato for forrige tilsyn: prioriteret tilsyn i 2015 og basistilsyn i 2014
CHR nr.:	Tilsynsførende: Marlene og Catrine
Betaler: Scan Ejendomme ApS Elsegårdevej 28, 8400 Ebeltoft	Tilstede ved tilsynet: Jørgen
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	Nej
-------------------------	-----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2017 § 36 (>3-15 DE)
Kategori: 2	§ 36

Risikoscore før tilsyn: 2,81	Risikoscore efter tilsyn: 3,41
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): ja		
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
28.09.2020	indskærpelse	Uoverdækket møddingsoplag (container)

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Containeren med hestegødning var ikke overdækket – se mere herom i medsendte tilsynsbrev.
Ifølge aftale er der sammen med tilsynsbrevet og skemaet medsendt tegninger over staldanlægget som kommunen har liggende i forbindelse med ansøgning og etablering af stald og ridehal.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tf.: 21432338

Ejers mail: mail@scanconstruction.com

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion:**

Tilladelsesdato: 20-05-2014 – anmeldelse efter § 36

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	30		13,04		

Samlet antal DE: 13,04

Antal DE nu:

Registreret produktion: Oplyst på tilsynsdagen

Dato for registrering: 22.9.2020

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	4				

Samlet antal DE:

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	20-05-2014	1	15	Container på fast plads uden afløb til opsamlingsbeholder

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?		X – se bemærkning herunder
Er der hældning på min. 3% mod afløb?		
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):		
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)		
Er rand eller sidemur ren for mødding?		
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?		
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?		

Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		x
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x
Tegn på saftafgivelse ved ensilage? Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs.		

Tilsynskommentar

	Ejendommen har en container på befæstet underlag. Containeren var ikke overdækket i form af presenning eller andet tætsluttende låg – se mere herom i medsendte tilsynsbrev.
--	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Fast gødning

Størrelse af møddingsplads i m³:	
Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m³:	
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	1,21

Tilsynskommentar

	Det blev oplyst, at hestegødningen i containeren afsættes til Ahl Træpleje, Ahlvej 1, 8400 Ebeltoft
--	---

GØDNINGSOPEVARINGSÅFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra
Afsætter al gødning til anden ejendom.	Ahl Træpleje, Ahlvej 1, 8400 Ebeltoft	Ahlvej 1, 8400 Ebeltoft			

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	x	
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	x	
Fosformængde i gødning (jf. normtal*) for ejd. uden gødningsregnskab Udbringningsareal (ha): Krav om max 30 kgP/ha overholdt: *http://www.anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Forskning/Normtal/Normtal_2016_endelig.pdf		

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)		
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)		
Er der luft- og vandtæt overdækning?		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		
Ligger markstakken på et omdriftsareal?		
Cirkuleres markstakken?		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 		

Tilsynskommentar

--	--	--

BORING

Vandforsyning: Fællesindvinding – Djurs Vand
Er der egen boring (placering på kort)? Nej
Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		X, Hvis der opstår fluegener skal der bekæmpes efter gældende regler herfor.
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	x	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

AFFALD				
Affaldsart	Beholdertype	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
Plastik af emballage fra foder			Genbrugsstation, RenoDjurs	

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.			
	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – generelt affald

--	--

Tilsynskommentar – animalsk affald

--	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE							
Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
-	-	-	-	-	-	-	-

MILJØRISIKOVURDERING		
Dato for vurdering	28.09.2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte

D. Størrelse	1	<p>Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år</p> <p>Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år</p> <p>Score 5: over 250 DE eller § 16 a</p>
E. Sårbarhed	5	<p>Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo</p> <p>Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo</p> <p>Score 5: Vandløb < 100 meter * < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo</p>
Samlet score	3,41	<p>Bemærkning: *Se kortet herunder, som viser afstanden (ca. 205 meter) fra staldanlægget til kategori 2 natur, som her er et overdrev.</p>

