

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Erik Bredholdt Lindå Møllevej 14 8541 Skødstrup		
		Tlf. nr.:	86 99 94 11
		Mob. nr.:	40 81 82 39
		E-mail:	eb@edelslund.dk
CVR- nr.:	98995854	P-nr.:	1009373566
Godkendelsestype:	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)	Godkendelsesdato:	01-02-2021
Bedriftstype:	H16bm		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse		5. Spildevand	
2. Opbevaring af husdyrgødning		6. Oliekanke	
3. Affald		7. Evt. konstatering af jordforurening	
4. Sprøjteadfærd		8. Miljørisikovurdering	
Konklusion på tilsynet: Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Der henstilles at BBR-registret opdateres jf. vedhæftede tilsynsbrev. Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Erik Bredholt			
Tilsynsdato:	13-09-2022	Tilsynsførende:	Christian Westergaard

1. Dyreholdets størrelse

Dokumentation	E-kontrol udleveret på tilsynet.
Bemærkninger	Dyreholdet stemmer overens med produktionstilladelsen.

Tilladt dyrehold jf. §16b miljøtilladelse af 1. februar 2021

Stald-afsnit	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal
1	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	219 m ²
2	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	231 m ²
3	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	512 m ²
4	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	62 m ²
5	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	52 m ²
	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	15 m ²
6	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	168 m ²
7	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	110 m ²
	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	378 m ²
	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	185 m ²
8	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50%/50%)	27 m ²
9	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	107 m ²
10	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	706 m ²
		I alt	2.772 m²

2. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank	
Flydelag	Overdækket gyllebeholdere.
Logbog	Ikke relevant.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1990	12-02-2020	200	946	Teltdug	Udskiftet kabel nr. 1 og rep. sprunget kabel nr. 7.
Gyllebeholder	01-06-1994	12-02-2020	700	3.000	Teltdug	
Gyllekanaler	01-06-1990		1	740		

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	OK
Pumper og rør på gyllebeholdere	OK
Alarm:	Ikke et krav.

Opbevaringskapacitet

Flydende gødning:	12,15
-------------------	-------

3. Affald

Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Brændbart køres på genbrug. Jern samles i containere og afhændes til skrot.
	Bortskaffelse	
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Opbevares i tønde værksted. Der er ikke spildbakke, men gulvet er uden afløb, og olie placeret på laveste punkt.

	Bortskaffelse	Dansk oliegenbrug.
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Kanyleboks.
	Bortskaffelse	Afhændes ved genbrugsplads.
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Under kadaverkappe.
	Bortskaffelse	DAKA

4. Sprøjteadfærd

Påfyldning af sprøjte	Sker på fyldeplads med afløb til gyllesystemet.
Vaskeplads	OK
Udvendig vask af sprøjte	Fyldeplads.
Opbevaring af sprøjtemidler	I aflåst kemirum uden afløb.

5. Spildevand

Afløbsforhold til dræn	Ingen bemærkninger.
Udleveringsrampe	Ingen bemærkninger

6. Olietanke:

Bemærkninger	<p>Ejendommen råder over to olietanke, der fremgår af BBR-registret. Det drejer sig om: Anlægsnr.: 1: 5900 L, dieseltank fra 2004 (type nr.: 01-5013, fab.nr.: 143094) og Anlægsnr.: 2: 5900 L, fyringsolietank fra 2004 (type nr.: 01-5023, fab.nr.: 143093).</p> <p>Ejendommen råder desuden over to olietanke, der er placeret i værkstedet. Disse to olietanke fremgår ikke af BBR registret, og skal derfor registreres i BBR.</p> <p>I BBR-registret fremgår fire anlæg, der ikke forefindes på ejendommen. Disse skal afregistreres. Det drejer sig om følgende anlæg: Anlægsnr.: 3: 2500 L, nedgravet fyringsolietank (1988, type nr.: 01-000, fab.nr.: 400917). Anlægsnr.: 8: 1200 L, dieseltank (1973, fab.nr.: 8100). Anlægsnr.: 9: 2500 L, fyringsolie (1999, fab.nr.: 90321-01). Anlægsnr.: 10: 2500 L, fyringsolie (1998, fab.nr.: 86198-01).</p> <p>Disse fire anlæg skal afregistreres fra BBR-registret.</p> <p>Derudover er der 3 olietanke på 2500 liter på ejendommen, der hverken er registreret i BBR eller nogensinde har været i drift. Olietanke og eventuel restolie bør bortskaffes på genbrugsstation.</p>
--------------	--

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basistilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		2,47