

Tillæg nr. 1 til §16a miljøgodkendelse på husdyrbruget på Feldsingvej 1, 6900 Skjern
29. juni 2026

Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Sagsbehandler
Poul Bennetzen
Direkte telefon
9974 1560
E-post
Poul.Bennetzen@rksk.dk
Dato
29. juni 2026
Sagsnummer
26-011260

Ejer af husdyrbruget på
Gåsdalvej 36
6900 Skjern

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af
20. april 2026
gældende for husdyrbruget på adressen
Feldsingvej 1, 6900 Skjern



Virksomhedens art:

Landbrug med økologisk kvæg

Matrikel nr.:

94aø m.fl. Borris Nørreland, Sdr. Borris

Betegnelse:

Husdyrbrug omfattet af §16 a, stk. 4 i husdyrbrugsloven

Tilsynsmyndighed:

Ringkøbing-Skjern Kommune

Kvalitetssikret af:

Karl Emil Hjort Karlsson, Ringkøbing-Skjern Kommune

Indholdsfortegnelse

Stamblad:	4
Oplysninger om husdyrbruget:	4
Ændringer til den eksisterende miljøgodkendelse fra 20. april 2026	5
Meddelelse af tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse	6
Baggrund og kort resumé	6
Vurdering af status som IE-husdyrbrug	6
Biaktiviteter	6
Samdrift	6
Afgørelsen	7
Vilkår for tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen	9
Generelt	9
Nye stalde	9
Godkendte stalde, produktioner og miljøteknologier	10
Formalia	10
Lovgrundlag	10
Høring og offentliggørelse	11
Klagevejledning	12
Udnyttelse, kontinuitet og revurdering	13
Miljøkonsekvensrapport	15
Krav til miljøkonsekvensrapport	15
Gennemgang af miljøkonsekvensrapport	15
Miljøvurderingen	16
Erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.	16
Beskrivelse af husdyrbruget	17
Lokalisering	20
Forbudszoner	20
Afstandskrav	20
Beskyttelseslinjer	21
Samlet vurdering af lokalisering	22
Påvirkning af landskab	22
Samlet vurdering af påvirkningen af landskab	26
Påvirkning af vilde planter og dyr	27
Ammoniak påvirkning af natur	27

Påvirkning af bilag IV-arter	31
Samlet vurdering af påvirkningen af vilde planter og dyr	33
Påvirkning af jord grundvand og overfladevand.....	33
Samlet vurdering af påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand.....	35
Klima.....	35
Påvirkning af naboer	35
Lugt	36
Støj og rystelser, lys, fluer, transport, døde dyr, støv og skadedyr.....	37
Samlet vurdering af påvirkning af nabogener.....	38
Anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik).....	38
Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen.....	38
Alternative løsninger	40
0-alternativ.....	40
Egenkontrol.....	41
Konklusion	41
Bilag 1: Bygningsoversigt.....	42
Bilag 2: Anlægs-mæssige ændringer.....	45
Bilag 3: Adresser inden for konsekvensradius.....	46
Bilag 4: Natur	47

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Ejer af husdyrbruget på St. Gåsdal ApS Gåsdalvej 36 6900 Skjern
Bedriftens adresse	Feldsingvej 1, 6900 Skjern
Bedriftens miljøkonsulent og ansvarlige for miljøkonsekvensrapporten.	Vestjysk Herningvej 3 6950 Ringkøbing Telefon: 96814223 E-Mail: rim@vestjysk.dk
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune
Ejendomsnummer (BFE)	1476685
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af § 16a, stk. 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Ansøgning nr.	261716 indsendt d. 20-5-2026, ver. 2

Oplysninger om husdyrbruget:

Stalde og produktioner:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
Nye staldafsnit				
Stald 1	5.084	85	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
		3.400		Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
Stald 2	5.057	85		Dybstrøelse
		3.400		Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Størrelse (m ³)	Overfladeareal (m ²)
Eksisterende opbevaringslagre			
Gyllebeholder	Flydende	1.060	273

Navn	Lagertype	Størrelse (m ²)	Gødningstype	Areal (m ²)
Eksisterende opbevaringslagre				
Halmlade	Fast	640		
Nye opbevaringslagre				
Møddingsplads	Fast	107	Kvæg, heste får og geder	100

Ændringer til den eksisterende miljøgodkendelse fra 20. april 2026

1) Staldbygninger ændrer størrelse og placering

Stald 1

Fra:

- Staldstørrelse på 7.448 m², heraf
 - 400 m² produktionsarealer med dybstrøelse og
 - 3.700 m² med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.

Til:

- Staldstørrelse på 5.057 m², heraf
 - 85 m² med dybstrøelse og
 - 3.400 m² med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.

Stald 2

Fra:

- Staldstørrelse på 4.164 m², heraf
 - 2.950 m² med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.

Til:

- Staldstørrelse på 5.084 m², heraf
 - 85 m² med dybstrøelse og
 - 3.400 m² med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.

2). Ændringer af teknik rum mv.

- Teknikerrum, mandskabsrum og diverse rum ændrer betegnelse til "servicebygning/ teknik rum". Placeringen af servicebygningen/teknik rum ændres også, således at den nu er 42*15 meter mellem de 2 staldbygninger.

3). Ændring af sandvaskeren/møddingsplads placering

- Placering af sandvaskeren/møddingsplads ændres. Der etableres 1 sandvasker syd for stald 2. Sandvaskerne inkl. oplagringscontainerne etableres på en støbt plads på 10 x 50m. Sandvaskerne har et areal på 120 m² dvs. uændret fra miljøgodkendelsen i 20. april 2026.

Bemærkning

- De 2 tårnsiloer der placeres nordøst for stald 1 ændres ikke i dette tillæg til miljøgodkendelse.
- Det tidligere ansøgte Batch Milking system (malke-system) erstattes i dette tillæg til miljøgodkendelse af traditionelt malkebotter i de 2 stalde.

Ændringer af projektet sker inden for det eksisterende bygningsfelt i miljøgodkendelsen fra 20. april 2026.

Meddelelse af tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse

Baggrund og kort resumé

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 20. maj 2026 en ansøgning om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Feldsingvej 1, 6900 Skjern.

Tidligere godkendelser

Der er den 20. april 2026 meddelt miljøgodkendelse til husdyrbruget på Feldsingvej 1, 6900 Skjern i henhold til husdyrbrugsloven §16a, stk. 1.

Kort resumé

Ansøgningen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse omfatter hele husdyrbruget, en ændret placering samt justering af størrelse og indretning af de 2 nye stalde. Derudover ændres placeringen af teknik rum mv., sandvaskeren og møddingsplads.

Den nærmeste stald ligger i en afstand af ca. 30 meter fra de eksisterende bygninger på ejendommen på adressen Feldsingvej 1, 6900 Skjern og ca. 25 meter fra den eksisterende gyllebeholder på ejendommen.

Ejendommen vil blive drevet økologisk, men beregningerne tager udgangspunkt i en konventionel driftsform.

Vurdering af status som IE-husdyrbrug

Husdyrbruget er et kvægbrug og derfor ikke et IE-husdyrbrug.

Biaktiviteter

Ingen

Samdrift

Ansøger ejer også følgende husdyrbrug:

- Gåsdalvej 36, 6900 Skjern
- Feldsingvej 2, 6900 Skjern
- Ragdal 1, 6900 Skjern
- Horsmosen 13, 6900 Skjern
- Hedebyvej 12, 7280 Sønder Felding

Afstanden fra husdyrbruget på adressen Feldsingvej 1, Skjern til den nærmeste husdyrbrug på adressen Feldsingvej 2, Skjern er i luftlinje ca. 400 meter.

På baggrund af afstanden, og at ejendommene hver især kan drives som selvstændige enheder, vurderes det, at der ikke er tale om en teknisk og forureningsmæssig forbindelse, jf. Husdyrlovens § 16c, imellem ejendommen på Feldsingvej 1 og de øvrige husdyrbrug.

Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse på husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 94aø Borris Nørreland, Sdr. Borris beliggende på Feldsingvej 1, 6900 Skjern. Afgørelsen meddeles i medfør af § 16a i Husdyrbrugsloven og på de angivne vilkår.

Tillægget omfatter hele husdyrbruget og vedrører en ændret placering samt justering af størrelse og indretning af de 2 nye stalde. Herudover ændres placeringen af teknik rum mv., sandvaskeren og møddingsplads.

Staldene, møddingspladsen og tårnsiloerne placeres uden tilknytning til de eksisterende bygninger på husdyrbruget.

De ansøgte produktionsarealer ses i nedenstående tabel:

Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	6.800
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	170
I alt	6.970

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler endvidere dispensation fra afstandskrav til naboskel jf. § 8, stk. 1, nr. 7 i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. til den nye staldbygning (stald 2). Dispensationen meddeles i henhold til § 9, stk. 3 i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Den nye stald må placeres i en afstand af 15 meter fra naboskellet på matr. nr. 94dq, Borris Nørreland, Sdr. Boris.

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelsen sker på baggrund af ansøgning skema nr. 261716, indsendt den 20. maj 2026, version 1.

Afgørelsen om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Feldsingvej 1, 6900 Skjern meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.

Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, samt supplerende oplysninger, indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen med mindre vilkårene i miljøgodkendelsen dateret 20. april 2026 og dette tillæg samt generel lovgivning stiller skærpede krav.

Følgende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse dateret den 20. april 2026 falder bort og erstattes af nye vilkår i dette tillæg.

- Vilkår 7+8+13 og 14 – vedr. nye stalde inkl. produktionsarealer, sandvasker og teknik rum mv..
- Vilkår 18 - Placering af ny møddingsplads.

Der gøres opmærksom på, at alle ændringer af eksisterende afløb som udgangspunkt skal godkendes.

Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer hvor vandet afledes til nedsivning, skal der søges om en nedsivningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer med afledning til vandløb, herunder dræn og grøfter, skal der søges om en udledningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres hermed opmærksom på, at dette tillæg til miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Eventuelt byggeri/ombygning må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Vilkår for tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen

Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel, ikke nævnt i dette tillæg til miljøgodkendelse. Tillægget til miljøgodkendelsen meddeles på de nedenstående vilkår.

Dette tillæg medfører ingen ændring i vilkårene for følgende forhold:

- Generelt (vilkår 3-6)
- Generelt vedr. nye stalde (vilkår 9-11)
- Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand (vilkår 19)
- Beskyttelse i forhold til naboer (vilkår 20)
- Uheld og risici (vilkår 22-24)
- Bedst tilgængelig teknik/Rener teknologi (vilkår 25)
- Ophør (vilkår 26)

For overnævnte forhold henvises derfor til den gældende miljøgodkendelse dateret 20. april 2026.

Generelt

- 1) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af tillægget til miljøgodkendelsen.
- 2) Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.
- 3) Udnyttelse anses for, at foreligge når byggeriet faktisk er afsluttet eller ved konstatering af, at det der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført. Se i øvrigt afsnit om udnyttelse, kontinuitet og revurdering i Formalia.

Nye stalde

- 4) Der må opføres en ny stald (stald 1) på i alt 5.057 m², hvoraf produktionsarealet udgør henholdsvis 85 m² med staldsystemet dybstrøelse og 3.400 m² med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb. Dyregruppen for begge staldsystemer er malkekøer, kvier og stude.
- 5) Der må opføres en ny stald (stald 2) på i alt 5.084 m², hvoraf produktionsarealet udgør henholdsvis 85 m² med staldsystemet dybstrøelse og 3.400 m² med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb. Dyregruppen for begge staldsystemer er malkekøer, kvier og stude.
- 6) Den eksisterende slørende beplantning vest for de nye stalde skal forlænges med ca. 15 meter. Beplantningen skal bevares og vedligeholdes.

Godkendte stalde, produktioner og miljøteknologier

- 7) Dyreholdet på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kort nedenfor.



- 8) Sandvaskeren, teknik rum (servicerum) skal placeres som afgivet i vilkår 7.
- 9) I stalde med dyrehold skal dyretype og staldkategori på arealer der anvendes til produktion være i overensstemmelse med oversigten nedenfor.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktions-areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
Nye staldafsnit				
Stald 1	5.057	85	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
		3.400		Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
Stald 2	5.084	85		Dybstrøelse
		3.400		Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

Formalia

Lovgrundlag

Tillægsgodkendelsen er givet på baggrund af husdyrbrugsloven, hvor krav efter VVM-direktivet og habitatdirektivet samt i et vist omfang regler fra miljøbeskyttelsesloven og planlovens landzoneregler varetages.

Tillægsgodkendelsen suppleres af generelle regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og den generelle regulering i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Grundlaget for tillægsgodkendelsen var på godkendelsestidspunktet:

- Kommuneplan 2025-2037
- Husdyrbrugloven, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 senest ændret i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1065 af 21. august 2025.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 2024-10-16 nr. 1089 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29. november 2021 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning nr. 931 af 16. juli 2024 (gødningsanvendelsesbekendtgørelse).
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024 (Naturbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1098 af 21. august 2023
- Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024 (Affaldsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1257 af 27. november 2019 (Olietankbekendtgørelsen)

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Høring og offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at det både er muligt at udkast til tillægget i 2 ugers høring og 30 dages høring pga. de store projektændringer.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at udkastet til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse sendes i 2 ugers nabohøring.

Baggrunden for 2 ugers nabohøringen er,

- at projektet ligger inden for samme byggefelt som miljøgodkendelsen fra 20. april 2026.
- at bygningsmassen og produktionsarealerne bliver reduceret ved dette tillæg.
- at staldene fremstår mere harmoniske i landskabet, idet staldene nu næsten har samme størrelse.
- at kommunen ikke modtog bemærkninger i forbindelse med nabohøringen af miljøgodkendelse fra 20. april 2026.

Udkastet til tillægsgodkendelsen har været i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer + matrikulære naboer fra den 8. juni 2026 til den 22. juni 2026.

Naboer: Ejere og beboere af boliger og bygninger indenfor konsekvensradius på 770,6 meter.

Matrikulære naboer: Matrikulære naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Ringkøbing-Skjern kommune vurderer at ændringer på anlæggene generelt er af underordnet betydning for de matrikulære naboer til ejendommens markarealer. Nabohøringen tager derfor udgangspunkt i den matrikler, hvorpå anlæggene ligger. De naboer til markarealer, som i særlige tilfælde bliver berørt af

udvidelsen, bliver inddraget i høringen i henhold til forvaltningslovens almindelige regler om partshøring. Det er i den aktuelle sag vurderet, at der ikke er nogen, som skal inddrages i høringen.

I forbindelse med høringen er der ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse vil blive offentliggjort den 29. juni 2026 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.

Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over tillægget til miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

En eventuel klage, har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Tillægget til miljøgodkendelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 27. juli 2026.

Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på dette link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og når du har indbetalt klagegebyret. Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.

Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hjælp til klage


Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7240 5600, eller på mail: nh@naevneneshus.dk. De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-fre. 9.00-15.00.

Udnyttelse, kontinuitet og revurdering

En godkendelse efter § 16a i husdyrbrugsloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at godkendelsen er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. Hvis der ikke foreligger et byggeri anses en godkendelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

En udnyttet godkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Udnyttelsen forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene.

På vegne af Ringkøbing-Skjern Kommune



Poul Bennetzen
Miljøtekniker
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopi af udkast til tillæg til miljøgodkendelse er sendt til:

Ansøger:

- Ejer af husdyrbruget på adressen Gåsdalvej 36, 6900 Skjern

Konsulent:

- Vestjysk Landboforening, Herningvej 3, 6950 Ringkøbing, e-mail: Rim@Vestjysjk.dk

Ejere og beboer af boliger/bygninger inden for konsekvensradius på 770,6 meter:

- Se bilag 3

Matrikulære naboer til matrikel nr. 94aø, Borris Nørreland, Sdr. Borris

- Se bilag 3

Kopi af tillægget til miljøgodkendelsen er sendt til:

- Konsulent Vestjysk landboforening, Herningvej 3, 6950 Ringkøbing v. Rikke Mogensen, e-mail rim@vestjysk.dk
- Ringkøbing Fjord Museer / Arkæologi Vestjylland. E-mail: post@arkvest.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: stps@stps.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, e-mail: formand@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: Ringkoebing-skjern@friluftsraadet.dk og lokalraad@friluftsraadet.dk

Miljøkonsekvensrapport

Ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse skal i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen omfatte en miljøkonsekvensrapport, idet der er tale om en ansøgning om godkendelse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven.

Krav til miljøkonsekvensrapport

Miljøkonsekvensrapporten skal mindst omfatte:

- 1) En beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om
 - a) det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,
 - b) det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet,
 - c) det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, og
 - d) den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet.
- 2) Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne i pkt. 1, og tillige oplysninger om foranstaltninger ved ophør, hvis det ansøgte vedrører et IE-husdyrbrug.
- 3) Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten.

Ansøger skal ved udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten tage hensyn til tilgængelige resultater af andre relevante vurderinger.

Ansøgers oplysninger i miljøkonsekvensrapporten, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger i forhold til:

- 1) befolkningen og menneskers sundhed,
- 2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
- 3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
- 4) materielle goder, kulturarv og landskabet,
- 5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 og
- 6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5.

Gennemgang af miljøkonsekvensrapport

Ringkøbing-Skjern Kommune skal i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen gennemgå miljøkonsekvensrapporten med inddragelse af den fornødne ekspertise og kan i fornødent omfang indhente yderligere oplysninger fra ansøger til opfyldelse af kravene.

Miljøkonsekvensrapport, ansøgningen i Husdyrgodkendelse.dk, BAT-redegørelse og beredskabsplan er gennemgået, og der er indhentet supplerende oplysninger.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede vurdering, at ansøger og dennes konsulent har leveret tilstrækkelige oplysninger til, at der kan gennemføres en miljøvurdering af det ansøgte.

Miljøvurderingen

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen ved afgørelsen om godkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig

- 1) landskabelige værdier,
- 2) natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning,
- 3) jord, grundvand og overfladevand, og
- 4) lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Vurderingen skal omfatte alle godkendte, tilladte eller anmeldte ændringer af husdyrbruget inden for de seneste 8 år.

Erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Ansøgningen omfatter en ændret placering samt justering af størrelse og indretning af de 2 nye stalde. Derudover ændres placeringen af teknikerrum mv., sandvaskeren og møddingsplads.

Stald 1 ændres fra

- Staldstørrelse på 7.448 m², heraf
 - 400 m² produktionsarealer med dybstrøelse og
 - 3.700 m² med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.

til

- Staldstørrelse på 5.057 m², heraf
 - 85 m² med dybstrøelse og
 - 3.400 m² med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.

Stald 2 ændres fra

- Staldstørrelse på 4.164 m², heraf
 - 2.950 m² med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.

til

- Staldstørrelse på 5.084 m², heraf
 - 85 m² med dybstrøelse og
 - 3.400 m² med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

Derudover ændres placering af teknikerrum mv., sandvasker og møddingsplads.

Ansøger ønske om den ændret placering af staldene mv. er begrundet i et ønske om mere hensigtsmæssig logistik og funktionalitet på ejendommen.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at den ændrede placering af de nye staldbygninger mv. er en naturlig ændring af husdyrbruget, som er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Beskrivelse af husdyrbruget

Nudriften er fastlagt for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, som den lovlige godkendte drift, der er udnyttet og ikke efterfølgende er bortfaldet.

8 års-driften er fastlagt som husdyrbrugets lovlige drift for 8 år siden for hvert enkelt staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg.

Den ansøgte drift viser den drift, som godkendes i denne miljøtilladelse.

Nedenstående oplysninger bruges til at beregne forhold omkring lugt og ammoniakemission i forhold til natur og BAT.

Ansøgt drift, nudrift og 8-årsdrift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsarea (m²)
Ansøgt drift						
Stald 2	5084	Naturlig ventilation	3 m	(#955311) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	85
				(#955310) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	3400
Stald 1	5057	Blandet ventilation	3 m	(#955313) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	85
				(#955312) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	3400
Sum						6970
Nudrift - Ingen data						
8 års drift						

Definition af produktionsareal:

Produktionsareal er defineret som det areal i et fast placeret husdyranlæg, hvor dyrene opholder sig og har mulighed for at afsætte gødning og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

Det vil sige, at områder, hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for at gødningsafsætte, ikke medregnes som produktionsareal. Arealer med kortvarigt ophold som eksempelvis service- og gangarealer tæller heller ikke med som produktionsareal.

Ansøger oplyser:

Der ansøges om en ændret placering samt justering af størrelse og indretning af de 2 nye stalde.

De 2 nye stalde udgør nu henholdsvis 5.057 m² (stald 1) og 5.084 m² (stald 2) med produktionsarealer på henholdsvis 3.485 m² (3.400 m² + 85 m²) og 3.484 m² (3.400 m² + 85 m²).

De nye kvægstalde skal anvendes til dyregruppen: Malkekøer, kvier og stud.

Kommunens bemærkninger

Staldene fremgår ikke i nudriften, idet staldene fra miljøgodkendelsen fra den 20. april 2026 endnu ikke er opført.

Den samlede bygningsmasse på de 2 stalde reduceres fra 11.612 m² til 10.141 m². Derudover reduceres de samlede produktionsarealer fra 7.050 m² til 6.970 m².

Produktioner med miljøteknologi

Der anvendes ikke miljøteknologier.

Gødningsopbevaringsanlæg

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gylletank 1	Flydende				273
Møddingsplads	Fast			10 x 10 m	107
Nudrift					
Gylletank 1	Flydende				273
8 års drift					
Gylletank 1	Flydende				273

Den eksisterende gylletank (gylletank 1) fra 1994 anvendes både i 8-års driften, nudriften og ansøgt drift.

Der etableres en ny møddingsplads på 107 m² i ansøgt drift.

Opbevaringsanlæg med miljøteknologi

Der anvendes ikke miljøteknologi.

Lagerregnskab og opbevaringskapacitet

Ansøger oplyser:

Ansøger oplyser: Flydende husdyrgødning omfatter gylle og hvad, der i øvrigt ledes til gylleanlægget i form af vaskevand mv. Gyllen vil fra de nye stalde blive afhentet direkte af biogas og der vil blive leveres afgasset gylle retur til bedriftens gylletanke. På ejendommen findes 1 gylletank på 800 m³. Tanken benyttes til afgasset gylle. I alt råder St. Gåsdal over følgende gylletanke

Ejet		Lejet	
Adresse	m3	Adresse	m3
Feldsingvej 2, 6900 Skjern	4500	Feldsingvej 7, 6900 Skjern	1600
Feldsingvej 2, 6900 Skjern	1200	Videvangsvej 1, 6920 Videbæk	1600
Feldsingvej 1, 6900 Skjern	800	Videvangsvej 1, 6920 Videbæk	1400
Horsmosen 13, 6900 Skjern	600	Vardevej 154, 7280 Sønder Felding	1600
Lægstedal 16B, 6900 Skjern	1200	Arnborgvej 10, 6900 Skjern	1600
Ejsdal 3, 6900 Skjern	600	Skjernvej 49, 6900 Skjern	1000
Hedebyvej 12, 7280 Sønder Felding	1800	Skjernvej 151, 7280 Sønder Felding	3000
Hedebyvej 12, 7280 Sønder Felding	1200	Gl. Marksvej 1, 7280 Sønder Felding	1400
		Gl. Marksvej 1, 7280 Sønder Felding	1000
		Hedebyvej 1, 7280 Sønder Felding	1200
		Borrisvej 17, 6920 Videbæk	1000
i alt	11900	i alt	16400

Gylletankenes volumen svarer til den mængde gylle der skal bruges på jordtillægget til St. Gåsdal.

Der vil altid være min. 7 mdr. opbevaringskapacitet på ejendommen (afgræssende dyr i sommerhalvåret).

Dybstrøelse

Dybstrøelsen opbevares midlertidig på møddingspladsen inden afhentet af biogas. Det vurderes derfor, at ejendommen tager størst muligt hensyn til omgivelserne og naboerne til ejendommen.

Kommunens vurdering

Opbevaringskapaciteten skal være mindst 7 mdr.

Ansøger har redegjort for, at der er tilstrækkeligt opbevaringskap. til rådighed for ejendommen til at overholde de gældende regler.

Lokalisering

Forbudszoner

Indenfor forbudszonerne må der ikke etableres nybyggeri (husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg) eller udvidelser/ændringer i eksisterende bygninger, der medfører forøget forurening.

Område	Afstandskrav	Nærmeste afstand målt fra de nye staldbygninger
By – og sommerhuszoner	50 meter	>50 meter
Lokalplanområder	50 meter	>50 meter
Nabobeboelsesbygninger	50 meter	>50 meter
Afstand til kategori 1-natur og kategori 2-natur*	10 meter	>10 meter

* Ensilageopbevaringsanlæg er ikke omfattet af kravet

Der er intet nybyggeri eller ændringer/udvidelser i de eksisterende bygninger indenfor forbudszonerne.

Afstandskrav

Til husdyranlæg generelt (stald, opbevaringslager og/eller ensilage- opbevaringsanlæg) er der faste afstandskrav for at beskytte imod forurening eller væsentlige gener fra anlæggene.

Afstandskravene gælder kun for nybyggeri, og eksisterende anlæg er derfor ikke omfattet af bestemmelsen med mindre der sker ændringer der medfører forøget forurening.

Type	Afstandskrav (m)	Mindste afstand til anlæg (m)
Vandforsyning til < 10 ejendomme	25	47 meter (husholdningsboring – DGU nr. 94.3597), 11 meter til boringen der anvendes til markvandring /gartneri (DGU nr. 94.2069)
Vandforsyning til > 10 ejendomme	50	>50
Vandløb, dræn og søer * ¹	15	>15
Offentlig vej, privat fællesvej	15	>15
Levnedsmiddelvirksomhed	25	>25
Beboelse på samme ejendom * ²	15	>15
Naboskel	30	20 meter

*¹ Fra åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m² skal der være mere end 100 meter til opbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning.

*² Ensilageopbevaringsanlæg er ikke omfattet af kravet

Ansøger har oplyst, at boringen (DGU nr. 94.2069) der anvendes til markvandring /gartneri vil blive sløjfet.

Kommunens vurdering

De lovpligtige afstandskrav er ifølge ansøgningens oplysninger overholdt med undtagelse af afstandskravet 30 meter til naboskellet til matriklerne nr. 94dq, Borris Nørreland, Sdr. Borris.

Den valgte placering af den nye kvægstald med tilhørende mælkestald betyder, at afstandskravet ikke kan opretholdes til:

- naboskel på matriklerne 94dq, Borris Nørreland, Sdr. Borris. Fra den nye stald (stald 2) til naboskellet vil der være 20 meter.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at der kan dispenseres for afstandskravet til matriklen 94dq, Borris Nørreland, Sdr. Borris, idet matriklerne er åbne marker, der ejes af ansøger. På den baggrund er det Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener ved at reducere afstandskravet til naboskellet fra 30 meter til 20 meter.

I henhold til §9, stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug meddeles der derfor i denne miljøgodkendelse dispensation til et reduceret afstandskrav til 20 meter fra den nye stald til matrikel nr. 94dq, Borris Nørreland, Sdr. Borris.

Da de lovpligtige afstandskrav er overholdt med undtagelse af naboskellene på matriklerne. 94dq, Borris Nørreland, Sdr. Borris der meddeles dispensation til, vurderes anlægget derfor, placeringsmæssigt, ikke at give væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

Bemærkning

I miljøgodkendelsen fra 20. april 2026 meddelte kommunen dispensation fra afstandskravet til matr. nr. 94, Borris Nørreland, Sdr. Borris.

I dette tillæg ønskes staldanlægget (stald 2) udvidet med ca. 21 meter mod syd, således at længden øges fra 110 meter til 131 meter. På denne baggrund meddeles der med dette tillæg dispensation for afstandskravet til matr. nr. 94, Borris Nørreland, Sdr. Borris.

Beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Der er ved behandlingen af sagen taget stilling til nedenstående beskyttelseslinjer, og det er med X angivet, om nybyggeri på ejendommen ligger indenfor eller udenfor linjerne.

Beskyttelseslinje	Indenfor (x)	Udenfor (x)	Beskyttelseslinje	Indenfor (x)	Udenfor (x)
Klitfredede arealer		X	Skove		X
Strand		X	Fortidsminder		X
Søer		X	Kirker		x
Vandløb		X			

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at husdyrbrugets anlæg ikke er i modstrid med de hensyn, der skal tages i forhold til ovennævnte emner.

Bemærkning

Det ansøgt staldanlæg ligger indenfor samme byggefelt som i miljøgodkendelsen fra 20. april 2026.

I forbindelse med høringen af miljøgodkendelsen fra 20. april 2026 modtog kommunen et høringssvar fra Arkvest, Vestjylland. Her fremgik det, at det ikke kan udelukkes, at der gemmer sig flere grav eller bopladsspor hvor man ønsker at bygge. Det blev derfor anbefalet, at fortage en arkæologisk forundersøgelse. Høringssvaret blev videresendt til ejer og konsulent.

Samlet vurdering af lokalisering

Idet husdyrbruget ligger udenfor forbudszoner, alle afstandskrav er overholdt (med undtagelse af afstandskravet til matr. nr. 94dq, Borris Nørreland, Sdr. Boris. som der er givet dispensation til) og anlæggets placering ikke er i strid med beskyttelseslinjer, er det Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering, at husdyrbruget ikke placeringsmæssigt vil give anledning til væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

Påvirkning af landskab

Husdyrbruget ligger uden for de områder, som i kommuneplanen er udpeget som geologiske interesseområder, bevaringsværdige landskaber, større uforstyrrede landskaber og værdifulde kulturmiljøer.

Landskabsvurdering

Husdyrbruget ligger indenfor landskabsområdet Skovbjerg Bakkeø Landbrugslandskab.

Skovbjerg Bakkeø Landbrugslandskab er kendetegnet af et landbrugslandskab på et bakket terræn. Landskabsområdet er en del af en større bakkeø og der findes små terrænlavninger med vandløb og lavbundsområder på tværs af det højtliggende terræn.

Bebyggelsen ligger som spredte gårde, og stort landbrugsbyggeri er en væsentlig del af bebyggelsesstrukturen. Landskabsområdet rummer få bevoksninger, og hegn er hovedsageligt enkeltrækkede og fragmenterede.

Landskabets åbne karakter og fragmenterede hegn betyder, at gårdene og stort byggeri i varierende grad vil indgå i udsigter på tværs af landskabet.

Generelt er bebyggelsesstrukturen nær terrænlavninger af lille skala, mens hovedparten af områdets bebyggelsesstruktur er kendetegnet af en middel til stor skala.

Landskabskarakteren vurderes generelt ikke sårbar over for ændringer og udviklingstiltag, når det sker med hensyn til landskabets bærende karaktertræk i form af et bakket terræn med vidtrækkende udsigter samt dyrkede marker.

Retningslinjer for landbrugsbyggeri:

Landskabet har kapacitet til indpasning af landbrugsbyggeri i alle skala.

Det er væsentligt, at nyt byggeri tilpasses det eksisterende byggeri, så den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk i landskabsbilledet.

Landbrugsbyggeri og stort markant byggeri ligger generelt med en åben afgrænsning og uden grøn beplantning. Landbrugsbyggeri indgår derved i udsigterne i både dette landskabsområde og udsigterne i de omgivende landskabsområder. Nyt byggeri bør efterligne karaktertrækket ved ikke

være omkranset af bevoksning, men kan afskærmes af fragmenteret beplantning, som er karakteristisk for landskabsområdet.

I terrænlavningerne bør der kun etableres byggeri i lille skala.

Bygningsbeskrivelse

I miljøgodkendelsen fra 20. april 2026 blev der meddelt godkendelse til etablering af følgende:

- 2 nye kvægstalde på hhv. 4.978 m² og 7.448 m², i alt 11.612 m² med integreret malkecenter.
- En møddingsplads på 107 m².
- Mandskabsbygning på ca. 80 m²
- Teknikrum på ca. 120 m²
- Bygning til diverse på ca. 150 m²
- 2 tårnsiloer med en højde på op til 15 meter høje – placeret nordøst for malkecenter.
- Op til 4 sandvaskere på hver 28 m²

I dette tillæg til miljøgodkendelsen ansøges om følgende ændringer:

- 2 nye kvægstalde på 4.978 m² (131m*38m), i alt 9.956 m² med ændret placering og justering af indretning og størrelse.
- En møddingsplads på 107 m² med ændret placering.
- Teknik rum (servicrum) på ca. 630 m² (42m*15m) med ændret udformning og placering.
- Sandvaskerne inkl. oplagringscontainerne skal etableres på en støbt plads på 10 x 50m. Sandvaskerne må have et areal på 120 m² dvs. uændret fra miljøgodkendelsen i 20. april 2026 med ændret placering.

Uændret placering:

- 2 tårnsiloer med en højde på op til 15 meter høje – placeres fortsat nordøst for stald 1 (tidl. malkecenter).

Generelt

I dette tillæg til miljøgodkendelse ændres placering af de nye stalde og der sker en justering af størrelsen og indretning af de nye stalde. Derudover ændres placeringen af teknikerrum mv., sandvaskeren og møddingsplads.

De nye bygninger opføres uden tilknytning til den eksisterende bygningsmasse, idet afstanden fra den nærmest eksisterende bygning til den nærmeste staldbygning er ca. 30 meter og 25 meter fra den eksisterende gyllebeholder.

Kommunen vurderer, at visualiseringen fra miljøgodkendelsen fra 20. april 2026 kan fortsat kan anvendes med enkelte tilføjelser, idet de nye staldbygninger mv. ligger inden for samme byggefelt.

Stalde

Staldene (kvægstalde/malkestald) vil blive max. 15 m høje og vil blive etableret i mørke farver, så bygningerne vil falde bedst ind i landskabet.

Visualiseringen – beskrivelse

Visualiseringen har haft udgangspunkt i, at de 2 nye stalde var 200 meter lange. Ansøger har revideret både stald 1 og stald 2 således, at de 2 stalde nu bliver 131 meter lange ved dette tillæg til miljøgodkendelse. De 2 stalde vil derfor fremstå mindre synlig i landskabet end visualiseringen viser på baggrund af den mindre bygningsmasse.

Punkt 1- Nordøst for husdyrbruget



De 2 nye stalde er synlig fra kommunevejen Ragedal, der ligger ca. 220 meter nord for de nye stalde. De eksisterende bygninger på husdyrbruget på Feldsingvej 1 har en skærmende virkning på den direkte indkik til de nye stalde.

I nordvestlig retning er der også læhegn der medfører, at der ikke er direkte indkik til de nye stalde fra kommunevej Ragedal.

Staldene er synlig for den private fællesvej Feldsingvej, der ligger op til staldene mod nord.

Punkt 2 – Sydvest for husdyrbruget



På østsiden af den private fællesvej (op til stald 2) er der et læhegn. Læhegnet forlænges med ca. 15 meter jf. miljøgodkendelsen fra 20. april 2026 og vilkårsfastsat (vilkår 6) i dette tillæg til miljøgodkendelse. Læhegnet medfører, at der ikke direkte er indkik til de 2 nye stalde. I vilkår 6 i miljøgodkendelsen fra 20. april 2026 fremgår, at det eksisterende læhegn skal bibeholdes og vedligeholdes.

Punkt 3 – Sydøst for husdyrbruget



De 2 nye stalde er synlig fra kommunevejen Feldsingvej, der ligger min. 440 meter sydøst for de nye stalde. Der er eksisterende læhegn mod vest medfører, at der ikke direkte er indkik til de 2 nye stalde.

Punkt 4 – Syd for husdyrbruget



De 2 nye stalde er synlig fra kommunevejen Gåsdalvej, der ligger min. 1 km syd for de nye stalde. Der er eksisterende læhegn mod nord for vejen, medfører, at der ikke direkte er indkik til de 2 nye stalde.

Tårnsiloer

De 2 tårnsiloer opføres i grålig farve og er op til 15 meter høje. De placeres nordøst for malkecenter.

Sandvasker

Sandvaskerne inkl. oplagringscontainerne skal etableres på en støbt plads på 10 x 50m. Sandvaskerne må have et areal på 120 m² dvs. uændret fra miljøgodkendelsen i 20. april 2026.

Sandvaskeren suger sandet fra gyllekanalen og separer sandet fra gyllen/gødningsfibre. Væsken ledes tilbage i kanalen. Sandet ledes ud på en plads med fast bund. Overfladevandet herfra opsamles og ledes tilbage i gyllekanalerne/gylletanken. Det fraseparerede sand genbruges i sengebåsene.

Kommunens vurdering

Beplantning udgør et betydningsfuldt element ved at relatere et bygningsanlæg til landskabet og visuelt binde det til jordoverfladen og skabe et harmonisk anlæg.

Især beplantningen op til og omkring bygningerne har betydning for helhedsbilledet i forhold til omgivelser og landskabet. Sammen med stillingtagen til materialer og farver er beplantning vigtigt for staldanlægs miljø ude og inde samt for den visuelle opfattelse af byggeriet i sig selv og i tilknytning til dets omgivelser.

Af hensyn til landskabets nuværende udseende og beplantningsstrukturer omkring husdyrbrugets anlæg bør den eksisterende bevares og vedligeholdes omkring husdyrbruget.

Der er i dette tillæg til godkendelsen fra 20. april 2026 vilkår om, at den eksisterende slørende beplantning vest for de nye stalde skal forlænges med ca. 15 meter. Den eksisterende og nye beplantning skal bevares og vedligeholdes jf. vilkår 11 i miljøgodkendelsen fra 20. april 2026 og vilkår 6 i dette tillæg til miljøgodkendelse.

Der skabes sammenhæng mellem nye og gamle bygninger ved at arbejde med en gennemgående farveholdning og materialevalg. De nye bygninger vil blive opført i lignende materialer og farvevalg som de eksisterende bygninger.

For at fremme byggeriets indpasning i landskabet stilles vilkår til et afdæmpet valg af farvenuance samt brug af ikke reflekterende materialer.

Samlet vurdering af påvirkningen af landskab

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte husdyrbrug ikke er i modstrid med ønsket om at bevare det åbne landskab og beskytte de landskabelige hensyn, der er beskrevet i kommuneplanens retningslinjer for udviklingen af Ringkøbing-Skjern Kommune. Husdyrbruget vurderes således, hverken at skæmme landskabet, have synlige langtrækkende konsekvenser for landskabet, eller på anden vis påvirke de landskabelige værdier væsentligt.

Påvirkning af vilde planter og dyr.

Ammoniak påvirkning af natur

Påvirkningen af natur med dens bestande af vilde planter og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning vurderes på baggrund af følgende

Den maksimale tilladte totaldeposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Den maksimale tilladte merdeposition af øvrige ammoniakfølsomme naturområder efter konkret vurdering, jf. § 29, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk. 1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 3-Natur.

For ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående Kategori 1- og 2-Natur, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes krav.

Kommunen skal konkret vurdere, følgende beskyttede ammoniakfølsomme naturtyper uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen skal også konkret vurdere ammoniakfølsomme skove, der ligger uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder.

Ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale, eller lokale naturinteresser og ved vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder omfattet af Kategori 3-Natur, skal kommunen inddrage følgende fire kriterier:

1. Det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt, om det aktuelle ammoniakfølsomme naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegnings af særligt værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser.

2. Om de aktuelle områder er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje, eller anden planlagt naturindsats.
3. Det aktuelle naturområdes naturkvalitet.
4. Kvælstofbidrag fra området fra andre kilder (fx markbidrag), herunder, for så vidt angår skove, om de gødskes.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de tre kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med »merdeposition« menes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager), som følge af det ansøgte.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år
Kategori 3. Heder (mindre end 10 ha), overdrev (mindre end 2,5 ha) og moser, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur

Naturtype	Afstand fra anlæg	Retning fra anlæg	Kumulation	Merbelastning Kg N/ha/år (ansøgt i forhold til:)		Totaldeposition Kg N/ha/år
				Nudrift	8-årsdrift	
Kildevæld	1.552	Øst	2	0,2	0,2	0,2
Hængesæk s	1.875	Sydøst	0	0,1	0,1	0,1
Hængesæk	1.549	Øst	2	0,2	0,2	0,2
Rigkær	1.475	Nordøst	2	0,2	0,2	0,2

Kildevæld og hængesæk

Kategori 1-Naturområde (hængesæk og kildevæld) ligger ca. 1,5 km øst fra de nærmeste anlæg på husdyrbruget. Naturområdet hængesæk har naturtype 7140 og naturområdet kildevæld har naturtype 7220. Området er en del af habitatområde Skjern Å.

Ringkøbing-Skjern Kommunes foretog den 5. november 2019 en besigtigelse af det samme område. Der blev fundet 38 plante- og mosarter på hele arealet, herunder 9 stjernearter, selv om det var en vinterbesigtigelse, hvor man forventer at finde færre arter. Mindst 8 af arterne vurderes som værende kvælstoffølsomme arter på feltskemaet for mose og kær, herunder flere arter af sjældne tørvemosser.

Besigtigelsen giver ikke anledning til ændrer på områdets status som hængesæk.

En beregning af ammoniakdepositionen til naturområdet viser, at totaldepositionen til naturområdet fra det samlede produktionsanlæg maksimalt vil være på 0,2 kg N pr ha. pr. år.

Rigkær

Kategori 1-Naturområde (Rigkær) ligger ca. 1,5 km nordøst fra de nærmeste anlæg på husdyrbruget. Naturområdet er Rigkær og er en kortlagt naturtype (7140). Området er en del af habitatområde Skjern Å.

En beregning af ammoniakdepositionen til naturområdet viser, at totaldepositionen til naturområdet fra det samlede produktionsanlæg maksimalt vil være på 0,2 kg N pr ha. pr. år.

Hængesæk s

Kategori 1-Naturområde (hængesæk) ligger ca. 1,9 km sydøst fra de nærmeste anlæg på husdyrbruget. Naturområdet er hængesæk og er en kortlagt naturtype (7140). Området er en del af habitatområde Skjern Å.

En beregning af ammoniakdepositionen til naturområdet viser, at totaldepositionen til naturområdet fra det samlede produktionsanlæg maksimalt vil være på 0,1 kg N pr ha. pr. år.

Da den totale ammoniakbelastning fra det samlede ansøgte anlæg på kategori 1 naturområdet ligger er lig med 0,2 kg N pr. ha. år, er det ikke påkrævet, at vurdere nærmere på eventuel kumulation med andre husdyrbrug. Beskyttelsesniveauet for det konkrete naturområde er overholdt ifølge beregningerne fra ansøgningen.

Den ansøgte drift af anlægget, vurderes ikke at ville påvirke det pågældende habitatområde og dets udpegningsgrundlag på en måde, der hindrer målopfyldelse for habitatområdet, og det kan ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af området, selv om beskyttelsesniveauet er overholdt.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Hede Ø	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Hede Ø - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Halmlade	2659
Staldbygning	Stald 1	2764
Gødningslager	Gylletank 1	2740

Det nærmeste Kategori 2 område ligger ca. 2,7 km øst fra de nærmeste anlæg på husdyrbruget. Naturområdet er et hede på ca. 14 ha.

En beregning af ammoniakdepositionen til området viser, at totaldepositionen til området fra det samlede produktionsanlæg maksimalt vil være på 0,0 kg N/ha/år.

Beskyttelsesniveauet for Kategori 2-Natur er fastsat til en samlet belastning fra husdyrbruget på maksimalt 1,0 kg N/ha/år. Da totalbelastningen af naturområdet vil ligge under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet til det konkrete naturområde overholdt.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 3-Natur og øvrig natur

Inden for 1.000 meter fra staldanlægget er der registreret heder og en potentiel ammoniak følsom skov. Moser, heder, enge, strandenge, søer og overdrev er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, som beskytter disse naturområder imod tilstandsændringer.

Kategori 3 natur er heder under 10 ha, overdrev under 2,5 ha, samt moser og ammoniakfølsomme skove.

Kategori 3-naturområderne og øvrigt §3 beskyttet natur indenfor 1.000 meter fra staldanlægget er angivet i tabellen nedenfor:

Kategori 3-naturområderne og øvrigt §3 beskyttet natur nærmest staldanlægget er angivet i tabellen nedenfor:

Naturtype	Afstand fra anlæg	Retning	Merbelastning Kg N/ha (ansøgt i forhold til:)	
			Nudrift	8-årsdrift
Overdrev	1.439	Nordøst	0,2	0,2
Skov	905	Syd	0,1	0,1
Hede S	627	Sydvest	0,3	0,3
Hede V	502	Vest	0,6	0,6

Beskyttelsesniveauet for Kategori 3-Natur er fastsat til en merbelastning på 1,0 kg N/ha/år med mulighed for, at der kan tillades en højere merdeposition, hvis kommunen vurderer, at det konkrete naturområde kan tåle det.

Idet merbelastningen til Kategori 3-Natur områderne ligger under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet overholdt til Kategori 3-Natur.

Ammoniakfølsomme skove:

Der er registreret potentielt ammoniakfølsom skov – naturligt lysåbent tilgroet areal inden for 1.000 meter fra husdyrbruget. Ammoniakfølsomme naturligt tilgroet lysåbne skove, er skove, der er vokset op af sig selv på et naturareal fx tidligere hede, mose eller overdrev. Dette bygger på en analyse af § 3 beskyttede arealer, med et trækronedække på ned til 10-20 %. Der er beregnet en merbelastning med ammoniak til skoven på 0,1 kg N /ha/år.

Idet merbelastningen ligger under 1 kg/N/ha/år, vurderer kommunen, at projektet ikke vil medføre en ændring af skovens tilstand.

Påvirkning af bilag IV-arter

EU-medlemslandene skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder, eller udenfor. Disse arter fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

For dyrearterne, er der bl.a. forbud imod beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder og imod forsætlig forstyrrelse af arterne, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer, eller vandrer.

For plantearterne er der bl.a. forbud i mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod, eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen.

Bilag IV-arterne lever ofte i områder, som i forvejen er beskyttet - f.eks. områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Men i mange tilfælde kan arternes levesteder dog også ligge i eller umiddelbart op til dyrkede marker.

På arealer, der er yngle- og rasteområder for bilag IV-arter, er det lodsejerens eller brugerens ansvar at disse ikke beskadiges eller ødelægges. Det gælder også for aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse, f.eks. almindelig landbrugsdrift.

Yngleområder indeholder områder, som er nødvendige for:

- Parring og kurtisering
- Redebygning, hulebygning, fødsel eller æglægning
- Opvækst af unger

Eksempler på yngleområder er padders ynglevandhuller og odderens hule.

Yngleområder dækker også nærliggende arealer, som afkommet er afhængig af.

Rasteområder er områder, hvor dyrene hviler og som er vigtige for at sikre overlevelsen af enkelte dyr eller bestande, hvor dyrene:

- Opholder sig for at hvile, sove eller overvintrere (dvale)
- Opholder sig i skjul i større flokke
- Opholder sig for at opfylde vigtige livsfunktioner, som for eksempel solbadning (for vekselvarmende dyr).

Rasteområder kan være træer, som flagermus benytter til vinterhi eller de solvendte skrænter og diger, som markfirbenet bruger til solbadning.

Følgende arter er registreret i Ringkøbing-Skjern Kommune og de kan derfor forekomme på egnede lokaliteter:

Markfirben – Lever ofte i beskyttede sten- eller jorddiger og holder til på solrige skrånninger. Ofte på steder med bar, løs og sandet jord, eksempelvis heder, klitter, overdrev og råstofgrave. Markfirbenet benytter linjeformede terrænelementer som vejrabatter, skovbryn, levende hegn og stengærder som spredningskorridor.

Spidssnudet frø – Yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Arten er afhængig af, at der nær yngleområdet findes gode levesteder på land, eksempelvis enge og moser. Et yngle- eller rasteområde for padden skal betragtes som et netværk af vandhuller med tilknyttede arealer. Arternes overlevelse og udbredelse sikres ved, at der kan vandles fra et vandhul til et andet.

Strandtude – Forekommer ofte kystnært. Arten yngler i helt lysåbne, helst tidvise vandsamlinger, og tåler en vis saltindhold i vandet. Som rasteområde kræver strandtuden åbne partier med enten ingen eller meget lav vegetation, typisk enge, strandenge og vegetationsfattige klippekyster.

Grøn kølle guldsmed – Forekommer udelukkende i et mindre antal jyske vandløbssystemer, herunder Skjern Å. Den holder til på solåbne strækninger med hurtigstrømmende, rent og iltrigt vand.

Grøn mosaik guldsmed – Yngler kun i søer, damme og kanaler med forekomst af krebseklo. Yngleområderne ligger ofte i skov og er solbeskinne. Arten benytter også småsøer i det åbne land. Yngle vandene må hverken være for næringsfattige eller for næringsrige. Rasteområderne er skovlysninger og skovbryn.

Stor kær guldsmed – Arten yngler i mindre, næringsfattige, brunvandede søer ofte omgivet af hængesæk / højmoser. Den foretrækker beskyttet beliggende lokaliteter med både sol og læ. Dog ses den også i fritliggende vandhuller, men ikke hvor der er skygge. Rasteområderne er steder med både sol og læ, som oftest skovbryn eller lysåbne skovveje.

Flagermus, herunder oftest sydflagermus og vandflagermus, men det kan også være andre arter – Yngle- og rasteområder for flagermus er gamle hule træer, bygninger med hulrum og god tilflyvningsadgang udefra. Når arterne spreder sig eller søger føde benytter de ledelinjer i landskabet. Det kan være levende hegn, skovbryn eller vandløb.

Odder – Foretrækker at leve i beskyttede og uforstyrrede vandløb, men kan findes i alle større vandløbssystemer i Jylland. Den forekommer dog også tæt på menneskelig bebyggelse, hvor den er nataktiv. Det der er karakteristisk for yngle- og rasteområdet er, at der som regel er tæt beplantning langs bredderne i form af rørskove, overhængende gamle træer eller kratbevoksninger samt en god fiskebestand i vandet.

Bæver – Er et nataktivt dyr, som altid lever i tilknytning til ferskvand. Bæverens bo er som regel en hytte på vandløbsbredden, men kan også være gravet ind i bredden. Arten blev genindført i Danmark i 1999 og er under udbredelse. Formålet er at skabe natur, der giver bedre levevilkår for mange truede plante- og dyrearter.

Aktuelle observationer og registreringer:

På godkendelsestidspunktet for denne miljøgodkendelse foreligger ingen aktuelle registreringer af bilag IV-arter for den pågældende lokalitet.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på grundlag af det oplyste:

- At det areal, der omfattes af nybyggeri i forbindelse med projektets gennemførelse, hovedsagelig er almindelig omdriftsareal, og at inddragelsen til bebyggelse ikke vil påvirke bilag IV-arter.
- At der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for Bilag IV-arters trivsel
- At driften af husdyrbruget, samlet set, ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b

Samlet vurdering af påvirkningen af vilde planter og dyr

De generelle beskyttelsesniveauer er i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur overholdt. Der ligger ingen stalde, eller lagre inden for 10 meter til Kategori 1-, 2- og 3-Natur.

Overholdelsen af BAT-emissionskravet til ammoniak og det generelle beskyttelsesniveau beskytter, som udgangspunkt, de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg.

Den reelle ammoniakudledning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakudledningen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af overflader, som husdyrgødningen afsættes på.

I forhold til påvirkningen af bilag IV-arter vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune, at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen og tillægget til miljøgodkendelsen - drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbåren kvælstof fra produktionsanlægget minimeres til et acceptabelt niveau.

Det vurderes at ammoniakudledningen fra produktionsanlægget i sig selv og sammen med andre nærliggende husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkring liggende naturområder.

Endvidere vurderes det at det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af egnens naturområder.

Påvirkning af jord grundvand og overfladevand

Reguleringen af arealer til udbringning af husdyrgødning sker gennem generelle regler uden krav om forudgående tilladelse eller godkendelse. Miljøvurderingen omfatter derfor alene den påvirkning som husdyrbrugets anlæg og aktiviteter derpå kan medføre.

Generelt er husdyrbrugets anlæg omfattet af kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og ved Ringkøbing-Skjern Kommunes miljøtilsyn på husdyrbrugene føres der tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen. Der er mulighed for, at der i godkendelser og tilladelser efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugsloven kan fastsættes vilkår, der er mere vidtgående end bekendtgørelsens regler.

Påvirkning fra staldanlæg:

Generelt skal husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v., være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Tilsvarende gælder for løbegårde og lignende, hvor der er en sådan koncentration af dyr, at næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

Det er kommunens vurdering, at når staldene er etableret med fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber, vil der ikke være en påvirkning af jord, grundvand eller overfladevand fra staldanlægget.

Staldene er desuden indrettet med et afløbssystem til opsamling af flydende husdyrgødning og restvand,

Påvirkning fra gødningsopbevaringsanlæg:

Generelt skal husdyrgødning føres fra stalden til opbevaringsanlæg, som er etableret og drives i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. Husdyrgødningsbaseret kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må dog også oplagres i marken (markstakke) efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Kommunens bemærkninger

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 20. april 2026. Baggrunden er, at møddingspladsen flyttes. Pladsen forbliver på 107 m².

Påvirkning fra foderopbevaringsanlæg:

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 20. april 2026.

Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 20. april 2026.

Påvirkning fra opbevaring af bekæmpelsesmidler, olie og brændstof

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 20. april 2026.

Påvirkning af grundvand

Anlægget ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser.

På husdyrbrugets arealer er der markvandingsboringer. Ved boringer, jf. indvindingstilladelsen, skal der holdes en beskyttelseszone omkring borestedet på mindst 25 m for almene vandforsyningsboringer (vandværksboringer) og på mindst 5 m for ikke-almene vandforsyningsboringer (boringer der forsyner 3-9 husstande, private drikkevandsboringer og markvandingsboringer).

Det vil sige, at der skal holdes en sprøjte- og gødningsfri zone omkring vandboringerne på mindst 5 meter. Opblanding og opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tom emballage, samt andre stoffer, der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt inden for fredningsbæltet.

Håndtering og opbevaring af affald

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 20. april 2026.

Håndtering af unormale driftssituationer og uheld

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 20. april 2026.

Samlet vurdering af påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand

Beskyttelsen af jord, grundvand og overfladevand imod påvirkninger fra driften af husdyrbrug er reguleret i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor der er generelle regler der skal overholdes, i forbindelse med etablering og drift af husdyrbrugets anlæg.

Overholdelsen af de generelle regler bliver kontrolleret gennem kommunens miljøtilsyn med husdyrbrugene, og der bliver ved hvert tilsyn foretaget en risikovurdering der anvendes til fastsættelse af tilsynsfrekvensen.

Der er til yderligere sikring imod forurening af jord, grundvand og overfladevand stillet vilkår til:

- Renholdelsen af de arealer der afleder vand til nedsivning eller recipient
- Vedligeholdelsen af afløb, pumper og andet som anvendes til spildevand, restvand og saftafløb
- Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb
- Vask af landbrugsmaskiner
- Håndtering og opbevaring af affald.
- Opbevaring af brændstof, fyringsolie og medicin.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på baggrund af oplysninger fra ansøger, at de stillede vilkår, samt generel lovgivning og kommunens tilsyn med husdyrbrug er tilstrækkelig til at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod væsentlige påvirkninger, som følge af husdyrbrugets drift.

Klima

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 20. april 2026.

Påvirkning af naboer

Husdyrbruget kan påvirke naboer med lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold.

Lugt

Lugtgenekriterierne betragtes som den maksimale, miljømæssige acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype.

Genekriterierne for lugt må maksimalt være:

- 5 OUE pr. m³ og 1 LE pr. m³ i byzone og sommerhusområder og fremtidigt byzone- eller sommerhusområde der er med i kommuneplanens rammedel.
- 7 OUE pr. m³ og 3 LE pr. m³ til samlet bebyggelse og i områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til:
 - Boligformål
 - Blandet bolig og erhvervsformål
 - Offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 15 OUE pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften.

Desuden beregnes en konsekvenszone, som er det område hvor det erfaringsmæssigt har vist sig, at lugt kan registreres, og hvor ejere og beboere i beboelses bygninger derfor bliver orienteret

Kumulation af lugt

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra følgende:

- Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone- eller sommerhusområde.
- Områder i landzonen, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål, offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- Samlet bebyggelse

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 100 meter fra nabobeboelse (beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften).

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Beregninger

I ansøgningen beregnes en nødvendig geneafstand efter såvel Miljøstyrelsens lugtmodel og FMK-modellen på grundlag af produktionsarealets størrelse i m² i de enkelte staldafsnit og emissionsfaktorerne for de forskellige dyretyper og staldsystemer. Geneafstand korrigeres i forhold til placering af omboende og antal husdyrbrug i nærheden (kumulation).

I ansøgningen er der lavet følgende beregninger:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Feldsingvej 5 	0	NY	166,7	166,7	689	Ja
Ragedal 2 	0	NY	166,7	166,7	552,9	Ja
Rønnealle 11 	0	NY	561	561	3154,1	Ja
Borris Nørreland, Sdr. Borris 	0	NY	770,6	732,1	3446,8	Ja
Viumkrog, Nr. Vium 	0	NY	770,6	770,6	3129	Ja

Konsekvenszone: 638 meter.

Konsekvenszonen er angivet til 638 meter, men geneafstanden til byzone er 770,6 meter og dermed længere end konsekvenszonen. Der skal derfor foretages nabohøring indenfor en afstand af 770,6 meter fra husdyrbruget.

Idet de lovpligtige beskyttelsesniveauer for lugtgener er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige lugtgener for naboer og andre omkringboende.

Beregninger af lugtemissioner fra produktioner

Ansøgt drift:

Staldafsnit								
Stald 2	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsid udegående		(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m ²)
	955311	0	263,5	1105,0	0	263,5	1105,0	85
	955310	0	10540,0	44200,0	0	10540,0	44200,0	3400
Stald 1	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsid udegående		(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m ²)
	955313	0	263,5	1105,0	0	263,5	1105,0	85
	955312	0	10540,0	44200,0	0	10540,0	44200,0	3400
Sum			21607	90610		21607	90610	

Gyllebeholdere nærmere end 300 meter fra beboelse.

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 20. april 2026.

Støj og rystelser, lys, fluer, transport, døde dyr, støv og skadedyr

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 20. april 2026.

Samlet vurdering af påvirkning af nabogener

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at de stillede vilkår, samt generel lovgivning og kommunens tilsyn med husdyrbrug er tilstrækkelig til at beskytte naboer mod væsentlige påvirkninger, som følge af husdyrbrugets drift.

Anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)

Forebyggelse og begrænsning af forurening på husdyrbrug skal først og fremmest ske ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik herunder renere teknologi, f.eks. mindre forurenende anlæg, processer og råvarer.

BAT fastlægges ud fra en overordnet vurdering af, hvad der er teknisk og økonomisk muligt for de forskellige husdyrbrancher. Det er altså ikke den enkelte landmands økonomi, som ligger til grund for kommunens vurdering.

Vurderingen af BAT i tillæg nr. 1 til §16a miljøgodkendelsen skal ske i forhold til følgende områder:

- Staldindretning
- Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen

I godkendelser og tilladelser til husdyrbrug med en samlet ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år skal der fastsættes vilkår til opfyldelse af krav til den maksimale ammoniakemission ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har udmeldt, at kommunerne ikke skal anvende BAT-konklusionerne, med de meget omfattende baggrundsdokumenter, ved fastlæggelse af bedste tilgængelige teknik. I stedet skal kommunerne anvende de regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der bliver fastsat med henblik på at implementere BAT-konklusionerne. Fra 1. august 2017 er der efter denne model fastsat en række generelle regler om BAT, der skal sikre denne implementering herunder bindende BAT-krav om ammoniakreduktion fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, regler om BAT i forhold til andet end ammoniak, generelle regler om miljøledelse mv.

Kravet til den maksimale emission af NH₃-N pr. år (BAT) omfatter hele husdyrbruget, men kravet til det enkelte staldafsnit afhænger af, om staldafsnittet betragtes som nyt eller eksisterende.

Miljøstyrelsen har udarbejdet emissionsgrænseværdier for ammoniak for de fleste typer af eksisterende stalde og nye stalde.

BAT-krav er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen angivet som den maksimale ammoniakemission i kg NH₃-N pr. m² produktionsareal pr. år for de forskellige dyretyper og staldsystemer.

Ringkøbing-Skjern Kommune tager ved fastlæggelsen af BAT-niveauet for husdyrbruget udgangspunkt i disse emissionsgrænseværdier. Fastlæggelsen af BAT-niveauet sker i samarbejde med landmandens konsulent.

Emissionsgrænseværdi for ammoniak

BAT-krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde:

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
Stald 2	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
Stald 2	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Stald 1	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
Stald 1	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

I ansøgningssystemet er der beregnet ammoniaktabet pr. produktion, som er opnåelig ved anvendelse af BAT på husdyrbruget.

Produktion	BAT krav Areal (m ²)	(kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#955310) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	3400	0,89	1	3026		
(#955311) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	85	0,84	1	71		
(#955312) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	3400	0,89	1	3026		
(#955313) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	85	0,84	1	71		

Den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi er beregnet til 6.195 kg NH₃-N/år for staldene. Emissionsværdien for opbevaringslagrene er 145 kg NH₃-N/år.

Det samlede BAT-krav for bedriften er derfor 6.340 kg NH₃-N/år.

Ammoniakemissionen ved det ansøgte projekt er ifølge ansøgningen 6.340 kg NH₃-N/år.

Den beregnede BAT-emissionsgrænseværdi er således overholdt.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N / år)	6195	145	6340
Faktisk emission (kg NH ₃ -N / år)	6195	145	6340
Forskel (kg NH ₃ -N / år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Staldindretning

Der etableres 2 næsten identiske nye kvægstalde.

- Stald 1 er på 5.057 m² med 3.400 m² produktionsarealer med staldsystemet Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb og 85 m² med staldsystemet dybstrøelse. Dyreholdet er malkekøer, kvier og stude.
- Stald 2 er på 5.084 m² med 3.400 m² produktionsarealer med staldsystemet Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb og 85 m² med staldsystemet dybstrøelse. Dyreholdet er malkekøer, kvier og stude.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte projekt anvender staldteknikker, som er beskrevet i Miljøstyrelsens teknologiblade og som er BAT for husdyrbruget.

Opbevaring og behandling af husdyrgødning

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 20. april 2026.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. Opbevaring af husdyrgødning.

Alternativer og fravalg BAT

Fravalg af BAT

Ansøger oplyser:

Lovgivningens krav til maksimal ammoniakudledning er overholdt, da produktionsarealerne etableres med fast drænet gulve og dybstrøelse som begge er defineres som BAT-gulve. Ansøger har derfor ikke redegjort for fravalg af BAT teknikker

Kommunen vurderer, at ansøgningen lever op til BAT-kravene for denne type af husdyrproduktion. Det er derfor ikke påkrævet at anvende yderligere teknikker.

Alternative løsninger

Ansøger har oplyst, at placeringen af de nye stalde fra miljøgodkendelsen fra 20. april 2026 ønskes ændret på baggrund af logistikken og funktionaliteten på ejendommen. Derfor er der søgt om dette tillæg til miljøgodkendelse.

Den valgte placering, anses derfor som værende mest hensigtsmæssig, i forhold til logistik og det omgivende miljø. Alternativet til denne tillæg til miljøtilladelse er at beholde den nuværende produktion.

I forhold til det omgivende landskab, naboer og andre interessenter i området, giver den valgte placering, det bedste samlede helhedsindtryk af husdyrbruget efter udvidelsen.

0-alternativ

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at den øgede miljøpåvirkning, som følge af ansøgte projekt, ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt (se den øvrige del af miljøvurderingen).

Det er endvidere, Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at de socioøkonomiske konsekvenser af 0-alternativet (fastholdelse af konstant produktionsniveau), vil være en begyndende afvikling af produktionen.

Samfundsmæssigt vil 0-alternativet, derfor kunne betyde færre arbejdspladser, dels på slagterierne, men også i virksomheder, såsom vognmænd, foderstoffer m.fl..

Det kan, som følge af 0-alternativ, forventes at samfundets indkomstdannelse mindskes.

Egenkontrol

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 20. april 2026.

Konklusion

Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune at:

Ændringen af husdyrbruget til:

- 2 nye kvægstalde på hhv. 5.084 m² og 5.057 m², i alt 10.141 m² med ændret placering og justering af indretning og størrelse.
- En møddingsplads på 107 m² med ændret placering.
- Teknik rum (servicerum) på ca. 630 m² (42m*15m) med ændret udformning og placering.
- Sandvaskerne inkl. oplagringscontainerne etableres på en støbt plads på 10 x 50m. Sandvaskerne må have et areal på 120 m² dvs. uændret fra miljøgodkendelsen i 20. april 2026 med en ændret placering.

kan tillades, idet ændringen af det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, Kategori 1-, 2- og 3-Natur samt landskabelige værdier og kulturmiljøer.


Derudover er det vurderet, at udvidelsen og det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3-områder, eller andre naturområder som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, eller særlig sårbar overfor næringsstofpåvirkning.


Endvidere er det vurderet, at det ansøgte projekt og det samlede husdyrbrug ikke vil have væsentlig virkning på de bestande af vilde planter, dyr (herunder Bilag IV-arter), eller deres levesteder, som de ovennævnte områder er udpeget på baggrund af.

Der anvendes den bedst tilgængelige teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

Bilag 1: Bygningsoversigt








Bilag 2: Anlægsmæssige ændringer

Godkendelser/tillæg	Anlægsmæssige ændringer	Opført/udnyttet Frist
Dette tillæg nr. 1 til §16a miljøgodkendelse	• 2 nye kvægstalde på hhv. 5.084 m² og 5057 m², i alt 10.141 m² med ændret placering og justering af indretning og størrelse. • En møddingsplads på 107 m² med ændret placering. • Teknik rum (servicebygning) på ca. 630 m² (42m*15m) med ændret udformning og placering. • Sandvaskerne inkl. oplagringscontainerne skal etableres på en støbt plads på 10 x 50m. Sandvaskerne må have et areal på 120 m² dvs. uændret fra miljøgodkendelsen i 20. april 2026 med ændret placering.	2032
Ansøgt § 16a miljøgodkendelse dateret 20. april 2026	• 2 tårnsiloer med en højde på op til 15 meter høje – placeres fortsat nordøst for stald 1 (tidl. malkecenter).	2032

Bilag 3: Adresser inden for konsekvensradius

Der er foretaget nabohøring inden for konsekvensradius på 770,6 meter fra lugtcentrum af anlægget. På nedenstående kort er konsekvensradius indtegnet.



Matrikulære naboer til matrikel nr. 94aø, Borris Nørreland, Sdr. Borris




Bilag 4: Natur

Kategori 1- natur


Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Rigkær	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,2	0,2	0,2	▼
Hængesæk	Kategori 1	Ansøger	2	S	0,2	0,2	0,2	▼
hængesæk s	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,1	▼
kildevæld	Kategori 1	Ansøger	2	S	0,2	0,2	0,2	▼



Kategori 2-natur

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Hede Ø	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼



Kategori 3-natur

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,2	0,2	▼
skov	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,1	▼
Hede S	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,3	0,3	0,3	▼
Hede V	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,6	0,6	0,6	▼

