

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 12-11-2020 -
Kim Schmidt Weber, Selskærvej 2, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejer	Kim Schmidt Weber		
Adresse	Selskærvej 2, 6560 Sommersted		
Telefon	74504060	CHR nr.	10782
E-mail	Saksgaard@bbsyd.dk	CVR nr.	18712199
Mobil	20483288	P nr.	1003533680

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/7942
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	03-02-2020		
Ændret tilladelse	23-03-2017		
Tilladte dyreenheder	209,76		
Registreret dyreenheder i alt	166,28		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Kim Schmidt Weber, ejer af husdyrbruget Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Maksimal produktion på 7.400 slagtesvin (30-118 kg.)
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har givet en Miljøgodkendelse § 16 b stk. 1. af den 3. februar 2020. Miljøgodkendelsen omfatter: • Stald 3, Eksisterende stald med produktionsareal på 297 m2. • Stald 2, Eksisterende stald med produktionsareal på 312 m2. • Stald 1 inklusiv bufferstier, Eksisterende stald med produktionsareal på 654 m2. • Hestestald, Eksisterende stald med produktionsareal på 73 m2. • Læskur, Eksisterende læskur med nyt produktionsareal på 31 m2. • Eksisterende gyllebeholder (2500 m3) med areal på 585 m2. • Eksisterende gyllebeholder (1500 m3) med areal på 377 m2. • Eksisterende gyllebeholder (1000 m3) med areal på 247 m2. • Eksisterende møddingsplads med randbelægning. • Eksisterende forbeholder. • Eksisterende forrum ved stald 3. • Eksisterende udleveringsrampe ved stald 2. • Eksisterende udleveringsrum og udleveringsrampe ved stald 1. • Eksisterende lade 1 med fodersilo og foderblander. • Eksisterende lade 2. • Eksisterende lade 3. • Eksisterende vaskeplads. • To eksisterende kornsiloer i galvaniseret stål. • Eksisterende ridebane med areal på ca. 1200 m2. Status på tilsynsdagen den 12. november 2020: Stald 3: - Eksisterende stald med produktionsareal på 297 m2, svarende til 74,6 % af bruttoareal på 398 m2. - Dyretype Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%). Stald 2: - Eksisterende stald med produktionsareal på 312 m2, svarende til 73,2 % af bruttoareal på 426 m2. - Dyretype Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%). Stald 1 inklusiv bufferstier: - Eksisterende stald med produktionsareal på 654 m2, svarende til 61,2 % af bruttoareal på 1068 m2. - Dyretype Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%). Hestestald: - Eksisterende stald med produktionsareal på 73 m2, svarende til 60,8 % af bruttoareal på 120 m2. - Dyretype Heste. Halm som dybstrøelse. Læskur: - Eksisterende læskur med produktionsareal på 31 m2, svarende til 100 % af bruttoareal. Dyretype Heste. Ingen strøelse. - Eksisterende gyllebeholder (2500 m3) med overfladeareal på 585 m2. Med teltdug. - Eksisterende gyllebeholder (1500 m3) med overfladeareal areal på 377 m2. - Eksisterende gyllebeholder (1000 m3) med overfladeareal areal på 247 m2. - Eksisterende møddingsplads med randbelægning. 3 sider med en meters mur. - Eksisterende forbeholder. - Eksisterende forrum ved stald 3. - Eksisterende udleveringsrampe ved stald 2. - Eksisterende udleveringsrum og udleveringsrampe ved stald 1. - Eksisterende lade 1 med fodersilo og foderblander. - Eksisterende lade 2. - Eksisterende lade 3. - Eksisterende vaskeplads. - To eksisterende kornsiloer i galvaniseret stål, hver med højde på ca. 12,5 m og ca. areal på 167 m2. - Eksisterende ridebane med areal på ca. 1200 m2. Registrering fra CHR den 17. januar 2020: Svin o. 30 kg.: 1.900 stk. Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2018-2019: - 6.955 slagtesvin (32-113,2 kg.)

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	St 1	654	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		03-02-2020	03-02-2026
2	st 2	312	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		03-02-2020	03-02-2026
3	st 3	297	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		03-02-2020	03-02-2026
4	Heste	73	Heste	Dybstrøelse		03-02-2020	03-02-2026
5	Læskur	31	Heste			03-02-2020	03-02-2026

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	st 1	Ja	654	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		03-02-2020
2	st 2	Ja	312	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		03-02-2020
3	st 3	Ja	297	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		03-02-2020
4	Heste	Ja	73	Heste	Dybstrøelse		03-02-2020
5	læskur	Ja	31	Heste			03-02-2020

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
03-02-2020		Tilladelse - § 16b	§ 16 b Selskærvej 2.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 b stk. 1. af den 3. februar 2020: Vilkår 1: Omfatter aktiviteter, som er knyttet til bygningerne. Dette er tilfældet. Vilkår 2: Drives i overensstemmelse med beskrevet i ansøgning - Ved ændringer kontakt kommunen - Der er ingen ændringer. Vilkår 3: Eksemplar af miljøgodkendelsen - Denne haves på en PC og blev udleveret på tilsynet. Vilkår 4: Læskur 31 m2 med dybstrøelse - Der er ingen strøelse i læskuret. Vilkår 5: Ridebane på 1200m2 - Dette er tilfældet. Vilkår 6: Korrekt produktionsareal, staldsystem og dyretyper - Er opfyldt og udført. Vilkår 7: Ved ændring - Tegning over produktionsareal i staldene (Max. 1367 m2) - Ingen ændringer.

	Vilkår 8: Max. 2.000 stipladser - Er overholdt. Vilkår 9: Overholdelse af husdyrgødningslagre - Er overholdt. Vilkår 10: Opsyn og korrekt udformning af pumper - Er opfyldt. Vilkår 11, 12 og 13: God staldhygiejne og rengøring af stalde min. én gang årligt skal begrænse lugt - Stalden vaskes hver 13. uge. Hestestalden vaskes årligt. Vilkår 14 og 15: Støj - Der er ingen støjklager. Vilkår 16: Støvgener - Der er ingen støvgener. Vilkår 17: Ingen lysgener - Ingen gener. De fleste er LED og resten vil blive udskiftet ved behov. Vilkår 18: Korrekt opbevaring (rottesikret) af foder - Fodret er opbevaret i to udendørs lodrette siloer og i en lukket foderlade. Vilkår 19: Ryddelighed på veje og omkring bygninger - Der var rydeligt på ejendommen. Vilkår 20: Flue- og skadedyrsbekæmpelse - Motalin leverer gyllefluer 4 gange årligt. Vilkår 21: Døde dyr: Opbevares på opsamlingspladsen ved det nordlige hjørne af lade 2, ligger på spalter og overdækkes med presenning. Vilkår 22: Al vask skal foregå på støbt plads med afledning til opsamlingsbeholder - Foregår vest for stald 3, hvor vaskevandet pumpes til gyllebeholder. Vilkår 23: Arealer, hvor der sker tømning af gylle skal være befæstet - Dette er tilfældet. Vilkår 24, 25 og 26: Korrekt placering af tanke samt sikring af påkørsel og opsyn ved tankning - Lade 2: En dieselolie- og en spildolietank Mellem de to kornsiloer er der en udendørsolietank Der benyttes træspåner som olieabsorberende materiale. Vilkår 27: Dokumentation for overholdelse af vilkårene: Logbog til gyllebeholder - OK Logbog til markstakke - Ikke aktuelt. • Der registreres dyr i CHR • Der føres journal over antal dyr bortskaffet til DAKA og antal dyr til slagtning • Før pumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder bliver det tjekket, om der er plads til mere gylle • Gyllepumpning til gyllevogn overvåges • Der føres journal over medicinforbrug • Opgørelse over ressourceforbruget (brændstof, el, vand og foder) registreres årligt • I løbet af dagen bliver stalden holdt under opsyn • Der gennemføres 5-års kontrol af el-installationerne af autoriseret el-installatør • Der udføres årlig kontrol af slukningsudstyr • Der udarbejdes gødningsregnskab for ejendommen, men da ejendommens arealer er forpagtet ud, udarbejder ansøger ikke mark/gødningsplaner. 2019: El = 140.000 kWh - aflæses en gang årligt. Vand = Egen boring Dieselolie = 25.000 liter
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og vilkår i godkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	100	100	0	hestegødning og vaskeplads - Der er ingen afløb eller sidebegrænsning
Fast mødding	07-07-2014	16	20		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-01-1800		0	30		Opsamling af vaskevand, ingen forbindelse til fortank
Gyllebeholder	01-01-1985	05-07-2011	250	1.000		
Gyllebeholder	01-01-1993	10-08-2016	375	1.500		
Gyllekanaler	01-01-1975		0	400		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1985		0	192		
Gyllebeholder	13-05-2009	05-11-2019		2.530	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har tre gyllebeholdere. En gyllebeholder fra 1993 på 1500 m³, som sidst er beholderkontrolleret den 10. august 2016. Næste beholderkontrol skal foretages i 2026. En gyllebeholder fra 2009 på 2530 m³, som sidst er beholderkontrolleret den 5. november 2019. Næste beholderkontrol skal foretages i 2029. Beholderen har teltdug på. En gyllebeholder fra 1985 på 1000 m³, som sidst er beholderkontrolleret den 5. juli 2011. Næste beholderkontrol skal foretages i 2021. Fra staldene er der mulighed for at vælge hvilken gyllebeholder, der skal pumpes til.
Flydelag	Der var flydelag på beholderne. Der er lavet en møddingsplads til hestemøg, dette anvendes som flydelag i gyllebeholderne.
Logbog	Der føres logbog på beholderne. Logbøgerne blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 16 m². Den er opbygget med 3 sider af 1 meters høje mure. Der opbevares fast gødning fra hesteholdet. Møddingen benyttes som flydelag.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes vest for stald 3, hvor vaskevandet pumpes til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet løber til fortank og videre til gyllebeholderen. Stalden vaskes hver 6. uge.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og videre i det nærmeste vandløb.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand ledes via septiktank og videre i det nærmeste vandløb.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der anvendes kun 1 rampe og her er der tætte sider, bund og der er afløb til gyllekanal.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst kemirum uden afløb i lade 2. Sprøjten påfyldes og rengøres i marken.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på opsamlingspladsen ved det nordlige hjørne af lade 2, ligger på spalter og overdækkes med presenning. Daka afhenter.
Spildolie	Spildolie opbevares i 200 liters beholdere på betongulv i lade 2 og afhentes af Marius Pedersen.
Batterier	Batterier bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i de kommunalt opdelte beholdere.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes månedligt.
Gammelt jern	Afhentes af Jels Produktforhandler.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester medtages af dyrlægen eller afleveres på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes månedligt.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med gyllefluer fra Motalin, som leveres 4 gange årligt.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpe foretages af Ewers, hvor der er en aftale ca. 4-6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan. Planen vil blive opdateret i fbm. ændringer og senest ved gennemgang af APV.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Drift med svinebesætningen: Tirsdag uge 1 - 600 svin ind i stalden Tirsdag uge 2 - 600 svin ind i stalden Tirsdag uge 3 - 648 svin ind i stalden Hver 13. uge - Stalden tømmes for svin.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr. Asken herfra kan komme i gyllebeholderne.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
11-11-2020	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er kontrol af svinene fra Danish Control og der er opsat en vindmølle.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning på møddingsplads og i to gyllebeholdere uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mellem 750 - 3500 kg. NH ₃ -N årligt.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 1. december 2020**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: