

Husdyrgodkendelse.dk
Ansøgningskema (242061)

Bilag 2

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
17-11-2023

Genereringsdato:
17-11-2023

Husdyrbruget

| | |
|--------------------------|----------------|
| Husdyrbrugets CVR-nummer | 21330094 |
| Husdyrbrugets navn | Poul Erik Kjær |
| Beliggenhedsadresse | Povlskrovej 63 |
| Postnummer | 6520 |
| By | Toftlund |

Ansøger

| | |
|--------------------|------------------------|
| Ansøger navn | Poul Erik Kjær |
| Ansøger adresse | Povlskrovej 63 |
| Ansøger postnummer | 6520 |
| Ansøger by | Toftlund |
| Ansøger telefon | 74834050 |
| Ansøger email | polleogpia@stofanet.dk |

Konsulent

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Konsulent Cvr | 21111511 |
| Konsulent virksomhedsnavn | Spiras |
| Konsulent navn | Anne Katrine Thomsen |
| Konsulent adresse | Niels Bohrs Vej 2 |
| Konsulent postnummer | 6000 |
| Konsulent by | Kolding |
| Konsulent telefon | 73202600 |
| Konsulent email | akt@slf.dk |

Ejendom

| | |
|----------------|------------|
| Ejendomsnummer | 5500020712 |
| CHR numre | 52976 |

Kort beskrivelse:

Overgang til produktionsareal.
Ammoniakreducerende teknologi: teltdug samt biologisk luftrensning
Lugt reducerende teknologi: hyppig gylleudslusning samt biologisk luftrensning _

Ansøgning (242061) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE - brug:
IE-slagtesvin

Kort beskrivelse:
Overgang til produktionsareal.
Ammoniakreducerende teknolog: teltdug samt biologisk luftrensning
Lugt reducerende teknologi: hyppig gylleudslusning samt biologisk luftrensning

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

| | |
|---------------------|----------------|
| Bedrift Cvr | 21330094 |
| Husdyrbrugets navn | Poul Erik Kjær |
| Beliggenhedsadresse | Povlskrovej 63 |
| Postnummer | 6520 |
| By | Toftlund |

Ansøger

| | |
|---------------------|------------------------|
| Ansøgers navn | Poul Erik Kjær |
| Ansøgers adresse | Povlskrovej 63 |
| Ansøgers postnummer | 6520 |
| Ansøgers by | Toftlund |
| Ansøgers telefon | 74834050 |
| Ansøgers email | polleogpia@stofanet.dk |

Konsulent

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Konsulent Cvr | 21111511 |
| Konsulent virksomhedsnavn | Spiras |
| Konsulentnavn | Anne Katrine Thomsen |
| Konsulentadresse | Niels Bohrs Vej 2 |
| Konsulentpostnummer | 6000 |
| Konsulentby | Kolding |
| Konsulenttelefon | 73202600 |
| Konsulent-email | akt@sif.dk |

Ejendom

| | |
|----------------|------------|
| Ejendomsnummer | 5500020712 |
| CHR numre | 52976 |

Matrikler på ejendomsnummer

| |
|--|
| Matrikel: 954 - Arrild Ejerlav, Arrild |
| Matrikel: 16a - Arrild Ejerlav, Arrild |
| Matrikel: 35 - Arrild Ejerlav, Arrild |
| Matrikel: 951 - Arrild Ejerlav, Arrild |
| Matrikel: 953 - Arrild Ejerlav, Arrild |

2. Overblik over stalde og produktioner

| Stalde og produktioner | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| Staldnavn | Staldstørrelse (m ²) | Ventilation | Kildehøjde | Produktion | Antal måneder udegående | Produktionsareal (m ²) |
| Ansøgt drift | | | | | | |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | 2305 | Mekanisk ventilation | 6 m | (#644263) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) | 0 | 1201 |
| | | | | (#644260) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) | 0 | 601 |
| Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 568 | Mekanisk ventilation | 6 m | (#644264) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv | 0 | 277 |
| Sum | | | | | | 2079 |
| Nudrift | | | | | | |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | 2305 | Mekanisk ventilation | 6 m | (#644261) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%) | 0 | 1802 |
| Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 568 | Mekanisk ventilation | 6 m | (#644265) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 0 | 277 |
| Sum | | | | | | 2079 |
| 8 års drift | | | | | | |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | 2305 | Mekanisk ventilation | 6 m | (#644262) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%) | 0 | 1802 |
| Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 568 | Mekanisk ventilation | 6 m | (#644266) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 0 | 277 |
| Sum | | | | | | 2079 |

| Produktioner med miljøteknologi | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|-------------------------------|----------------|
| Staldnavn | Produktion | Beskrivelse af miljøteknologi | Driftstimer pr. år | NH ₃ -N effekt (%) | Lugteffekt (%) |
| Ansøgt drift | | | | | |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | (#644260) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | Hyppig gylleudslusning 20 % på lugt. | 8760 | 0 | 20 |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | (#644263) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | Rensning på 4 sektioner- med en reduktion af ammoniak på 64% Lugtreduktion fra hyppig gylleudslusning samt fra biologisk luftrensning: 20 % + 0,8x15% = 32 % | 8760 | 64 | 32 |
| Nudrift | | | | | |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | (#644261) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%) | Anlæg for kemisk luftrensning fra Scan Airclean er udgået fra Miljøstyrelsens teknologiliste, og effekten sættes til 0. | 8760 | 0 | 0 |
| 8 års drift | | | | | |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | (#644262) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%) | Anlæg for kemisk luftrensning fra Scan Airclean er udgået fra Miljøstyrelsens teknologiliste, og effekten sættes til 0. | 8760 | 0 | 0 |

2.1 Overblik over flexgrupper

| Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen | |
|---|--|
| Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv |
| Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%) | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv |
| Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%) | Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv |

3. Overblik over husdyrgødning

| Opbevaringslagre | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Navn | Lagertype | Yderligere oplysninger | Bedste tilgængelige opbevaringsteknik | Dimension | Areal (m ²) |
| Ansøgt drift | | | | | |
| GB 3500 m3 | Flydende | | | 33 x 4 | 753 |
| GB 430 m3 | Flydende | | | 9,55 x 6 | 110 |
| GB 1200 m3 | Flydende | | | 15,96 x 6 | 295 |
| Nudrift | | | | | |
| GB 3500 m3 | Flydende | | | 33 x 4 | 753 |
| GB 430 m3 | Flydende | | | 9,55 x 6 | 110 |
| GB 1200 m3 | Flydende | | | 15,96 x 6 | 295 |
| 8 års drift | | | | | |
| GB 3500 m3 | Flydende | | | 33 x 4 | 753 |
| GB 430 m3 | Flydende | | | 9,55 x 6 | 110 |
| GB 1200 m3 | Flydende | | | 15,96 x 6 | 295 |

| Opbevaringslagre med miljøteknologi | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Lagernavn | Beskrivelse af miljøteknologi | NH ₃ -N effekt (%) |
| Ansøgt drift | | |
| GB 3500 m3 | Telt | 50,0 |
| GB 430 m3 | | 0,0 |
| GB 1200 m3 | Telt | 50,0 |
| Nudrift - Ingen data | | |
| 8 års drift - Ingen data | | |

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

| Drifttype: | Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år) | Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år) | Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år) |
|--------------|---|---|--|
| Ansøgt drift | 2903,0 | 253,7 | 3156,7 |
| Nudrift | 4670,9 | 463,3 | 5134,2 |
| 8 års-drift | 4670,9 | 463,3 | 5134,2 |

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

| Navn på staldafsnit: <i>Bygning 1: Slagtesvinestald</i> | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| Produktion | Produktionsareal (m ²) | Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år) | Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år) | Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år) | Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år) |
| Ansøgt drift | | | | | |
| (#644263) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) | 1201 | 2762,3 | 0,0 | 1767,9 | 994,4 |
| (#644260) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) | 601 | 1382,3 | 0,0 | 0,0 | 1382,3 |
| Sum | 1802 | 4144,6 | 0,0 | 1767,9 | 2376,7 |
| Nudrift | | | | | |
| (#644261) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%) | 1802 | 4144,6 | 0,0 | 0,0 | 4144,6 |
| 8 års-drift | | | | | |
| (#644262) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%) | 1802 | 4144,6 | 0,0 | 0,0 | 4144,6 |

| Navn på staldafsnit: <i>Bygning 9: Slagtesvinestald 2014</i> | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| Produktion | Produktionsareal (m ²) | Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år) | Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år) | Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år) | Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år) |
| Ansøgt drift | | | | | |
| (#644264) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv | 277 | 526,3 | 0,0 | 0,0 | 526,3 |
| Nudrift | | | | | |
| (#644265) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 277 | 526,3 | 0,0 | 0,0 | 526,3 |
| 8 års-drift | | | | | |
| (#644266) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 277 | 526,3 | 0,0 | 0,0 | 526,3 |

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

| Lagre med flydende husdyrgødning | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| Lagernavn | Overfladeareal (m ²) | Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år) | Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år) | Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år) |
| Ansøgt drift | | | | |
| GB 3500 m3 | 753 | 301,2 | 150,6 | 150,6 |
| GB 430 m3 | 110 | 44,1 | 0,0 | 44,1 |
| GB 1200 m3 | 295 | 118,1 | 59,0 | 59,0 |
| Nudrift | | | | |
| GB 3500 m3 | 753 | 301,2 | 0,0 | 301,2 |
| GB 430 m3 | 110 | 44,1 | 0,0 | 44,1 |
| GB 1200 m3 | 295 | 118,1 | 0,0 | 118,1 |
| 8 års-drift | | | | |
| GB 3500 m3 | 753 | 301,2 | 0,0 | 301,2 |
| GB 430 m3 | 110 | 44,1 | 0,0 | 44,1 |
| GB 1200 m3 | 295 | 118,1 | 0,0 | 118,1 |

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer

Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning

Angivne gødningstyper i indregnede lagre

Gødningstype fra lager: Flydende gødning

5. BAT

| Samlet BAT beregning | | | |
|--|--------|-------|-------|
| | Stalde | Lagre | Total |
| Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år) | 2903 | 254 | 3157 |
| Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år) | 2903 | 254 | 3157 |
| Forskel (kg NH ₃ -N /år) | - | - | 0 |
| Vejledende BAT Overholdt? | - | - | Ja |

| Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT | | | | |
|---|--|----------------------|--|-----------------------|
| Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år) | Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år) | Ansøgers begrundelse | Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år) | Kommunens begrundelse |
| 2903 | | | | |

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

| BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Staldnavn | Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe | Forudsætning for BAT-beregning | BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) | BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,96 - 1,11 ^b | 2,30 |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,96 - 1,11 ^b | 2,30 |
| Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv ^a | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 1,06 - 1,62 ^b | 1,90 |

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

| Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---------------------------------|--|---|---|
| Produktion | BAT krav Areal (m ²) | BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) | Korrektionsfaktor for udegående | Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år) | Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år) | Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år) |
| (#644260) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 601 | 2,30 | 1 | 1382 | | |
| (#644263) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 1201 | 0,83 | 1 | 994 | | |
| (#644264) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv | 277 | 1,90 | 1 | 526 | | |

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

| Bebyggelse | Kumulation | Model | Ukorrigeret geneafstand | Korrigeret geneafstand | Vægtet gennemsnits-afstand | Genekriterie overholdt |
|--|------------|---------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Gånsagervej 7 | 0 | NY | 220,3 | 220,3 | 525,2 | Ja |
| Skærbækvej 36 | 0 | NY | 220,3 | 176,3 | 543 | Ja |
| Skærbækvej 21 | 0 | NY | 472,5 | 472,5 | 2002,2 | Ja |
| Arrild Ejerlav, Arrild | 0 | NY | 627,2 | 627,2 | 584,9 | Nej |
| Stald: Bygning 1: Slagtesvinestald | | NY (ansøgt) | 562 | 562 | 582,9 | Ja |
| | | NY (nudrift) | 734,4 | 734,4 | - | - |
| | | FMK (ansøgt) | 426,2 | 426,2 | 582,9 | Ja |
| | | FMK (nudrift) | 502,3 | 502,3 | - | - |
| + Stald: Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | | NY (ansøgt) | 627,2 | 627,2 | 584,9 | Nej |
| | | NY (nudrift) | 795,2 | 795,2 | - | - |
| | | FMK (ansøgt) | 469,5 | 469,5 | 585,7 | Ja |
| | | FMK (nudrift) | 539,5 | 539,5 | - | - |
| Arrild Ejerlav, Arrild | 0 | NY | 627,2 | 627,2 | 593,2 | Nej |
| Stald: Bygning 1: Slagtesvinestald | | NY (ansøgt) | 562 | 562 | 590,3 | Ja |
| | | NY (nudrift) | 734,4 | 734,4 | - | - |
| | | FMK (ansøgt) | 426,2 | 426,2 | 590,3 | Ja |
| | | FMK (nudrift) | 502,3 | 502,3 | - | - |
| + Stald: Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | | NY (ansøgt) | 627,2 | 627,2 | 593,2 | Nej |
| | | NY (nudrift) | 795,2 | 795,2 | - | - |
| | | FMK (ansøgt) | 469,5 | 469,5 | 594,4 | Ja |
| | | FMK (nudrift) | 539,5 | 539,5 | - | - |
| Arrild Ejerlav, Arrild | 0 | NY | 627,2 | 627,2 | 636,5 | Ja |
| Arrild Ejerlav, Arrild | 0 | NY | 627,2 | 627,2 | 629,6 | Ja |

6.2.1 Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 33 ("50 % reglen).

Konsekvenszone: 646 m

6.3 Lugtgeneregninger - detaljer om staldafsnit

| Bebyggelse: Gånsagervej 7 Opretter: Ansøger | | | Bebyggelse: Skærbækvej 36 Opretter: Ansøger | | |
|--|------------|-------------------------|--|------------|-------------------------|
| Staldafsnit | Afstand(m) | Placering 300-60 grader | Staldafsnit | Afstand(m) | Placering 300-60 grader |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | 522,5 | Nej | Bygning 1: Slagtesvinestald | 537,8 | Ja |
| Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 543,5 | Nej | Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 578,8 | Ja |

| Bebyggelse: Skærbækvej 21 Opretter: Ansøger | | |
|--|------------|-------------------------|
| Staldafsnit | Afstand(m) | Placering 300-60 grader |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | 1995,9 | Nej |
| Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 2045,5 | Nej |

| Bebyggelse: Arrild Ejerlav, Arrild Opretter: Ansøger | | |
|---|------------|-------------------------|
| Staldafsnit | Afstand(m) | Placering 300-60 grader |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | 582,9 | Nej |
| Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 598,4 | Nej |

| Bebyggelse: Arrild Ejerlav, Arrild Opretter: Ansøger | | |
|---|------------|-------------------------|
| Staldafsnit | Afstand(m) | Placering 300-60 grader |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | 590,3 | Nej |
| Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 613,4 | Nej |

| Bebyggelse: Arrild Ejerlav, Arrild Opretter: Ansøger | | |
|---|------------|-------------------------|
| Staldafsnit | Afstand(m) | Placering 300-60 grader |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | 632,4 | Nej |
| Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 664,6 | Nej |

| Bebyggelse: Arrild Ejerlav, Arrild Opretter: Ansøger | | |
|---|------------|-------------------------|
| Staldafsnit | Afstand(m) | Placering 300-60 grader |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | 627,6 | Nej |
| Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 643,6 | Nej |

6.4 Lugtemission fra produktioner

| Ansøgt drift | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Staldafsnit | | | | | | | | |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | Produktionsld | Antal måneder udegående | Lugt | Lugt | Effekt af teknologi (%) | Faktisk lugt | Faktisk lugt | Produktionsareal (m ²) |
| | | | (LE/s) | (OU/s) | | (LE/s) | (OU/s) | |
| | 644263 | 0 | 16814,0 | 51643,0* | 32,0 | 11433,5 | 35117,2* | 1201 |
| | 644260 | 0 | 8414,0 | 25843,0* | 20,0 | 6731,2 | 20674,4* | 601 |
| Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | Produktionsld | Antal måneder udegående | Lugt | Lugt | Effekt af teknologi (%) | Faktisk lugt | Faktisk lugt | Produktionsareal (m ²) |
| | | | (LE/s) | (OU/s) | | (LE/s) | (OU/s) | |
| | 644264 | 0 | 3878,0 | 8033,0* | 0 | 3878,0 | 8033,0* | 277 |
| Sum | | | 29106 | 85519* | | 22042,7 | 63824,6* | |

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

| Nudrift | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Staldafsnit | | | | | | | | |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | Produktionsld | Antal måneder udegående | Lugt (LE/s) | Lugt (OU/s) | Effekt af teknologi (%) | Faktisk lugt (LE/s) | Faktisk lugt (OU/s) | Produktionsareal (m ²) |
| | 644261 | 0 | 25228,0 | 77486,0 | 0,0 | 25228,0 | 77486,0 | 1802 |
| Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | Produktionsld | Antal måneder udegående | Lugt (LE/s) | Lugt (OU/s) | Effekt af teknologi (%) | Faktisk lugt (LE/s) | Faktisk lugt (OU/s) | Produktionsareal (m ²) |
| | 644265 | 0 | 3878,0 | 8033,0 | 0 | 3878,0 | 8033,0 | 277 |
| Sum | | | 29106 | 85519 | | 29106 | 85519 | |

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

| Ansøgt drift | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---------------------------|
| Staldafsnit | | | |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | Produktionsld | Supplerende teknologi beskrivelse | Indtastet lugt effekt (%) |
| | 644260 | Hyppig gylleudslusning 20 % på lugt. | 20 |
| | 644263 | Rensning på 4 sektioner- med en reduktion af ammoniak p å 64% Lugtreduktion fra hyppig gylleudslusning samt fra biologis k luftrensning: 20 % + 0,8x15% = 32 % | 32 |

| Nudrift | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---------------------------|
| Staldafsnit | | | |
| Bygning 1: Slagtesvinestald | Produktionsld | Supplerende teknologi beskrivelse | Indtastet lugt effekt (%) |
| | 644261 | Anlæg for kemisk luftrensning fra Scan Airclean er udgået fra Miljøstyrelsens teknologiliste, og effekten sættes til 0. | 0 |

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 3156,7 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) -1977,5 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) -1977,5 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

| Naturpunkt: § 3 sø øst | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,1 kg N/ha/år |

| Naturpunkt: § 3 eng og sø -vest | |
|---------------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | -0,3 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | -0,3 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,6 kg N/ha/år |

| Naturpunkt: Hede Nordøst 5 | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Kategori | Kategori 1 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Blandet natur med lav bevoksning |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | To eller flere ejendomme (2+) |
| Merdeposition (8 års-drift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,2 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: § 3 sø øst | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Bygning 1: Slagtesvin estald | Landbrug-0,1 | | -0,1 | 0,1 |
| S: Bygning 9: Slagtesvin estald 2014 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 3500 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 430 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 1200 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |

| Naturlinjer til punkt: § 3 eng og sø -vest | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Bygning 1: Slagtesvin estald | Landbrug-0,3 | | -0,3 | 0,4 |
| S: Bygning 9: Slagtesvin estald 2014 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,1 |
| G: GB 3500 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 430 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 1200 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |

| Naturlinjer til punkt: Hede Nordøst 5 | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Bygning 1: Slagtesvines tald | Skov | -0,1 | -0,1 | 0,1 |
| S: Bygning 9: Slagtesvines tald 2014 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 3500 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 430 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 1200 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Hede Nordøst 4 | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Kategori | Kategori 1 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Blandet natur med lav bevoksning |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | To eller flere ejendomme (2+) |
| Merdeposition (8 års-drift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,2 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Hede Nordøst 4 | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition | Merdeposition | Totaldeposition |
| | | (nudrift) (kg N/ha/år) | (8 års-drift) (kg N/ha/år) | |
| S: Bygning 1: Slagtesvines tald | Skov | -0,1 | -0,1 | 0,1 |
| S: Bygning 9: Slagtesvines tald 2014 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 3500 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 430 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 1200 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Hede Nordøst 3 | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Kategori | Kategori 1 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Blandet natur med lav bevoksning |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | To eller flere ejendomme (2+) |
| Merdeposition (8 års-drift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,2 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Hede Nordøst 3 | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition | Merdeposition | Totaldeposition |
| | | (nudrift) (kg N/ha/år) | (8 års-drift) (kg N/ha/år) | |
| S: Bygning 1: Slagtesvines tald | Skov | -0,1 | -0,1 | 0,1 |
| S: Bygning 9: Slagtesvines tald 2014 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 3500 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 430 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 1200 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Hede nordøst 2 | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Kategori | Kategori 1 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Blandet natur med lav bevoksning |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | To eller flere ejendomme (2+) |
| Merdeposition (8 års-drift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,2 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Hede nordøst 2 | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition | Merdeposition | Totaldeposition |
| | | (nudrift) (kg N/ha/år) | (8 års-drift) (kg N/ha/år) | |
| S: Bygning 1: Slagtesvines tald | Skov | -0,1 | -0,1 | 0,1 |
| S: Bygning 9: Slagtesvines tald 2014 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 3500 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 430 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 1200 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Hede nordøst 1 | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Kategori | Kategori 1 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Blandet natur med lav bevoksning |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | To eller flere ejendomme (2+) |
| Merdeposition (8 års-drift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,2 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Hede nordøst 1 | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition | Merdeposition | Totaldeposition |
| | | (nudrift) (kg N/ha/år) | (8 års-drift) (kg N/ha/år) | |
| S: Bygning 1: Slagtesvines tald | Skov | -0,1 | -0,1 | 0,2 |
| S: Bygning 9: Slagtesvines tald 2014 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 3500 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 430 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 1200 m3 | Skov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Helm Polde Habitat | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Kategori | Kategori 1 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Blandet natur med lav bevoksning |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | En ejendom (1) |
| Merdeposition (8 års-drift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,2 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Helm Polde Habitat | | | | |
|---|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition | Merdeposition | Totaldeposition |
| | | (nudrift) (kg N/ha/år) | (8 års-drift) (kg N/ha/år) | |
| S: Bygning 1: Slagtesvin estald | Landbrug | -0,1 | -0,1 | 0,1 |
| S: Bygning 9: Slagtesvin estald 2014 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 3500 m3 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 430 m3 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 1200 m3 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Hede/skov Helm Polde | |
|----------------------------------|-----------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | En ejendom (1) |
| Merdeposition (8 års-drift) | -0,2 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | -0,2 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,4 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Hede/skov Helm Polde | | | | |
|---|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition | Merdeposition | Totaldeposition |
| | | (nudrift) (kg N/ha/år) | (8 års-drift) (kg N/ha/år) | |
| S: Bygning 1: Slagtesvin estald | Landbrug | -0,2 | -0,2 | 0,3 |
| S: Bygning 9: Slagtesvin estald 2014 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| G: GB 3500 m3 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 430 m3 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 1200 m3 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Hede Ø | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,1 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Hede Ø | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Bygning 1: Slagtesvin estald | Landbrug-0,1 | | -0,1 | 0,1 |
| S: Bygning 9: Slagtesvin estald 2014 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 3500 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 430 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 1200 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Skov NV | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,1 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Skov NV | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Bygning 1: Slagtesvin estald | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,1 |
| S: Bygning 9: Slagtesvin estald 2014 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 3500 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 430 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 1200 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Hede N | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 2 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | -0,1 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,1 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Hede N | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Bygning 1: Slagtesvin estald | Landbrug-0,1 | | -0,1 | 0,1 |
| S: Bygning 9: Slagtesvin estald 2014 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 3500 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 430 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| G: GB 1200 m3 | Landbrug0,0 | | 0,0 | 0,0 |

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

| Povlskrovej - Offentlig vej og privat fællesvej | | | |
|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Driftsbygning | Lade | 39 | - |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 25 | - |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 103 | - |

| Naturstyrelsen - Naboskel | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Driftsbygning | Teknikbygning | 166 | - |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 138 | - |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 180 | - |

| Vandløb mod SV - Vandløb og søer over 100 kvm | | | |
|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Driftsbygning | Maskinhus | 589 | - |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 704 | - |
| Gødningslager | GB 1200 m3 | 622 | - |

| DGU 150.582 - Vandforsyningsanlæg (ikke almen) | | | |
|--|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Driftsbygning | Lade | 12 | - |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 15 | - |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 83 | - |

| DGU 150.583 - Vandforsyningsanlæg (ikke almen) | | | |
|--|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Driftsbygning | Maskinhus | 43 | - |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 96 | - |
| Gødningslager | GB 430 m3 | 70 | - |

| DGU 150.440 - Vandforsyningsanlæg (almen) | | | |
|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Driftsbygning | Lade | 1408 | - |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 1384 | - |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 1470 | - |

| Stuehus - Beboelse på samme ejendom | | | |
|-------------------------------------|------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |

| | | | |
|---------------|-----------------------------|----|---|
| Driftsbygning | Maskinhus | 14 | - |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 85 | - |
| Gødningslager | GB 430 m3 | 40 | - |

Nærmeste nabobeboelse - Nabobeboelse

| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Driftsbygning | Forrum | 529 | - |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 495 | - |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 562 | - |

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Hede N - Naturområde (kategori 2)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| Driftsbygning | Teknikbygning | 1218 |
| Staldbygning | Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 1169 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 1210 |

Skov NV - Naturområde (kategori 3)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| Driftsbygning | Teknikbygning | 1196 |
| Staldbygning | Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 1151 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 1169 |

Hede Ø - Naturområde (kategori 3)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| Driftsbygning | Lade | 1563 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 1530 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 1609 |

Hede/skov Helm Polde - Naturområde (kategori 3)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| Driftsbygning | Teknikbygning | 618 |
| Staldbygning | Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 578 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 625 |

Helm Polde Habitat - Naturområde (kategori 1)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|------|------|-------------|
|------|------|-------------|

| | | |
|---------------|----------------------------------|-----|
| Driftsbygning | Teknikbygning | 694 |
| Staldbygning | Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 650 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 696 |

Hede nordøst 1 - Naturområde (kategori 1)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| Driftsbygning | Forrum | 766 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 737 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 787 |

Hede nordøst 2 - Naturområde (kategori 1)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| Driftsbygning | Forrum | 811 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 782 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 832 |

Hede Nordøst 3 - Naturområde (kategori 1)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| Driftsbygning | Forrum | 866 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 838 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 885 |

Hede Nordøst 4 - Naturområde (kategori 1)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| Driftsbygning | Forrum | 912 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 885 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 930 |

Hede Nordøst 5 - Naturområde (kategori 1)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| Driftsbygning | Forrum | 944 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 917 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 960 |

§ 3 eng og sø -vest - Naturområde (kategori 3)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| Driftsbygning | Teknikbygning | 574 |
| Staldbygning | Bygning 9: Slagtesvinestald 2014 | 533 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 538 |

| § 3 sø øst - Naturområde (kategori 3) | | |
|--|-----------------------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Driftsbygning | Lade | 1579 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 1559 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 1645 |

| Skærbækvej 36 - Nabo (Enkelt bolig) | | |
|--|-----------------------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Driftsbygning | Maskinhus | 455 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 497 |
| Gødningslager | GB 430 m3 | 488 |

| Arrild Ejerlav, Arrild - Nabo (Byzone) | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Driftsbygning | Forrum | 593 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 561 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 621 |

| Gånsagervej 7 - Nabo (Enkelt bolig) | | |
|--|-----------------------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Driftsbygning | Forrum | 531 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 496 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 563 |

| Skærbækvej 21 - Nabo (Samlet bebyggelse) | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Driftsbygning | Lade | 1967 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 1951 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 2036 |

| Arrild Ejerlav, Arrild - Nabo (Byzone) | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Driftsbygning | Forrum | 598 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 562 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 632 |

| Arrild Ejerlav, Arrild - Nabo (Byzone) | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Driftsbygning | Lade | 632 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 598 |

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|------------|-------------|
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 677 |

Arrild Ejerlav, Arrild - Nabo (Byzone)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| Driftsbygning | Forrum | 637 |
| Staldbygning | Bygning 1: Slagtesvinestald | 605 |
| Gødningslager | GB 3500 m3 | 666 |

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-slagtesvin

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
Miljøkonsekvensrapport er vedlagt som bilag

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet

Ansvarlig:
Anne Katrine Thomsen

9.2 Bilag

| Bilag | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| Filnavn | Fil størrelse (KB) | Beskrivelse |
| Bilag 2 Beredskabsplan kort.pdf | 178,325 | Kort til beredskabsplan |
| Bilag 2 Beredskabsplan opdateret.pdf | 342,197 | Bilag 2, opdateret beredskabsplan |
| Bilag 1 SKOV luftrensere - vilkårsforslag, redegørelse samt skitser.pdf | 742,699 | Bilag 1 luftrenseanlæg |
| 20231117 Povlskrovej 63_miljøkonsekvensrapport_§16a.pdf | 2109,364 | Miljøkonsekvensrapport |

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)

