

Tilsynsrapport

Generelt om virksomheden

Stamdata om virksomheden					
Navn: SEVANG MASKINFABRIK ApS		Matrikel: 6eq Glostrup By, Glostrup			
Adresse: Herstedøstervej 17-19		Hjemmeside: www.sevangmaskinfabrik.dk			
Telefon: 43963756		CVR nr.: 65772612			
E-mail: sevang@sevangmaskinfabrik.dk		P. nr.: 1004011972			
Ejernavn		adresse		Postnr.	Adr. beskyttet
Virksomhedens karakter (listepunkt efter Miljøbeskyttelsesloven)					
Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2					
Journalnr.: 24/22453					

Generelt om tilsynet Glostrup

Tilsynsdato	11.10.2024
Til stede ved tilsynet	Navn
Fra Virksomheden	Kenneth
Fra Glostrup Kommune	Jens Jacobsen

Samlet risikoscore for tilsynet (1 til 5 point, hvor 1 er bedst)	3,41
---	------

Baggrund for tilsynet
Basistilsyn, anmeldt

Håndhævelser ved tilsynet		
11-10-2024	Henstilling	Officielle affaldspiktogrammer skal anvendes

Konklusioner på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol:
Virksomheden er ikke pålagt krav om indberetning af egenkontrol og derfor har den ikke givet anledning til håndhævelser.

Tilsynsrapport

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse					
Maskinfabrik, der sliber, drejer og fræser emner.					
Produktionsareal (m ²)	Etableringsdato på adressen	Antal ansatte	Driftstider (kl)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
350	01.01.1990	4	7-15:15	-	-
Grønt regnskab	Regnskabsperiode		Miljøledelse		Dato
nej	-		nej		

Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forurenings-følsomme område (meter)
Byzone	lokalplan	GL83	100

Jordforurening

Kortlægning af jordforurening		
V1/V2*	Lokalitetsnr.	Bemærkninger (hel eller delvis)
V2	161-00050	Delvis

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Luftemissioner

Har kommunen meddelt vilkår om luft- og/eller lugtemission?			☐ Ja, se vilkår ☐ Nej
Kilde Id	Type	Afkasthøjde over terræn (m)	Afkasthøjde over tag (m)
1-2	Punktudsug fra alle primære arbejdspladser		1- 2
Kontrolpunkt		Tilsynskommentar	
		Ok. Hvis produktionen øges, skal højden af de gamle afkast vurderes.	

Støj

Har kommunen meddelt vilkår om støj?			☐ Ja, se vilkår ☒ Nej
Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs
Kontrolpunkt		Tilsynskommentar	
		Ok. Ingen bemærkninger	

Tilsynsrapport

Spildevand

Afledning af spildevand	
Spildevand/rensningsanlæg	Spildevandscenteret
Overfladevand/recipient	Bækrenden

Hvornår har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?		Ingen tilladelse
Stof		
Navn/indhold	Nedre kravværdi (mg/l)	Øvre kravværdi (mg/l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ikke processpildevand fra virksomheden

Udskillere

Id	Beliggenhed	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Mdr. mellem tømning	Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ingen udskillere på adressen.

Olje- og kemikalietanke i BBR

Indhold	BBR nr.	placering	Størrelse	Fabriksår.	Fabriksnr.	Sløjfning termin
Fyringsgasolie	1	Nedgravet	10.000			afblændet
Fyringsgasolie	2	Nedgravet	10.000			afblændet
Fyringsgasolie	3	Nedgravet	15.000			afblændet
Benzin	5	Nedgravet	8.000			afblændet
Fyringsgasolie		Nedgravet	10.000	1979	78740	afblændet
Fyringsgasolie		Nedgravet	10.000	1979	78741	afblændet
Diesel	4	Nedgravet	8.000			afblændet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ok. Ingen bemærkninger

Oplag af affald

Affaldsart	Beholder		Beskyttelse
	Type	Volumen (l)	
Andet forbrændingseget	Lukket container		Udendørs
Batterier	Plastkasse		Indendørs
Bore/skæreolie, udfortyndet	Tromle		Overdækket med spildbakke
Klude med olie	Tromle		Overdækket med spildbakke
Metalaffald	Lukket container		Udendørs, ubeskyttet
Tørt pap	Lukket container		Udendørs
Tørt papir	Lukket container		Udendørs

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der skal anvendes de officielle affaldspiktogrammer. Se tilsynsbrev

Fritagelser (ikke genanvendeligt farligt affald)

Ikke genanvendeligt farligt affald fra virksomheder indsamles via kommunens ordning for farligt affald. Det er SMOKA som henter farligt affald. Spildolie er genanvendeligt affald og derved ikke omfattet af kommunes ordning og der gives ikke fritagelse.

Såfremt I har fået fritagelse til at benytte en anden virksomhed vil det fremgå af nedenstående skema.

Affaldsart	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed

En eventuel fritagelse er gældende så længe virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg består. Jævnfør affaldsbekendtgørelsen har virksomheden pligt til at oplyse kommunen om evt. ændringer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen fritagelser

Tilsynsrapport


Bilag: Miljørisikovurdering

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden miljørisikovurder alle virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen. Vurderingen har betydning for hvor ofte man vil få miljøtilsyn på virksomheden. Vægtet score er beregnet vha. miljøstyrelsens regnemetode. Lav score vil betyde færre tilsyn i fremtiden.

Sandsynlighed	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer		5
Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	1	
Har skriftligt formuleret målsætninger og mål for miljøarbejdet, arbejder systematisk med miljøforbedringer og kan dokumentere miljøforbedringer inden for 3 år.	3	
Arbejder ikke systematisk med miljøforbedringer og der er ikke konstateret miljøforbedringer.	5	
B. Regelefterlevelse		3
Ingen håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	1	
Én håndhævelse af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	3	
To eller flere håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	5	
Vægtet sandsynlighed (total)		3,80

Konsekvens	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald		3
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.	1	
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3	
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	5	
D. Emissioner til luft, jord- og eller vandmiljø		1
Virksomheder <u>uden</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	1	
Virksomheder <u>med</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	3	
Virksomheder der skal indberette PRTR-stoffer (Pollutant Release and Transfer Register).	5	
E. Sårbarhed		5
Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.	1	
Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser	3	
Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5	
Vægtet konsekvens (total)		3,02
Samlet miljørisikoscore kan ses på forsiden		

Bilag: Situationsplan



Foto



Foto 1
Opbevaring farligt affald (Bore/skæreolie)



Foto 2
Opbevaring af klude.



Foto 3
Afkast se indefra.



Foto 4
Afkast på tag af bygning. Nyt afkast ca. 2 meter over tag. Hvis produktionen øges, skal det vurderes om de gamle afkast skal forhøjes.



Foto 5
Kompressor indendørs