

## Miljøgodkendelse

### I henhold til Kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven

#### - Kildegård -

Virksomhedens navn:	Kildegård
Virksomhedens beliggenhed:	Drammelstrupvej 7 Balle 8300 Odder
Art:	Husdyrbrug med svineproduktion
Matrikel nr.:	4a m.fl. Balle By, Odder
Ejer af virksomheden og af ejendommen:	Niels Lauridsen Drammelstrupvej 7 Balle 8300 Odder
Driftsansvarlig:	Niels Lauridsen
Listebetegnelse:	I 1d Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg)
Tilsynsmyndighed: Udarbejdet af:	Odder Kommune Cand. scient. Mette Nørfelt
Godkendt den:	

## Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse .....	4
1.1. Baggrund .....	4
1.2. Generelt .....	4
1.3. Vilkår for godkendelsen .....	5
1.3.1. Generelt .....	5
1.3.2. Vilkår i relation til Husdyrgødningsbekendtgørelsen .....	5
1.3.3. Beholderkontrol .....	5
1.3.4. Skadedyr .....	5
1.3.5. Støj .....	6
1.3.6. Luftforurening .....	6
1.3.7. Affald .....	7
1.3.8. Beskyttelse af natur, jord og grundvand .....	7
1.3.9. Spildevand .....	8
1.3.10. Bekæmpelsesmidler .....	8
1.3.11. Egenkontrol .....	8
1.3.12. Renere teknologi .....	9
1.3.13. Forebyggelse af større uheld .....	9
1.4. Tilsyn .....	9
1.5. Offentliggørelse .....	10
1.6. Klagevejledning .....	11
2. Oplysninger i sagen .....	12
2.1. Ejendommens beliggenhed .....	12
2.2. Ejendommens indretning og drift .....	12
2.3. Produktions tekniske oplysninger .....	12
2.3.1. Nyetableringer .....	12
2.3.2. Produktionens forløb .....	13
2.3.3. Forbrug af råvarer og energi .....	14
2.3.4. Bekæmpelsesmidler .....	14
2.3.5. Renere teknologi .....	15
2.4. Svinebrugets forurening .....	15
2.4.1. Husdyrgødning .....	15
2.4.2. Støj .....	15
2.4.3. Luftforurening .....	15
2.4.4. Transport .....	15
2.4.5. Affald .....	15
2.4.6. Spildevand .....	16
2.5. Forureningsbegrænsende foranstaltninger .....	16
2.5.1. Luftforurening .....	16
3. Tilsynsmyndighedens bemærkninger .....	17
3.1. Ejendommens beliggenhed .....	17
3.2. Vurdering af virksomhedens miljøforhold .....	17
3.2.1. Forhold i relation til Husdyrgødningsbekendtgørelsen .....	17
3.2.2. Beholderkontrol .....	17
3.2.3. Skadedyr .....	17
3.2.4. Støj .....	18
3.2.5. Luftforurening .....	18

3.2.6. Affald .....	19
3.2.7. Jord og grundvand.....	19
3.2.8. Bekæmpelsesmidler .....	19
3.2.9. Egenkontrol .....	19
3.2.10. Renere teknologi .....	19
3.2.11. Forebyggelse af uheld .....	19
3.2.12. Risikobetonede oplag .....	20
4. Lovgrundlag .....	20
5. Fortegnelse over bilag og sagens øvrige akter .....	21
5.1. Bilag .....	21
5.2. Øvrige sagsakter .....	21

## **1. Godkendelse**

Odder Kommune godkender i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 §33 svinebruget Kildegård beliggende Drammelstrupvej 7, 8300 Odder i henhold til de oplysninger, der findes i afsnit 2.

### **1.1. Baggrund**

Niels Lauridsen har den 30.8.2002 ansøgt om vvm-screening og derved miljøgodkendelse til en udvidelse af husdyrproduktionen fra 264 til 281 dyreenheder<sup>1</sup>.

Anlæg for husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin er godkendelsespligtige.

Udvidelsen er begrundet i et ønske om at fremtidssikre bedriften. Slagtesvineproduktionen søges udvidet med 600 dyr.

Århus Amt har den 7. marts 2003 truffet afgørelse om, at udvidelsen kan gennemføres uden udarbejdelse af VVM-redegørelse og regionplantillæg. Der er ikke indkommet bemærkninger til VVM-afgørelsen.

Beboere i Balle samt beboere indenfor 300 meter fra husdyrproduktionen er blevet orienteret pr brev om ansøgning om miljøgodkendelse og der er annonceret i Odder Avis den 21.5.2003. Der er ikke indkommet skriftlige bemærkninger i forbindelse med offentlighedsperioden.

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med miljøgodkendelsen.

Med denne miljøgodkendelse ophæves miljøgodkendelsen fra 18.3.1992 på Drammelstrupvej 7.

### **1.2. Generelt**

Godkendelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er defineret ud fra Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, Godkendelsesbekendtgørelsen samt Vejledning i godkendelse af husdyrbrug – det vil sige forhold af betydning for det eksterne miljø.

Denne godkendelse er således ikke en godkendelse efter Arbejds miljøloven, der administreres af Arbejdstilsynet.

Der må ikke foretages bygningsmæssige og driftsmæssige ændringer ud over det, der er lagt til grund for godkendelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før ændringen er godkendt af tilsynsmyndigheden.

Inden etablering eller ændring af anlæg omfattet af kapitel 3 til 8 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, f.eks. stalde, afløb eller anlæg til gødningsopbevaring, skal der indgives anmeldelse til

---

<sup>1</sup> Jævnfør Bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 604 af 15.7.2002

tilsynsmyndigheden. Der skal ligeledes indgives anmeldelse inden ændring af dyreholdet indenfor eksisterende anlæg.

Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes:

### **1.3. Vilkår for godkendelsen**

#### **1.3.1. Generelt**

Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for landbrugets indretning og drift.

Landbrugets indretning og drift skal være miljømæssigt i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen i afsnit 2, dog med de eventuelle ændringer, der fremgår af vilkårene.

Godkendelsen omfatter en besætning på op til 281 dyreenheder:

10.100 slagtesvin / 36 DE pr prod. slagtesvin = 280,6 dyreenheder.
--

Godkendelsen omfatter udelukkende produktionen på Drammelstrupvej 7.

#### **1.3.2. Vilkår i relation til Husdyrgødningsbekendtgørelsen**

Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse samt vilkårene i denne godkendelse.

Opbevaringsanlæggene for husdyrgødning skal have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringning kan ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 i bekendtgørelsen; dog mindst 9 måneder.

Der skal til stadighed være rådighed over tilstrækkeligt udbringningsareal for husdyrgødningen, både for ejendommen og eventuelt tilført via gylleaftaler i henhold til bekendtgørelsens §28 om harmoniregler. Plantedirektoratet er tilsynsmyndighed for harmonireglerne.

Der må ikke udbringes husdyrgødning fra Kildegård på lørdage, søndage og helligdage. Såfremt der ikke kan udbringes husdyrgødning pga. en længerevarende periode med dårligt vejr, kan der undtagelsesvis tillades udbringning efter forudgående orientering til og tilladelse fra Odder Kommune i en weekend.

#### **1.3.3. Beholderkontrol**

Gyllebeholdere med en kapacitet på over 100 m<sup>3</sup> skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed som beskrevet i Beholderkontrollbekendtgørelsen.

#### **1.3.4. Skadedyr**

Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium (tlf. nr. 4587 8055).

Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af rotter eller andre skadedyr. Er der tegn på tilstedeværelse af rotter, så skal det anmeldes til Odder Kommune, Teknisk Forvaltning (tlf. nr. 8780 3333).

### 1.3.5. Støj

Svinebrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i skel ved nabobeboelse i det åbne land, må i intet punkt overstige:

Hverdage	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	Ref.tid 8 timer
Lørdage	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	Ref.tid 7 timer
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref.tid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref.tid 8 timer
Aften - alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	Ref.tid 1 time
Nat - alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	Ref.tid ½ time

Brugen af landbrugsredskaber i marken er dog undtaget fra støjgrænserne.

Støjens maksimale værdi må om natten ikke overstige 55dB(A) ved boliger.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn.

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Lavfrekvent støj fra landbruget må ikke overskride følgende værdier målt indendørs i omliggende beboelser. Støjgrænserne gælder over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst:

Anvendelse		A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) dB
Beboelsesrum	Aften/nat: kl. 18-07	20
	Dag: kl. 07-18	25
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30
Øvrige rum i virksomheder		35

### 1.3.6. Luftforurening

Svinebrugets drift skal indrettes således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støvgener for omkringliggende nabobeboelser.

Der skal jævnligt gøres rent i staldene.

Bund- og vægflader skal så vidt muligt holdes tørre for at mindske lugtgenerne.

#### Ventilation

Ventilationsfirmaets instruktioner for vedligeholdelse af ventilationsanlæggene skal følges.

Ventilationsanlæggene skal rengøres jævnligt og justeres efter behov.

Det pålægges ejeren én gang årligt – hvis Odder Kommune skønner det nødvendigt pga. væsentlige lugtgener – at undersøge mulighederne for at mindske lugtgenerne ved at bruge ny teknologi.

### Gylle

Der skal være tæt flydelag eller anden tæt overdækning på alle gyllebeholdere og de skal have dykket indløb. Et tæt flydelag af halm skal være mindst 10 cm tykt.

Der gøres opmærksom på, at der pr. 1. marts 2003 skal være fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. Der kan dog undtages fra kravet om fast overdækning, hvis man i stedet etablerer tæt overdækning (naturligt flydelag eller anden tæt overdækning) og indtræder i en egenkontrolordning. Denne indebærer, at man mindst 1 gang om måneden fører logbog efter anvisning i Skov- og Naturstyrelsens vejledning. Logbogen skal føres fra 1. februar 2003.

Der må ikke udbringes husdyrgødning fra Kildegård på lørdage, søndage og helligdage. Såfremt der ikke kan udbringes husdyrgødning pga. en længerevarende periode med dårligt vejr, kan der undtagelsesvis tillades udbringning efter forudgående orientering til og tilladelse fra Odder Kommune i en weekend.

Der må ikke pumpes over fra stald til gyllebeholder, omrøres, flyttes eller udbringes gylle på lørdage, søndage og helligdage.  
Gylle skal udbringes med slæbeslanger eller nedfældes.

### **1.3.7. Affald**

Virksomhedens farlige affald (dvs. olie- og kemikalieaffald) skal opbevares under tag, på fast gulv og uden mulighed for afledning af spild til kloak eller dræn.

Farligt affald skal anmeldes til Odder Kommune (telefon 8780 3333) eller Reno Syd I/S jævnfør gældende Regulativ for Erhvervsaffald.

Fremkommer der mindre end 150 liter eller kg farligt affald om året, kan affaldet dog afleveres på den kommunale genbrugsplads på Skovdalsvej i Odder.

Affald i øvrigt skal opbevares på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, vandløb eller luft.

Affald skal sorteres, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Odder Kommune, i øjeblikket Regulativ for Erhvervsaffald 2001. I regulativet står en liste over de godkendte transportører og modtagere af farligt affald, som virksomheden kan vælge at benytte til disse typer af affald.

Døde dyr og andet animalsk affald må ikke nedgraves eller opbevares sammen med gødning, men skal bortskaffes til godkendt destruktionsvirksomhed.

I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares i lukket container eller overdækket med presenning således, at de er afskærmet mod hunde og vilde dyr, og der ikke opstår uhygiejniske forhold.

Større døde dyr skal afhentes hurtigst muligt og senest efter 2 dage, mindre dyr senest efter 1 uge.

Svinebruget skal føre register over affaldsproduktionen og bortskaffelsen, som nævnt i regulativet (se afsnit 1.3.11).

### **1.3.8. Beskyttelse af natur, jord og grundvand**

#### Gylle

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning således, at der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

### Sprøjteudstyr

Vask af sprøjteudstyr indvendigt skal foregå, mens marksprøjten stadig står på marken, hvorefter væsken spredes på marken.

Udvendig vask af sprøjteudstyr skal foregå på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder.

Dermed vil eventuelt spild ikke forurene jord eller grundvand.

Alternativt kan sprøjteudstyret stå på et bevokset markareal, medens det vaskes.

### **1.3.9. Spildevand**

Spildevand fra husholdningen skal ledes til særskilt anlæg for husspildevand.

Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder.

Spildevand fra rengøring af gyllevogn, marksprøjte (se 1.3.8) og maskiner skal ligeledes tilledes opsamlingsbeholder.

### **1.3.10. Bekæmpelsesmidler**

Bekæmpelsesmidler skal opbevares i aflåst giftrum eller i et aflåst giftskab. Der skal være betongulv og ingen mulighed for afledning til kloak. Der må ikke samme sted opbevares foderstoffer, lægemidler eller levnedsmidler.

Anvendelse af bekæmpelsesmidler må kun foretages af personer med sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelsen om sprøjtecertifikat.

Påfyldning af sprøjtemiddel skal foregå på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder (se 1.3.8).

Der må ikke tages vand direkte fra en boring, vandhane eller et vandløb til påfyldning af marksprøjten. Der skal anvendes en særskilt mellembeholder, så tilbagesug til vandforsyningen forhindres. Tappehanen eller vandslangen skal være fjernet eller hævet over vandoverfladen, inden vandet iblandes sprøjtemiddel.

Der skal føres journal over anvendelsen af sprøjtemidler. I denne skal indgå oplysninger om dato for anvendelsen af midlet, hvilken mark og afgrøde, der behandles samt dosis. Denne sprøjtejournal skal opbevares i 5 år og vises på forlangende. Plantedirektoratet fører tilsyn med, at bekendtgørelsen overholdes.

### **1.3.11. Egenkontrol**

Der skal hvert år føres journal over:

- Forbrug af foder, energi og vand opdelt i de typer, der er nævnt i tabellen i afsnit 2.3.3 / forbrug af råvarer og energi.
- Opgørelse pr 1. august over besætningens størrelse, produktionen af grise og opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Opgørelsen kan være den pågældende del af gødningsregnskabet eller slagteriafregninger.
- Bortskaffelse af affald og farligt affald. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma.
- Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt.
- Rengøring af staldene og af ventilationsanlæggene, samt eftersyn og justering.
- Besøg af Beholderkontrollen samt reparation af gyllebeholdere.
- Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb.

Det vedlagte skema – bilag 3 – kan anvendes til journalen.



Journalen skal udfyldes senest **1. marts hvert år** og skal forevises Odder Kommune på forlangende.

### **Støj**

Svinebruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende i henhold til begrundet mistanke, dog højst én gang om året overfor tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkårene om støjgrænser - i afsnit 1.3.5 om støj – ikke overskrides, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentationen skal kun omfatte de støjgrænser, der er relevante, ifølge tilsynsmyndighedens vurdering af den konkrete sag.

Dokumentationen skal ske i form af enten:

- Beregninger af støjniveauet efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, der er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 eller
- Måling af støjniveauet, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997

Beregning eller måling skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret eller af en person, der er certificeret til ”Miljømålinger – ekstern støj”.

Vurdering af støjgrænsens eventuelle overskridelse foretages ud fra Støjvejledningen nr. 5/1984 eller Orientering nr. 9/1997.

Svinebruget afholder selv omkostningerne til målingerne.

### **1.3.12. Renere teknologi**

Svinebruget skal mindst én gang om året undersøge muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, således at miljøbelastningen nedsættes.

### **1.3.13. Forebyggelse af større uheld**

Svinebruget skal indrettes og drives således, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges.

I forbindelse med større uheld skal der straks gives besked til Beredskabet på tlf. 112 samt Odder Kommune, Ejendomsservice på tlf. 8780 3333.

## **1.4. Tilsyn**

Odder Kommune har som tilsynsmyndighed ifølge Miljøbeskyttelsesloven ret til på ethvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår overholdes.

Indtil der er forløbet 8 år efter meddelelse af denne godkendelse, må tilsynsmyndigheden som hovedregel ikke ændre vilkårene heri. Egenkontrolvilkår er dog undtaget fra denne beskyttelse.

Tilsynsmyndigheden skal mindst hvert 10. år tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene heri. Den første regelmæssige revurdering skal foretages 8 år efter denne godkendelses dato ifølge §18 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Herudover skal godkendelsen tages op til revurdering i tilfælde af, at forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudsiges, eller der er skabt teknisk mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt eller andre forhold nævnt i Miljøbeskyttelseslovens §41a.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato, dvs. udvidelsen skal da være påbegyndt.

Udvidelsen skal desuden være tilendebragt senest 5 år efter godkendelsens dato ifølge §16 i Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed.

### 1.5. Offentliggørelse

Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering i Odder Avis onsdag den hvilket er godkendelsens dato.

Følgende er samtidigt hermed underrettet om godkendelsen:

Niels Lauridsen, Drammelstrupvej 7, 8300 Odder.

LRØ Horsens, Samsøgade 3, 8700 Horsens.

Arbejdstilsynet Århus Amt, P. Hiort-Lorenzens Vej 2A, 8000 Århus C.

Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Embedslægeinstitutionen for Århus Amt, Østergade 1, 8000 Århus C.

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

Den Åbne Miljøforening, att. Per Smidt, Rosensgade 62b, 8300 Odder.

Friluftsrådet ved Christian Halgreen, Bogensegade 6, 8000 Århus C.

Beboere i Balle samt beboere indenfor 300 meter fra Balle Nygård er orienteret pr brev om afgørelsen:

Ove Bjarne Nilsson	Drammelstrupvej 1
Jack Lykke Jørgensen og Lene Birkegaard Pedersen	Drammelstrupvej 3
Allan Hansen og Lissi Schacht Hansen	Drammelstrupvej 5
Leo Kjær Sørensen	Drammelstrupvej 9
Per Hvitved Bøstrup Hansen	Drammelstrupvej 11
Jørgen Lykke Jørgensen og Iris Lougman Jørgensen	Drammelstrupvej 12
Peder Nielsen	Drammelstrupvej 13
Søren Sørensen og Sanne Schmidt Lund Sørensen	Drammelstrupvej 15
Jes Skovgaard Andersen og Ruth Elisabeth Andersen	Drammelstrupvej 16
Niels Leth Madsen	Drammelstrupvej 17
Lars Lund Pedersen	Drammelstrupvej 19
Kaija-Liisa Myyrylainen Bruun	Drammelstrupvej 20
Michael Stener Madsen	Drammelstrupvej 21
Jørgen Nielsen	Drammelstrupvej 22
Michael Starcke og Tina Starcke	Drammelstrupvej 23 A
Jørn Juul Rasmussen	Drammelstrupvej 23 B
Anna Røjgaard Lauridsen	Drammelstrupvej 25
Poul Stensgaard Becker og Helle Becker	Drammelstrupvej 29
Leif Nielsen og Laila Evjen	Drammelstrupvej 35
Søren Mønster Jensen	Drammelstrupvej 37
Vera Rasmussen	Drammelstrupvej 39
Holger Rønde	Drammelstrupvej 41

Leif G Dahlstrøm Madsen	Balle Tværvej 3
Birte Marie Gerda Kristensen	Findalsvej 29*
Otto Hansen	Bakkegaardsvej 75
Svend Theilmann / bor Assedrupvej 100	Ballevej 197*

*\* Disse bor over 300 meter fra Kildegård, men er hørt i forbindelse med ansøgning om lokaliseringsgodkendelse på Ballevej 197, som er hørt samtidig med Kildegård.*

## 1.6. Klagevejledning

Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen inden 4 uger fra annoncerings dato.

Klageberettiget er ansøgeren, Amtsrådet, Embedslægen og enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt visse foreninger, der er nævnt i miljøbeskyttelseslovens §§99 og 100.

Eventuel klage stiles til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Klagen skal indsendes til Odder Kommune, Ejendomsservice, Rådhusgade 3, 8300 Odder, som sender den videre. Klagen skal være forvaltningen i hænde senest den

Såfremt godkendelsen bliver påklaget, vil det straks blive meddelt ansøgeren.

En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker imidlertid på den pågældendes eget ansvar.

Søgsmål kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 anlægges for domstolene indtil 6 måneder efter godkendelsens dato.

Odder Kommune

Mogens Rasmussen  
Afdelingsleder

Mette Nørfelt  
Miljøsagsbehandler for landbrug

## 2. Oplysninger i sagen

### 2.1. Ejendommens beliggenhed

Ejendommen Kildegård er beliggende Drammelstrupvej 7 i landområde - bilag 1.

Afstanden fra staldbygninger på Drammelstrupvej 7 er til nærmeste:

Afstand i meter fra nærmeste staldanlæg til:	Eksisterende stalde på Drammelstrupvej 7	Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav nr. 604 af 15.7.2002
Beboelse på samme ejendom	15	15
Nærmeste nabobeboelse – Drammelstrupvej 41	30	50
Drammelstrupvej 5	62	50
Byzone – Odder	1500 meter	300
Samlet bebyggelse – Balle	under 300	300
Vandløb, vandløb	-	15
Offentlige vej – Drammelstrupvej	over 15	15

### 2.2. Ejendommens indretning og drift

Bygningerne ses på bilag 2.

Gårdens bolig opvarmes med træfyr. Staldene opvarmes ikke.

Der er følgende olietanke:

Olietank	Mærke	Størrelse liter	Alder	Placering
Diesellole	Brande Beholderfabrik - 2244	4000	ca.1997	Maskinhus
Diesellole	Herning Beholderfabrik - 26738	1800	1980	Lade

Begge olietanke er fritstående, står på fast gulv, der er ikke afløb til kloak.

Vandforsyning til Kildegård sker fra Balle Vandværk.

Korn opbevares i 2 gastætte siloer.

Foder fremstilles på gården.

### 2.3. Produktions tekniske oplysninger

#### 2.3.1. Nyetableringer

Der opføres ikke nyt byggeri.

### 2.3.2. Produktionens forløb

Dyr	Nuværende produktion i dyreenheder	Ansøgt produktion i dyreenheder
Slagtesvin	9500 / 36 = 263,9	10100 / 36 = 280,6
I alt	263,9	280,6

Den ansøgte produktionen består af en slagtesvineproduktion på 10.100 stk, som opfedes fra 30 til 100 kg.

Slagtesvinene går i staldafsnit, der rengøres efter hvert hold. Der er ca. 2300 slagtesvin på stald af gangen, tidligere var der 2600 på stald (se afsnit 3.2.5).

#### Gødningsofvaringsanlæg:

Gyllen sluses ud til forbeholder og pumpes derfra til lagertanke.

Ejendommens gødningsofvaringsanlæg består af:

Opbevaringsanlæg	m3	Beholderkontrol
Gylletank opført i 1984 - Muleby betonelementer med kabler	750	ingen bemærkninger - 1998
Gylletank opført i 1989 - Muleby betonelementer med kabler	1200	4 kabler skal udskiftes - arbejdet er udført - 1999
Gylletank opført i 1992 - Muleby betonelementer med kabler	2200	ingen bemærkninger - 2002
Gyllekanaler og forbeholder	465+12+13	
I alt	4900	

Der er dykket indløb i alle gyllebeholdere.

Gylletankene dækker et areal på ca. (175+334+500 =) 1009 m<sup>2</sup>.

Der har været 10 års beholderkontrol i alle 3 gyllebeholdere.

Der benyttes tilsætningsstoffer i foderet for at reducere lugten fra staldene og gyllen. Der bruges 70.000 kr. årligt på produktet Pioner feed add-s, som tilsættes foderet.

Der bruges Pioner Viscolight, som tilsættes gyllen ved omrøring, dette binder lugten, gør gyllen mere ensartet og letter omrøringen.

#### Produktion af husdyrgødning:

I samtlige gødearealer er riste- eller betonspaltegulve.

Der er fuldspaltegulve i slagtesvinestaldene.

Gyllemængden er angivet på grundlag af Landbrugets byggeblad Gr. Nr. 95.03-03 pr 31.1.03.

Dyr	Antal	Beregningsfaktor	Produceret gylle i tons pr år
Slagtesvin	10.100	0,48	4848
I alt			4848

Opbevaringskapaciteten er 4900 m<sup>3</sup> pr år / 404 tons produceret gylle pr måned = 12,1 måneder. Kravet om en opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder er opfyldt.

#### Jordtilliggende:

Arealer egnet til udbringning af husdyrgødning:

	Egnet til udbringning af husdyrgødning i ha
Drammelstrupvej 7	137,0
Gylleaftaler	63,4
I alt	200,4

Ejendommens ejede arealer ligger samlet omkring bygningerne og Balle by samt længere væk.

Der kræves et harmoniareal på (280,6 dyreenheder / 1,4 =) 200,4 ha, hvilket er opfyldt. Kravet til ejet jord: Der ejes 137 ha, der er egnet til udbringning til af husdyrgødning.

0 - 120 DE	$(120 / 1,4) * 0,25 =$	21,4
120 – 250 DE	$(130 / 1,4) * 0,60 =$	55,7
250 – 281 DE	$( 31 / 1,4) * 1,00 =$	22,1
Arealkrav		99,2

Det reducerede arealkrav er  $99,2 * 0,67 = 66,5$  ha.

#### **2.3.3. Forbrug af råvarer og energi**

Ejendommens forbrug:

Type	Mængde om året
<b>Foder</b>	
Eget og indkøbt korn	1369 tons
Soja	385 tons
Mineralfoder	63 tons
Fedt	27 tons
<b>Energi</b>	
El: ventilation, udfodring, gyllepumpning, lys, kørende materiel og husholdning	110.000 kWh
Diesel: markdrift	15.000 liter
Fyringsolie: opvarmning af stald	1000 liter
<b>Vand</b>	
Drikkevand, vaskevand og husholdning	6000 m <sup>3</sup>

#### **2.3.4. Bekæmpelsesmidler**

Bekæmpelsesmidler og kemikalier opbevares i aflåst rum i foderladens nordvestlige hjørne.

Der er fast gulv og ikke afløb til kloak.

Medicin opbevares i mellemgang mellem bygning 7 og 8.

Ejeren og de ansatte, som sprøjter marken, har sprøjtebevis eller certifikat.

Der anvendes vandbeholder ved påfyldning af marksprøjten.

Marksprøjten påfyldes med sprøjtemiddel på vaskepladsen med afløb til opsamlingsbeholder.

### **2.3.5. Renere teknologi**

Der anvendes på nuværende tidspunkt slæbeslanger.

Fluer bekæmpes med rovfluer.

Der er installeret iblødsætningsanlæg i slagtesvinestaldene, hvilket reducerer vandforbruget til vask.

Der anvendes støvbinding vha. vand.

## **2.4. Svinebrugets forurening**

### **2.4.1. Husdyrgødning**

Påfyldning af gyllevogn foregår nu på de ubefæstede arealer ved gyllebeholderne.

### **2.4.2. Støj**

Foder fremstilles i foderladden i perioder gennem hele døgnet, dog ikke natten.

Der forekommer støj fra kornfremføring samt fra fodermaleblønde anlæg.

Korn opbevares desuden i gastætte siloer, hvorved der ikke fremkommer støj fra korntørring.

Ventilationsanlæggene på staldbygningerne forårsager nogen støj.

Der forekommer støj i forbindelse med transport af foder og grise fra ejendommen samt i forbindelse med almindelig markdrift.

### **2.4.3. Luftforurening**

Der er 19 afkast på staldene. Heraf er 17 afkast placeret ved kip og 2 afkast er ført gennem tagfladen – bilag 2.

Der er mekanisk ventilation af typen undertryk i alle stalde.

Udledningen af forurenende stoffer til luften vil hovedsagelig bestå af støv og lugt fra staldene, udsendt gennem ventilationsanlæggene.

Lugtforurening vil desuden forekomme i forbindelse med omrøring i og overpumpning fra stald til gyllebeholder ca. hver 2. uge og i forbindelse med udbringning af gylle på markerne i udbringningssæsonen.

Der er desuden udledning af forurenende stoffer fra diverse køretøjer.

Det er ikke tilladt i miljøgodkendelsen fra 1992 at pumpe over fra stald til gyllebeholder, omrøre, flytte og udbringe husdyrgødning på fredage, lørdage, søndage og helligdage.

### **2.4.4 Transport**

På offentlig vej vil der foregå transport med foder, slagtesvin samt gylle.

Antal transporter	Nuværende forhold	Ansøgt drift
Transport med dyr	104	104
Gylle	205	215
Øvrige	82	82
I alt	391	401

### **2.4.5. Affald**

Der frembringes følgende typer af affald:

Type	Opbevaring	Aflleveres til
Emballage fra Sprøjtemidler + sprøjtemiddelrester	Aflåst rum i foderlade	Århusegnens andel i Malling
Medicinrester, kanyler	I medicinrum	Dyrlægeordningen
Olieaffald	I tromler i maskinhus	Godkendt transportør - kommunal modtageplads
Døde dyr	Lukket container	Destruktionsanstalt

#### **2.4.6. Spildevand**

Spildevand fra husholdningen ledes til trixtank og videre til dræn. Slam fra bundfældningstank føres til renseanlæg via den kommunale tømningsordning.

Spildevand fra vask af foderrekvisitter og stalde ledes til gyllebeholder.

Marksprøjten skylles indvendigt med medbragt vand ude i marken.

Vask af marksprøjte, gyllevogn og maskiner sker på vaskepladsen med afløb til opsamlingsbeholder.

Overfladevand og tagvand ledes til dræn.

### **2.5. Forureningsbegrænsende foranstaltninger**

#### **2.5.1. Luftforurening**

Der opretholdes tilstedighed flydelag på gyllebeholderne – om nødvendigt med snittet halm. Gylle udbringes med slæbeslanger.



### **3. Tilsynsmyndighedens bemærkninger**

Der ansøges om miljøgodkendelse, idet husdyrproduktionen med den ansøgte udvidelse skal have en ny miljøgodkendelse. Slagtesvineproduktioner over 210 dyreenheder er godkendelsespligtige ifølge kapitel 5 §33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Med denne miljøgodkendelse ophæves miljøgodkendelsen fra 18.3.1992 på Drammelstrupvej 7.

Der er foretaget offentlig annoncering i Odder Avis den 21.5.2003 samt på Odder Kommunes hjemmeside. Der er desuden tilsendt brev til beboelser i Balle samt beboelser indenfor 300 meter fra Kildegård.

Der er ikke indkommet skriftlige bemærkninger i forbindelse med offentlighedsperioden.

#### **3.1. Ejendommens beliggenhed**

Ejendommen Kildegård er beliggende i landzone i Balle by. Områdets anvendelse omkring Balle er fastlagt til jordbrugsformål.

#### **3.2. Vurdering af virksomhedens miljøforhold**

Det vurderes, at svinebruget ved at overholde lovgivningen og de stillede vilkår fortsat kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening.

##### **3.2.1. Forhold i relation til Husdyrgødningsbekendtgørelsen**

Opbevaringskapaciteten for gylle er på 12,1 måneder, hvilket opfylder vilkåret.

Harmoniarealet er opfyldt - Plantedirektoratet er kontrolmyndighed på dette område.

Kravet til ejet jord er opfyldt - Jordbrugskommissionen er kontrolmyndighed på dette område.

Hvis arealerne til udspreddning af husdyrgødning ændres, skal Århus Amt have mulighed for at vurdere, om projektet er VVM-pligtigt.

Udbringningen af husdyrgødning skal følge reglerne både i Husdyrgødningsbekendtgørelsen samt Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Plantedirektoratet er kontrolmyndighed for denne bekendtgørelse.

Transport af husdyrgødning over vejafstand på mere end 10 km skal foregå med lastbil eller påhængskøretøj hertil ifølge Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav. Jordbrugskommissionen er kontrolmyndighed på dette område. Ifølge oplysningerne er den længste transportvej 6 km.

##### **3.2.2. Beholderkontrol**

Der har været 10 års beholderkontrol i 1998, 1999 og 2002 på de 3 gyllebeholdere. Beholderen fra 1989 har fået reparationer udført, der var ikke bemærkninger til de andre 2 beholdere.

##### **3.2.3. Skadedyr**

Til bekæmpelse af fluer i staldene anvendes rovfluer. Dette er én af de metoder, som Statens Skadedyrlaboratorium anbefaler.

Er der tegn på tilstedeværelse af rotter, så skal det anmeldes til Odder Kommune, Ejendomsservice (tlf. 8780 3333), som sørger for rottebekæmpelse.

#### **3.2.4. Støj**

Svinebruget er beliggende i landzone og skal overholde støjgrænserne for ”Type 3 – blandet bolig og erhverv” i Støjvejledningen nr. 5/1984 med de lempelser for lørdag og søndag, der fremgår af Vejledningen i godkendelse af husdyrbrug. Begrundelsen er, at en del af landbrugsbedriften skal kunne foregå uafhængigt af ugedagene. Grænserne gælder i skel i det åbne land.

Svinebrugets bidrag til støjniveauet i omgivelserne forventes hovedsageligt at stamme fra ventilationsanlæggene på staldene, foderfremstillingen, maskinerne og fra transport af grise og gylle.

Det vurderes, at svinebruget kan overholde støjgrænserne, og der har ikke været klager over støj fra naboer.

Idet der anvendes stor gyllevogn på 18 tons, er antallet af transporter med husdyrgødning reduceret.

#### **3.2.5. Luftforurening**

Der vil hovedsageligt være lugt fra staldenes ventilationsanlæg, gyllebeholdere og fra udkørsel af gylle.

Kildegård ligger i samlet bebyggelse.

Med baggrund i Miljøstyrelsens Vejledning i godkendelse af husdyrbrug 1997 kan det anbefales, at afstanden fra stalde til nærmeste nabobeboelser, der ligger som enkeltbeboelser i landzone, er større end 185 meter.

Med baggrund i FMK's lugtvejledning anbefales afstanden at være 110 meter til enkeltboliger og 250 meter til samlet bebyggelse. Eftersom nærmeste nabobeboelse ligger ca. 30 meter fra staldene og der ligger i alt 24 beboelser indenfor 250 meter fra staldene (alle i Balle by), kan der forventes lugtgener for beboerne i Balle by.

Idet slagtesvinene vokser hurtigere og dermed er kortere tid på stald, produceres der flere dyr om året. Men det maksimale antal dyr på stald ad gangen er mindsket til 2300 slagtesvin, hvor der før stod 2600 slagtesvin på stald ad gangen. Dermed er lugtemissionen mindsket, trods udvidelsen samlet over året.

Der er ikke indkommet klager over virksomheden, siden produktionen sidst blev godkendt i 1992. Ansøger udviser megen hensyn i den daglige drift og overholder de stillede vilkår.

Ansøger bruger 70.000 kr. årligt på lugtreducerende tilsætningsstoffer i foderet og i gyllen.

Det vurderes, at eventuelle gener i vidt omfang kan mindskes ved de fastsatte krav om, at der opretholdes god staldhygiejne i form af rene og tørre stalde, at ventilationen rengøres jævnlige og at der til stadighed er flydelag på gyllebeholderne. Disse foranstaltninger forventes at ville nedbringe den beregnede geneafstand betydeligt.

Der vil tillige forekomme støv fra staldene og fra foderhåndtering, men det vurderes, at det ikke vil forårsage gener for nabobeboelser.

Ifølge miljøgodkendelsen fra 1992 må der kun udbringes husdyrgødning på mandag til torsdag. Dette øger imidlertid perioden, hvor der må udbringes husdyrgødning, hvorfor det med denne godkendelse bliver tilladt at udbringe fra mandag til fredag.

Idet der ikke må udbringes husdyrgødning lørdag, søndag og helligdage er lugtgener fra udbringning af husdyrgødning begrænset betydeligt i forhold til naboer på dage, hvor folk holder fri.

Der er givet tilladelse til undtagelsesvis at udbringe husdyrgødning i en weekend, såfremt der har været en længerevarende periode med dårligt vejr. Dette skal ske efter forudgående orientering til og tilladelse fra Odder Kommune.

Gylle udbringes allerede nu med slæbeslanger.

Det pålægges desuden ejeren én gang årligt at undersøge mulighederne for at mindske eventuelle gener ved at anvende renere teknologi.

### **3.2.6. Affald**

Farligt affald opbevares efter reglerne.

Landbrugsbedriften skal – ligesom alle andre virksomheder – anmelde hvilke typer af farligt affald, der frembringes og hvor, de afleveres. Dette skal gøres på en blanket, der fås hos Teknisk Forvaltning, Odder Kommune.

I §18 i Affaldsbekendtgørelsen kræves det, at alle godkendelsespligtige landbrug skal registrere alle typer af affald på bestemte blanketter. De oplysninger, der kræves i afsnittet om egenkontrol 1.3.11 i denne godkendelse – bilag 3 – er blot en del af denne registrering.

Døde dyr opbevares og afhentes som beskrevet i vilkåret.

### **3.2.7. Jord og grundvand**

Påfyldning af gyllevogn vurderes at foregå omhyggeligt, hvorfor der ikke stilles krav om befæstet plads med afløb retur til opsamlingsbeholder.

Påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte samt vask af marksprøjte, gyllevogn og maskiner foregår på vaskepladsen med afløb til opsamlingsbeholder, hvorved forurening ved spild af sprøjtemiddel og rester af sprøjtemiddel og gylle fra vask er minimeret.

### **3.2.8. Bekæmpelsesmidler**

Bekæmpelsesmidlerne opbevares forsvarligt under lås uden risiko for afløb til kloak.

Der benyttes allerede nu vandbeholder ved påfyldning af vand på marksprøjten, så boringen beskyttes mod tilbageløb af sprøjtemiddel.

De personer, der udbringer bekæmpelsesmidlerne, har sprøjtecertifikat eller bevis.

### **3.2.9. Egenkontrol**

Der er stillet krav om egenkontrol, således at virksomheden bliver opmærksom på forbrugets størrelse, samt at størrelsen af den årlige husdyrproduktion ikke overskrider det tilladte dyrehold i godkendelsen.

### **3.2.10. Renere teknologi**

Virksomheden anvender renere teknologi, og det vurderes, at virksomhedsejeren også fremover er opmærksom på nye ressourcebesparende og miljørigtige tiltag, som udvikles indenfor landbruget.

### **3.2.11. Forebyggelse af uheld**

Svinebruget har en god sikring for at risiko for utilsigtet forurening ved spild af sprøjtemiddel er minimeret ved brug af vaskepladsen.

### **3.2.12. Risikobetonede oplag**

Der forekommer ikke oplag af stoffer i sådanne mængder, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

## **4. Lovgrundlag**

Der er i godkendelsen truffet afgørelse i henhold til:

- Miljøbeskyttelsesloven:  
Lov om miljøbeskyttelse nr. 753 af 25.8.2001.
- Godkendelsesbekendtgørelsen:  
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 606 af 15.7.2002.
- Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav nr. 824 af 2.10.2002.
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen:  
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 604 af 15.7.2002.
- Beholderkontrolbekendtgørelsen:  
Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand nr. 723 af 12.9.1997.
- Bioaskebekendtgørelsen:  
Bekendtgørelse om anvendelse af aske fra forgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål nr. 39 af 20.1.2000.
- Affaldsbekendtgørelsen:  
Bekendtgørelse om affald nr. 619 af 27.6.2000.
- Lovbekendtgørelse om kemiske stoffer og produkter nr. 21 af 16.1.1996.
- Bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler:  
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler nr. 241 af 27.4.1998.  
Bekendtgørelse om helt eller delvist forbud mod visse bekæmpelsesmidler nr. 689 af 24.8.1999.
- Bekendtgørelsen om sprøjtecertifikat:  
Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler nr. 360 af 24.5.1993.
- Risikobekendtgørelsen:  
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 106 af 1.2.2000.

- Støjvejledningen:  
 Miljøstyrelsens vejledning om Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.  
 Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj fra virksomheder.  
 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.  
 Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.
- Miljøstyrelsens vejledning i Godkendelse af husdyrbrug 1997, 2. udgave nr. 4.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om Begrænsning af lugtgener fra virksomheder.
- FMK's Lugtvejledning 2002:  
 Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde.
- Regulativ for erhvervsaffald fra Reno Syd - 2001.
- Statens Skadedyrslaboratorium rapport nr. 3/2002  
 Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr i 2002.

## **5. Fortegnelse over bilag og sagens øvrige akter**

### **5.1. Bilag**

Bilag 1: Oversigtskort over placering af ejendom  
 Bilag 2: Oversigtskort over ejendommens bygninger  
 Bilag 3: Skema til egenkontrol

### **5.2. Øvrige sagsakter**

1. Ansøgningsmateriale - 30.8.2002
2. Afgørelse fra Århus Amt vedrørende VVM-screening – 7.3.2003
3. Rapport over tilsyn på Kildegård – 8.5.2003