Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Forlev Miljøanlæg
Vejlagervej 4 A
4241 Vemmelev

Miljø og produktion
J.nr. 2019-1737
Ref. Mapou/Eiren
Den 22. oktober 2026

Indskærpelse af vilkår D5-D8, J2, J1, C24, C33, M3 i Revurdering af miljøgodkendelse for Forlev Miljøanlæg af 1. december 2009

Miljøstyrelsen har på tilsyn den 24. juni 2026 konstateret, at nedenstående vilkår ikke overholdes:

Det fremgår af vilkår i revurdering af 1. december 2009 at:

Vilkår D5
"Deponigas skal opsamles fra celle 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 og udnyttes i det eksisterende gasmotoranlæg, indtil det er dokumenteret og accepteret af tilsynsmyndigheden, at slutafdækningen evner at omsætte den dannede deponigas, der ikke opsamles…"

Vilkår D6
"Der skal moniteres for deponigas på celle 4.1…"

Vilkår D7
"Den igangsatte monitering for deponigas inde på Forlev Miljøanlæg ud for celle 3.2 og 3.4 skal fremover også omfatte celle 4.1…"

Vilkår D8
"Den igangsatte monitering for deponigas uden for Forlev Miljøanlæg ud for celle 3.1, 3.2 og 3.4 skal fremover også omfatte celle 4.1…"

Miljøstyrelsens konstateringer:
Ved tilsyn konstaterede Miljøstyrelsen følgende:

- Gasmotor er ikke etableret.
- Der opsamles ikke deponigas jf. vilkår D5.
- Gas går gennem mile med flis, som skulle omsætte metan til CO2. Der er ikke dokumentation for virkning. Vilkår forudsætter, at deponigas tilføres gasmotoranlæg. Dette sker ikke.

- Hovedbrønd for perkolatopsamling på Enhed 1 viste tydelig udtrædning af lossepladsgas ved åbning af brønd.

Miljøstyrelsen kan konstatere, at der ikke foregår systematisk opsamling og destruktion, og det indskærpes, at gas indsamles og destrueres.
Det indskærpes, at deponigas skal tilføres gasmotoranlæg eller anden destruktionsmulighed.

Derudover kan Miljøstyrelsen konstatere, at manglende overholdelse af vilkår D5 om opsamling af deponigas har som følge, at vilkår D6-D8 om monitering af gas inde og ude for Forlev Miljøanlæg ikke overholdes.
Der er ikke udtaget gasprøver, da gas ikke afbrændes. Monitering og overholdelse af vilkår ses ikke. Det indskærpes, at vilkår D5-D8 om måling og monitering overholdes.

Der er i høringsfase fremsendt gasmålinger som påviser at der ikke er målt metan. Miljøstyrelsen kan konstatere at der er uoverensstemmelse mellem konstaterede og målte forhold, da der var tydelig gaspåvirkning af deponiet på tilsyn.

Virksomheden oplyser at:

" Overholdelse af vilkår D5 om manglende håndtering af deponigas er situationen desværre ikke løst tilfredsstillende. Med henvisning til indskærpelsen af 10. januar 2025 er det ikke lykkedes at opnå en godkendelse for tilslutning til elnettet for en ny gasmotor. AffaldPlus vil snarest fremsende en ansøgning om ændring af vilkåret enten til etablering af en fakkel eller et biofilter med tilhørende dokumentation for effektivitet.
Vilkår D6-D8 er overholdt omkring monitorering af deponigas på celle 4.1 og ud for celle 3.2 og 3.4, se vedhæftede dokumentation herfor."

Vilkår J 2
"Perkolat fra deponeringsenhederne skal opsamles og bortskaffes løbende efter tilslutningstilladelse fra Slagelse Kommune…"

Vilkår J1
"Perkolatbrønde og -pumper skal efterses en gang om måneden.
Resultatet af eftersynet registreres i driftsjournalen.
Det skal sikres, at perkolat frit kan tilløbe perkolatbrønde og pumpebrønde ved løbende renholdelse af perkolatopsamlingssystemet."

Miljøstyrelsens konstateringer:
Ved tilsynet oplyste virksomheden, at brønde og pumper efterses ved, at de startes og hørbart kører.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at der ikke foregår regelmæssig sikring af, at perkolat kan tilløbe brønde frit. Anlæggets opbygning med stenfaskine i

den ældre del er svær at efterse eller kontrollere på anden måde end at iagttage cellernes ydelse.

Derudover har virksomheden oplyst, at enhed 2 og 3 har drænrør, som ikke efterses, da det er svært at gøre. Funktion vurderes på, at pumper kan køre samt vurdering af årlig perkolatmængde.

Idet der er konstateret stor forskel på årligt fraført mængde perkolat, skal Miljøstyrelsen til brug for vurdering af anlæggets funktionalitet herudover udbede sig en redegørelse for, hvordan vilkår J1 overholdes.

Data fra loggere på de dele af perkolatflowet som overvåges, bedes beskrevet. Og en redegørelse for de forskellige dele af deponiets årsperkolatydelser fremsendes.

Det indskærpes, at vilkår J1 og J2 om drift af perkolatopsamlingsanlæg overholdes.

Vilkår afsnit C med efterfølgende påbud om positivliste

Vilkår C24
"Driftsinstruksen skal sikre, at den midlertidige oplagring af forbrændingsegnet
affald overholder relevante krav i Beredskabsstyrelsens
tekniske forskrifter vedrørende bl.a. brandbart affald med hensyn
til:

- *Opdeling, størrelse og geometri af oplag*
- *Indbyrdes afstand mellem oplag*
- *Egenkontrol i henhold til Beredskabsstyrelsen bestemmelser*

Det skal ske ved, at Forlev Miljøanlæg vedligeholder eksisterende beredskabsplan samt opdaterer driftsinstruktion jf. vilkår A 4."

Miljøstyrelsens konstateringer:
Ved tilsyn konstaterede Miljøstyrelsen, at der var oplagret 2 bunker stort brandbart, og 2 bunker småt/neddelt.
Virksomheden oplyste, at der ikke var kendskab til relevante krav i beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter.
Det indskærpes, at vilkår C24 skal overholdes. Driftsinstruksen skal være opdateret ift. viden om beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter.

Virksomheden oplyser i høring at driftsinstruks opdateres.

Vilkår C33
"Anlægget skal i driftsperioden minimum én gang årligt foretage en vurdering af deponeringsanlæggets samlede restvolumen samt af sætninger i det deponerede affald.

I vurderingen skal der for hver enkelt deponeringsenhed indgå en opgørelse over det samlede deponeringsareal, mængde og sammensætning af det deponerede affald, deponeringsmetoder, tidspunkt for og varighed af deponeringen."

Miljøstyrelsens konstateringer: Ved tilsynet oplyste virksomheden, at restvolumen sidst er vurderet i 2024. Dette gøres ved droneopmåling.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at vilkår C33 ikke overholdes.
Det indskærpes at restvolumen skal måles minimum én gang årligt, i overensstemmelse med vilkår C33, så der er opdateret viden om restoplag.

Virksomheden har efterfølgende sendt afsnit fra 2025 årsrapport om restkapacitet.

Uoverensstemmelse mellem den godkendte positivliste for Forlev Miljøanlæg og positiv listen fra virksomhedens hjemmeside

Ved tilsynet oplyste virksomheden, at kopi af Forlev Miljøcenters positivliste kan ses på virksomhedens hjemmeside https://affaldplus.dk/forlev-miljoeanlaeg . Ved gennemgang af denne positivliste kunne Miljøstyrelsen konstatere, at en del affaldsfraktioner med EAK-koder, der er anført på positivlisten, ikke er godkendt af Miljøstyrelsen jf. påbud om ændring af positivliste af 14. maj 2012, og senere ændringer.

Det handler om følgende affaldsfraktioner med EAK koder:

- 10 09 12Affald fra jernstøberi (i big bags)
- 10 10 12Affald fra metalstøberi (i bigbags)
- 12 01 17Affald fra sandblæsning

Miljøstyrelsen gør opmærksom på at jf. vilkår 2. i påbud om ændring af positivliste for Forlev Miljøanlæg af 20. juni 2016 må U-klassificeret isoleringsmaterialer ikke modtages, da de er klassificeret som farligt affald.

Miljøstyrelsens konstateringer:
Miljøstyrelsen kan konstatere, at Forlev Miljøcenters positivliste (hjemmesiden) omfatter andre/flere affaldsfraktioner med EAK koder, end den godkendte af Miljøstyrelsen positivliste for anlægget jf. påbud om ændring af positivliste af 14. maj 2012, og senere ændringer.

Det indskærpes, at der kun må modtages godkendte affaldsfraktioner.
Miljøstyrelsen har ikke kendskab til modtagelse af de ovennævnte affaldsfraktioner på Forlev Miljøcenter. Miljøstyrelsen skal derfor anmode om, at det oplyses om ovenstående fraktioner er deponeret, og i givet fald i hvilket omfang. Tilførsel af affaldsfraktioner, som ikke er på godkendt positivliste, skal ophøre umiddelbart.

Virksomheden oplyser i høringssvar at hjemmeside er opdateret og der ikke modtages affaldsfraktioner som ikke er på positivlisten

Vilkår M3
"Der skal stilles sikkerhed til tilsynsmyndigheden for de deponerede mængder affald på celle 4.2, som videreføres efter 16. juli 2009. Beløbsstørrelsen på sikkerhedsstillelsen skal være det beløb, som Slagelse Kommune har påbudt den 26. januar 2009. Pt. er det godkendte beløb 89,00 kr. pr. ton uden forrentning pristalsreguleret grundbeløb 2009. Indekset reguleres efter entrepriseindekset for jordarbejder.

Sikkerhedsstillelsen skal løbende forøges i takt med den mængde affald, der deponeres på anlægget. Sikkerhedsstillelsen skal opdateres en gang årligt og føres i et regneark…"

Miljøstyrelsens konstateringer:
Miljøstyrelsen konstaterede, at den nyeste opdateret sikkerhedsstilelse er fra 2024.
Det indskærpes, at der løbende opdateres sikkerhedsstillelse i henhold til vilkår M3.

Virksomheden har fremsendt opdateret sikkerhedsstillelse som Miljøstyrelsen vi gennemgå sammen med årsrapport 2025.

Asbestafdækning og uklassificeret mineraluld

På tilsynet oplyste virksomheden, at der bruges uklassificeret mineral/glasuld til daglig afdækning af asbestholdigt affald.

Uklassificeret mineral/glasuld er at betragte som farligt affald og kan ikke modtages på anlægget, jf. påbud om ændring af positivliste af 14. maj 2012 og senere ændringer.

Mineraluld er desuden ikke egnet til afdækning af asbest. Der skal foretages overdækning af asbestaffaldet med et hensigtsmæssigt materiale enten jord eller andet mineralsk affald med tilsvarende egenskaber. Afdækningen skal have en lagtykkelse på minimum 0,2 meter.

Miljøstyrelsens konstateringer:
Miljøstyrelsen konstaterede, at daglig afdækning af asbestholdigt affald foretages med uklassificeret mineral/glasuld, som er at betragte som farligt affald. Det indskærpes, at der ikke må anvendes isolering eller deponeringsegnede materialer til daglig afdækning af asbestholdigt affald.

Derudover har Miljøstyrelsen på tilsynet konstateret støvudvikling i deponeringscelle for asbestaffald i forbindelse med tilføjelse af et nyt lag affald i cellen.

Jf. bekendtgørelse om deponering BEK nr. 1253 af 21/11/2019, bilag 3, pkt. 6.3, nr. 3, og vilkår 10 i påbud om ændring af positivliste for Forlev Miljøanlæg af 20. juni 2016, *"For at undgå spredning af fibre skal der samme dag, som der er blevet deponeret asbestholdigt affald, foretages overdækning af asbestaffaldet med et hensigtsmæssigt materiale enten jord eller andet mineralsk affald med tilsvarende egenskaber. Asbest der ikke er indpakket i plast skal enten være fugtigt eller overdækkes øjeblikkeligt. Afdækningen skal have en lagtykkelse på minimum 0,2 meter."*

, jf. bilag C: *"Hvis asbestaffaldet ikke er indpakket i plast, skal affaldet befugtes regelmæssigt, i sommerperioden og i regnfattige perioder er det dagligt. "*

Det indskærpes jf. deponeringsbekendtgørelsen og vilkår i afsnit D at oplag af asbest ikke må afgive støv.

Virksomheden oplyser i høringsfase at:

"AffaldPlus er øjeblikkeligt stoppet med afdækning af asbest med uklassificeret mineral/glasuld og dækker fremover af med jord/grus med en lagtykkelse på minimum 0,2 meter.
AffaldPlus vil øge indsatsen mod støv via vanding og hurtig afdækning med ikke støvende materialer."

Miljøstyrelsen har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold bragt til ophør, jf. § 68 og § 69, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven[1].

Miljøstyrelsen skal på baggrund heraf indskærpe, at deponeringsbekendtgørelsens krav samt ovenstående vilkår i revurdering af 1. december 2009, samt vilkår i påbud om ændring af positivliste for Forlev Miljøanlæg af 20. juni 2016 overholdes.

Manglende overholdelse af love og regler og vilkår knyttet til en godkendelse og manglende efterkommelse af denne indskærpelse er strafbart jf. miljøbeskyttelseslovens § 110, og kan føre til politianmeldelse.

[1] Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.

Forlev Miljøanlæg skal senest den 1/10 2026 fremsende dokumentation for overholdelse af indskærpede vilkår.

Aktiviteter, som ikke gennemføres i overensstemmelse med påbudte vilkår, må først genoptages, når disse gennemføres i overenstemmelse med påbudte vilkår.

Aktiviteter, som ikke er godkendte, skal stoppes umiddelbart.

Indskærpelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, da vilkårene og regler i love og bekendtgørelser er allerede gældende bestemmelser.

Med venlig hilsen
Martin Poulsen

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Miljø og Produktion dine personoplysninger

Sådan håndterer vi dine personoplysninger

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.