

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 30-05-2025 -**

Mads Rosenlund, Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Overordnede oplysninger

Ejer	Mads Rosenlund		
Adresse	Skibelundvej 3, st., 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52208
E-mail	rosenlund98@gmail.com	CVR nr.	43278258
Mobil	28906423	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/7950
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	24-03-2020		
Ændret tilladelse	17-12-2012		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Mads Holm Rosenlund, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Dyreholdet er jf. CHR ophørt 8/4-2024 Der er fjernet bygninger, og der vil blive fjernet endnu mere. Den tidligere kostald er ændret til maskinhus. I de gamle stalde er inventar fjernet. Plansiloerne anvendes til majs, der samme dag læsses på lastbiler. Ellers er de tomme.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold. Vilkår fra §16 b, stk. 1 miljøtilladelsen bliver gennemgået.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladelsen omfatter: • Uændret produktionsareal i kostald (bygn. 10) på 1184 m². • Ungdyrstald (bygn. 5, 6, 7) på 594 m² i eksisterende bygning • Nye hestebokse på 111 m² i eksisterende bygning. • Ny kalveplads på 200 m².

	- o 150 m2 er til kalvehytter og 50 m2 til "alle dyr" (ejendommens får) • Møddingsplads på ledigt areal på eksisterende ensilageplads. • Møddingsplads på pladsen til kalvehytter. • Nye elementer i forlængelse af ensilagepladen tættest på gyllebeholderen samt pullert mellem bygning 2 og gyllebeholderen. • Eksisterende gyllebeholder på 381 m2 overfladeareal (1500 m3). • Eksisterende ensilageplads. • Eksisterende fodersiloer. • Eksisterende foder- og halmlade (bygning 9). • Eksisterende depot (bygning 2 og 4). • Eksisterende teknik og tankrum samt kontor. • Eksisterende pladser til døde dyr, vaskeplads samt jern og metal. • Eksisterende afløb og brønd på kalveplads. • Eksisterende opsamlingsbeholder til nedbør fra ensilage- og vaskeplads.
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
10	kostal	86	Malke-køer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	24-03-2020	24-03-2026
10	kostal	1.098	Malke-køer, kvier og stude	Senge-stald med spalter (kanal, bagskyl eller ringka-nal)	0	24-03-2020	24-03-2026
11	kalve	50	Alle dyr	Dybstrøelse	0	24-03-2020	24-03-2026
11	kalve	150	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	24-03-2020	24-03-2026
3	Heste	111	Heste	Dybstrøelse	0	24-03-2020	24-03-2026
5	st 5	190	Malke-køer, kvier og stude	Senge-stald med fast gulv	0	24-03-2020	24-03-2026
5	st 6	104	Malke-køer, kvier og stude	Senge-stald med spalter (kanal, bagskyl eller ringka-nal)	0	24-03-2020	24-03-2026
5	st 7	300	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	24-03-2020	24-03-2026

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
24-03-2020		Tilladelse - § 16b	§ 16 b Karl Schroeders Vej 3

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Det er kun de aktuelle vilkår, der er angivet: Vilkår 12: Krav til ensilagepladsen. Afløb til fortanken. Pladsen er tom. Vilkår 15: Opsyn med pumper og vogne, når der håndteres flydende husdyrgødning. Der er opsyn og gyllevogne er kontrolleret. Gyllebeholderen er tom. Det samme er fortanken. Vilkår 16: Friholdelse af afløbsbrønde ved plansiloer. Dette er aktuelt, når der er majs i plansiloerne. Vilkår 32-34: Olietanke skal være sikret mod påkørsel. Der skal være opsyn ved tankning. Tanke skal stå på fast og tæt bund. Vilkår 35: Egenkontrol. Der er ikke videregivet logbogen til ny ejer, så der sendes en ny.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. Der er ikke gylle i gyllekanalerne. De andre stalde er inventar fjernet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1973	600	900	0	
Ensilageplansilo	22-04-2002	896	1.300		Pladsen er opdelt i 3 og hvis der forekommer fast gødning i form af dybstrøelse, lægges det i på ensilagepladsen.
Ensilageplansilo	26-09-2013	684	800		Volumen ikke angivet.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1955		15	25		kapacitet i gl. ajlebeholder.
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1990	02-06-2020	383	1.530		
Gyllekanaler	01-01-1981		0	162		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1973		20	38		kapacitet i fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er hverken teltdug eller studs.
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 1990 på 1530 m3. Beholderkontrol 2/6-2020. Husk næste kontrol i 2030.
Flydelag	Gyllebeholderen er tom.
Logbog	Der føres logbog, når der er noget i gyllebeholderen.

Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af ensilage	Der er en støbt plads med afløb til tank. Pladsen er inddelt i 3 plansiloer. Der er side - og endemure. Bunden er fin.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tagvand	Tagrender og tagnedløb skal tjekkes ved den gamle stald.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Septitank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er maskinstationen, der sørger for dette.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet affald	Der er ingen affald på ejendommen. Når der kommer affald, så transporteres det til anden ejendom.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Ingen, da ejendommen nu er et planteavlsbrug.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med vand fra Provas.

Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Oliefyr.
--	----------

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
30-05-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,13 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	3,13.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. juni 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062

E-mail: akjj@haderslev.dk