

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 28-02-2025 -
Hans-Jørgen Hansen, Ballevej 2, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans-Jørgen Hansen		
Adresse	Ballevej 2, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52219
E-mail	birgittesmusik@hotmail.com	CVR nr.	15256893
Mobil		P nr.	1000890563

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/3805
Godkendelsestype	Tilsynsbrev.		
Ændret tilladelse	07-04-2009		
Tilladte dyreenheder	195,59		
Registreret dyreenheder i alt	205,35		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Hans-Jørgen Hansen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses-dato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	45	0,59	07-04-2009	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	113	150,67	07-04-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	6,22	07-04-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	75	38,12	07-04-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	62	0,70	0,00	7,50
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	112	167,60	3.718,22	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	4,83	0,00	57,41
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	70	32,22	0,00	634,16

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Ifølge tilsynsrapport fra 2009 er den tilladte produktion: 113 køer 23 kalve (0-6 mdr.) 75 opdræt (6-28 mdr.) 45 tyrekalve (43-63 kg.) Svarende til 166,95 DE jf. gældende lovgivning på daværende tidspunkt. Kvæg produktion i følge CHR 3. februar 2025: Handyr: 0 Kvier: 68 Køer: 111 Registrering i Gødningsregnskab 2023/2024: - 111,7 køer (EKM 11.526) - 17,6 årsopdræt (0,7-5,1 mdr.) - 69,6 årsopdræt (11,6-19,4 mdr.) - 62 slagtekalve (44,8-62 kg.) Registrering i Gødningsregnskab 2022/2023: - 114,6 køer (EKM 10.487) - 28,1 årsopdræt (1-5,5 mdr.) - 70,2 årsopdræt (11,5-17,9 mdr.) - 51 slagtekalve (44,1-64,4 kg.) Registrering i Gødningsregnskab 2021/2022: - 111 køer (EKM 10.862) - 21,9 årsopdræt (0,6-4,4 mdr.) - 69,7 årsopdræt (12,6-21,1 mdr.) - 53 slagtekalve (43,4-68,6 kg.) - 1 slagtekalv (260,8-550 kg.)

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	80	120	0	7-4-09: Pladsen mangler sider + afløb, må ikke bruges.
Ensilageplads	01-01-1987	150	300	0	Der er også 2 nye ensilagesiloer
Ensilageplads	01-01-2006	650	1.300	0	

Ensilageplads	01-01-2013	450	900	0	
Ensilageplansilo	06-09-2011	480	1.44 0		

Beholdere	Byggedato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gyl- leb.	01-01-1800	29-03- 2009	0			
Gyllebeholder	01-01-1982	14-12- 2019	150	600		Spjæld i gyllebeholder er fjernet.
Gyllebeholder	01-01-1995	14-12- 2019	288	1.150		
Gyllekanaler	01-01-1982		0	270		
Fortank t. gylle- beh.	01-01-1982		0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholderen fra 1995 på 1150 m3 er beholderkontrolleret den 14. december 2019. Gyllebeholderen fra 1982 på 615 m3 og er beholderkontrolleret den 14. december 2019 men kommentar - kræver reparation - Betonsøjle repareres da der er brækket en flig af ind til armering - På tilsynet den 28/2 2025 var skaden udbedret. Husk næste kontrol er i 2029. Ejendommen levere til biogas i Bevtøft.
Flydelag	Der var flydelag på begge gyllebeholdere.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er ingen møddingsplads. Der udmuges ca. 2-3 gange årligt - dette lægges i markstak. På tilsynet blev der fremvist logbog med registrerede markstakke fra november 2023 og april 2024.
Kalvehytter	Der er 9 dobbelt kalvehytter i brug. De er placeret nord for kostalden på støbt plads med afløb til opsamlingsbrønd. Der er 2 afløb fra kalvehytterne. Det ene ledes til kostalden og det andet ledes til brønd, som pumpes ind i stalden. Kalvehytter med plads til en kalv er taget ud af brug.
Opbevaring af ensilage	Der er 3 ensilagesiloer. Ved de 2 ældste er der støbt en lille kant i den nordlige ende. Der er afløb til fortank. I den modsatte ende er der afløb, der ledes til samletank. Plansiloerne skal repareres for revner. Derudover er der en ensilagesilo ved den gamle kostald. Der er afløb til forbeholder. Der er tætte sider. Siloen var i brug på tilsynsdagen. Der fodres med halm, wraphø, kraftfoder, majs og græs. Wrapballerne opbevares ved plansilo på fast bund med afløb. Kraftfodret opbevares i to siloer. Den ene silo blev repareret i efteråret 2024, men skal efterses igen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på tilsynsdagen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Når der vaskes maskiner foregår det kun i begrænset omfang foran maskinhuset på græsdække.
Vaskevand fra stald	Der er afløb i stalden, som ledes til gyllen. De andre stalde udtøres.
Tagvand	Tagvand ledes direkte i jorden nogle steder og andre steder er der faskiner. Ved kostaldens nordlige side ved kalvehytterne skal tagranden repareres.
Malk- erumsspildevand	Vaskes dagligt og vaskevandet ledes til gyllen.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet afledes via septiktank til nedsivning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Kalve opbevares på palle ved træer nord for kalvehytterne og overdækkes med plastic. Køer placeres på græsset mellem siloerne og kostalden og overdækkes med plastic. Det er sjældent, at der dør dyr på ejendommen. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der opbevares ingen spildolie på ejendommen.
Batterier	Afleveres i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Er meget begrænset og kommer i de opdelte beholdere.
Plastaffald	Opbevares i bunker på ejendommen og afhentes af vognmanden Benny Weisbjerg to gange årligt.
Gammelt jern	Bliver lagt i en stakke og køres til Jels produkthandler.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Medicinaffald og kanyler afleveres via dyrlægen eller på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Ikke relevant.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser afleveres på genbrugspladsen. Stort set alle lys er blevet udskiftet i perioden 2022-2024 og elektrikker medtog de gamle lysstofrør.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår med snyltehveps.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages via den kommunale ordning og suppleres med hund og katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Ungdyrstald: Der er spalter i den ene side af stalden og ellers er der dybstrøelse.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har enkeltindvindingsanlæg.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med varmepumpe.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
28-02-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er Arlakontrol, stuehuset opvarmes med varmepumpe og alt er udskiftet til LED lys.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75 - 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, der ejendommen ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Vognmanden kører helt til stalden og slagtedyrerne går direkte ind i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 18. marts 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk