

MEKANIKER MICHAEL HOLMGAARD
Skt Olai Bakke 4
7600 Struer

DATO: 16-04-2018

JOURNALNUMMER
09.20.02-K08-4-06RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUERE: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484SAGSBEHANDLER:
RIKKE RUTH FISKBÆK
T: 9684 8453
E: RIKKERF@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport

Basistilsyn

Tilsynsdato: 5. april 2018	Journal nr.: 09.20.02-K08-4-06
Virksomhed: Mekaniker Michael Holmgaard Tilsynsadresse: Skt Olai Bakke 4, 7600 Struer	Virksomhedstype: Q01 - Autoværksted
CVR: 14275681 P. nr.: 1003931146 Tlf.: 97465810/51520224 E-mail: dmauto@tdcadsl.dk	Kontaktperson: Michael Holmgaard Tlf.: 97465810/51520224 E-mail: dmauto@tdcadsl.dk
Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 1y, Den nordlige Del, Vejrum Ejendomsnummer: 55330	Ejendommens ejer: Michael Holmgaard
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens ¹ § 65	Tilsynsførende: Rikke Ruth Fiskbæk

Den 5. april 2018 blev der afholdt miljøtilsyn hos Mekaniker Michael Holmgaard, Skt Olai Bakke 4, 7600 Struer.

Ved tilsynet deltog:

- Michael Holmgaard fra Mekaniker Michael Holmgaard DM Auto
- Rikke Ruth Fiskbæk fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundering, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling. Tilsynet og konklusionerne herpå afrapporteres i denne rapport.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14².

Læsevejledning

Tilsynsrapporten er inddelt således, at rapportens kapitel 2 indeholder oplysninger om kommunes risikoscore for virksomheden. Afsnittet er alene tænkt som en orientering til virksomheden om grundlaget for denne score samt resultatet af scoringen.

Rapportens efterfølgende kapitler indeholder uddybende beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt beskrivelser af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden. Flere af disse kapitler afsluttes med en samlet vurdering af det forhold, pågældende kapitel omhandler.

Rapportens kapitel 1 indeholder et resume af de forhold, hvortil der i forbindelse med tilsynet er særlige bemærkninger, herunder forhold, der skal følges op på. Disse forhold vil være beskrevet med evt. uddybende bemærkninger i de efterfølgende kapitler.

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn



Indhold

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger	5
1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes	5
1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles	6
1.3. Øvrige forhold	7
2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens	7
3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.	8
3.1. Zonestatus	8
3.2. Kommuneplan	8
3.3. Lokalplan	8
3.4. Zonetilladelse	8
3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse	8
3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)	8
3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)	9
3.8. Jordforureningsstatus	9
4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	9
5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.	9
5.1. Miljøvurdering (VVM)	9
5.2. Miljøgodkendelse	9
5.3. Autoværksted	9
6. Indretning og drift	9
6.1. Etableringsår	9
6.2. Udvidelser	9
6.3. Aktiviteter, processer, produktion	9
6.4. Udendørs aktiviteter	10
6.5. Maskiner og anlæg	10
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.	10
6.7. Antal ansatte	11
6.8. Driftstid	11
7. Råvarer og hjælpestoffer	11
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden	11
7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser	11
7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer	12
8. Lugt- og luftemission	13
8.1. Energianlæg	13
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening	13
8.3. Udsugningsanlæg	13
8.4. Filteranlæg	13
8.5. Afkast	13
8.6. Emissionsgrænseværdier	13
8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner	13
9. Affald	13
9.1. Generelle regler om affald	13
9.2. Virksomhedens affaldsproduktion	16
9.3. Farligt affald	16
9.4. Ikke farligt affald	16
9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg	16
9.6. Vurdering vedr. affald	16
10. Spildevand	17
10.1. Kloakeringsstatus	17
10.2. Uforurenet tag- og overfladevand fra befæstede arealer	18
10.3. Sanitært spildevand	18
10.4. Processpildevand	18
10.5. Renseanlæg	18
10.6. Vurdering vedr. spildevandsforhold	18
11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd	18

11.1. Støjklider	18
11.2. Vurdering vedr. støjforhold	18
12. Jord og grundvand	18
12.1. Tankanlæg	18
12.2. Belægninger	18
12.3. Jordforurening	18
12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold	19
13. Egenkontrol og dokumentation	19
13.1. Egenkontrol i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen	19
13.2. Vurdering af egenkontrol	19
14. Renere teknologi	19
15. Risikoforhold	19
Bilag	19



1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Endvidere gøres opmærksom på, at indskærper, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes

1. Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer

Gearolie i 60 l tromle opbevares direkte på gulvet i værksted.

Det vurderes, at der er risiko for spild til jorden via porte, døre mv. fra gearolie placeret direkte på gulvet i værkstedet.

Opbevaring af olie og kemikalier findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen³ eller i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier mv.⁴

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 samt i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier mv. til enhver tid efterleves.

2. Opbevaring af farligt affald

Ved tilsynet blev det oplyst at blyakkumulatorer opbevares på gulvet tæt ved værkstedets port.

Kølevæske, sprays og oliefiltre opbevares i 60 l spuns, som er placeret i et stativ. Affaldsfraktionerne er ikke spildsikrede.

Oplaget af farligt affald findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 til enhver tid efterleves.

3. Afleveringspligt for udtjente køretøjer

Det fremgår af bilskrotbekendtgørelsens⁵ § 4, stk. 1 og 2, at:

*"Borgere, virksomheder og offentlige og private institutioner **skal** aflevere udtjente køretøjer i form af person- og varebiler omfattet af producentansvar til virksomheder, som er registreret i henhold til § 6, til forhandlere, der opfylder de i §§ 9-10 nævnte betingelser, eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende krav.*

*Borgere, virksomheder og offentlige og private institutioner **skal** aflevere andre udtjente køretøjer end de i stk. 1 nævnte til virksomheder, som erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling og har godkendelse til at foretage affaldsbehandling af motorkøretøjer i henhold til § 33 i lov om miljøbeskyttelse".*

Udtjente køretøjer skal, jf. bilskrotbekendtgørelsens § 4, stk. 2, således afleveres til godkendt og registreret affaldsbehandlingsvirksomhed (ophugningsvirksomhed).

³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

⁴ Struer Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m., dateret 10.10.2000, justeret 12.06.2014

⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Oplagring af de udtjente køretøjer anses ulovligt, og det indskræpes, at de ved tilsynet observerede og henstillede 3 stk. udtjente køretøjer straks bortskaffes til godkendt og registreret affaldsbehandlingsvirksomhed (ophugningsvirksomhed) i hht. bilskrotbekendtgørelsens § 4.

4. Opbevaring af ikke farligt affald

Dæk, glasruder, jern og metal samt plastkofangere og -spoilere (PVC) opbevares opdelt i fraktioner udendørs uden beskyttelse mod vejrlig.

Forholdet anses i strid med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, og det indskræpes, at virksomheden straks tilsikrer, at oplag af affald af dæk, glasruder, mv. sker ved beskyttelse mod vejrlig.

5. Genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ⁶, § 11 ”Ordning for genbrugspladserne”, at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv., kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

Virksomheden oplyser, at den benytter den kommunale genbrugspladsordning til bortskaffelse af visse af virksomhedens affaldsfraktioner. Virksomheden er dog ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

Forholdet anses i strid med erhvervsaffaldsregulativets § 11, og det indskræpes, at denne ordning kun benyttes efter tilmelding til ordningen.

1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles

6. Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer

Diverse sprays og små dunke indeholdende råvarer og kemikalier blev opbevaret på hylder uden spildsikring, herunder i bunden af kemikalieskabet. Det vurderes, at der ikke er risiko for spild til jord eller grundvand, og at værkstedsgulvet i sig selv fungerer som spildopsamlingsfacilitet.

Dog er opbevaringen ikke i overensstemmelse med Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier mv. og det henstilles derfor, at diverse sprays og dunke fremover opbevares som foreskrevet, herunder bl.a. på tæt bund med opkant.

7. Godkendt transportør/indsamlingsvirksomhed

Ved tilsynet kunne det ikke oplyses, hvem der transporterer/modtager affaldsfraktionen bestående af absorptionsmidler (klude, tvist m.v.) forurenede med farligt affald, katalysatorer samt sandblæsansand.

Det henstilles, at der ved bortskaffelse af affald skal benyttes transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg, der er registreret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed⁷.

8. Bortskaffelse af processpildevand

Virksomheden har processpildevand i forbindelse med gulvvask i værkstedet.

Virksomheden har ikke renseanlæg for spildevand i form af sandfang og olieudskilleranlæg.

Det blev ikke klarlagt ved tilsynet, hvilke mængder processpildevand der produceres, og hvordan processpildevandet bortskaffes.

⁶ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

⁷ Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 29. juni 2017 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Det henstilles, at virksomheden inden 4 uger fra dags dato til tilsynsmyndigheden fremsender redegørelse for, hvor store mængder spildevand der bortskaffes, og hvordan spildevandet bortskaffes.

1.3. Øvrige forhold

9. Opdatering af oplysninger i BBR

Bygning 5 er efter en brand i 2011 delvist genopført/ombygget. Dette fremgår ikke af BBR.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendommejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.

10. Udtjente køretøjer

Der fandtes ved tilsynet, at der på betonpladsen bagved pladeværkstedet var opstillet en traktor, en ladvogn og en mindre personbil. Køretøjerne var ikke beskyttet mod vejrlig. Det er kommunens vurdering, at der er tale om udtjente køretøjer.

Kommunens vurdering, af at der er tale om affald i form af udtjente køretøjer, beror bl.a. på, at køretøjerne ikke anses økonomisk reparer bare, ikke kan registreres uden forudgående syn, og der ikke er tydelige tegn på, at istandsættelse er iværksat, jf. kriterierne som angivet i afsnit 2.3.1. i Miljøstyrelsens 2. udgave af orientering til kommunerne om retlige handlemuligheder i forbindelse med opbevaring af udtjente motordrevne køretøjer på privat grund og "herreløse" biler på veje af 1. november 2002.

Udtjente køretøjer (skrotbiler) er, jf. affaldsbekendtgørelsens⁸ bilag 2 EAK 10 01 04, defineret som farligt affald.

Såfremt du er uenig i, at køretøjerne er udtjente, bedes du staks rette henvendelse til tilsynsmyndigheden med dokumentation herfor, f.eks. i form af registreringsattest, købskontrakt, synsattest eller lignende.

11. Anmeldelse af olietank

Det blev oplyst ved tilsynet, at der etableres et nyt kaloriferfyr med tilhørende ny olietank. Olietanken skal jf. olietankbekendtgørelsen⁹ § 32, stk. 2 anmeldes til Struer Kommune. Vedlagt som bilag findes anmeldelsesskema (se bilag).

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 5, C: 5, D: 3, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = \underline{4,67}$$

For listevirksomheder¹⁰ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

⁸ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer om affald

⁹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

¹⁰ Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder¹¹ fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.

Til orientering:

[Klik her, hvis du vil læse mere om risikoscore i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.](#)

Se evt. også link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen:

<http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.

3.1. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i landzone.

3.2. Kommuneplan

Ejendommen er beliggende i boligområde nr. 5 L 5, jf. rammeplan for Vejrum Kirkeby og Vejrum Stad.

3.3. Lokalplan

Der er ingen lokalplan for området.

3.4. Zonetilladelse

Der er den 15. november 1996 søgt om landzonetilladelse til at drive auto- og pladeværksted. I den forbindelse blev det vurderet, at værkstedet kunne indrettes uden landzonetilladelse.

3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen er rammeområde 5 L 5, ejendommen er beliggende i boligområdet.

Nærmeste lokalplanlagte boligområde er L310, beliggende i afstand ca. 1,60 km mod syd, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste boligejendomme findes umiddelbart mod vest/sydvest (Skt Olai Bakke 5 og 6) og øst (Skt Olai Bakke 2A), alle med matrikler grænsende op til virksomhedens matrikel. Mod syd findes endnu en boligejendom (Skt Olai Bakke 3), afstanden fra boligens matrikelsskel til virksomhedens matrikelsskel er ca. 10 meter.

Afstanden fra virksomhedens støjende aktivitet til nærmeste bolig er ca. 35 meter.

Der er bolig på virksomhedens matrikel, ejendommen bebos af virksomhedens ejer.

3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb er *Kvistrup Møllebæk*, beliggende i ejendommens østlige matrikelsskel.

Nærmeste beskyttelse sø, afstand ca. 205 meter mod syd.

Der er ca. 5,9 km til nærmeste Natura 2000-område.

¹¹ Virksomheder, omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD¹²/OSD¹³)

Ejendommen er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD).

Der er ca. 350 meters afstand til nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).

3.8. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven¹⁴ findes at:

Ejendommen ikke er omfattet af områdeklassificering.

Den vestlige del af ejendommen er kortlagt som muligt forurenede grund (vidensniveau V1).

Der er områder af ejendommen, der er kortlagt som forurenede grund (vidensniveau V2).

Se vedlagte oversigtstegning.

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystem eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens¹⁵ bilag 1 og/eller bilag 2.

5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

5.3. Autoværksted

Virksomheden reguleres som et autoværksted omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen, samt af brugerbetalingsbekendtgørelsens¹⁶ § 2, stk. 1, nr. 6.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort, samt af vedlagte kommenterede fotos fra tilsynet.

6.1. Etableringsår

Autoværkstedet ”Mekaniker Michael Holmgaard” blev etableret på adressen i 1996.

6.2. Udvidelser

Der er siden sidste miljøtilsyn i 2015 ikke foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening.

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Der foregår / findes:

Almindelige autoreparation

Klargøring til syn

Service til biler

Slibning

¹² Områder med drikkevandsinteresser

¹³ Områder med særlige drikkevandsinteresser

¹⁴ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenede jord

¹⁵ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 448 af 11. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

¹⁶ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Svejsning

Modtagelse og oplag af trafikskadede biler

Plade- og karosseriarbejde foregår i begrænset omfang i pladeværkstedet.

Sandblæsning

Modtagelse og oplag af udtjente køretøjer (skrotbiler)

Der udføres / findes ikke:

Motorservice

Bilvask

Motorvask

Autoophugning

Autolakering

Undervognsbehandling

Rudeskift

6.4. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigtvist udtømmende.

Til- og frakørsel

Intern transport

Parkering

Affaldsoplag

6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende):

3 lifte

Svejser

Kompressor

Skære- og slibeværktøjer

Vinkelsliber

Afkast

Oliefyr – kalorifer

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.


Ifølge BBR:

Bygnings nr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m ²]	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Bolig/beboelse	1931	119	0	Elovne, elpaneler. Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)	
2	Erhverv/kontor	1957	46	46	Elovne, elpaneler	
3	Erhverv/detailhandel	1957	141	141	Elovne, elpaneler	
4	Erhverv/lager	1957/1970	346	346	Ingen varmeinstallation	
5	Erhverv/værksted	1974	463	463	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr	

De faktiske forhold:

Bygning 5 er efter en brand i 2011 delvist genopført/ombygget. Dette fremgår ikke af BBR.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsi­kre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendommejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.



Figur 1 Bygningsoversigt fra BBR

6.7. Antal ansatte

Enkeltmandsvirksomhed.

6.8. Driftstid

Mandag til fredag kl. 8.00 – 15.30.

7. Råvarer og hjælpstoffer**7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden**

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende), samt vedlagte kommenterede fotos.

7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser

Råvarer skal opbevares i hht. bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 om forebyggelse af jord- og vandforurening:



Stk. 1. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.

Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at dele af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

Råvarer i form af olie og kemikalier skal opbevares i hht. Struer Kommunes forskrift herfor. Forskriften blev udleveret til virksomheden under tilsynet.

Forskriften gælder for alle virksomheder (dog undtaget virksomheder, omfattet af miljøgodkendelse) og institutioner i Struer Kommune, der har oplag af olie og kemikalier mm. i flytbare beholdere og i tankanlæg (dog bortset fra olie (råvarer) i tankanlæg omfattet af olietankbekendtgørelsen), og omfatter opbevaring af olie og kemikalier (råvarer) i flytbare beholdere, samt opbevaring af kemikalier (råvarer og affald) i overjordiske og nedgravede tanke.

Det fremgår af forskriftens §§ 5-7, at:

- Oplag af olie og kemikalier mm. ikke må medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, recipienter, luft eller kloak.
- Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.
Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke.
Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
- Overjordiske oplag af kemikalier i tanke (andre tankanlæg, end tankanlæg omfattet af olietankbekendtgørelsens bestemmelser) må kun etableres på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.
Oplagspladsen skal være under tag.
Opbevaringen i tankene skal foregå lige så sikkert som beskrevet i olietankbekendtgørelsen, hvad angår type og indretning af tanke og rørsystemer.

7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer

Råvarer og hjælpestoffer blev hovedsageligt opbevaret på spildbakker og spildsikrede hylder. Dog blev gearolie i 60 l tromle opbevaret direkte på gulvet i værksted. Diverse sprays og små dunke indeholdende råvarer og kemikalier blev opbevaret på hylder uden spildsikring, herunder i bunden af kemikalieskabet.

Det vurderes, at der er risiko for spild til jorden via porte/døre fra gearolie placeret direkte på gulvet i værkstedet.

Opbevaring af olie og kemikalier findes ikke i overensstemmelse med bestemmelser i autoværkstedsbekendtgørelsen eller i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier mv.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 samt i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier mv. til enhver tid efterleves.

Diverse sprays og små dunke indeholdende råvarer og kemikalier blev opbevaret på hylder uden spildsikring, herunder i bunden af kemikalieskabet. Det vurderes, at der ikke er risiko for spild til jord eller grundvand. Dog er opbevaringen ikke i overensstemmelse med Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier mv. og det henstilles derfor, at diverse sprays og dunke fremover opbevares som foreskrevet, herunder bl.a. på tæt bund med opkant.

8. Lugt- og luftemission

8.1. Energianlæg

Ifølge BBR er der følgende energianlæg:

Elovne, elpaneler

Et-kammer fyr – Kalorifer

De faktiske forhold:

BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Støv

Slibning

Sandblæsning (cyklon med filter opsamler støv)

Luft

Svejserøg

Udstødningsgasser

8.3. Udsugningsanlæg

Virksomheden har 1 udsugningsanlæg med punktudsug for svejserøg, udstødningsgasser og støv:

8.4. Filteranlæg

Der er ingen filteranlæg på udsugningsanlægget.

Der er et cyklonfilteranlæg i forbindelse med sandblæseanlægget.

8.5. Afkast

Afkast er ført 2 meter over tag.

8.6. Emissionsgrænseværdier

Koncentrationen af støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/m^3 (0°C , 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi.

Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.

8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner

Ingen bemærkninger.

9. Affald

9.1. Generelle regler om affald

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen, reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, reglerne i bilskrotbekendtgørelsen og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ.



Dagrenovation

Med henvisning til Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 10 "Ordning for dagrenovationslignende affald" gælder, at virksomheder har pligt til enten af benytte den kommunale dagrenovationsindsamlingsordning eller benytte anvisningsordningen, herunder træffe aftale med affaldstransportør eller -indsamler om indsamling af dagrenovation, samt at sikre, at affaldet afleveres til forbrænding mindst én gang hver 14. dag.

Ordningen har til hensigt at sikre, at dagrenovationslignende affald bliver fraserteret virksomhedens øvrige affald med henblik på forbrænding.

Kildesortering

I hht. affaldsbekendtgørelsens § 64 vedrørende erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fremgår, at virksomheder skal kildesortere affaldet.

Af affaldsbekendtgørelsens § 67 fremgår endvidere, at virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af det kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

Af affaldsbekendtgørelsens § 68, stk. 1, fremgår, at affaldsproducerende virksomheder skal opfylde forpligtelsen i § 67 ved enten selv løbende at forberede affaldet til genbrug, genanvende affaldet eller anvende det til anden endelig materiale nyttiggørelse, eller ved efter behov, jf. dog stk. 3, at overdrage affaldet til én af følgende:

- 1) Et genanvendelses anlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret¹⁷.
- 2) En indsamlingsvirksomhed.
- 3) En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.
- 4) Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.
- 5) En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter §§ 41 og 42.

Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse må maksimalt opbevares hos den affaldsproducerende virksomhed i ét år, jf. § 68, stk. 3.

Den affaldsproducerende virksomhed skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med stk. 1, jf. § 68, stk. 4.

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 73 vedr. særlige regler om farligt affald fra virksomheder, at virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

Opbevaring af affald

Affald skal bl.a. opbevares efter reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13.

Det vil bl.a. sige, at:

- Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig.
- Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

¹⁷ Se link: <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>



Bilskrot

Jf. bilskrotbekendtgørelsens § 14 gælder at enhver virksomhed, der er anmeldeligt efter reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og som frembringer de i bilag 1 eller 2 nævnte væsker, materialer og komponenter, skal sikre, at disse håndteres efter forskrifterne i bilag 4.

Se nærmere i vedlagte notat vedr. bilskrotbekendtgørelsen og autoværksteder.

Elektronikaffald

Af elektronikaffaldsbekendtgørelsens¹⁸ § 35 fremgår, at slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr, som er bragt i omsætning før den 1. april 2006 til brug for erhverv, skal foranstalte affald af udstyret særskilt håndteret, jf. §§ 39-40, ved at aflevere affaldet til en af de i § 68, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, i bekendtgørelse om affald nævnte.

Jf. bekendtgørelsens § 39 gælder, at ved håndtering eller forberedelse med henblik på genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr skal følgende krav opfyldes:

- 1) Affaldet skal håndteres miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. nr. 2-5, kan overholdes,
- 2) pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal have:
 - a) impermeable belægninger for relevante arealer med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskillere, og
 - b) vejrfast overdækning af relevante arealer,
- 3) der skal ske udtagning af alle væsker samt de i bilag 5 nævnte stoffer, blandinger og komponenter,
- 4) de i bilag 5 nævnte stoffer, blandinger og komponenter skal håndteres efter retningslinjerne i bilag 6, og
- 5) anlæg til behandling af elektrisk og elektronisk udstyr skal have
 - a) vægte til vejning af det behandlede affald,
 - b) impermeable belægninger og vandtæt overdækning for relevante arealer med udslipningsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskillere,
 - c) egnet oplagringsplads til afmonterede reservedele, og
 - d) egnede beholdere til oplagring af batterier, PCB-/PCT-holdige kondensatorer og andet farligt affald som f.eks. radioaktivt affald.

Det fremgår endvidere af affaldsbekendtgørelsens bilag 2, at visse fraktioner af elektronikaffald anses værende farligt affald, f.eks. EAK 16 02 09–16 02 13, 20 01 35 m.fl.

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg, som virksomheder benytter til bortskaffelse af affaldet, skal være registreret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Endvidere fremgår det af kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 12 ”Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald”, § 15 ”Ordning for forbrændingsegnet affald” samt § 17 ”Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere”, at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret. Kommunen fører tilsyn med, at bestemmelserne i regulativet overholdes.

Tilmelding til genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 ”Ordning for genbrugspladserne”, at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes

¹⁸ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 8. februar 2018 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv, kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

9.2. Virksomhedens affaldsproduktion

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).

9.3. Farligt affald

Se afsnittet om farligt affald under punkt 9.6.

9.4. Ikke farligt affald

Dæk, glaser, jern og metal samt plastkøleapparater og -spolere (PVC) opbevares udendørs i sorterede fraktioner uden beskyttelse mod vejrlig.

9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Virksomheden er tilsyneladende ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

Ved tilsynet kunne det ikke oplyses, hvem der transporterer/modtager affaldsfraktionerne bestående af absorptionsmidler (klude, tvist m.v.) forurenet med farligt affald, katalysatorer samt sandblæsansand.

9.6. Vurdering vedr. affald

Farligt affald

Opbevaring af farligt affald

Ved tilsynet blev oplyst, at blyakkumulatorer opbevares på gulvet tæt ved værkstedets port.

Kølevæske, sprays og oliefiltere opbevares i 60 l spins, som er placeret i et stativ. Affaldsfraktionerne opbevares i egnede beholdere, men disse er ikke spildsikrede.

Oplaget af farligt affald findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 til enhver tid efterleves.

Udtjente køretøjer

Der fandtes ved tilsynet, at der på betonpladsen bagved pladeværkstedet var opstillet en traktor, en lastvogn og en mindre personbil, køretøjerne var ikke beskyttet mod vejrlig. Det er kommunens vurdering, at der er tale om udtjente køretøjer.

Kommunens vurdering af, at der er tale om affald i form af udtjente køretøjer, beror bl.a. på, at køretøjerne ikke anses økonomisk reparerbare, ikke kan registreres uden forudgående syn, og der ikke er tydelige tegn på, at istandsættelse er iværksat, jf. kriterierne som angivet afsnit 2.3.1. i Miljøstyrelsens 2. udgave af orientering til kommunerne om retlige handlemuligheder i forbindelse med opbevaring af udtjente motordrevne køretøjer på privat grund og "herreløse" biler på veje af 1. november 2002.

Udtjente køretøjer (skrotbiler) er, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2 EAK 10 01 04, defineret som farligt affald.

Såfremt du er uenig i, at køretøjerne er udtjente, bedes du staks rette henvendelse til tilsynsmyndigheden med dokumentation herfor, f.eks. i form af registreringsattest, købskontrakt, synsattest eller lignende.

Afleveringspligt for udtjente køretøjer

Det fremgår af bilskrotbekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 2, at:

*"Borgere, virksomheder og offentlige og private institutioner **skal aflevere udtjente køretøjer i form af person- og varebiler** omfattet af producentansvar til virksomheder, som er registreret i henhold til § 6,*

til forhandlere, der opfylder de i §§ 9-10 nævnte betingelser, eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende krav.

*Borgere, virksomheder og offentlige og private institutioner **skal** aflevere andre udtjente køretøjer end de i stk. 1 nævnte til virksomheder, som erhvervmæssigt foretager særskilt behandling og har godkendelse til at foretage affaldsbehandling af motorkøretøjer i henhold til § 33 i lov om miljøbeskyttelse”.*

Udtjente køretøjer skal, jf. bilskrotbekendtgørelsens § 4, stk. 2, således afleveres til godkendt og registreret affaldsbehandlingsvirksomhed (ophugningsvirksomhed).

Oplagring af de udtjente køretøjer anses ulovligt, og det indskræpes, at de ved tilsynet observerede og henstillede 3 stk. udtjente køretøjer straks bortskaffes til godkendt og registreret affaldsbehandlingsvirksomhed (ophugningsvirksomhed) i hht. bilskrotbekendtgørelsens § 4.

Ikke farligt affald

Opbevaring af ikke farligt affald

Dæk, glasruder, jern og metal samt plastkofangere og -spoilere (PVC) opbevares udendørs i sorterede fraktioner uden beskyttelse mod vejrlig.

Forholdet anses i strid med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, og det indskræpes, at virksomheden straks tilsikrer, at oplag af affald af dæk, glasruder, mv. sker ved beskyttelse mod vejrlig.

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg

Genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 ”Ordning for genbrugspladserne”, at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv., kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

Virksomheden oplyser, at den benytter den kommunale genbrugspladsordning til bortskaffelse af visse af virksomhedens affaldsfraktioner. Virksomheden er dog ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

Forholdet anses i strid med erhvervsaffaldsregulativets § 11, og det indskræpes, at denne ordning kun benyttes efter tilmelding til ordningen.

Godkendt transportør/indsamlingsvirksomhed

Ved tilsynet kunne det ikke oplyses, hvem der transporterer/modtager affaldsfraktionen bestående af absorptionsmidler (klude, tvist m.v.) forurenede med farligt affald, katalysatorer samt sandblæsansand.

Det henstilles, at der ved bortskaffelse af affald skal benyttes transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg, der er registeret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakdelopland nr. J2.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

Afløbsforhold (vedr. husspildevand) i hht. BBR:

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

10.2. Uforurenet tag- og overfladevand fra befæstede arealer

Afledes via regnvandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

10.3. Sanitært spildevand

Afledes via spildevandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

10.4. Processpildevand

Der forekommer processpildevand i forbindelse med gulvvask i værkstedet.

10.5. Renseanlæg

Virksomheden har ikke renseanlæg for spildevand i form af sandfang og olieudskilleranlæg.

10.6. Vurdering vedr. spildevandsforhold

Det blev ikke klarlagt ved tilsynet, hvilke mængder processpildevand der produceres og hvordan processpildevandet bortskaffes.

Det henstilles, at virksomheden inden 4 uger redegør for, hvor store mængder spildevand der bortskaffes og hvordan spildevandet bortskaffes.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjkloder

Af potentielle støjkloder kan nævnes (listen er ikke nødvendigtvis udtømmende):

- til- og frakørsel
- slibning
- kompressor, placeret indendørs i pladeværksted
- plade- og karosseriarbejde
- motor på udsugning

Ejendommen bebos af værkstedets ejer. Værkstedet er placeret i boligområde 5 L 5, jf. rammeplan for Vejrum Kirkeby og Vejrum Stad. Idet værkstedet er beliggende i forureningsfølsomt område, gøres afstandskrav i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen til støjende og stærkt støjende aktiviteter gældende ved ejendommens matrikelskel. Der tages dog ikke hensyn til boligen på ejendommen, idet denne bebos af virksomhedens ejer.

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

11.2. Vurdering vedr. støjforhold

Det vurderes, at afstandskravene i autoværkstedsbekendtgørelsens § 9 vedr. begrænsning af støj kan overholdes.

12. Jord og grundvand

12.1. Tankanlæg

Se vedlagte skema.

Det blev oplyst ved tilsynet, at der etableres et nyt kaloriferfyld med tilhørende ny olietank. Olietanken skal jf. olietankbekendtgørelsen § 32, stk. 2 anmeldes til Struer Kommune. Vedlagt som bilag findes anmeldelsesskema (se bilag).

12.2. Belægninger

Udendørs belægninger består af asfalt foran værkstedet og betonbelægning bagved værkstedet.

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.



12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold

-

13. Egenkontrol og dokumentation

13.1. Egenkontrol i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen

I hht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, skal virksomheden på forlangende kunne forevise dokumentation for tilsynsmyndigheden om følgende:

- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

13.2. Vurdering af egenkontrol

Kvitteringer for bortskaffet affald blev opbevaret samlet i en mappe. Kvitteringerne blev fremvist ved tilsynet. Egenkontrollen vurderes i orden.

14. Renere teknologi

Ikke relevant.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹⁹.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Rikke Ruth Fiskbæk, Biolog
Struer Kommune

Bilag

Oversigtsplan jordforurening
Oversigtsplan over virksomhedens indretning
Kommenterede fotos fra miljøtilsynet af 5. april 2018
Skema over råvarer og hjælpestoffer
Uddrag fra bilskrotbekendtgørelsen
Affaldsskema
Skema over olietankanlæg
Skema til anmeldelse af etablering af olietankanlæg

¹⁹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer