



Auto Huset Struer
Hjermvej 25 A
7600 Struer

DATO: 01-11-2019

JOURNALNUMMER
09.20.02-K08-9-18

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
RIKKE RUTH FISKBÆK
T: 9684 8453
E: RIKKERF@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport

Basistilsyn

Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens ¹ § 65	
Tilsynsdato: 24. oktober 2019	Tilsynsførende: Rikke Ruth Fiskbæk
Virksomhed: Auto Huset Struer Tilsynsadresse: Hjermvej 25 A 7600 Struer	Virksomhedstype: Q01 Virksomhedsklasse²: 4
CVR: 37702471 P. nr.: 1021443812 Tlf.: - E-mail: -	Virksomhedens kontaktperson: <u>Maimoun Chaihab</u> Tlf.: 91936775 E-mail: memon@hotmail.com
Ejendomsoplysninger: Matr.nr., ejerlav: 22by, Den vestlige Del, Gimsing Ejendomsnummer: 20871	Ejendommens ejer: Karl Iver Eiler Jensen

Den 24. oktober 2019 blev der afholdt miljøtilsyn hos Auto Huset Struer, Hjermvej 25 A, 7600 Struer.

Ved tilsynet deltog:

- Maimoun Chaihab fra Auto Huset Struer
- Rikke Ruth Fiskbæk fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundering, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling. Tilsynet og konklusionerne herpå afrapporteres i denne rapport.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovebkendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

² Jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14³.

Læsevejledning

Tilsynsrapporten er inddelt således, at rapportens kapitel 1 indeholder et resume af de forhold, hvortil der i forbindelse med tilsynet er særlige bemærkninger, herunder forhold, der skal følges op på. Disse forhold vil være beskrevet med uddybende bemærkninger i de efterfølgende kapitler.

Rapportens kapitel 2 indeholder oplysninger om kommunens risikoscore for virksomheden. Afsnittet er alene tænkt som en orientering til virksomheden om grundlaget for denne score samt resultatet af scoringen.

Rapportens efterfølgende kapitler indeholder uddybende beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt beskrivelser af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden. Flere af disse kapitler afsluttes med en samlet vurdering af det forhold, pågældende kapitel omhandler.

³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn



Indhold

1. OPSAMLING, HÅNDHÆVELSER OG ØVRIGE BEMÆRKNINGER.....	5
1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes.....	5
1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles	6
1.3. Øvrige forhold.....	6
2. RISIKOSCORE – NYT MÅL FOR TILSYNSFREKVENNS.....	6
3. LOKALISERINGSFORHOLD, PLAN, NATUR, GRUNDVAND, JORDFORURENINGSSTATUS MV.	7
3.1. Miljøklasse.....	7
3.2. Zonestatus	7
3.3. Kommuneplan.....	7
3.4. Lokalplan.....	7
3.5. Zonetilladelse	7
3.6. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme beboelsesområder/beboelse	7
3.7. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)	8
3.8. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)	8
3.9. Jordforureningsstatus	8
4. MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER.....	8
5. REGULERINGSGRUNDLAG, BRUGERBETALING MV.	8
5.1. Miljøvurdering (VVM).....	8
5.2. Miljøgodkendelse	9
5.3. Autoværksted.....	9
5.4. Andre relevante tilladelser mv.....	9
6. INDRETNING OG DRIFT.....	9
6.1. Etableringsår.....	9
6.2. Udvidelser/ændringer siden sidste tilsyn	9
6.3. Aktiviteter, processer, produktion	9
6.4. Udendørs aktiviteter	10
6.5. Maskiner og anlæg.....	10
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.....	10
6.7. Antal ansatte	12
6.8. Driftstid	12
7. RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	12
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden	12
7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser	12
7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer	13
8. LUGT- OG LUFTEMISSION.....	13
8.1. Energianlæg	13
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening	13
8.3. Udsugningsanlæg	13
8.4. Filteranlæg	13
8.5. Afkast.....	13
8.6. Emissionsgrænseværdier	13
8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner.....	13
9. AFFALD.....	14
9.1. Generelle regler om affald	14
9.2. Virksomhedens affaldsproduktion	16
9.3. Farligt affald	16
9.4. Ikke farligt affald.....	16
9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg	16
9.6. Vurdering vedr. affald.....	16
10. SPILDEVAND	16
10.1. Kloakeringsstatus	16

10.2. Uforurenet tag- og overfladevand fra befæstede arealer	16
10.3. Sanitært spildevand	16
10.4. Industrispildevand	17
10.5. Renseanlæg	17
11. STØJ, LAVFREKVENT STØJ, INFRALYD OG VIBRATIONER, ULTRALYD	17
11.1. Støjkluder	17
11.2. Vurdering vedr. støjforhold	17
12. JORD OG GRUNDVAND	17
12.1. Tankanlæg	17
12.2. Belægninger	17
12.3. Jordforurening	17
12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold	17
13. EGENKONTROL OG DOKUMENTATION	18
13.1. Egenkontrol i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen	18
13.2. Vurdering af egenkontrol	18
14. RENERE TEKNOLOGI	18
15. RISIKOFORHOLD	18
16. FOTO FRA MILJØTILSYN	18
BILAG	19

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Desuden gøres opmærksom på, at indskærpelser, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan pålægges til anden administrativ myndighed.

1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes

1. Anmeldelse af autoværkstedet

Autoværkstedet er ikke anmeldt etableret.

Det fremgår af autoværkstedsbekendtgørelsens § 5, at den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at virksomheden søger forholdet lovliggjort retligt eller fysisk.

Ønskes retlig lovliggørelse, skal der straks indsende anmeldelse af autoværkstedet.

Anmeldelsen skal, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, indeholde følgende oplysninger:

- 1) Placering af autolakering, vaskeanlæg og støjende aktiviteter i øvrigt, indtegnet i plan i passende målestok.
- 2) Kapaciteten af anlæg og aktiviteter, samt hvorledes de i §§ 7-13 stillede krav opfyldes.
- 3) Sammensætning og mængde af affald og spildevand samt bortskaffelsesmåde.
- 4) Andre forurenende anlæg eller aktiviteter på virksomheden.
- 5) Den daglige driftstid.

Skema til anmeldelse af autoværkstedet er vedhæftet som bilag.

2. Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer

Køler- og sprinklervæske opbevares i 50 l dunke uden spildsikring. Det vurderes, at der er risiko for spild til jord og grundvand.

Opbevaringen findes ikke i overensstemmelse med Struer Kommunes forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier.

Det indskræpes, at bestemmelserne i Struer Kommunes forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier til enhver tid efterleves.

3. Udsugning og afkast

Virksomheden har ikke udsugning og afkast for svejserøg og udstødningsgasser.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 stk. 3 skal udstødningsgas, renseddeldampe og svejserøg udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Forholdet anses ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens til enhver tid efterleves.

4. Genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 "Ordning for genbrugspladserne", at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv, kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

Virksomheden oplyser, at den benytter den kommunale genbrugspladsordning til bortskaffelse af visse af virksomhedens affaldsfraktioner. Virksomheden er dog ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

Forholdet anses i strid med erhvervsaffaldsregulativets § 11, og det indskræpes, at denne ordning kun benyttes efter tilmelding til ordningen.

5. Dokumentation for aflevering af farligt affald

Der kunne ved tilsynet ikke fremvises dokumentation for bortskaffelse af farligt affald til genbrugspladsen.

Forholdet er i strid med autoværkstedsbekendtgørelsen § 14, det indskræpes derfor, at forholdet til enhver tid efterleves.

1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles

6. Transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg

Det kunne på tilsynet ikke oplyses hvilket firma der afhentede jern og metal.

Det henstilles til, at der kun benyttes godkendte affaldstransportører, indsamlingsvirksomheder og modtageanlæg jf. § 17 i Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Godkendte affaldstransportører, indsamlingsvirksomheder og modtageanlæg fremgår af affaldsregisteret (affaldsregister.ens.dk).

1.3. Øvrige forhold

7. BBR og bygningsopvarmning

Ifølge BBR er der følgende energianlæg:

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr, opvarmningsmiddel er flydende brændsel.

De faktiske forhold:

Værkstedet opvarmes med pille fyr.

Det er ejendommens ejers pligt at sikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen, og uanset de faktiske forhold er lovlige eller ej, hvorfor det anbefales ejendommejer at rette henvendelse til Struer Kommunes BBR-kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR om bygningsopvarmning.

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 5, C: 5, D: 1, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = \underline{4,34}.$$

For listevirksomheder⁴ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

⁴ Miljø- og Fødevarerministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder⁵ fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomheder, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomheder, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje til hvert sjette år.

Til orientering:

[Klik her, hvis du vil læse mere om risikoscore i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.](#)

Se evt. også link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen:

<http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

3. Lokaliseringsforhold, plan, natur, grundvand, jordforureningsstatus mv.

3.1. Miljøklasse

De væsentligste miljøforhold i tilknytning til autoværkstedbranchen anses værende støj fra værksted, emissioner i form af spildevand, udstødningsgasser og svejserøg, samt risikoen for spild af olie- og benzinprodukter samt råvarer.

Autoreparationsværksteder vurderes hørende til miljøklasse 4-5, afhængigt af de aktuelle aktiviteter i værksteddriften.

Den samlede virksomhed vurderes, jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning, tilhørende miljøklasse 4.

Den anbefalede afstand til boliger vil derfor være 100 meter.

3.2. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i byzone.

3.3. Kommuneplan

Ejendommen er beliggende i erhvervsområde ved Hjernvej nr. 1.E 4, jf. rammeplan.

3.4. Lokalplan

Lokalplan for området er L227, Erhvervsområde ved Hjernvej (B&O). Ejendommen er beliggende i planens delområde III, der må anvendes til erhvervsformål som service og forretningsvirksomhed.

3.5. Zonetilladelse

-

3.6. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme beboelsesområder/beboelse

Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen er rammeområde 1 B 9, afstand ca. 15 m mod vest, målt fra ejendommens skel.

⁵ Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

Nærmeste lokalplanlagte boligområde er L106, beliggende i afstand ca. 15 m mod vest, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste faktiske boligejendom udenfor matriklen findes i afstand af ca. 15 meter i vestlig retning, målt fra ejendommens skel til skel til boligen og ca. 15 meter i vestlig retning målt fra virksomhedens støjende aktivitet til selve boligen.

3.7. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Der er ca. 2,3 km til nærmeste Natura 2000-område.

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 890 meter mod sydøst.

Nærmeste beskyttelse sø, afstand ca. 890 meter mod sydøst.

3.8. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD⁶/OSD⁷)

Ejendommen er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD).

3.9. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven⁸ findes at:

Ejendommen er omfattet af områdeklassificering.

Ejendommen er kortlagt som muligt forurennet grund (vidensniveau V1).



Figur 1 Forureningskortlægning (lilla = V1; områdeklassificering = orange)

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen former for miljøledelsessystemer eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

5. Reguleringsgrundlag, brugerbetaling mv.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens⁹ bilag 1 og/eller bilag 2.

⁶ Områder med drikkevandsinteresser

⁷ Områder med særlige drikkevandsinteresser

⁸ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

5.3. Autoværksted

Virksomheden reguleres som et autoværksted, omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen¹⁰, samt af brugerbetalingsbekendtgørelsens¹¹ § 2, stk. 1, nr. 6.

5.4. Andre relevante tilladelser mv.

-

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort, samt af vedlagte kommenterede fotos fra tilsynet.

6.1. Etableringsår

Ifølge cvr er virksomheden etableret på adressen den 1. december 2017.

6.2. Udvidelser/ændringer siden sidste tilsyn

Der er ikke tidligere ført tilsyn med virksomheden.

Anmeldelse af autoværkstedet

Autoværkstedet er ikke anmeldt etableret.

Det fremgår af autoværkstedsbekendtgørelsens § 5, at den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at virksomheden søger forholdet lovliggjort retligt eller fysisk.

Ønskes retlig lovliggørelse, skal der straks indsende anmeldelse af autoværkstedet.

Anmeldelsen skal, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, indeholde følgende oplysninger:

- 1) Placering af autolakering, vaskeanlæg og støjende aktiviteter i øvrigt, indtegnet i plan i passende målestok.
- 2) Kapaciteten af anlæg og aktiviteter, samt hvorledes de i §§ 7-13 stillede krav opfyldes.
- 3) Sammensætning og mængde af affald og spildevand samt bortskaffelsesmåde.
- 4) Andre forurenende anlæg eller aktiviteter på virksomheden.
- 5) Den daglige driftstid.

Skema til anmeldelse af autoværkstedet er vedhæftet som bilag.

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Der foregår / findes

Service

⁹ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

¹⁰ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

¹¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Reparation
 Dækskifte
 Reparation/efterfyldning af airconditionanlæg
 Svejsning
 Klargøring til syn
 Oplagring af trafikskadede køretøjer

Der udføres ikke / findes ikke

Rudeskift
 Slibning og andre støvende aktiviteter så som sandblæsning
 Rensebar m/opløsningsmidler
 Plade- og karosseriarbejde
 Autolakering
 Undervognsbehandling
 Klargøring af salgsbiler
 Oplagring af udtjente køretøjer
 Bilvask
 Højtryksrensning
 Motorvask
 Autoophugning

6.4. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigtvist udtømmende.

Til- og frakørsel
 Intern transport
 Parkering

6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende):


2 Lifte
 Svejseapparater
 Kompressor

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ifølge BBR:

Bygnings nr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m ²]	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)	1967/1998	196	0	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)	
3	Bygning til lager	1969	87	87	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)	
4	Værksted	1971	240	240	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr.	

					Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)	
5	Værksted	1972	183	183	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)	
6	Bygning til lager	1980/1996	582	582	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)	
I alt						



Figur 2 Bygningsoversigt i BBR

De faktiske forhold:

Bygning 5 og den del af bygning 6 der tilhører værkstedet opvarmes med pille fyr.

De faktiske forhold stemmer ikke overens med forholdene i BBR.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendommejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR-kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.

Såfremt bygning 6 indrettes til værksted, skal der søges en byggetilladelse til ændret arealanvendelse.

6.7. Antal ansatte

1

6.8. Driftstid

Mandag – torsdag kl. 8 – 16 og fredag 8 - 14.

7. Råvarer og hjælpestoffer

7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden

Diverse råvarer i mindre beholdere og sprays opbevares i kemikalieskab med spildbakker under.

Køler- og sprinklervæske opbevares i 50 l dunke uden spildsikring.

Der er ingen større emballager indeholdende råvarer, da råvarer bestilles hjem efter behov.

7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser

Råvarer skal opbevares i hht. bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 om forebyggelse af jord- og vandforurening:

Stk. 1. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.

Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines¹².

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade at dele af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

Råvarer i form af olie og kemikalier skal som udgangspunkt opbevares i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen.

Struer Kommunes har endvidere udstedt en forskrift¹³ om opbevaring af olie og kemikalier. Forskriften blev udleveret til virksomheden under tilsynet.

Forskriften gælder for alle virksomheder (dog undtaget virksomheder, omfattet af miljøgodkendelse, og som er omfattet af andre bestemmelser udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, herunder eksempelvis olietank-bekendtgørelsen) og institutioner i Struer Kommune, der har oplag af olier og/eller kemikalier og/eller har tank-anlæg med udlevering af brændstoffer.

¹² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

¹³ Struer Kommune - Forskrift - Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, 7. februar 2019

Forskriften omfatter opbevaring af olie og kemikalier, både som råvarer, halvfabrikata, færdigvarer samt affald, der indeholder olier og/eller kemikalier, og som opbevares i flytbare og i stationære beholdere, både i overjordiske samt nedgravede oplag.

7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer

Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer

Køler- og sprinklervæske opbevares i 50 l dunke uden spildsikring. Det vurderes, at der er risiko for spild til jord og grundvand.

Opbevaringen findes ikke i overensstemmelse med Struer Kommunes forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier.

Det indskræpes, at bestemmelserne i Struer Kommunes forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier til enhver tid efterleves.

8. Lugt- og luftemission

8.1. Energianlæg

BBR og bygningsopvarmning

Ifølge BBR er der følgende energianlæg:

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr, opvarmningsmiddel er flydende brændsel.

De faktiske forhold:

Værkstedet opvarmes med pille fyr.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen, og uanset de faktiske forhold er lovlige eller ej, hvorfor det anbefales ejendomsejer at rette henvendelse til Struer Kommunes BBR-kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR om bygningsopvarmning.

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Svejserøg og udstødningsgasser

8.3. Udsugningsanlæg

Virksomheden har ingen udsugningsanlæg:

8.4. Filteranlæg

-

8.5. Afkast

-

8.6. Emissionsgrænseværdier

Virksomheden er uden emissionsvilkår og der er ingen emissioner, der direkte reguleres i bekendtgørelser for virksomhedens aktiviteter.

8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner

Udsugning og afkast

Virksomheden har ikke udsugning og afkast for svejserøg og udstødningsgasser.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 stk. 3 skal udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Forholdet anses ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens til enhver tid efterleves.

9. Affald

9.1. Generelle regler om affald

I hht. miljøbeskyttelseslovens § 43 gælder, at enhver, der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen¹⁴, reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen § 13, reglerne i bilskrotbekendtgørelsen¹⁵ og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ¹⁶.

Dagrenovation

Med henvisning til Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 10 "Ordning for dagrenovationslignende affald" gælder, at virksomheder har pligt til enten af benytte den kommunale dagrenovations-indsamlingsordning eller benytte anvisningsordningen, herunder træffe aftale med affaldstransportør eller -indsamler om indsamling af dagrenovation, samt at sikre, at affaldet afleveres til forbrænding mindst én gang hver 14. dag.

Ordningen har til hensigt at sikre, at dagrenovationslignende affald bliver frasorteret virksomhedens øvrige affald med henblik på forbrænding.

Kildesortering

I hht. affaldsbekendtgørelsens § 49 vedrørende erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse fremgår, at virksomheder skal kildesortere affaldet.

Af affaldsbekendtgørelsens § 51 fremgår endvidere, at virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af det kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenytiggørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenytiggørelse.

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 55 vedr. særlige regler om farligt affald fra virksomheder, at virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

Opbevaring af affald

Affald skal bl.a. opbevares efter reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13.

Det vil bl.a. sige, at:

- Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig.
- Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Bilskrot

Jf. bilskrotbekendtgørelsens § 14 gælder at enhver virksomhed, der er anmeldeligt efter reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og som frembringer de i bilag 1 eller 2 nævnte væsker, materialer og komponenter, skal sikre, at disse håndteres efter forskrifterne i bilag 4.

¹⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald

¹⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motor-drevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

¹⁶ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

Se nærmere i vedlagte notat vedr. bilskrotbekendtgørelsen og autoværksteder.

Elektronikaffald

Af elektronikaffaldsbekendtgørelsens¹⁷ § 35 fremgår, at slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr, som er bragt i omsætning før den 1. april 2006 til brug for erhverv, skal foranstalte affald af udstyret særskilt håndteret, jf. §§ 39-40, ved at aflevere affaldet til en af de i § 68, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, i bekendtgørelse om affald nævnte.

Jf. bekendtgørelsens § 39 gælder, at ved håndtering eller forberedelse med henblik på genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr skal følgende krav opfyldes:

- 1) Affaldet skal håndteres miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. nr. 2-5, kan overholdes,
- 2) pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal have:
 - a) impermeable belægninger for relevante arealer med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskillere, og
 - b) vejrfast overdækning af relevante arealer,
- 3) der skal ske udtagning af alle væsker samt de i bilag 5 nævnte stoffer, blandinger og komponenter,
- 4) de i bilag 5 nævnte stoffer, blandinger og komponenter skal håndteres efter retningslinjerne i bilag 6, og
- 5) anlæg til behandling af elektrisk og elektronisk udstyr skal have
 - a) vægte til vejning af det behandlede affald,
 - b) impermeable belægninger og vandtæt overdækning for relevante arealer med udslipningsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskillere,
 - c) egnet oplagringsplads til afmonterede reservedele, og
 - d) egnede beholdere til oplagring af batterier, PCB-/PCT-holdige kondensatorer og andet farligt affald som f.eks. radioaktivt affald.

Det fremgår endvidere af affaldsbekendtgørelsens bilag 2, at visse fraktioner af elektronikaffald anses værende farligt affald, f.eks. EAK 16 02 09–16 02 13, 20 01 35 m.fl.

Ikke-geanvendeligt farligt affald

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativs § 12 "Ordning for ikke-geanvendeligt farligt affald", at farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.

Beholdere skal være løftet fra gulvet, så evt. utætheder opdages, og således, at spild ikke beskadiger andre beholdere.

Oplagspladsen skal være under tag og med tæt bund uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet med fordybning eller opkant således, at spild eller lækage af farligt affald i en mængde svarende til den største beholder kan tilbageholdes og efterfølgende opsamles.

Transportør, indsamlingsvirksomhed og geanvendelsesplanlægning

Transportør, indsamlingsvirksomhed og geanvendelsesplanlægning, som virksomheder benytter til bortskaffelse af affaldet, skal være registreret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed¹⁸.

Energistyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Endvidere fremgår det af kommunes erhvervsaffaldsregulativ f.eks. i § 12 "Ordning for ikke-geanvendeligt farligt affald", § 15 "Ordning for forbrændingseget affald" samt § 17 "Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere", at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret.

Kommunen fører tilsyn med, at bestemmelserne i regulativet overholdes.

¹⁷ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 8. februar 2018 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

¹⁸ Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 29. juni 2017 med senere ændring om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Tilmelding til genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 "Ordning for genbrugspladserne", at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv, kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

9.2. Virksomhedens affaldsproduktion

Det blev oplyst på tilsynet at alt affald, bortset fra jern og metal, fra virksomheden bliver kørt til genbrugspladsen.

Ved tilsynet blev Jern og metal opbevaret indendørs i særskilt beholder. Affaldsfraktionen blev afhentet af skrothandler, det kunne ikke oplyses hvilket firma.

Dæk blev opbevaret indendørs.

9.3. Farligt affald

-

9.4. Ikke farligt affald

-

9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Virksomheden er tilsyneladende ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

9.6. Vurdering vedr. affald

Genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 "Ordning for genbrugspladserne", at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv, kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

Virksomheden oplyser, at den benytter den kommunale genbrugspladsordning til bortskaffelse af visse af virksomhedens affaldsfraktioner. Virksomheden er dog ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

Forholdet anses i strid med erhvervsaffaldsregulativets § 11, og det indskræpes, at denne ordning kun benyttes efter tilmelding til ordningen.

Transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelses anlæg

Det kunne på tilsynet ikke oplyses hvilket firma der afhentede jern og metal.

Det henstilles til, at der kun benyttes godkendte affaldstransportører, indsamlingsvirksomheder og modtageanlæg jf. § 17 i Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakdelopland A21.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

10.2. Uforurennet tag- og overfladevand fra befæstede arealer

Afledes sandsynligvis via regnvandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

10.3. Sanitært spildevand

Afløbsforhold (vedr. husspildevand) i hht. BBR:

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

De faktiske forhold:

Afledes sandsynligvis via spildevandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

10.4. Industrispildevand

Der er ikke afløb fra værkstedet.

10.5. Renseanlæg

Virksomheden har ingen renseanlæg.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjkilder

Af potentielle støjkilder kan nævnes (listen er ikke nødvendigvist udtømmende):

- til- og frakørsel
- intern transport
- kompressor

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

11.2. Vurdering vedr. støjforhold

Støjforhold

Støjforhold reguleres i autoværkstedsbekendtgørelsen § 9 ved afstandskrav.

Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8 i autoværkstedsbekendtgørelsen, skal enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt. Til- og frakørsel til benzinstation samt påfyldning af brændstof kan dog ske hele døgnet.

I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8 i autoværkstedsbekendtgørelsen, skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.

Der må ikke foregå stærkt støjende aktiviteter i en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område.

Det vurderes, at afstandskravene, jf. § 9 i autoværkstedsbekendtgørelsen kan overholdes.

12. Jord og grundvand

12.1. Tankanlæg

-

12.2. Belægninger

Udendørs belægninger består primært af asfalt.

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold

Ingen bemærkninger

13. Egenkontrol og dokumentation

13.1. Egenkontrol i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen

I hht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, skal virksomheden på forlangende kunne forevise dokumentation for tilsynsmyndigheden om følgende:

- Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

13.2. Vurdering af egenkontrol

Dokumentation for aflevering af farligt affald

Der kunne ved tilsynet ikke fremvises dokumentation for bortskaffelse af farligt affald til genbrugspladsen.

Forholdet er i strid med autoværkstedsbekendtgørelsen § 14, det indskræpes derfor, at forholdet til enhver tid efterleves.

14. Renere teknologi

Ikke relevant.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹⁹.

16. Foto fra miljøtilsyn



Figur 3 Kemikalieskab med råvarer i sprays og små beholdere

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

¹⁹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Med venlig hilsen

Rikke Ruth Fiskbæk, biolog
Struer Kommune

Bilag

Oversigtsplan over virksomheden indretning
Uddrag fra bilskrotbekendtgørelsen
Kvittering for aflevering af farligt affald
Skema til anmeldelse af autoværksted