

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Jonna Kristensen

E-post
jonna.kristensen@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 31-01-2018

Alex Ostersen
Vestergårdvej 2A, 6900 Skjern

| | |
|----------------------------|--|
| Repræsentant fra landbrug: | Vestergårdvej 2A (Tidl. Vestergårdvej 5 i Gl. Skjern K.) |
| Tilsynsførende: | Jonna Kristensen Ringkøbing Skjern Kommune |

| | | |
|-----------|---------------|------------------|
| Samkøring | | |
| | Alex Ostersen | Rosendalvej 1 |
| | Alex Ostersen | Vejlevej 80A |
| | Alex Ostersen | Sønderskovvej 10 |
| | Alex Ostersen | Arnborgvej 23 |
| | Alex Ostersen | Votkærvej 1 |
| | Alex Ostersen | Vestergårdvej 2 |

| | |
|---------|--------------------|
| Telefon | 20720014 |
| CVR nr. | 16308277 |
| P. nr. | 1009521018 |
| E-Mail | alex@noerrevang.dk |

Åbningstider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger, udover at 5-års beholderkontrol skal laves på beholderen på Vestergårdvej 5.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- at der inden **1. marts 2018** gennemføres (bestilles) den lovpligtige 5 års beholderkontrol for gyllebeholderen, således at kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

Seneste 6 års håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar |
|------------|---------------------|-----------------------------------|
| 05-02-2018 | Indskræpelse, Miljø | 5-års beholderkontrol skal laves. |

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

| | |
|---------------|-------------------|
| Alex Ostersen | Cvr. Nr.:16308277 |
|---------------|-------------------|

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|-----------------|
| Godkendelsestype | Godkendelse §12 |
| Godkendelsesdato | 05-12-2014 |
| Sidste tilladelse | 05-12-2014 |
| Tilladte dyreenheder | 276,15 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------------|---|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Miljøgodkendelsen af 5-12-2014 er udnyttet. |
| Staldtype, i forhold til miljøgodkend | Som beskrevet i miljøgodkendelsen. |
| Antal stipladser - vilkår | 1250 stk. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., delvis spalte | 192 | 30,55 | 05-12-2014 | |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/dr.st., Løsg. delvis sp. | 1.058 | 162,38 | 05-12-2014 | |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 580 | 38,62 | 05-12-2014 | |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, fuldspalte | 670 | 44,61 | 05-12-2014 | |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., delvis spalte | 1.237 | 191,57 | 4.935,63 | 0,00 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 1.237 | 82,10 | 2.102,90 | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Dyrehold (evt. kommentar) | I gødningsregnskabet 2016-2017 fremgår 1237 årssøer. Tallet blev gennemgået og drøftet ved tilsynet, og stemmer fint med tilladt dyrehold på 1250 årssøer. Dyreholdet er vurderet ok. |

Opbevaringsanlæg

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen. | 0 |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Over- dæk- nings- type | Bemærkning |
|-------------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|
| Gyllebehol- der | 02-01- 2008 | | 1.000 | 4.000 | Telt- dug | |
| Gyllebehol- der | 01-01- 1995 | 01-01- 2005 | 515 | 2.000 | Telt- dug | |
| Gyllekanaler | 01-01- 2001 | | 0 | 300 | | |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01- 1800 | | 0 | 42 | | 2 stk fortanke |

Opbevaringskapacitet, flydende gød-
ning (mdr.): 10,81

Opbevaringskapacitet, fast gødning
(mdr.): _____

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Alarm på gyllebeholder | Der er krav om alarm på gyllebeholderen på Vestergårdvej 5, da den ligger under 100 m fra vandløb. Alarm er monteret. Ok. |
| Vold omkring gyllebe- holder | Ingen krav. |
| Opbevaringskapacitet | Ok. Gyllen afhentes af Vestjysk Biogas direkte fra fortanken, og afgasset gylle kommer retur. |
| Separtionsanlæg | Nej. |
| Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket | Gyllebeholderen på 4000 m ³ . Beholderen er bygget i 2008. Beholderkontrol skal laves i 2018. Beholderen har telt over. Dykket indløb. Ingen fastmonteret pumpe til tømning af beholder. Gyllebeholder indeholder kun afgasset gylle fra biogasanlæg. |
| Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk | Gyllebeholderen på 2000 m ³ . Beholderkontrol sidst fortaget i 2005. Beholderen skal have fortaget den lovpligtige 5-års beholderkontrol straks. Alarm er monteret. Beholderen har telt over. Dykket indløb. Ingen fastmonteret pumpe til tømning af beholder. Gyllebeholder indeholder kun afgasset gylle fra biogasanlæg. |
| Modtages der gylle, andet steds fra | Nej. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|---------------------|
| Kemikalier (opbev.) | Ingen. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | På Vestergårdvej 2. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--------------------|
| Vaskeplads - læsseplads | Ingen |
| Overfladevand (tage og store flader) | Ledes til vandløb. |
| Forsinkelsesbassin, regnvand | Nej. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

| Fabr. år | Fabr. nr | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist |
|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|------------------------|--------------|
| | | | 2005 | | | Nedgravet/underjordisk | |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|--|
| Olietanke | Tanken fra 2005 findes på ejendommen. Stemmer med BBR. Ok. |
| Olie (opbevaring) | Ingen. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle) | Tilmeldt kommunens dagrenovationsordning. Resten afleveres på genbrugspladsen. Ok. |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Opbevares i kølebrønd. |

| | |
|---------------|---------------------|
| Slam (bruger) | Modtager ikke slam. |
|---------------|---------------------|

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|---|
| Renere teknologi | Der er etableret gyllekøling i farestalden. Der anvendes fytase og fasefordring. |
| Vandindvinding | Ingen markvandingsboringer tilknyttet denne adresse. |
| Luftvaskning | Ingen. |
| Vandindvinding, Drikkevand | Ejendommen er koblet til offentlig vand. |
| Vilkår om beplantning | Ingen krav, men der er plantet omkring ejendommen. |
| Beredsskabsplan | Er udarbejdet. Drøftede at det kunne være en god idé evt. at hænge planen op i frokostrummet. |
| Krav om beplantning, stald | Ingen krav. |
| 5m zone omkring boring | Ingen boringer på adressen, men ejer er opmærksom på, at der er en 5 meter beskyttelsesområde omkring markboringer. |

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Jonna Pind Kristensen

Jonna Pind Kristensen

f. Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 05-02-2018 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 1 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 5 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| Vægtet konsekvens | 3,68 |
| Vægtet score | 3,34 |