

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 16-04-2021 -
Paul Erik Skov, Adelvej 27, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

| | | | |
|---------|-------------------------|---------|------------|
| Ejer | Paul Erik Skov | | |
| Adresse | Adelvej 27, 6500 Vojens | | |
| Telefon | 74871416 | CHR nr. | 52286 |
| E-mail | peskov@bbsyd.dk | CVR nr. | 10347203 |
| Mobil | | P nr. | 1000061313 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|
| Tilsynstype | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 21/4564 |
| Godkendelsestype | Revurdering | | |
| Godkendelsesdato | 20-12-2013 | | |
| Ændret tilladelse | 26-07-2018 | | |
| Tilladte dyreenheder | 224,24 | | |
| Registreret dyreenheder i alt | 229,29 | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Lovgrundlag | Der føres basis tilsyn jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 12/09/2019. |
| Til stede ved tilsynet | Paul-Erik Skov, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune |
| Generelle bemærkninger | Der er 360 stipladser i den gamle stald. Der anvendes 200 stipladser. Der er en forventning om, at stalden tages ud af drift omkring midt juni. Der er drænet gulv + spalter 33/67 og det fremgår ike af gødningsregnskabet. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i revurdering fra den 20-12-2013. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 2.241 | 63,43 | 26-07-2018 | |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 5.682 | 160,82 | 26-07-2018 | |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 7.465 | 229,29 | 4.690,02 | 0,00 |

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Produktion | <p>Der er en tilladt produktion jf. revurderingen fra den 20-12-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8497 stk. slagtesvin (30-102 kg)- 249 DE på daværende tidspunkt <p>Da slagtevægten er steget ændres der i det tilladte dyrehold, jf. notat nr. 1345 fra Videnscenter for svineproduktion, der er indarbejdet i Notat fra Miljøministeriet (j.nr. SN 2001-402-0170). Det nye tilladte dyrehold er:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2241 slagtesvin (32-113 kg) på delvist spaltegulv, 50-75 % fast- 5682 slagtesvin (32-113 kg) på drænet gulv + spalter 33/67 <p>Samlet 7923 slagtesvin (32-113 kg)</p> <p>CHR fra den 6/11/2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1990 svin over 30 kg <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7465 slagtesvin (31-118 kg) <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7477 slagtesvin (31-114,1kg) <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7638 slagtesvin (31-111,7 kg) <p>I gødningsregnskabet 2019-2020 er slagtesvinen blevet for tunge. Det skyldes coronasituationen, hvor slagteriet flytter afhentning af slagtesvin og dermed stiger afgangsvægten.</p> |

Gældende afgørelser

| Reg.dato | Dok.dato | Afgørelse | Dokument beskrivelse |
|------------|------------|------------------|------------------------------|
| 04-12-2015 | 04-12-2015 | Revurdering | Udsendt afgørelse.pdf |
| 20-12-2013 | 20-12-2013 | Revurdering | Adelvej 27 - Revurdering.pdf |
| 18-05-2005 | 18-05-2005 | Miljøgodkendelse | Adelvej 27 - Kap.pdf |

Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Vilkår i godkendelse | <p>Påbud 1-2: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 3: Fasesodring - Der er udleveret foderrecept ved tilsynet.</p> <p>Påbud 4: Fytase. Det fremgår af foderrecepten.</p> <p>Påbud 5 + 7: N ab dyr mindre end 22.425 kg N pr. år. Det aktuelle tal er 23.633,93 kg N pr. år. Dette skyldes, at afgangsvægten er højere pga. senere afhentning af slagtesvin til slagteriet.</p> <p>P ab dyr mindre end 4616,947 kg P pr. år. Det aktuelle tal er 3956,48 kg P pr år. Vilkår er overholdt.</p> <p>Påbud 6: Der er opgørelse over producerede dyr, ind- og afgangsvægt, foderforbrug/kg tilvækst og råproteinindhold i blandingerne.</p> <p>Påbud 8: Ophævet.</p> <p>Påbud 9-10: Foderrecept udleveret.</p> <p>Påbud 11: Der er 2 gyllebeholdere på samlet 2909 m3 og det vurderes at være tilstrækkeligt, idet der ikke produceres det tilladte antal slagtesvin.</p> <p>Påbud 12: Der er ikke set på lagerregnskab.</p> <p>Påbud 13: Ventilationen er computerstyret.</p> <p>Påbud 14-15: Energiforbrug. Det årlige energiforbrug er 103.060 kwh. Dieselolieforbrug er 748 liter.</p> <p>Påbud 16-17: Årligt vandforbrug er fra egen boring.</p> <p>Påbud 18: Dokumentation for dyreholdets størrelse. Der er GHI og CHR samt udleveret P-kontrol.</p> <p>Påbud 19: Der er udleveret en skabelon til beredskabsplanen. Da ejer ikke har ansatte kan det overvejes om det er nødvendigt at udfylde skabelonen. Ejer sprøjter selv. Maskinstationen udbringer gylle.</p> <p>Påbud 20: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Påbud 21: Fluebekæmpelse. Nej.</p> <p>Påbud 22/vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Bygningsmæssigt er der overensstemmelse, men antal dyr er ikke på maksimum. Der er foretaget ændringer i afgangsvægten, så den nu er på 113 kg.</p> <p>Påbud 23/vilkår 2: Eksemplar af revurderingen er på ejendommen. Den er der.</p> <p>Påbud 24/vilkår 3: Undgå støv og lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige gener ved tilsynet.</p> <p>Påbud 25/vilkår 4: Cykloner på siloer.</p> <p>Påbud 26/vilkår 5: Gyllekørsel med selvlæssende gyllevogn af maskinstationen. Dermed bortfalder krav om befæstet plads.</p> <p>Påbud 27/vilkår 6: Pumpning af gylle sker under opsyn.</p> <p>Påbud 28/vilkår 7: afledning af sanitært spildevand og overfladevand. Det er ok.</p> <p>Påbud 29/vilkår 8: Processpildevand ledes til gyllebeholder.</p> <p>Påbud 30/vilkår 9: Vaskevand ledes til gyllebeholder.</p> <p>Påbud 31/vilkår 10: Vask af sprøjteudstyr i marken.</p> <p>Påbud 32/vilkår 11: Der er befæstet areal til brændstoftanke uden afløb.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Påbud 33: Korrekt opbevaring af sprøjte- og lægemidler. I aflåst fryser.</p> <p>Påbud 34-35/vilkår 13-14: Krav vedr. påfyldning af marksprøjten. Ingen tilbagesug.</p> <p>Påbud 36/vilkår 15: Rottebekæmpelse. Anticimex 6 gange årligt.</p> <p>Påbud 37/vilkår 16: Opbevaring af farligt affald. Det er ok.</p> <p>Påbud 38 + 40/vilkår 17 + 19: Dette er overgået til landbrugsstyrelsen.</p> <p>Påbud 39/vilkår 18: Der er CHR, GHI og slageriafregninger for dyreholdet.</p> <p>Påbud 41/vilkår 20: Uheld herunder gylleudslip kontaktes 112 og afværgeforanstaltninger iværksættes.</p> |
|--|---|

Egenkontrol/indberetning

| | |
|---------------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Egenkontrol/indberetning* | Der er ved tilsynet udarbejdet minimiljøledelsesskema. |

Jordforurening

| | |
|-----------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

Opbevaringsanlæg

| Pladser | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Ovedækn. (m ²) | Bemærkning |
|---------|-----------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | | |

| Beholdere | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Ajlebeholder | 01-01-1986 | 22-03-2004 | 0 | 80 | | afløb til gyllebeholder |
| Ajle => gyllebehold. | 01-01-1800 | | 0 | | | |
| Gyllebeholder | 01-01-1986 | 23-02-2021 | 252 | 1.009 | | |
| Gyllebeholder | 01-01-1993 | 23-02-2021 | 456 | 1.900 | | |
| Gyllekanaler | 01-01-1905 | | 0 | 360 | | afløb til gylletank |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Teltoverdækning med eller uden studs | Ingen overdækning. |
| Opbevaring af flydende gødning | <p>Der er 2 gyllebeholdere.</p> <p>Gyllebeholderen fra 1986 er på 1009 m³ og kontrolleret den 23/2/-2021. Næste beholderkontrol er i 2031.</p> <p>Gyllebeholderen fra 1993 er på 1900 m³ og kontrolleret den 23/2-2021. Næste beholderkontrol i 2031. Gyllebeholderen var tom ved tilsynet.</p> <p>Der er foretaget rep. af gyllebeholder.</p> |
| Flydelag | Der er ok flydelag. |
| Logbog | Der føres logbog. |
| Beholderkontrol (interval) | Hvert 10. år. |

Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
|--------------|------------------|-------|
| Markstak | | 0 |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|--|
| Vaskeplads | Der er afløb til gyllebeholder. |
| Vaskevand fra stald | Ledes til gyllebeholder. |
| Tagvand | Tagvand ledes via dræn til nedsivning. |
| Toilet i stald | Det er der, men det anvendes ikke. Der er en septitank tilsluttet. |
| Husspildevand | Trixtank. |

Ind- og udleveringsramper

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Ind- og udleveringsramper | Ind- og udleveringsramper er etableret med faste sider og tæt bund. Der er afløb fra ind- og udleveringsramperne til gyllekanaler. Når vogmanden kommer, så er der en låge, der forhindrer husdyrgødning i at komme ned på jorden. Hvis pladen på rampens side går i stykker, så opsæt en ny plade. |

Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---------------------------------|
| Kemikalier | Der er en aflås fryser i laden. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|---|
| Animalsk affald | Der er en aftale med Daka om afhentning af døde dyr. Der er spalter og kadaverkappe. Pladsen er ude ved vejen. Der blev set fakturaer på mobilen. |
| Spildolie | Til genbrugsplads. |
| Batterier | Afleveres på genbrugsplads. |
| Pap og papir | Til genbrugsplads. |
| Plastaffald | Til genbrugsplads. |
| Gammelt jern | Til Jels Produktforretning. |
| Kanyler/medicinres ter/emballage | Der er en kanyleboks. Medicinflasker opbevares i spand med låg og bortskaffes via genbrugsplads. Ejer vil forehøre sig hos dyrlægen om vedkommende vil tage kanyler og medicinflakser med i fremtiden. |
| Pesticidemballage og rester | Til dagrenovation. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Lysstofrør/varmepærr/spraydåser | Til genbrugsplads med lysstofrør og spraydåser. |
|---------------------------------|---|

Tankanlæg

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Tank til fyringsolie | Er der sket forandringer siden sidste tilsyn? Nej. |
| Tank til dieselolie | Er der sket forandringer siden sidste tilsyn? Nej. |

Skadedyr

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|---|
| Fluebekæmpelse | Der bruges staldchok. |
| Rottebekæmpelse | Rottebekæmpelse foretages af Anticimes. 6/årligt. |

Driftsforstyrrelser og uheld

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Beredskabsplan | Der er udarbejdet beredskabsplan i forbindelse med revurdering. Der er ikke sket ændringer. |

Indretning og drift

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Indretning og drift | Der er en rampe: Der er rist med afløb til gyllebeholder. Der er tætte sider og bund. |
| Drikkevandsforsyning | Ejendommen forsynes med drikkevand fra egen boring. Boringen er placeret syd for stald. |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Stuehuset opvarmes v.h.a. et pillefyr, der er placeret i maskinhus. Asken opbevares i en spand og bortskaffes via dagrenovationen. |

Miljørisikovurdering

| Kontrolpunkt | |
|--------------|--|
| 08-03-2021 | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.</p> |

Parameter

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|---|
| Miljøledelse | Der gives scoren 1, idet der er danish control og minimiljøledelse. Der blev udarbejdet miljøledelse ved tilsynet. Der er ingen ansatte. Der indsendes kontrolplaner 1/8-2021. |
| Regelefterlevelse | Der gives scoren 1, idet der ikke tidligere er givet indskærpelser. |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning. |
| Størrelse | Der gives scoren 3, idet der er mellem 75 og 250 DE på ejendommen. |
| Sårbarhed | Der gives scoren 5, idet der er under 50 meter til nabo. |
| Miljøriskovurdering | 2,34 |
| Samlet vurdering | De tomme palletanke skal bortskaffes, da de ikke længere anvendes. |

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 22. juni 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: