

Famola Katrinedal  
Vorretvej 2  
8653 Them

Att.: Falle M. Laygardt  
Mail: Falle@famola.dk

10. november 2023

### **Miljøtilsyn hos Famola Katrinedal, Vorretvej 2, 8653 Them**

Silkeborg Kommune har den 9. november 2023 gennemført et uvarslet miljøtilsyn hos Famola Katrinedal, Vorretvej 2, 8653 Them.

Tilsynet er ført efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Silkeborg Kommune har ikke konstateret overskridelser af reglerne i miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med tilsynet.

På maskinværksteder skal den driftsansvarlige være opmærksom på oliestild, som skal opsamles straks. Betongulve er ikke uigennemtrængelige og kan have revner f.eks. imellem ydervægge og gulvet. For at sikre at der ikke sker jordforurening henledes opmærksomheden på dette.

**Silkeborg Kommune accepterer, at kravene om tæt belægning på påfyldningspladsen for motorbrændstof ikke overholdes, med de nuværende aktiviteter. Se nærmere begrundelse herfor i nedenstående tilsynsrapport**

Har du spørgsmål til tilsynet, er du velkommen til at kontakte Peter Fabrin på telefon 8970 1511 eller mail peter.fabrin@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Peter Fabrin  
Ingeniør

Bilag 1: Indeholder oplysninger om:

- Brugerbetaling
- Offentliggørelse af tilsynsrapporten
- Aflevering af affald på genbrugspladsen
- Vi har brug for din mening
- Klagevejledning

## TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

<b>Tilsynsdato</b>	9. november 2023
<b>Virksomhed</b>	Famola Katrinedal
<b>CVR-nummer</b>	10163072
<b>P-nummer</b>	1000028278
<b>Adresse</b>	Vorretvej 2
<b>Postnummer og by</b>	8653 Them
<b>Kontaktperson</b>	Falle M. Laygardt
<b>E-mail</b>	Falle@famola.dk
<b>Telefonnummer</b>	75 75 67 05
<b>Virksomhedstype:</b>	A53 - Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Fra virksomheden</b>	Falle M. Laygardt
<b>Tilsynsførende</b>	Peter Fabrin

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

### REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

**Virksomheden er beliggende i det åbne land. Ændringer og nybyggeri er derfor omfattet af planlovens bestemmelser.**

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden designer og producerer emner i metal. Der foregår ikke affedtning eller maling af de fremstillede emner. Der fremstilles bla. følgende produkter.

- Bordstel
- Maleophæng
- Inventar til butikker
- Bålpladser
- Lysglober
- Konfektionsophæng
- Reparation og service af maskiner
- Transportmateriel
- Bygningsbeslag og stolper
- Stålkonstruktioner

### Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

- 1 TIG-svejsers
- 1 CO<sub>2</sub>-svejsers
- Øvrige maskiner til forarbejdning af stål

### Virksomhedens processer

Forarbejdning af metal sker ved klipning, slibning, standsning, boring, og savning. Foruden de 2 stationære svejsere, er der også en mobil CO<sub>2</sub>-svejsers, som er beregnet til at tage med ved arbejde hos kunden.

### Virksomhedens areal

Virksomhedens samlede areal er på ca. 200 m<sup>2</sup>.

### Antal ansatte

Der er beskæftiget ejeren selv i virksomheden.

### Driftstid/arbejdstid

Mandag - søndag kl. 6<sup>00</sup> - 21<sup>00</sup>

Der kan også forekomme drift udenfor ovennævnte driftstider.

### RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring	Mængde/år
Sort stål	Primært inde, men også lidt udenfor	Ca. 5 tons
Aluminium	Meget begrænset opbevares indendørs på betongulv.	
Rustfrit stål		
Diesel	1.200 L tank	Ca. 2000 L
køle-smøreolie	Små mængder til bla. stationær boremaskine. Forbrug under 10 liter pr. år.	

### **Opbevaring og håndtering**

Der opbevares kun mindre mængder flydende råvarer såsom køle smøremidler, olie mv. Virksomhedens råvarer opbevares i original emballage i produktionsbygningen på tæt belægning (betongulv). Råvarerne anvendes til maskinerne i produktionsbygningen.

På maskinværksteder skal den driftsansvarlige være opmærksom på oliespild, som skal opsamles straks. Betongulve er ikke uigennemtrængelige og kan have revner f.eks. imellem ydervægge og gulvet. For at sikre at der ikke sker jordforurening henledes opmærksomheden på dette.

Ejer er opmærksom på at spild af olie og kemikalier straks skal opsamles.

### **Påfyldningsplads for motorbrandstof**

Der er en 1200 liters dieselolietank fra 1998 placeret udendørs uden tæt belægning på påfyldningspladsen. Påfyldningspladsen har SF-stens belægning.

Ifølge Silkeborg Kommunes forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier står der følgende krav til påfyldningspladser for motorbrændstof.

#### **§ 7. Generelt om påfyldningspladser**

*Påfyldningspladsen omfatter det areal, hvor påfyldning af motorkøretøjer og lagertanke foregår. Påfyldningspladsen skal indrettes så forurening af jord, grundvand, søer, vandløb og kloaksystemet undgås.*

*Hvis der sker spild på påfyldningspladsen, skal dette straks opsamles.*

*Der skal altid være adgang til opsamlingsmateriale til opsamling af spild på påfyldningspladsen.*


*Påfyldningspladsen må ikke uden særskilt tilladelse anvendes til vaskeaktiviteter.*

#### **§ 8. Indretning af udendørs påfyldningsplads med tæt belægning**

*Påfyldningspladsen skal etableres med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Belægningen kan enten være støbte betonplader eller asfalt.*

*For udendørs påfyldningspladser skal arealerne omkring påfyldningspladserne have fald væk fra pladsen, så regnvand fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på pladsen. Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der tankes under 25.000 liter årligt.*

*Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning. (Se figur 4).*



Figur 4: Indretning af udendørs påfyldningsplads ved tankning på under 25.000 L.

Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen. Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.

Under tilsynet fortalte du at forbruget af dieselolie ikke er stort da der kun bruges brændstof til varevogn og en gammel traktor. Der er ikke tegn på spild af dieselolie og du er opmærksom på at påfyldningsslangen ikke må dryppe, se nedenstående foto.



Foto af beholder til opbevaring af påfyldningstudsens, så evt. spild opsamles. Der er en spand inde i beholderen som kan tømmes.

Silkeborg Kommune accepterer, at kravene om tæt belægning på påfyldningspladsen for motorbrændstof ikke overholdes, med de nuværende aktiviteter. Se nærmere begrundelse herfor i nedenstående tilsynsrapport

Hvis virksomheden skifter ejer eller hvis der sker væsentlige udvidelser af forbruget af motorbrandstof, skal der etableres en påfyldningsplads i henhold til reglerne i Silkeborg Kommunes forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.

## AFFALD

### Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Modtager (hvis muligt at få oplyst)
Spildolie	Indendørs i en dunk på betongulv	5-15 L	Them Genbrugsplads
Lysstofrør	-	-	Them Genbrugsplads
Metalskrot	Udendørs i Container	-	Bradal Produkthandel.
Dagrenovation	Alm. spand	-	Kommunal ordning
Erhvervsaffald	400 L container		Tømmes hver 14. dag
Olieholdigt kattegrus			Them Genbrugsplads

### Opbevaring og håndtering af farligt affald

Spildolie opbevares i oliedunke indenfor i produktionshallen, hvor der er betonbelægning og intet afløb.

Der er fokus på at undgå spild i forbindelse med håndteringen af olie og kemikalier. Der er kattegrus på virksomheden til opsamling af spild.

### Affald i øvrigt

Opbevares i 400 liters container som tømmes hver 14. dag.

Du kan læse mere om reglerne for aflevering af affald på genbrugspladserne i bilag 1 til denne tilsynsrapport.

### LUFTEMISSIONER

Der er etableret punktudsugning på virksomheden fra svejsestederne (2 stk.). Afkast er ført 1 meter over taget. Der er ingen filter/rensning på afkast. Virksomheden har ligeledes etableret ventilationsanlæg.

### Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyrr. Der er enstrenget rørføring mellem fyringsolietank og oliefyrr.

## TANKE

### Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Alder	Sløjfes inden udgangen af:	Registreret i BBR?
1	Diesel	Udendørs	1.200 L	1998	2028	Ja
2	Fyringsolie	Udendørs	1.200 L	1998	2028	Ja

### **SPILDEVAND**

Virksomheden afleder ikke spildevand. Der er kun sanitært spildevand fra privat beboelse som ligger i tilknytning til virksomheden.

### **STØJ OG VIBRATIONER**

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

- En kompressor som er placeret i garagen.

**Der er ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.  
Nærmeste nabo ligger ca. 170m fra virksomheden.**

### **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND**

Virksomheden opbevarer kun spildolie i små mængder, foruden dieselolie og fyringsolie i olietanke.

Påfyldningspladsen har SF- stens belægning og der er betonbelægning i produktionslokalet. Der blev ikke observeret oliespild eller synlige skader i belægningen under tilsynsbesøget.

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser.

### **EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL**

Virksomheden fører ikke egenkontrol.

### **MILJØSCORE**

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret, fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

## **Bilag 1**

### **Brugerbetaling**

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor betaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Regningen bliver opkrævet sidst på året.

### **Tilsynsrapporten offentliggøres**

Tilsynsrapporten offentliggøres iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens portal for "[Digital MiljøAdministration](#)"

### **Aflevering af affald på genbrugspladsen**

Virksomheder kan mod betaling aflevere deres affald på Silkeborg Kommunes genbrugspladser.

Man kan vælge at tilmelder sig "genbrugspladsordningen", der også inkluderer aflevering af op til 10 kg farligt affald om året. For at være med i denne ordning skal der betales et årligt gebyr. En anden mulighed er at betale pr. besøg på genbrugspladsen.

Silkeborg Forsynings priser fremgår af deres [hjemmeside](#).

### Særligt for dokumentation for aflevering af farligt affald

Virksomheder har pligt til at dokumentere, at deres farlige affald bliver håndteret korrekt. Derfor skal du altid udfylde kvitteringsskema på Silkeborg Forsynings hjemmeside og medbringe det i to eksemplarer, så personalet kan stemple det, når du afleverer farligt affald fra virksomheden på genbrugspladsen. Alternativt kan du bruge en godkendt indsamler til at håndtere dit farlige affald.

### **Klagevejledning**

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der er tale om allerede gældende regler.