

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.02.08-K08-17-15

Dato for tilsyn	27.06.2025
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Vejle Fjernvarme A M B A
Virksomhedens adresse	Hovertoften 28 7100 Vejle
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 67932218 P-nr.
Virksomhedstype	G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW

Deltagere fra virksomheden	Henrik Jacobsen
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet tilsyn (basis)
Er der konstateret jordforurening?	Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på, at der er sket jordforurening
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ingen bemærkninger
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Udeståender miljøtilsyn 2022

Ingen udeståender

Gældende afgørelser

Varmeværkets kedler: Kedel 1 er på 5,3 MW og Kedel 2 er på 8 MW. Begge kedler er omfattet af MCP-bekendtgørelse pr. 1/1-2025.

Kedel 2 er ændret i 2024 fra 5,3 MW til 8 MW.

Den tidligere miljøgodkendelse er ikke længere gældende - jævnfør MCP-bekendtgørelsen.

Planforhold

Varmeværket er beliggende i rekreativt område 1.4.R.2 i Kommuneplan 2021 - 2033 for Vejle Kommune og Trekantområdet.

Indretning, maskiner og køretøjer

Varmecentralen består af 2 kedler til gas med en samlet effekt på 13,3 MW fordelt på:

1 kedel på 5,53 MW

1 kedel på 8 MW (er ændret i 2024 fra 5,3 MW)

Der forekommer ingen udendørs aktiviteter.

Luftemission

Der foretages årlige eftersyn af kedel og brændere.

Røggasmålinger er senest foretaget i oktober 2024.

Værket fungerer som spids- og nødlastanlæg for Tvis og Trefor - og hvornår der fremadrettet fra 1. januar 2025 skal foretages præstationskontrol afhænger af driftstimerne - som skrives i logbog.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	Nej
--	-----

Støj

Ingen støj fra varmekædet på tilsynstidspunktet.

Affald

Der er ingen affaldscontainere på varmecentralen. Der forekommer kun meget begrænsede mængder affald, som medtages og bortskaffes ved en af Vejle Fjernvarmes øvrige centraler.

Spildevand

Spildevand	Processpildevand: Der afledes ikke vand fra ejendommen til spildevandskloak. Der er i stedet nedgravet en samletank, som kan modtage de begrænsede og diffuse mængder spildevand fra centralen. Spildevandsmængden er estimeret til maksimalt 4 m³ om året. Der er alarm på tanken, som er tilsluttet vores SRO anlæg, og vi får dermed advarsel når tanken er ved at være fuld. Der er indgået aftale med Bøgballe Kloakservice om tømning. Til samletanken ledes følgende: * Afløb fra et toilet og håndvask i bygningen. Bygningen er ube-mandet og toiletbesøg kan kun forekomme ved den ugentlige in-spektion. * Tilslutning fra gulvafløb i bygningen, herunder tilløb fra en ud-slagsvask. Vandforbruget er meget begrænset og kun i forbindelse med rengøring. Ved reparation der medfører aftapning, vil vandet blive opsamlet i tankvogn, eller på anden måde ledt udenom tanken. * Tilslutning fra dræn i skorsten. Ved opstart af kedler efter længere tids stilstand, kan der komme lidt kondensvand i skorstenen. Dette ledes også til tanken.
Vaskeplads	Ingen vaskeplads.
Tankplads	Ingen tankplads.

Olieudskillere og sandfang

Ingen olieudskillere.

Olietanke

Ingen olietanke registreret i BBR på adressen.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	1	1	3	5			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder. VK definition pr 19.08.2013: op til 500 kg, oplag i godkendte tanke dog op til 6000 L.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,81. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

Affaldstilsyn 2025

Den 27. juni 2025 blev der udført et varslet affaldstilsyn hos Vejle Fjernvarme (Hovertoften 28). På affaldstilsynet blev foretaget en gennemgang af virksomhedens affaldssortering.

Affaldstilsynet vil efterfølgende blive indberettet til Miljøstyrelsen.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Affald

Gennemgang af affaldsfraktioner				
Afkrydsningsfelter		Ja	Nej	Bemærkninger
Har virksomheden husholdningslignende affald?				
	Madaffald		X	
	Papir		X	
	Pap		X	
	Glas		X	
	Metal		X	
	Plast (hårdt og blødt)		X	
	Mad- & drikkekartoner		X	
	Farligt affald		X	
	Tekstilaffald		X	
	Restaffald		X	
	Have- parkaffald		X	
	Klinisk risikoaffald		X	
	Elektronikaffald		X	
	Træaffald		X	
	PVC-affald		X	
Andre fraktioner			X	

Affaldstilsynet gav ikke anlednings til nogen bemærkninger.