



Palle Christensen,  
Rådgivende Ingeniører F.R.I.,  
Fabrikvej 4,  
8800 Viborg

Journal nr. 8-70-21-6-791-2-94  
/RB  
Sagsbehandler Lars Kristiansen  
Virksomhedskontoret

Viborg, den 1. februar 1995 MOTTAGET I/S REVAS

- 2 FEB. 1995

JOURNALNR.	09-02		
SAGNR.	1999-156	AKT NR.	1

**Godkendelse af anlæg for neddeling af stort, brændbart affald på I/S REVAS's losseplads, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg.**

**1. Amtets afgørelse.**

På baggrund af de oplysninger der er fremkommet under sagens behandling, meddeler Viborg Amt **tilladelse** til ovennævnte.

Tilladelsen er givet efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og § 40, stk. 1, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af liste-virksomhed (K 2).

**2. Oplysninger i sagen.**

Til brug ved amtsrådets behandling af sagen har foreligget de i det følgende angivne oplysninger.

Ved brev af 20. december 1994 med tilhørende bilag har De for I/S REVAS søgt om tilladelse til drift af ovennævnte i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Af ansøgningen fremgår:

- at der ønskes tilladelse til etablering og drift af anlæg for neddeling af stort, brændbart affald.
- at anlægget ønskes etableret på lossepladsen beliggende Kirkebækvej 136, 8800 Viborg - på ejendommen matr. nr. 557 i, 557 h og 557 m, Viborg markjorder - jvf. lokalplan nr. 103, område I.
- at anlægget forventes etableret i perioden april - juli 1995.

### **3. Anlæggets indretning og transport.**

Anlæggets placering på lossepladsområdet er vist på bilag 1 og består af følgende delelementer:

#### **3.1 Garageanlæg for kompaktor og gummiged (C i kortbilag 1).**

Garageanlægget skal erstatte en ældre og nedslidt bygning, beliggende i lossepladsens nordøsthjørne. Den nye garage får med sin placering en central plads i forhold til maskinernes arbejdsområde og er hermed medvirkende til at rationalisere kørslen på lossepladsområdet.

#### **3.2 Bygværk for neddeling af stort, brændbart affald (B i kortbilag 1).**

Anlægget består af en overdækket betongrube, hvori ubehandlet, brændbart affald aftippes. I gruben bearbejdes affaldet ved at lade kompaktoren køre i materialet, som derved nedknuses til håndtørbar størrelse.

Efter nedknusningen transporteres materialet enten til det udendørs værende lager eller læsses direkte i containere og bortkøres til forbrænding.

#### **3.3 Lagerpladsen (4.000 m<sup>2</sup>).**

Af hensyn til givne afsætningsmuligheder er det nødvendigt at etablere et lager, hvor bearbejdet materiale kan opbevares i perioder, hvor det ikke er muligt at indlevere til forbrænding på kraftvarmeværker. Det vil især være aktuelt i sommerperioden, hvor kraftvarmeværkerne kan have vanskeligt ved at afsætte deres overskudsvarme.

### 3.4 Afløbsforhold.

Arealet, hvor garageanlæg, bygværk for neddeling samt lagerpladsen skal etableres, er et depot opfyldt med dagrenovation i 8-9 m's tykkelse. Under dette findes et drænsystem og en bundmembran. Drænsystemet afvander via en pumpestation til Viborg Renseanlæg. Ved etablering af beskrevne anlæg vil bundmembranen forblive intakt. Eventuel nedsivning fra det nye behandlingsanlæg vil blive opfanget af drænsystemet.

Afløb fra tage vil blive tilsluttet eksisterende afløbssystemer i lossepladsens asfalterede vejanlæg nord for vejen.

### 3.5 Transport.

Der vil foregå transport fra lageret til forbrændingsanlæg. Der forventes årligt behandlet ca. 6.000 t brændbart materiale voksende til ca. 9.000 t /år over en 5-årig periode. Væksten er konjunkturfølsom.

Dette vil resultere i en ekstra trafik fra lossepladsen på 450 vogntog pr. år.

Ved uheldigste fordeling (det vil sige, at al brændbart skal bortkøres i vinterhalvåret) vil den ekstra trafik være på 3-5 vogntog/(hver)dag.

Transportmængden er beregnet ud fra en mængde på 20 t pr. vogntog, omfattende forvogn + anhænger.

## 4. Anlæggets drift.

Anlægget kan være i drift inden for lossepladsens driftstid (driftstiden svarer til åbningstiden plus ca. 0,5 time til lukning af pladsen).

Lossepladsens åbningstid er:

mandag-fredag	kl. 07.00 -16.00
lørdag	kl. 07.00 -12.00
søn- og helligdage	lukket.

## **5. Anlæggets forurening.**

### **5.1 Støv**

Neddelingen for fremtiden vil foregå i en grube, som er medvirkende til at reducere støvproblemer, og neddelingen er ikke så fin, at de knuste dele kan bortføres med blæst. Lageret ligger tillige i indhegnet område.

Bortkørsel af det brændbare affald vil ske i containere, som mindst er afdækket med net eller presenninger.

### **5.2 Støj**

Driften af knuseanlægget vil give anledning til nogen støj; men ved behandling i det aktuelle anlæg vil støjen reduceres i forhold til den nuværende, idet neddelingen for fremtiden vil foregå i en grube. Selve behandlingen vil foregå midt på lossepladsens område, og støjniveauet - fastsat i tidligere miljøgodkendelse (50 dB (A)) - vil ikke blive overskredet.

På baggrund af de forestående oplysninger om anlæggets placering i forhold til nærmeste boliger vurderes det at knuseaktiviteter mv. ikke vil medføre støjgener hos omboende.

## **6. Udtalelser i sagen.**

Arbejdstilsynet udtaler ved brev af 3. januar 1995:

" På baggrund af det foreliggende materiale vurderes det ikke, at regulering af de arbejdsmiljømæssige forhold vil have betydning for de ydre miljøforhold.

Imidlertid kan det tilsendte materiale ikke danne baggrund for en uddybende vurdering af arbejdets art, det forventes derfor, at Arbejdstilsynet efterfølgende får nærmere orientering om anlægget. Af arbejdsmiljømæssige problemer, som kunne forekomme, kan det eksempelvis nævnes maskinbeskyttelse, påvirkning af stoffer og materialer (herunder biologiske agenser) fra affaldet, samt andre faktorer."

Embedslægerne i Viborg Amt bemærker i brev af 23. januar 1995:

"Efter gennemgang af det fremsendte ansøgningsmateriale og efter besigtigelse af virksomheden den 20. januar 1995 kan jeg anføre, at der med den foreslåede placering af anlægget og med

den beskrevne driftsform synes at være taget hensyn til den miljøbelastning, virksomheden vil bidrage med, og under forudsætning af at støjbidraget ikke vil medføre en overskridelse af de vilkår, som er fastsat for driften af hele lossepladsen, vil ansøgningen kunne anbefales godkendt herfra."

Viborg kommune meddeler følgende i brev af 4. januar 1995:

" Med henvisning til jeres brev af 29. december 1994 skal vi hermed anbefale ovennævnte ansøgning imødekommet med de sædvanlige vilkår vedr. støj og støv m.v.

Der henvises i øvrigt til vores brev af 18. november 1994, hvor vi godkender projektet principielt i relation til lokalplanen for området."

Brevet af 18. november 1994 er i kopi vedlagt miljøansøgningen.

## **7. Amtsrådets bemærkninger og vilkår for godkendelsen.**

Anlægget skal etableres på lossepladsområde oven på 8-9 m deponeret affald.

./ På denne del af lossepladsen findes brønde/boringer for lossepladsgas jfr. kortbilag 1.

Det er efterfølgende oplyst, at disse brønde/boringer "føres op" og vil stå som søjler på lagerpladsen.

Tilsvarende ordning findes på den umiddelbart syd for liggende komposteringsplads og giver ikke anledning til problemer i den daglige drift. Tilsynet har heller ikke konstateret problemer i den anledning på kompostpladsen.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Viborg amt herved godkendelse af anlæg for neddeling af stort, brændbart affald på ejendommen matr. nr. 557 i, 557 h og 557 m, Viborg markjorder.

Afgørelsen er truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33 og § 40, stk. 1, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed.

Godkendelsen er betinget af følgende vilkår:

- 7.1 Anlægget skal, med mindre andet er fastsat i nedenstående vilkår, indrettes og drives som foran beskrevet.
- 7.2 Anlæggets drift, herunder til- og frakørsel af lastbiler, må ikke give anledning til støvgener. Eventuelle gener skal effektivt forhindres, f.eks. ved at støvende aktiviteter/materialer i fornødent omfang befugtes ved overrisling.
- 7.3 Anlægget må kun være i drift inden for normal arbejdstid, det vil sige

mandag-fredag	kl. 07.00 -16.00
lørdag	kl. 07.00 -12.00

Støj fra aktiviteter i tilknytning til anlægget, herunder til og frakørsel af materialer må kun ske indenfor ovennævnte tidsrum.

- 7.4 Driften af anlægget skal i øvrigt finde sted under overholdelse af lossepladsens gældende og fremtidige miljøvilkår.

Opmærksomheden henledes på vilkår 9.24 (støjgrænse 50 dB (A)).

- 7.5 Virksomheden skal, i det omfang amtsrådet finder det fornødent, dog højst 1 gang om året, lade foretage målinger af anlæggets støjbidrag til omgivelserne. Resultaterne af støjmålingerne indsendes til amtsrådet behørigt ledsaget af oplysninger til belysning af driftsomstændighederne, hvorunder de er fremkommet.
- 7.6 I forbindelse med anlæggets detailprojektering skal Arbejdstilsynet orienteres/involveres.

## **8. Klagevejledning m.m.**

Foranstående afgørelse vedrører alene godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og ikke efter anden lovgivning eller myndighed.

Amtets afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven kan skriftlig påklages til Miljøstyrelsen af Dem, kommunen, Embedslægen og enhver der må antages at have en

individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse landsdækkende organisationer.

Organisationernes klageret er afgrænset under hensyn til sagens karakter, jfr. bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Den i miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 4-5 nævnte 8-års periode for indgreb udløber den 1. februar 2003.

Amtsrådets afgørelse kan i øvrigt indbringes for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder fra dato.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra dags dato.

Annoncering af afgørelsen vil finde sted i Viborg Stifts Folkeblad den 2. februar 1995.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Eventuel klage skal indgives gennem Viborg amt, som videresender denne.

Klagen skal være amtet i hænde senest ved klagefristens udløb, det vil sige inden den 2. marts 1995.

Såfremt der indgår klage, vil De hurtigst muligt blive underrettet.

Kopi af godkendelse med bilag 1 er sendt til:

- I/S REVAS, Kirkebækvej 136, Postboks 191, 8800 Viborg
- Viborg kommune, Sct. Mogensgade, 8800 Viborg
- Embedslægerne i Viborg Amt, 8800 Viborg.
- Arbejdstilsynet, Kreds Viborg Amt, Søndergade 16 A, 7800 Skive.
- Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Med venlig hilsen

Per Larsen

/ Lars Kristiansen

# I/S REVAS


Ny garage bygning og neddelingsanlæg  
Situationsplan


## ANVENDELSESPLAN

Signaturer:

- Lokalplangrænse
- ..... Delområdegrænse

- Delområde I : Højlosseplads.
- Delområde II : Serviceområde for deponerings- og genbrugsmaterialer.
- Delområde III : Byggefelt til servicebygninger for lossepladsens drift.
- Delområde IV : Beplantningsbælte.

Mål : 



### VIBORG AMT, FORVALTNINGEN FOR MILJØ OG TEKNIK

791 Viborg kommune

Anlæg for neddeling af stort, brændbart affald på I/S REVAS's losseplads  
Kirkebakvej 136, 8800 Viborg.

MÅL ca. 1:3.500

DATO 13. januar 1995

RETT

J.NR. 8-70-21-6-791-2-94

BILAG NR. 1

Grundmateriale: KMS copyright

Signaturer:

- B Garage - ny
- C Neddelingsanlæg - ny
- Gasboring

Kortbilag nr. 1