

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 19-12-2016 -
John Harry Neumann, Kelstrupvej 13, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	John Harry Neumann		
Adresse	Lundsvej 169, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	53199
E-mail	neumann@munk.mail.dk	CVR nr.	16648132
Mobil	23634344	P nr.	
Andre ejendomme			

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	16/31495
Godkendelsestype	Tillæg §11, 3		
Godkendelsesdato	25-06-2011		
Ændret tilladelse	25-06-2011		
Tilladte dyreenheder	157,89		
Registreret dyreenheder i alt	138,30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 518 af 27/5-2016.
Til stede ved tilsynet	John Neumann, Landmand Jakob Altenborg, konsulent og bisidder Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der indsættes mellem 1000-1200 grise hver 14. dag. Der er udleveret foderrecepter på alle blandinger, der anvendes.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 11 miljøgodkendelsen fra den 17/10-2007 og tillæg fra den 15/7-2011 samt revurderingen fra den 07/07-2015.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	30.000	157,89	25-06-2011	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	31.013	138,30	3.889,75	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 17/10-2007 givet tilladelse til:</p> <ul style="list-style-type: none">- 30.000 smågrise (6-32 kg)- 157,90 DE <p>CHR fra den 17-11-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5200 grise mellem 7-30 kg <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 31.013 smågrise (6,2-29,2 kg)- 132,30 DE <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 29.750 smågrise (6,5-28,5 kg)- 127,67 DE <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- 29.100 smågrise (7,3-29 kg)- 127,83 DE <p>Husk at der er tilladelse til 30.000 smågrise. Gennemsnittet over de sidste 3 år holder sig indenfor det tilladte. Ejer oplyser, at der næste år produceres færre antal svin på ejendommen.</p>

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud fra revurderingen:</p> <p>Påbud 1-3: 30.000 smågrise (6-32 kg), 157,90 DE og krav hertil. Over en periode på 3 år er alt ok.</p> <p>Påbud 4: egenkontrol. det er der styr på. Der er se dokumentation herfor.</p> <p>Påbud 5: Fluebekæmpelse. Agita er anvendt fra sug. 2016 og indtil da var det gyllefluer fra Mortalin. Ved tilsynet blev der udleveret oversigt over fluebekæmpelsen på ejendommen.</p> <p>Påbud 6: Tagvand til faskine. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår fra miljøgodkendelsen:</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Det er ok.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af godkendelsen. Den er i stalden.</p> <p>Vilkår 5: Undgå spild og udslip. Dette praktiseres.</p> <p>Vilkår 6: Svigt der medfører forurening. Der er ikke sket noget.</p> <p>Vilkår 7: Undgå vandspild i stalden ved at tjekke drikkevandssystemet. Dette tjekkes hver gang der vaskes.</p> <p>Vilkår 8: Der må ikke foretages ændringen uden kommunens godkendelse. Det er der heller ikke gjort.</p>

Vilkår 9-10: ophør. Dette er ikke tilfældet.

Vilkår 16: Der er fakturaer fra daka. Det er smalet for begge ejendomme på betalingservice.

Vilkår 17: Dokumentation for dyreholdet. Det er udleveret E-kontrol.

Vilkår 20-23: Støj. der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 25: Der er teltdug på gyllebeholderen.

Vilkår 26-29: Krav til bygninger. Dette er overholdt.

Vilkår 31-34: Der er ikke krævet undersøgelser vedr. lugt. Foder og råvarer giver ikke lugt- eller støvgener.

Vilkår 36-39: Ventilationsanlægget. Det er ok og det rengøres og tjekkes efter hvert hold.

Vilkår 41-43: Transport og udenomsareal. Der tages hensyn til omgivelserne og spild fjernes, så alt er ok.

Vilkår 50 + 55-56: Opbevaring af farligt affald. Der er erhvervscontainer fra Marius Petersen og andet affald tages med til genbrug. Der foretages ikke afbrænding på ejendommen.

Vilkår 59: Rottebekæmpelse. Mortalin 6 gange årligt.

Vilkår 70: Der anvendes selvlæssende gyllevogne fra maskinstationen.

Vilkår 72: Der er ikke toilet i stalden.

Vilkår 74: Afledning af overfladevand til faskine.

Vilkår 75 + 77 + 87: Dieselolie/fyringsolie. Det er overholdt. Der er ingen dieselolietank. Der anvendes dieselolie til varmekanon.

Vilkår 88-89: Egenkontrol. Det er som påbud fra revurderingen. Alt er ok.

Vilkår 90: Renere teknologi. LED, jordvarme, frekvensstyret ventilation.

Vilkår 92: Særligt energiforbrugende anlæg. Det er der taget hånd om, så energiforbruget er reduceret.

Vilkår fra tillæg:

Vilkår 1-3 + 8: Der er givet 2 år til at udnytte tillægget. Dyreholdet. Det er overholdt.

Vilkår 4-5: Krav til ny bygning. Det er ok.

Vilkår 9-11 + 14: Ventilationsanlægget. Det er overholdt.

Vilkår 15: Energibesparende lyskilder i stalden. LED.

Vilkår 18. opbevaring af medicin og - affald. I skab i forrum.

Vilkår 19: Beredskabsplan. I stald. Der er ingen ændringer.

Vilkår 20: "nærved uheld". Det har der ikke været noget af.

Vilkår 21-23: Teltoverdækning til gyllebeholder. Det er etableret.

Vilkår 25-26: Lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.

Vilkår 28: Rottebekæmpelse. Mortalin 6 gange årligt. Der er vist kopi af rapport fra Mortalin.

Vilkår 30: undgå spild. Dette er tilfældet.

Vilkår 32: Der er ingen støvgener.

Vilkår 33-34: bevægelsessensorer udendørs og ingen gener. Dette er overholdt og der er ingen gener.

	Vilkår 39-40: Dokumentation for dyreholdet. Der er udleveret en E-kontrol. Vilkår 41: Årligt forbrug af vand og el. Tal for 2015: 127.707 kwh og 300, 7 m3 vand.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR, GHI og der udarbejdes markplan. Vilkår om egenkontrol fremgår af "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2007			3.500	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder med teltdug fra 2007 på 3500 m3. Husk at få foretaget beholderkontrol i 2017.
Flydelag	Der er teltdug på.
Logbog	Ikke aktuelt, idet der er teltdug på.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Der er anmodet om beholderkontrol , som udføres i jan. 2017. Det er aftalt med kontrollant, at brombærbusk fjernes inden beholderkontrol.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonpladsen foran stalden, hvor der er afløb til fortanken via rist.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til et forsinkelsesbassin.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Der er kun stald på matriklen.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	På den sydlige side af stalden er der en udleveringsgang med net i siden ud mod vejen. Der er spalter i udleveringsgangen og et afløb i den vestlige ende. I den vestlige gavl er der en udleveringsrampe med tilhørende betonplads, hvor afløbet fra risten ledes til forbeholder og videre til gyllebeholder. Lastbilen kører direkte til rampen, når dobbeltporten åbnes.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	oppe ved vejen er der paller, hvor containerne stilles. Der er en aftale med Daka om afhentning.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Marius Petersen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrest/embalage	Tilgenbrug. Spand med låg til tomme medicinflasker.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Gyllefluer fra Mortalin frem til aug., hvor der så blev anvendt agita. Påsmøres pap, der sættes op i stalden.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Mortalin 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den seneste er fra 2015 i forbindelse med revurderingen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der modtages vand fra Haderslev vandværk Provas.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Jordvarme og fyringsolie.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
19-12-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p>

	<p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,41 på en skala fra 1-5.</p>
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er Danish Control. Der er lavet energitjek fra SE.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er gyllebeholder med overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til 75-250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	2,41

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 3. januar 2017**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk