



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 25-11-2019 -
Henning Wormsdorf Jakobsen, Diernæsvej 192, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Henning Wormsdorf Jakobsen		
Adresse	Diernæsvej 192, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	51904
E-mail	elbjerg@c.dk	CVR nr.	31798256
Mobil	21226460	P nr.	1014906890

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/52878
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	18-05-2009		
Ændret tilladelse	25-06-2014		
Tilladte dyreenheder	281,70		
Registreret dyreenheder i alt	268,74		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Henning Jakobsen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der bør ryddes op i kasserede ting, så det ikke ligger udenfor. Der er udleveret faktura fra daka, foderrecepter, E-kontrol og opdatret beredskabsplan.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basis tilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald. Vilkår fra §12 miljøgodkendelsen fra den 18/5-2009 og tillæg fra den 25/6-2014 og den 12/1-2018.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.175	80,11	25-06-2014	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	1.175	186,93	25-06-2014	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	41.125	14,66	25-06-2014	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+fast g	1.185	188,12	2.571,45	1.349,72
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.185	80,62	1.978,95	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er givet et tillæg til § 12 miljøgodkendelse den 12/1-2018 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1260 årssøer med 35 smågrise til 8 kg- 10.500 smågrise (5-7,5 kg) <p>Produktionen ifølge gødningsregnskab 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1185 Søer (31,4 frav./årsso og 6,8 kg) <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1195 søer (30,6 frav./årsso og 6,8 kg) <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1173 søer (30 frav./årsso og 5,5 kg) <p>CHR fra den 9/2-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1195 søer- 200 smågrise <p>E-kontrollen vfra den 1/10-18 til 30-9-2019 angiver 1256 søer incl. gylte.</p> <p>Husk at få registreret gris i klimacontaineren, når der skal laves gødningsregnskab.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
12-01-2018		Miljøgodkendelse	Afgørelse om miljøgodkendelse - Diernæsvej 192.pdf
25-06-2014		Miljøgodkendelse	Diernæsvej 192 - Tillæg §12 stk. 3.pdf
18-05-2009	18-05-2009	Miljøgodkendelse	Diernæsvej 192 - §12 mgk.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 18/5-2009:</p> <p>Vilkår 1: Ejendommen skal være som beskrevet i ansøgningen. Dette er ok. Der er senere meddelt et tillæg.</p> <p>Vilkår 2: Der er givet 3 år til at udnytte godkendelsen.</p> <p>Vilkår 3-4: udgår.</p>

Vilkår 5: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.

Vilkår 6: Beredskabsplan. Den er ændret efterfølgende.

Vilkår 7: Undgå uheld og spild. Dette tilstræbes.

Vilkår 8: Uheld - melde det til myndighederne og få udbedret skaden. Dette vil være proceduren.

Vilkår 9: Etablering af 3 rækket hegn. Der er ikke opført, idet skrænten har en afskærmende effekt.

Vilkår 10 + 18: Krav til nyt byggeri. Det er overholdt.

Vilkår 11-12: Udendørs lys og natsænkning. Der er ingen gener vedr. lys og der er natsænkning i staldene.

Vilkår 13-17: Udgår.

Vilkår 19: Sanitært spildevand. Det er godkendt af kommunen.

Vilkår 20: Afledning af overfladevand. Det er godkendt af kommunen.

Vilkår 21: Vaskevand fra stalde ledes til gyllebeholder.

Vilkår 22: Krav om vaskeplads bortfalder, idet der vaskes fra Diernæs Strandvej 26.

Vilkår 23-28: Håndtering og opbevaring af gødning. Det er opfyldt.

Vilkår 29-30: Ophør. Det er ikke aktuelt.

Vilkår 31: Særskilt tilladelse.

Vilkår 38-39: Lugt. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.

Vilkår 40-41: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 42: Støvgener. Det er der ingen bemærkninger til.

Vilkår 43-46 + 48: Olie og kemikalier. Opbevaring. Kemikalier opbevares på Diernæs Strandvej 26.

Vilkår 47: Opbevaring af medicin. Det er i stalden og der er kode på døren.

Vilkår 49: Der er ryddeligt omkring ejendommen.

Vilkår 50: Døde dyr. Der er en dakaplads nord for ejendommen med spalter og kappe + containere.

Vilkår 51: Andet affald bortskaffes via affaldsregulativet. Dette er tilfældet.

Vilkår 52: Udgår.

Vilkår 53: Rottebekæmpelse. Ewers 8 gange årligt.

Vilkår 54-55: Transport af flydende husdyrgødning og evt. spild.

Vilkår 56-59: Udgår.

Vilkår 60-62: Krav i forbindelse med udbringning af gylle. Vilkår er overholdt.

Vilkår 63: Udgår.

Vilkår 64-70: Renere teknologi. Alle vilkår er overholdt. Der er frekvens-styret motor i ventilationen i ny stald. Der er varmegenindvinding.

Vilkår 73: Udgår.

Vilkår 71-79: Egenkontrol. Kvitteringer. Det er ok.

	<p>Vilkår fra tillæg til miljøgodkendelsen fra den 25/6-2014:</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være son ansøgt. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2-3: Udgår.</p> <p>Vilkår 4-7: Varmepumpen, alarmsystem. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 9: montør med VPO-certifikat. Det er Klimadan, der kontrollerer.</p> <p>Vilkår 10-11: Driftsstop og serviceaftaler. Der har ikke været driftsstop. Der er en serviceaftale med Klimadan.</p> <p>Vilkår 12: Udgår.</p> <p>Vilkår 14-15: hjemmeblandet foder eller indkøbt. Der anvendes hjemmeblandet foder. Der er udleveret foderrecepter.</p> <p>Vilkår 16-17: Årligt forbrug af el, diesel, og fyringsolie. 3000 l dieselolie, 481.156 kwh. 47.403 kwh for gyllekølingsanlægget. Der er ikke diesel. 382.641 kwh. Der er ingen fyringsolie.</p> <p>Vilkår 18-19: Årligt vandforbrug. 9945 m³ og stuehuset er medregnet.</p> <p>Vilkår 20-21: Begrænse lugtgener. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 22: 9 mdrs. opbevaringskapacitet. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 23-24: Udgår.</p> <p>-----</p> <p>Vilkår fra tillæg til miljøgodkendelsen fra den 12/1-2018:</p> <p>Vilkår 1: Eksemplar af tillæg på ejendommen. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2-4: Dyreholdets sammensætning og krav til klimacontainer med delvis spaltegulv. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 5: Der er køleslanger i drægtighedsstald og farestald.</p> <p>Vilkår 6 +10+12: Søer: 28.408 kg N pr. år. Beregninger med aktuelle tal giver 21.388 kg N pr. år. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 7 +11-12: Smågrise: 0,050 kg N pr. år: Beregninger med aktuelle tal giver 0,040. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 8 + 10 + 12: Søer: 6.095 kg P pr. år. Beregninger med aktuelle tal giver 5.825 kg P. pr. år.</p> <p>Vilkår 9 + 11-12: Smågrise: 0,0128 kg P pr. år. Beregninger emd aktuelle tal giver 0,0140. Der er en meget lille forskel. Vær opmærksom på andelen af fosfor i smågriseblandingen, så vilkår overholdes i fremtiden.</p> <p>Vilkår 13-15: Beplantning - se bilag 4a.</p> <p>Vilkår 16: Byggeri som det eksisterende i materialevalg og farver. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 17: Fluebekæmpelse. Der indkøbes ikke rovfluer mere. Der er en naturlig bestand i staldene, som vedligeholder sig selv.</p> <p>Vilkår 18: Det hører under Landbrugsstyrelsen.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI, CHR og der udarbejdes markplaner.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	31-03-2009	333	1.000	Intet	
Gyllebeholder	01-01-2004	28-04-2015	0	3.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på 1000 m ³ fra 1988. Beholderen er sidst kontrolleret den 31/3-2009. Der er dykket indløb, ingen problematisk beplantning og der kan ikke pumpes utilsigtet. Der skal foretages beholderkontrol i 2019. Der er bestilt beholderkontrol. Der er en gyllebeholder fra 2004 på 3000 m ³ . Der er foretaget beholderkontrol den 28/4-2015. Der skal foretages beholderkontrol igen i 2025.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Det sker fra Diernæs Strandvej 26.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Der er givet tilladelse til udledning til Vedbæk.
Toilet i stald	Spildevand fra staldens toilet ledes til separat tank, der tømmes sammen med spildevand fra stuehuset.
Husspildevand	Der er ikke etableret minirenselanlæg. Spildevandet fra stuehus og toilet i stald ledes til 2 septiktanke og til dræn.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udleveringsrampe er med fast bund, tætte sider og afløb til gyllekanal. Den er overdækket.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det varetages fra Diernæs Strandvej 26.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares overdækket på spalter og kappe. Afhentes af DAKA. Det er nord for ejendommen. Der er kølecontainer.
Batterier	Genbrugspladsen.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Torben Clausen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Torben Clausen.
Gammelt jern	Jespers Skrot.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	I kanyleboks, der sammen med tomme medicinflasker afleveres på genbrugspladsen. Der blev udleveret en kvittering herfor, men der er blevet væk. Der er produktion med opdræt af antibiotika frie grise.
Pesticidemballage og rester	Det sker fra Diernæs Strandvej 26.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrugsplads. Der er bestilt LED lys til alle stalde og det leveres i 2019.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er tidligere indkøbt rovfluer, men der er etableret en naturlig population, så det er ikke længere nødvendigt at indkøbe.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse varetages af Ewers 8 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er udarbejdet i forbindelse med §12 tillægget. Den er opdateret. Der påføres dato for opdatering på udskriften fremadrettet.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Diernæs Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er jordvarme til 1 sektion og gyllekøling til de øvrige sektioner.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
25-11-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk kontrol. Der er jordvarme og gyllekøling.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Der er ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet det tilladte dyrehold er over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives en score på 3. Ejendommen er beliggende i et område med drikekvandsinteresser.
Miljørisikovurdering	2,33.
Samlet vurdering	I staldene anvendes affugtere til udtørring.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 20. december 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk