

Dato: 30.06.25

Sagsnr.: 25/5916

Asbjørn Egelind  
Vesterbyvej 45  
6683 Føvling

# Miljøtilladelse

## Kvægbrug



**Vejen**  
KOMMUNE

Miljøtilladelsen er meddelt i henhold til § 16b i "Husdyrbrugloven".



### **Læsevejledning:**

Denne afgørelse er opdelt i 3 dele.

- **Del 1 Afgørelse og vilkår**  
består af tilladelsen og de vilkår, der gælder for ejendommen.
- **Del 2 Miljøteknisk redegørelse**  
består af den miljøtekniske beskrivelse, som ligger til grund for sagsbehandling samt vurderinger, der resulterer i de stillede vilkår.
- **Del 3 Lovformalia**  
består af oplysninger om ejendommen, grundlaget for afgørelsen, høring, offentliggørelse, udnyttelse og ophør samt en bilagsoversigt.

## 1 Afgørelse og vilkår

Del 1 består af afgørelsen og de vilkår, der gælder for ejendommen.

Vejen Kommune har i henhold til Husdyrbrugloven vurderet projektets mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Kommunen har på grundlag af ansøgningen og den miljøtekniske redegørelse foretaget en vurdering af de forskellige påvirkninger fra husdyrbrugets anlæg. Vurderingen ligger til grund for de vilkår, der er angivet i del 1.

Vejen Kommune har den 12. april 2025 modtaget ansøgning om miljøtilladelse af husdyrbruget på Vesterbyvej 45, 6683 Føvling omhandlende følgende:

- Udvidelse af kalvestald (nr. 8) med 160 m<sup>2</sup> produktionsareal (i alt 340 m<sup>2</sup>). Indsætning af fleksibelt dyrehold (alle kvæg).
- Maskinhus ændres til dybstrølesstald (nr. 5) med et produktionsareal på 380 m<sup>2</sup>, med udvendigt foderbord. Indsætning af fleksibelt dyrehold (alle kvæg).
- Ændring af spaltstald (nr.4) på 220 m<sup>2</sup> til sengebåsestald på 160 m<sup>2</sup>. Indsætning af fleksibelt dyrehold (alle kvæg). Der etableres udvendigt foderbord.
- Der nedlægges en del af spaltstalden (nr. 13) (nedrives), en del af laden med dybstrøelse (nedrives) (nr. 11).
- Den gl. kalvestald med dybstrøelse (nr. 2) og den tidligere dybstrølesstald (nr. 3) tages ud af drift.
- Uændret opbevaring af husdyrgødning.
- Tilføjet marker hvorpå opsætning af flytbart læskur kan forekomme.

Vejen Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kommunens registreringer.

Vejen Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport over de ønskede ændringer/udvidelser på ejendommen.

Det forudsættes, at projektet gennemføres og drives, som det er beskrevet i ansøgning nr. 249439, version nr. 2.

Vejen Kommune tillader det ansøgte efter § 16b i Husdyrbrugloven<sup>1</sup> på vilkår, som angivet efterfølgende.

Kommunens afgørelse gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for kommunens vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning til kommunen. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til det ansøgte staldanlæg.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser, godkendelser og/eller dispensationer skal indhentes særskilt.

Etablering af nye anlæg må ikke sættes i gang, før der er givet en byggetilladelse fra Vejen Kommune, ligesom der skal søges tilladelse til nedrivning af eksisterende anlæg og ændret bygningsanvendelse.

---

<sup>1</sup> "Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.".

Miljøtilladelsen er et tillæg til miljøtilladelse fra 21. oktober 2022. Da udvidelsen sker i det eksisterende anlæg, kan forurening og påvirkning på natur m.m. fra udvidelsen ikke adskilles fra den eksisterende, og der laves nye vurderinger for hele ejendommen. Denne miljøtilladelse med tilhørende vilkår er derfor gældende for hele bedriften. Denne miljøtilladelse, med tilhørende vilkår, erstatter miljøtilladelse meddelt 21. oktober 2025.

Vejen Kommune vurderer sammenfattende, at der kan gives lov til projektet da:

- Projektet er erhvervsmæssigt nødvendigt.
- Husdyrbruget med de stillede vilkår kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af minimeret miljøbelastning.
- Projektet med de stillede vilkår, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Vejen Kommune den 30. juni 2025

Majbrit Holst Nielsen og Gitte Elgaard

Teknik og Miljø  
Rådhuspassagen 3  
6600 Vejle

**Copyright** alle kort og luftfoto: copyright DDO®, ©COWI

## Vilkår for afgørelsen

### Information om ændringer på husdyrbruget

1. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til afgørelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne afgørelse.
2. Hvis staldanlæg ikke etableres i det godkendte omfang, udløser det krav om genberegning af BAT-niveau og evt. ansøgning om tillæg til eksisterende miljøtilladelse.
3. Husdyrbruget skal være autoriseret til økologisk drift. Ændring til konventionel drift udløser krav om fornyet vurdering og et eventuel tillæg til miljøgodkendelsen.
4. Husdyrbruget skal kunne fremvise staldtegnning eller lignende til dokumentation af størrelsen på områder med dyr.

### Landskabet

5. De flytbare hytter/læskure til dyr skal fjernes, når de ikke længere er i drift.

### Husdyrproduktionen

6. Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang (se figur 1):

| Bygning nr. | Staldsystem                                        | Dyretype           | Areal med ammoniakfordampning |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 4           | ***Sengestald m. spalter (bagskyl eller ringkanal) | Alle Kvæg*         | 160 m <sup>2</sup>            |
| 5           | ****Dybstrøelse                                    | Alle Kvæg**        | 380 m <sup>2</sup>            |
| 8           | Dybstrøelse (kalve)                                | Alle Kvæg**        | 340 m <sup>2</sup>            |
| 9           | Møddingsplads                                      |                    | 95 m <sup>2</sup>             |
| 10          | Gyllebeholder                                      | Naturligt flydelag | 382 m <sup>2</sup>            |

\*Alle kvæg: Malkekøer, kvier og stude. Ammekøer og slagtekalve o. 6 mdr.

\*\* Alle kvæg: Malkekøer, kvier og stude. Ammekøer og slagtekalve o. 6 mdr. samt kalve u. 6 mdr.

\*\*\* Dyrene skal være udegående i mindst 5 måneder om året.

\*\*\*\* Dyrene skal være udegående i mindst 6 måneder om året.

### Foranstaltninger for at undgå forurening

7. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112.
8. Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til hver tid gældende lovgivning.

### Anlæg

9. Eksisterende stalde nr. 1 og 2, samt den del af stald 4, der benævnes stald 13 (se figur 1), skal tages ud af drift ved ibrugtagning af stald 5 og senest med udgangen af 2031.

## Opbevaringsanlæg

10. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder til husdyrbruget.
11. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning på mindst 3 måneder til husdyrbruget.
12. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
13. Ved håndtering af gylle gennem ikke-faste installationer, skal dette foretages under konstant opsyn, således at evt. brud straks opdages, og pumpningen i så fald kan afbrydes.

## Lugt

14. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stalde og fodringsanlæg holdes rene.
15. Hos kalve på dybstrøelse/anden strøelse skal der ske hyppig udmugning, og overfladen skal holdes ren og tør.
16. Hos større dyr på dybstrøelse skal der holdes en god hygiejne, så overfladen af dybstrøelsesmåtten holdes ren og tør.
17. Dyrene i sengebåsestalden (nr. 4) skal være udegående i mindst 5 måneder om året. Heraf skal dyrene mindst være udegående i juni, juli, august og september. Dyrene må ikke have adgang til staldarealet og staldarealet skal rengøres og lukkes ned.
18. Dyrene i dybstrøelsesstalden (nr. 5) skal være udegående i mindst 6 måneder om året. Heraf skal dyrene mindst være udegående i juni, juli, august og september. Dyrene må ikke have adgang til staldarealet og staldarealet skal rengøres og lukkes ned.
19. Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller –siloe skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener.

## Støjgrænser

20. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende gennemsnitsværdier.

I: i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land

|                    | Tidsrum           | Reference | Støjgrænser (I) |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Mandag – fredag    | kl. 07.00 – 18.00 | 8 timer   | 55 dB(A)        |
| Lørdag             | kl. 07.00 – 14.00 | 7 timer   | 55 dB(A)        |
|                    | kl. 14.00 – 18.00 | 4 timer   | 45 dB(A)        |
| Søn- og helligdage | kl. 07.00 – 18.00 | 8 timer   | 45 dB(A)        |
| Alle dage          | kl. 18.00 – 22.00 | 1 time    | 45 dB(A)        |
| Alle dage          | kl. 22.00 – 07.00 | 0,5 time  | 40 dB(A)        |
| Maksværdi (LpAmax) | Kl. 22.00 – 07.00 | -         | 55 dB (A)       |

\*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 meter over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

21. Husdyrbrugets bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re  $10^{-6}$  m/s<sup>2</sup>) målt indendørs må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst\*.

|                                                          | Tidsrum                                | A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) | G-vægtet infralydniveau |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende    | kl. 07.00 – 18.00<br>kl. 18.00 – 07.00 | 25 dB<br>20 dB                      | 85 dB<br>85 dB          |
| Kontorer, undervisningslokaler og lign. Støjfølsomme rum | Hele døgnet                            | 30 dB                               | 85 dB                   |
| Erhvervsbebyggelse                                       | Hele døgnet                            | 35 dB                               | 90 dB                   |

\*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

22. Husdyrbrugets bidrag til vibrationsniveauet (dB re  $10^{-6}$  m/s<sup>2</sup>) målt som det KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel\*.

|                                                                                             | Tidsrum                                | Vægtet accelerationsniveau, L <sub>AW</sub> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Boliger i boligområder                                                                      | Hele døgnet                            | 75 dB                                       |
| Boliger i blandet bolig/erhvervsområde                                                      | kl. 07.00 – 18.00<br>kl. 18.00 – 07.00 | 80 dB<br>75 dB                              |
| Børneinstitutioner og lignende                                                              | I åbningstiden                         | 75 dB                                       |
| Kontorer, undervisningslokaler og lignende rum                                              | Hele døgnet                            | 80 dB                                       |
| Erhvervsbebyggelse                                                                          | Hele døgnet                            | 85 dB                                       |
| Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter | Hele døgnet                            | 85 dB                                       |

\*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

23. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende, for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i ovenstående vilkår er overholdt.

Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og/eller -beregning om året. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er uvildigt og godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med kommunen

## **Fluer og skadedyr**

24. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum er i overensstemmelse med fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi<sup>2</sup>.
25. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for forekomst af skadedyr (rotter m.v.).

## **Støv**

26. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

## **Lys**

27. Lys fra ejendommen må ikke være generende udenfor ejendommens skel.
28. Ved opsætning af udendørs pladsbelysning, skal det sikres, at lyskilden afskærmes, så der ikke sker lysspredning væk fra ejendommen.
29. Om natten skal der i stalden være natbelysning/orienteringslys efter de danske anbefalinger. Alternativt kan lyset være slukket.
30. Udendørs pladsbelysning skal slukkes efter endt arbejde eller forsynes med bevægelsessensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time.

## **Spildevand**

31. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, så unødigt spild undgås.
32. Al vask af vogne til dyretransport samt maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt/tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

## **Oplag af olie, kemikalier etc.**

33. Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.
34. Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag på tæt bund uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke<sup>3</sup>.

## **Affald**

35. Opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal ske på samme måde som angivet i vilkårene vedrørende håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.
36. Reglerne i Vejen kommunes affaldsregulativ skal følges.

---

<sup>2</sup> "Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr", [https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning\\_om\\_skadedyr/Retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf](https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning_om_skadedyr/Retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf)

<sup>3</sup> "Olietankbekendtgørelsen".

### **Reduceret miljøbelastning**

37. Ved Malkekøer på ejendommen: Der må ikke anvendes mineralfoderblandinger med ekstra mineralsk fosfor, end indholdet i standardblandinger i fodringen til lakterende køer, medmindre der foreligger en opdateret skriftlig begrundelse fra dyrlæge eller fodringskonsulent.

### **Egenkontrol**

38. Husdyrbruget skal kunne fremvise staldtegning eller lignende til dokumentation af størrelsen på områder med dyr.
39. Følgende skal føres i en driftsjournal eller lignende system, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:
  - Der skal føres logbog over, hvornår produktionsarealerne er taget ud af drift og rengjort, og hvornår de tages i brug igen. Logbogen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende
  - Dokumentation for aflæsning af el-forbrug samt de aflæste værdier.

## 2 Miljøteknisk beskrivelse

Del 2 omhandler beskrivelser af forhold på ejendommen og deres eventuelle påvirkninger på det omgivende miljø. Afsnittet indeholder Vejen Kommunes vurderinger, som har resulteret i vilkårene i del 1.

## Indholdsfortegnelse

### 2 Miljøteknisk beskrivelse .....11

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Dyrehold og anlæg .....                                           | 12 |
| Hensynet til landskab, kulturhistorie og rekreative områder ..... | 15 |
| Begrænsning af eventuelle gener for naboer .....                  | 18 |
| Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak .....        | 27 |

### 3 Lovformalia m.m. ....31

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Oplysninger om ejendom og husdyrbrug .....                       | 31 |
| Forudgående inddragelse af offentligheden .....                  | 31 |
| Høring af udkast.....                                            | 31 |
| Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering.....               | 32 |
| Offentliggørelse af afgørelse og orientering til modtagere ..... | 32 |
| Udnyttelse af afgørelse.....                                     | 32 |
| Tilladelsens varighed, retsbeskyttelse og revurdering .....      | 32 |
| Husdyrbrugets ophør .....                                        | 33 |
| Øvrige forhold .....                                             | 33 |
| Bilagsoversigt .....                                             | 33 |

## Dyrehold og anlæg

### Samdriftsvurdering

Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Hvis der ejes ejendomme beliggende længere væk end 100 m, anvendes beregning med 50 pct. af ukorrigeret geneafstand for lugt til enkeltbolig som kriterie.

Ansøger har ingen andre produktionsenheder.

### Husdyrproduktionen

Seneste registrering af produktionsarealerne er sket i forbindelse med miljøtilsyn den 24. oktober 2019.

Ejendommen drives økologisk med mulighed for indsætning af alle typer kvæg.

### Ejendommens anlæg

Ejendommens anlæg er godkendt efter § 16b i 2018.

Der er efterfølgende blevet udvidet med en kalvestald, som blev lovliggjort i 2022

Med denne tilladelse renoveres maskinhuset (nr. 5) og der etableres udvendigt foderbord hvorefter det tages i brug som stald. Den eksisterende kalvestald (nr. 8) forlænges med 12 meter. Der etableres udvendigt foderbord på den del af nr. 4, som ændres fra dybstrøelsesstald til Sengestald. I laden nedlægges et dybstrøelsesareal.

Tabel og figur herunder viser den fremtidige bygningsanvendelse på ejendommen.



Figur 1. Husdyrbrugets driftsbygninger.

Der vil fremover være følgende bygninger på ejendommen:

| Nr. | Anvendelse        | Størrelse            | Areal med ammoniakfordampning       | Staldsystem                                          | Dyr         |
|-----|-------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Stald             | 305 m <sup>2</sup>   | ---                                 | Bindestald – ude af drift                            |             |
| 2   | Stald             | 129 m <sup>2</sup>   | ---                                 | Dybstrøelse – tages ud af drift                      |             |
| 3   | Stald             | 216 m <sup>2</sup>   | ---                                 | Dybstrøelse – tages ud af drift                      |             |
| 4   | Stald             | 271 m <sup>2</sup>   | 160 m <sup>2</sup>                  | Sengestald m. spalter (kanal, bagskyl el. ringkanal) | Alle kvæg*  |
| 5   | Dybstrøelsesstald | 441 m <sup>2</sup>   | 380 m <sup>2</sup>                  | Dybstrøelse                                          | Alle kvæg** |
| 6   | Garage            | 87 m <sup>2</sup>    | ---                                 |                                                      |             |
| 7   | Stuehus           |                      | ---                                 |                                                      |             |
| 8   | Stald             | 340 m <sup>2</sup>   | 340 m <sup>2</sup>                  | Dybstrøelse                                          | Alle kvæg** |
| 9   | Møddingsplads     | 95 m <sup>2</sup>    | 95 m <sup>2</sup>                   |                                                      |             |
| 10  | Gyllebeholder     | 1.640 m <sup>3</sup> | 382 m <sup>2</sup>                  | Naturligt flydelag                                   |             |
| 11  | Foderbord         |                      |                                     |                                                      |             |
| 12  | Foderbord         |                      |                                     |                                                      |             |
|     | Læskur            | ca. 4x6 m            | Flyttes rund på ejendommens arealer |                                                      |             |

Tabel 1. Oversigt over fremtidige bygninger på ejendommen. Bygningsnumre jf. figur 1.

\*Alle kvæg – sengestald med spalter: Malkekøer, kvier og stude, ammekøer og slagtekalve (0. 6 mdr.).

\*\*Alle kvæg – dybstrøelse: Malkekøer, kvier og stude, ammekøer, slagtekalve (0. 6 mdr.) og kalve (u. 6 mdr.).



Figur 2. Husdyrbrugets flytbare læskur kan stå på følgende område.

Se krav til opsætning af flytbare læskure under afsnittet "Begrænsning af eventuelle gener for naboer" side 19.

## Hensynet til landskab, kulturhistorie og rekreative områder

Ejendommens nye anlæg skal vurderes i forhold til anlæggets udformning og placering i landskabet og de landskabelige værdier.

### Anlæggets udformning

Kalvestalden udvides med 160 m<sup>2</sup> (i alt 340 m<sup>2</sup>). Kalvestalden er bygget som et halvtag med åbning i siden mod øst og halvmur mod vest. Ud mod Vesterbyvej er stalden beklædt med træ og mod markerne er den beklædt med grå metalplade. Kalvestalden er placeret mellem ældre staldbygninger og maskinhus. Bygningerne ligger samlet, dog langstrakt langs Vesterbyvej.

Der opstilles flytbart læskur, så kreaturerne kan søge læ, når de er udegående væk fra ejendommens faste bygninger. Læskuret er 4 x 6 m samt ca. 3 meter i højden.

### Anlæggets placering i landskabet

Ejendommen ligger i den brede Kongeådal på smeltevandssletten umiddelbart nord for Kongeåen. Mod nord/nordøst ligger bakkekanten, der falder mod vest.

Det flade ålandskab ved ejendommen opleves i middel til lille skala da læhegnene, som forløber både nord-syd og øst-vest, lukker landskabet en smule. Området er et typisk landbrugsområde med små og mellemstore marker, men langs Kongeåen er landskabet lidt mere fortættet med en randbebyggelse og mindre markparceller mod åen. En struktur, der er mere end 150 år gammel. Nord for ejendommen stiger terrænet en smule og markerne bliver større.

Ejendommen er synlig ved forbikørsel på Vesterbyvej. Der er et eksisterende læhegn vest for ejendommen, som afskærmer. Øst for ejendommen er der også beplantning. Ejendommen er ikke pakket ind i beplantning på nogen måde, men den beplantning der er, bryder bygningsfladerne op, så ejendommen ikke er dominerende i landskabet, helt i stil med de andre ejendomme, der har markparceller mod Kongeå og som strukturen har været i området de sidste 150 år.

Mellem Plougstrup og Tobøl har gravhøjene ligget tæt, tættere end andre steder i landet, mange af højene eksisterer ikke længere. 9 er fortsat fredede, mens resten er overpløjede. 3 af disse er særligt store og ligger tæt på hinanden på kanten af Kongeåengene, ca. 1 km vest for Tobøl. Det er Rishøj, Skelhøj og Storehøj. Gravhøjene ligger på et markant plateau ud til engene ned mod Kongeåen. Stedet har haft en særlig betydning i bronzealderen og højene er usædvanligt store med diametre på over 30 m og højder på mere end 5 m. KUAS har etableret en P-plads med information samt en sti til 3 af højene. Den nye Kongeåsti forløber i sydkanten af området og går forbi de 3 store gravhøje. Der er også en parkeringsmulighed tæt på Kongeåen øst for Tobøl i forbindelse med en fiskeplads og ved Ribevej.

### Landskabelige værdier

Placeringen og udformningen af ejendommens anlæg skal vurderes i forhold til de landskabelige værdier – se nedenstående tabel og figur.


Udpegningerne er fra Kommuneplanen<sup>4</sup>. Landskabet og kulturhistoriske værdier bliver reguleret efter hhv. Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven.

| Kommuneplan                   | Udpegninger                                         | Bemærkning                                                                                                                                                                                     | Anlæg inden for udpegningen                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3.5.1                         | Bevaringsværdige landskaber*                        | Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.                                                                                                    | Ja                                                 |
| 3.5.2                         | Større sammenhængende landskaber*                   | Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.                                                                                                    | Ja                                                 |
| 3.5.3                         | Værdifulde geologiske beskyttelsesområder           | Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.                                                                                                    | Nej                                                |
| 3.4.2                         | Potentielle økologiske forbindelsesområder          | Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.                                                                                                    | Nej                                                |
| 3.4.1                         | Naturområder                                        | Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre naturområder. Udpegningen i kommuneplanen indeholder også "særligt værdifulde naturområder". | Nej                                                |
| 3.3.1                         | Lavbundsarealer                                     | Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.                                                                                                    | Nej                                                |
| 4.3.1                         | Værdifulde kulturmiljøer                            | Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre kulturmiljøer, herunder Hærvejens kulturmiljø.                                               | Ja<br>Område omkring Tobøl-højgruppen (gravhøje).  |
| 4.3.1                         | Kulturhistoriske bevaringsværdier (kirkeomgivelser) | Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre kirkens visuelle indvirkning i landskabet.                                                   | Nej                                                |
| 4.2.2                         | Rekreative stier og fri-luftsområder                | Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.                                                                                                    | Nej<br>Vesterbyvej er en del af regional cykelrute |
| 3.4.3                         | Natura 2000                                         | Byggeri der ændrer udpegningen af Natura 2000 område ikke tilladt.                                                                                                                             | Nej                                                |
| 7.1.2                         | Oversvømmelse og erosion                            | Byggeri indenfor område med oversvømmelsesrisiko                                                                                                                                               | Nej                                                |
| <b>Råstofloven</b>            | <b>Udpegninger</b>                                  |                                                                                                                                                                                                | <b>Anlæg inden for udpegningen</b>                 |
|                               | Råstofgraveområder                                  | Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg.                                                                                                                                            | Nej                                                |
| <b>Naturbeskyttelsesloven</b> | <b>Udpegninger</b>                                  |                                                                                                                                                                                                | <b>Anlæg inden for udpegningen</b>                 |
| § 17                          | Skovbyggelinjen*                                    | Regulerer kun byggeri indenfor 300 m. Nødvendigt driftsbyggeri må foretages inden for beskyttelseslinjen.                                                                                      | Nej                                                |
| § 16                          | Sø- og åbeskyttelseslinje*                          | Regulerer enhver ændring i tilstand inden for 150 m (også terrænændringer og tilplantninger). Nødvendigt driftsbyggeri må foretages inden for beskyttelseslinjen.                              | Nej                                                |
| § 18                          | Fortidsmindebeskyttelseslinje                       | Regulerer enhver ændring i tilstand inden for 100 m (også terrænændringer og tilplantninger).                                                                                                  | Nej                                                |

<sup>4</sup> Kommuneplanen 2021 – 2033 for Vejen Kommune, [www.vejenkom.dk](http://www.vejenkom.dk).

|                                  |                    |                                                                                                           |                                        |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                  |                    | Der må ikke bygges eller plantes inden for beskyttelseslinjen.                                            |                                        |
| § 19                             | Kirkebyggelinje    | Regulerer byggeri over 8,5 meters højde inden for 300 m.                                                  | Nej                                    |
|                                  | Fredede områder    |                                                                                                           | Nej                                    |
| <b>Muse-<br/>ums-lo-<br/>ven</b> | <b>Udpegninger</b> |                                                                                                           | <b>Anlæg inden for<br/>udpegningen</b> |
| § 29a                            | Sten- og jorddiger | Må ikke beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra kommunen.                                          | Nej                                    |
| § 29e                            | Fortidsminder      | Inden for en afstand af 2 meter fra fortidsmindet, må ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. | Nej                                    |

Tabel 2. Landskabelige udpegninger i forbindelse med nybyggeriet. På grund af Vejen Kommunes beliggenhed inde midt i landet, vurderes ikke på kystnærhedszoner, strandbeskyttelseslinjer eller klitfredninger. \*Bevaringsværdige og større sammenhængende, skov-, sø- og åbeskyttelseslinjer har ofte ikke indflydelse på landbrugsbyggeri, men kan i særlige tilfælde have betydning for vurderingen.



Figur 3. Anlæggets placering i landskabet.

Anlæggene er placeret inden for "Bevaringsværdige landskaber", "Større sammenhængende landskaber" og "Værdifulde kulturmiljøer" - se ovenstående figur.

Vejen Kommune vurderer, at udvidelsen af kalvestalden indenfor det eksisterende byggefelt ikke vil forringe udpegningsgrundlaget for bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber og værdifulde kulturmiljøer.

Markerne hvorpå der kan opstilles flytbart læskur ligger også inden for "Bevaringsværdige landskaber", "Større sammenhængende landskaber" og "Værdifulde kulturmiljøer". Da det drejer sig om et mindre skur, der flyttes rundt, og dermed ikke er permanent opstillet er det Vejen Kommunes vurdering at det ikke vil forringe udpegningsgrundlaget for bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber og værdifulde kulturmiljøer.

Der stilles vilkår om, at det flytbare læskur skal fjernes fra arealerne, når det ikke længere er i brug.

## Begrænsning af eventuelle gener for naboer

### Afstandskrav

Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 omhandler en række afstandskrav.

Afstande, samt lovpligtige afstandskrav, jf. §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugloven, fra de nye stalde (maskinhuset der tages i brug som stald og udvidelsen af kalvestalden) er vist i nedenstående tabel. For §§ 6 og 8 gælder, at der ikke må ske etablering af anlæg eller udvidelser, der medfører forøget forurening inden for afstandskravet. For § 7 gælder, at der ikke må ske nyetablering indenfor afstandskravet.

| §§ | Nærmeste...                                                                                      | Afstand | Beskrivelse                                 | Afstands-krav |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------------|
| 6  | Nabobebyggelse                                                                                   | > 50 m  | Ingen indenfor afstandskravet               | 50 m          |
| 8  | Naboskel                                                                                         | > 30 m  | Ingen indenfor afstandskravet               | 30 m          |
| 8  | Beboelse på samme ejendom                                                                        | > 15 m  | Ingen indenfor afstandskravet               | 15 m          |
| 8  | Levnedsvirksomhed                                                                                | > 25 m  | Ingen indenfor afstandskravet               | 25 m          |
| 8  | Fælles vandindvindingsanlæg                                                                      | > 50 m  | Ingen indenfor afstandskravet               | 50 m          |
| 8  | Enkelt vandindvindingsanlæg                                                                      | > 25 m  | Ingen indenfor afstandskravet               | 25 m          |
| 8  | Vandløb                                                                                          | > 15 m  | Ingen bygning indenfor afstandskravet       | 15 m          |
| 8  | Dræn                                                                                             | > 15 m  | Ingen dræn i nærheden                       | 15 m          |
| 8  | Sø                                                                                               | > 15 m  |                                             | 15 m          |
| 8  | Offentlig- og privat fællesvej                                                                   | > 15 m  | Ingen bygning indenfor afstandskravet       | 15 m          |
| 8  | Vandløb eller sø > 100 m <sup>2</sup>                                                            | > 100 m | Ingen indenfor afstandskravet               | 100 m         |
| 7  | Bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder | > 10 m  | Ingen gyllebeholder indenfor afstandskravet | 10 m          |

|   |                                                                                                 |        |                                    |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------|
| 7 | Bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder | > 10 m | Ingen indenfor afstandskravet      | 10 m |
| 6 | Byzone                                                                                          | > 50 m | Ingen indenfor afstandskravet      | 50 m |
| 6 | Samlet bebyggelse                                                                               | > 50 m | Ingen indenfor afstandskravet      | 50 m |
| 6 | Sommerhusområde                                                                                 | > 50 m | Ingen indenfor afstandskravet      | 50 m |
| 6 | Boligområde/Blandet bolig og erhverv                                                            | > 50 m | Ingen indenfor afstandskravet      | 50 m |
|   | Vej-interesseområde                                                                             | > 50 m | Ingen bygninger indenfor afstanden | 50 m |

Tabel 3. Oversigt over afstande fra anlæg til nærmeste punkt, hvor der er afstandskrav ifølge Husdyrbrugloven.

Som det kan ses af tabellen, er alle afstandskrav overholdt.

## Flytbare læskur

Vejen Kommune gør i forbindelse med opstillingen af flytbare læskure opmærksom på, at afstandskravene i ovenstående tabel også gælder for det flytbare skur.

Eneste undtagelser er afstand fra flytbart læskur til dræn, offentlig vej og privat fællesvej samt beboelse på samme ejendom, hvor der ikke er afstandskrav.

For ikke fast placerede husdyranlæg gælder afstandskravet til naboskel alene for skel mod ejendomme, hvor der er beboelse, der ligger nærmere end 100 m fra det flytbare læskur.

Samlet skal du være opmærksom på følgende:

- Det flytbare læskur skal overholde afstandskravene i ovenstående tabel.
- Der skal være 30 m fra læskuret til naboskel, hvor der er beboelse.
- Fodertrug, vandtrug og lignende må ikke placeres indenfor 50 meter til nabobeboelse.
- Det flytbare læskur må højst være placeret det samme sted i 12 måneder ad gangen.
- Det flytbare læskur må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år.
- Hvis læskuret er placeret det samme sted i mindre end 12 uger ad gangen, må man dog opstille det samme sted igen efter 1 år.
- Det flytbare læskur må ikke placeres tættere end 25 m fra privat vandforsyningsboring.

Vejen Kommune vurderer, at de generelle afstandskrav er nok til at sikre, at der ikke sker forurening eller gene af omgivelserne.

## Lokalisering og Planrammer

Nærmeste lokalplaner i området er lokalplan nr. 03 - Lokalplan for Tobøl by, ca. 730 m fra anlægget.

Der er ingen lokalplaner under tilblivelse eller i forslag i området omkring ejendommen.

Vejen Kommune vurderer, at risikoen for forurening og væsentlige gener for omgivelserne er begrænset, da anlæggets placering i forhold til husdyrbruglovens genegrænser er overholdt.

## **Lys**

Ansøger oplyser, at der er opsat orienteringslys på væggen på den gamle stald som oplyser området mellem den gamle stald og den nye kalvestald. Lyset er kun tændt når der arbejdes ved kalvene. Der opsættes også lys i kalvestalden. Da området er lukket af bygninger, vurderes det at det ikke vil kunne give gener for naboer og forbikørende. Der er også opsat udvendig arbejdslys ved maskinhuset, som dog kun er tændt i de perioder hvor der arbejdes.

Det vurderes, at der med de stillede vilkår, ikke vil være væsentlige gener forbundet med ejendommens belysning.

## **Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT**

Da ejendommens ammoniakniveau er under 750 kg N/år uden anvendelse af yderligere teknologi, stilles der ikke vilkår til anvendelse af bedst tilgængelige teknik i produktionen.

Ejendommens ammoniakemission er 741 kg N/år.

## **Reduceret miljøbelastning**

For oplag af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at gældende lovkrav på området vil være tilstrækkelig til at begrænse miljøbelastningen.

For udbringning af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at yderligere tiltag, udover hvad der følger generel lovgivning, vil være uforholdsmæssigt dyre i forhold til den opnåelige miljøeffekt.

Ud fra ansøgningen og kommunens viden om ejendommens drift, vurderer Vejen Kommune, at der skal stilles en række vilkår til at sikre en begrænset miljøbelastning.

Vurderingen er foretaget ud fra de enkelte punkter, der er beskrevet efterfølgende (Vand og energi, Lugt osv.).

For at sikre et lavere strømforbruget på ejendommen stilles der vilkår om, at evt. udendørs pladsbelysning til enhver tid skal slukkes efter endt arbejde eller forsynes med bevægelses-sensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time.

Vejen Kommune vurderer, at de stillede vilkår vil være tilstrækkelige til at husdyrbruget lever op til reduceret miljøbelastning.

## **Vand og energiforbrug**

Vandforsyningen til husdyrene sker fra lokalt vandværk.

Der er ikke særlige energiforbrugende installationer på ejendommen (malkeanlæg).

Vejen Kommune vurderer, at de stillede vilkår vil være tilstrækkelige til at husdyrbruget lever op til forsvarlig anvendelse af vand- og energiforbrug.

## Lugt

Lugt fra husdyrbrug stammer primært fra husdyrgødningen og i mindre omfang fra dyrene.

Beskyttelsen af naboerne i forhold til lugt fra husdyrbrug er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Husdyrbruget skal overholde bestemte lugtgeneafstande, hvis længde afhænger af forskellige områders lugtfølsomhed. Eksempelvis vil beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv oftest skulle have en højere tolerancetærskel end beboere i byområder. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau, som udgangspunkt, er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Lugtgeneafstandene beregnes i ansøgningssystemet efter to forskellige metoder, hhv. den ny lugtvejledning, der er beskrevet i "Vejledning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug", og FMK-vejledningen ("Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udgivet af FMK, 2. udgave). Det er de længste beregnede lugtgeneafstande, der skal overholdes.

Beregningerne, som er udført i ansøgningsskemaet, er vist i nedenstående tabel. I yderste højre kolonne står om genekriteriet er overholdt. Kolonnen vægtet gennemsnitsafstand viser, hvor langt der er fra husdyrbrugets anlæg til boliger og byzone. Kolonnen korrigeret geneafstand i ansøgt drift viser, hvor langt der skal være til nabo/samlet bebyggelse/by, for at husdyrbruget overholder lugtkravet.

| Bebyggelse                     | Kumulation | Model | Ukorrigeret geneafstand | Korrigeret geneafstand | Vægtet gennemsnitsafstand | Genekriterie overholdt? |
|--------------------------------|------------|-------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Enkelt bolig                   | 0          | Ny    | 245,5 m                 | 245,5 m                | 254,4 m                   | Ja                      |
| Samlet bebyggelse              | 0          | Ny    | 682,6 m                 | 682,6 m                | 977,9 m                   | Ja                      |
| Byzone<br>Jernved<br>Stenderup | 0          | Ny    | 914,1 m<br>914,1 m      | 914,1 m<br>914,1 m     | 3.905,9 m<br>1.147,1 m    | Ja                      |

Tabel 4. Lugtgeneafstande for husdyrbruget ([www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk)).

For kalve samt syge og kælvende dyr anses dybstrøelse som værende det bedste staldsystem. For at sikre begrænsede lugtgener stilles der krav om generel god hygiejne og hyppig udmugning, hvilket samtidig kan give en reduktion af kvælstoffordampning og begrænsning af fluegener.

Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener.

Husdyrbruglovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for de tre typer er overholdt, og Vejen Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Det forventes ligeledes ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der henvises til reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

## Transport

Den samlede transport til og fra ejendommen vil ikke stige ved ændringen af husdyrbruget.

Der er 3 driftsmæssige indkørsler til ejendommen fra Vesterbyvej.

Transporterne foregår normal i dagtimerne og på hverdage. I højsæsonen kan det blive nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Skemaet nedenfor angiver antal transporter. En transport vil omfatte både til- og frakørsel. Intern transport f.eks. i forbindelse med fodring er ikke inkl. i ovennævnte oversigt.

Omfanget af antal til- og frakørsler pr. år er jf. ansøgningen:

| Transporttype                          | Antal transporter pr. år |           |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------|
|                                        | Nudrift                  | Ansøgt    |
| Udbringning af husdyrgødning, fast     | 8                        | 8         |
| Udbringning af husdyrgødning, flydende | 8                        | 8         |
| Grovfoder (ensilage)                   | 5                        | 5         |
| Halm                                   | 4                        | 4         |
| Foder                                  | 1                        | 1         |
| Handelsgødning                         | 1                        | 1         |
| Brændstof                              | 3                        | 3         |
| Levende dyr fra ejendommen             | 8                        | 8         |
| Levende dyr til ejendommen             | 10                       | 10        |
| Døde dyr                               | 1                        | 1         |
| Diverse (rengøringsmidler m.m.)        | 5                        | 5         |
| I alt pr. år                           | <b>54</b>                | <b>54</b> |

Intern transport og trafik på ejendommen i forbindelse med til- og frakørsel vurderes ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne. Vilkår relateret til støj i forbindelse med til- og frakørsel (samt trafik på egen grund) stilles i afsnittet vedrørende støj, såfremt det vurderes nødvendigt.

Det er Vejen Kommunes vurdering, at der er gode adgangsforhold ved ejendommen i forbindelse med transport til og fra ejendommen.

Vejen Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at transporterne til og fra husdyrbrugs produktionsanlæg ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de stillede vilkår overholdes.

Afgørelsen meddeles jf. Husdyrbrugloven, og der kan ikke stilles vilkår til trafik/kørsel på offentlig vej. Dette reguleres af færdselsloven.

## **Støj**

Der er støj fra transport med husdyrgødning, men det forekommer kun i begrænsede perioder af året.

Støj i forbindelse med fodringen er kun kortvarig. Der vales korn ca. en gang ugentligt i 1-2 timer. Udfodring foregår ved håndkraft.

Der er kompressor på ejendommen, som bruges ved reparationer mm.

Der pumpes ikke gylle og der er ikke ventilationsanlæg, som kan give støjgener hos naboerne.

Det vurderes, at støjniveauet på ejendommen sandsynligvis ikke vil blive til gene for nabolaget.

I Støjvejledningen<sup>5</sup> anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Til fastlæggelse af støjgrænser ved de nærmeste boliger i det åbne land har kommunen anvendt de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse.

Det vurderes, at støjgrænserne vil blive overholdt, da de fleste støjkloder primært er i drift i perioden mellem kl. 07.00 og 18.00.

Der stilles generelle vilkår til overholdelse af støjgrænser samt vilkår om, at en beregning/måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Vilkår om støj og lavfrekvent støj gælder al støj fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdrift.

## **Vibration og rystelse**

Vibrationer og rystelser forekommer hovedsageligt i forbindelse med den daglige brug af traktorer og transportere til og fra ejendommen.

Brugen af traktorer vil normalt foregå i dagtimerne, men der skal også påregnes sæsonbestemt arbejde f.eks. ved ensilering, høst og forårs- og efterårsarbejde i marken.

Det vurderes, at vibrationer og rystelser vil blive overholdt, da de fleste kilder primært er i drift i perioden mellem kl. 07.00 og 18.00.

Der stilles generelle vilkår til overholdelse af vibrationsgrænser<sup>6</sup> samt vilkår om, at en beregning/måling af vibrationsniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Vilkår for vibrationer gælder al vibration fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel – ikke vibrationer fra markdrift.

---

<sup>5</sup> Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

<sup>6</sup> Miljøstyrelsens vejledning nr. 9 af 1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".

## Skadedyr

Ansøger oplyser at fluer bekæmpes efter retningslinjerne, som er udarbejdet af Aarhus Universitet for fluebekæmpelse. Der holdes blandt andet rent og ryddeligt og der fjernes løbende foderrester. Rottebekæmpelse foretages gennem den kommunale ordning.

Fluer kan være til stor gene for naboer. Der er flere typer af fluer, som kan give gener, hvor nogle kan komme fra stalde med dyr/gødning og andre kan komme fra naturområder. For fluer, som stammer fra stalde gælder, at de primært vil holde sig hér – kun nogle få vil søge ud i området omkring ejendommen. Det er især fluer fra oplag af gødning, som giver fluer, der søger til huse (herunder naboer), hvor de søger føde.

Vejen Kommune gør i den forbindelse opmærksom på, at for at mindske antallet af fluer, er det nødvendigt at bryde deres livscyklus. I fluesæsonen kan man derfor med fordel forebygge fluegener hver 7.-10. dag. Forebygningen kan bestå af hyppig udmugning af bokse og/eller kemisk bekæmpelse. Det er vigtigt at komme i gang med fluebekæmpelsen tidligt, da det kan være svært at få bekæmpet fluerne effektivt, hvis man kommer for sent i gang.

For at sikre at gener fra fluer, der stammer fra stalde/gødning, begrænses, er det vigtigt, at fluer især bekæmpes på larvestadiet. Vejen Kommune stiller derfor vilkår om, at fluer skal bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Rotter er man forpligtet til at bekæmpe da de kan overføre sygdomme, æde foder, samt ødelægge bygninger og kloaksystemer. Enhver der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen.

Vejen Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at der efter projektets gennemførelse med de stillede vilkår, ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer eller rotter på husdyrbruget, og at ejendommens skadedyrsbekæmpelse vil være tilfredsstillende.

## Støv

Der forventes ingen væsentlige problemer med støv fra husdyrbruget. Der henvises dog til god landmandspraksis, således at al transport til og fra bedriften foregår ved brug af hensynsfuld og effektiv kørsel mht. udnyttelse af kapacitet.

Vejen Kommune vurderer, at eventuel støvafgivelse fra produktionsanlægget ikke vil medføre væsentlige gener ved nabobeboelser og uden for bedriftens arealer i øvrigt.

Der fastsættes vilkår om, at driften ikke må medføre væsentlige støvgener.

## Husdyrgødning og opbevaringsanlæg

Gødningsproduktion og øvrig tilledning er i nudrift beregnet til 339 m<sup>3</sup>. Det dækker flydende husdyrgødning fra 220 m<sup>2</sup> spaltestald og overfladevand fra møddingspladsen. Den type produktionsareal hvorfra der kan opsamles flydende husdyrgødning reduceres til 160 m<sup>2</sup> i ansøgt drift, så de 339 m<sup>3</sup> anses som "worst-case" scenarie hvad angår produktion af gylle. Der falder også vand på gyllebeholderen, som skal opbevares:  $(0,25 \times 382) = 96 \text{ m}^3$  samt på møddingspladsen:  $(0,95 \times 95) = 91 \text{ m}^3$ .

| Type til opbevaring                                         | Mængder i m <sup>3</sup> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Flydende husdyrgødning inkl. vandspild                      | 339 m <sup>3</sup>       |
| Overfladevand gyllebeholder VK (0,25 x 382 m <sup>2</sup> ) | 96 m <sup>3</sup>        |
| Overfladevand møddingsplads (0,95 x 95 m <sup>2</sup> )     | 91 m <sup>3</sup>        |
| Vaskevand – indeholdt i mængden af flydende husdyrgødning   | 0 m <sup>3</sup>         |
| I alt                                                       | 526 m <sup>3</sup>       |

Tabel 5. Gødningsproduktion og øvrig tilledning.

Husdyrbruget skal have den nødvendige opbevaringskapacitet til opbevaring af husdyrgødning, rengøringsvand og vandspild i forbindelse med husdyrproduktionen samt overfladevand. Der skelnes mellem følgende former for spildevand:

- Rengøringsvand og overfladevand, der kommer i forbindelse med husdyrgødning, som ledes til opbevaringsbeholder for flydende husdyrgødning.
- Sanitært spildevand, som ledes til septiktank eller offentlig kloakering.
- Overfladevand fra tage og udendørsarealer, som ikke kommer i forbindelse med husdyrgødning, og derfor må ledes til drænen for regnvand eller udsprinkles<sup>7</sup> efter forudgående tilladelse.

Der er følgende opbevaringsanlæg på ejendommen:

| Opbevaringsanlæg         | Opførelsesår | Kapacitet m <sup>3</sup> |
|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Gyllebeholder            | 1995         | 1.610 m <sup>3</sup>     |
| Fortank/Ajlebeholder     |              | 90 m <sup>3</sup>        |
| Kanaler - Sengebåsestald | 2025         | 200 m <sup>3</sup>       |
| Samlet kapacitet gylle   |              | 1.700 m <sup>3</sup>     |

Tabel 6. Oversigt over opbevaringsanlæg.

Den eksisterende gyllebeholder ligger udenfor risikoområde, så der er ingen krav om at der skal etableres alarmsystem, laves terrænændring eller beholderbarriere ved beholderen. Gyllebeholderen anvendes til opbevaring af afgasset biomasse samt evt. tilløb fra stald og møddingsplads. Hvis der ses bort fra gyllebeholderen ift. beregning af kapacitet er den tilgængelige kapacitet på 290 m<sup>3</sup>.

Med en samlet gødningsproduktion på  $(526 \text{ m}^3 - 91 \text{ m}^3) = 435 \text{ m}^3$  (idet der allerede er overfladevand fra møddingspladsen med i de 339 m<sup>3</sup> flydende husdyrgødning fra worst-case beregningen) og en opbevaringskapacitet på 290 m<sup>3</sup> er der en opbevaringskapacitet på  $(290/435 \cdot 12 \text{ mdr.})$  8 måneder (stald og fortank).

Da dyrene i sengebåsestalden, hvor der produceres flydende husdyrgødning, skal være udegående i mindst 5 måneder om året kan der fraregnes 5/12 af den samlede produktion af flydende husdyrgødning, svarende til  $(5/12) \times 435 \text{ m}^3 = 181 \text{ m}^3$ , som ikke skal opbevares men i stedet for afsættes direkte på omkringliggende marker. Således er der, alene i fortanken, en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på  $(290/254 \cdot 12 \text{ mdr.})$  13 måneder.

<sup>7</sup> Landbrugets byggeblad nr. 103.09-05 om Udenomsfaciliteter – udsprinkling af ensilagesaft og restvand.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens anbefaling om minimum 9 måneders opbevaringskapacitet er således overopfyldt.

Ifølge lovgivningen vil den tilstrækkelige kapacitet svare til mindst 9 mdr. for flydende husdyrgødning. Vejen Kommune vurderer, at der på denne ejendom ikke er grund til at skærpe den generelle anbefaling, og der stilles vilkår om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning.

Med en samlet gødningsproduktion på ca. 100 m<sup>3</sup> (60 tons) fast møg og ubegrænset oplag i stalden, indtil der kan ske direkte udbringning eller oplag i markstak, er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen til opbevaring af fast gødning. Ejendommens møddingsplads vil blive anvendt efter behov til gødning og foderrester – primært om vinteren.

Opbevaring af fast gødning (ikke komposteret) skal ske på møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder. Stakken skal til enhver tid være overdækket, til reduktion af lugt og ammoniakfordampning. Fra møddingspladsen kan den komposterede husdyrgødning lægges i overdækket markstak, som angivet nedenfor. Ved udlægning af markstakke skal der føres årlige optegnelser over oplagingsperiode og placering, f.eks. angivelser på kort.

Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. kan oplagres i marken, når oplaget er overdækket med kompostdug eller lufttæt materiale. Opbevaringen må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand, og oplaget skal opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav for placering af stalde, møddinger mv.

Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til husdyrbrugets faste husdyrgødning/dybstrøelse.

Fast gødning skal altid overdækkes med et vandfast og tætsluttende materiale, hvilket forhindrer større ammoniakfordampning efter udmugning.

Vejen Kommune vurderer, at ejendommen håndterer og opbevarer fast husdyrgødning forsvarligt og efter gældende retningslinjer.

Såfremt der foretages ændringer, som har indflydelse på kapaciteten, skal der indsendes en opgørelse herover til kommunen.

### **Rest-, spildevand og overfladevand**

Der skelnes mellem følgende former for spildevand:

- Rengøringsvand og overfladevand, der kommer i forbindelse med husdyrgødning, som ledes til opbevaringsbeholder for flydende husdyrgødning.
- Overfladevand fra tage og udendørsarealer, som ikke kommer i forbindelse med husdyrgødning, og derfor må ledes til dræn for regnvand eller udsprinkles<sup>8</sup> efter forudgående tilladelse.
- Sanitært spildevand, som ledes til septiktank eller offentlig kloakering.

Ansøger oplyser, at spildevand fra bedriften består af:

- Vaskevand fra stalde

---

<sup>8</sup> Landbrugets byggeblad nr. 103.09-05 om Udenomsfaciliteter – udsprinkling af ensilagesaft og restvand.

- Overfladevand fra møddingsplads
- Tagvand

Der er intet sanitært spildevand fra driftsbygninger.

Der forventes ingen stigning i spildevandsmængden som følge af ændringen.

Overfladevand fra møddingsplads ledes til samletank og videre til gyllebeholder eller køres direkte ud.

Tagvand nedsives, da der ikke er etableret tagrender på staldene. Ønskes der etableret tagrender, skal der søges om tilladelse til afledning af vandet.

Det vurderes, at Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand, samt de stillede vilkår, er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra spildevand.

### **Kemikalier og affald**

Der er ikke kemikalier på ejendommen.

Der er en typegodkendt olietank fra år 2013 på 1.200 l på ejendommen.

Erhvervsaffald opbevares indendørs og køres på kommunal genbrugsplads.

Døde dyr opbevares overdækket inden de afhentes af DAKA.

Der stilles vilkår om, at håndtering af brændstof skal foregå sådan, at der ikke opstår risiko for forurening af jord og grundvand.

For at forebygge spild og forurening som følge af oplag af olie, stilles der vilkår til opbevaring og bortskaffelse.

Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af "Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr".

Vejen Kommune gør opmærksom på, at bortskaffelse af affald fra ejendommen skal ske i overensstemmelse med Regulativ for Erhvervsaffald og Affaldsbekendtgørelsen.

Vejen Kommune vurderer, at håndtering af affald sker på forsvarlig vis, og der stilles ikke skærpede vilkår.

### **Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak**

Før der meddeles tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 16 i Husdyrbrugloven, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område og Bilag IV-arter væsentligt, jf. Habitatbekendtgørelsen. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger under hensyntagen til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde

(dvs. de arter og naturtyper, området er udpeget for at beskytte), kan der ikke meddeles tilladelse eller godkendelse til det ansøgte, jf. "Waddenzee-dommen"<sup>9</sup>.

Påvirkninger vurderes fra ejendommens anlæg op til Natura 2000-områder og på såkaldte kategori 1, 2 og 3 naturområder.

Det er fastsat i Husdyrbrugloven, at et husdyranlæg ikke må etableres, udvides eller ændres, hvis det ligger mindre end 10 m fra kategori 1 eller 2 naturområder. Derudover er der krav til maksimal tilladt ammoniakdeposition på naturområder i kategori 1 og 2 samt et generelt beskyttelsesniveau for kategori 3 naturområder.

### **Påvirkning af kategori 1 naturområder**

For naturområder i kategori 1 (ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000-områder) gælder, at totalbelastningen i naturområdet ikke må overskride fastlagte beskyttelsesniveauer, som afhænger af antallet af øvrige husdyrbrug, som har en ammoniakemission mellem 150 kg N og 5.000 kg N indenfor 2.500 m fra naturarealet.

Der er ingen kategori 1 natur i nærheden af ejendommen. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 91 (habitatområde nr. 80) – Kongeåen – ca. 250 m syd for anlægget, der er dog mere end 2,4 km til nærmeste kategori 1 natur. På grund af afstanden vurderer Vejen Kommune, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af naturtypen, og der er ikke behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtypen.

### **Påvirkning af kategori 2 naturområder**

For naturområder i kategori 2 (§ 7 arealer udenfor Natura 2000-områder) gælder, at totalbelastningen i naturområderne ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år. § 7 arealer er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.

Der er ingen kategori 2 natur i nærheden. Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev, der ligger mere end 4 km nordvest for ejendommen. På grund af afstanden vurderer Vejen Kommune, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af naturtypen, og der er ikke behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtypen.

### **Påvirkning af kategori 3 naturområder**

Kommunen skal jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen foretage en konkret vurdering af, om der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ammoniakfølsomme naturtyper i kategori 1 og 2, som kan blive påvirket af ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg. Disse benævnes kategori 3 naturområder.

For naturområder i kategori 3 gælder, at kommunen skal tillade merdepositioner på 1,0 kg N/ha/år på naturtyperne. Kommunen kan efter en konkret vurdering tillade merdepositioner på mere end 1,0 kg N/ha/år. Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme skove samt § 3 beskyttede heder, mose og overdrev, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2 natur.

---


<sup>9</sup> Waddenzee-dommen fra EF-Domstolen, sag nr. C-127/02

Derudover fremgår det af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, at der ikke må foretages en ændring i tilstanden af søer (>100 m<sup>2</sup>), vandløb, heder, ferske enge, strandenge, overdrev, moser og lignende.

Naturtyperne er vist i nedenstående tabel og figur.

| Nr. | Naturtype | Merbelastning (kg N/ha/år) |
|-----|-----------|----------------------------|
| 1   | Mose      | 0,5                        |
| 2   | Eng       | 0,1                        |

Tabel 7. Beskyttede kategori 3 og § 3 naturområder.



Figur 4. Kort over kategori 3 samt § 3 natur ved anlægget.

Merbelastningen til områderne ligger under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år i merbelastning. Der er ikke foretaget beregninger af ammoniakdeposition til øvrige naturarealer, da Vejen Kommune vurderer, at naturarealer, der ligger længere væk end de i tabellen nævnte naturarealer, ikke vil blive belastet med over 1,0 kg N/ha/år.

Der sker således ikke nogen væsentlig påvirkning af naturtyperne, og Vejen Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtyperne.

#### Bilag IV-arter, artsfredninger og rødlistearter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted omkring landbrugsejendomme. På

baggrund af rapport fra DMU<sup>10</sup> samt Vejen Kommunes øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der kan være vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø. Heraf er vandflagermus, odder og løgfrø omfattet af den danske rødliste som sårbare.

Flagermus benytter ofte hulheder i træer eller huse som opholdssted om dagen og under vinterdvalen. Føden består af insekter, som fanges i luften nær vådområder, marker, skove og levende hegn. De enkelte arter af flagermus har forskellige præferencer mht. fødesøgningsområde. Der er ingen registreringer af flagermus nær ejendommens anlæg, men det kan ikke udelukkes, at én eller flere arter kan raste eller yngle i området.

De resterende bilag IV-arter opholder sig ikke på ejendommen, men i det åbne land, derfor er de ikke beskrevet yderligere.

Vejen Kommune har ikke kendskab til andre registreringer af planter og dyr, som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlistes i nærheden af husdyrbrugets anlæg, men en række af arterne vil med stor sandsynlighed forekomme i området.

Under forudsætning af, at eventuelle stillede vilkår i afsnittene "Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak" overholdes, vurderer Vejen Kommune, at driften af ejendommen ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr.

Der fjernes gamle bygninger, der kan være levested for flagermus. Men da ejendomme består af andre bygninger, er det muligt for flagermusen at finde andre levesteder i nærområdet.

I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 11<sup>11</sup> og de stillede vilkår, vurderer Vejen Kommune, at udvidelsen ikke vil medføre en forøget påvirkning af de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder.

---

<sup>10</sup> Faglig rapport nr. 635 og nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser.

<sup>11</sup> "Udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter".

### 3 Lovformalia m.m.

Del 3 omhandler forhold omkring høring og offentliggørelse samt varighed, restbeskyttelse, udnyttelse og ophør af bedriften.

#### Oplysninger om ejendom og husdyrbrug

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| BFE nummer                  | 5750094892             |
| Matrikelnummer              | 13a, Tobøl By, Føvling |
| CVR                         | 39122731               |
| CHR                         | 43443                  |
| Ejendommens ejer            | Asbjørn Egelind        |
| Husdyrbrugets ejer          | Asbjørn Egelind        |
| Husdyrbrugets kontaktperson | Asbjørn Egelind        |

#### Forudgående inddragelse af offentligheden

Vejen Kommune har vurderet, at ansøgningen ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. Der er således ikke sket forudgående inddragelse af offentligheden. Det vurderes ligeledes, at ændringerne på ejendommen er af underordnet betydning for offentligheden.

#### Høring af udkast

Udkastet til afgørelsen har været sendt i høring i 14 dage fra den 10. juni til den 24. juni 2025 hos ansøger, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 60 stk. 6.

Orientering om udkast til afgørelsen er sendt til alle borgere, der er part i sagen, herunder naboer indenfor en konsekvenszone på 300 m. Udkastet eftersendes ved henvendelse herom.

Vejen Kommune vurderer, at ændringen af husdyrbruget er af underordnet betydning for ejere af de driftsarealer (dvs. uden huse/bygninger), der grænser op til ejendommen. Derfor bliver der ikke gennemført høring af disse, jf. husdyrlovens § 56 stk. 2.

#### Parter:

|                |      |                         |
|----------------|------|-------------------------|
| Ærtevej 56     | 6500 | Vojens (Vesterbyvej 46) |
| Vesterbyvej 48 | 6683 | Føvling                 |
| Vesterbyvej 47 | 6683 | Føvling                 |
| Vesterbyvej 43 | 6683 | Føvling                 |

## Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering

Der er ikke indkommet høringsbidrag i høringsperioden.

## Offentliggørelse af afgørelse og orientering til modtagere

Kommunens afgørelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside tirsdag den 1. juli 2025.

Kopi af afgørelsen er sendt til parter og interessenter, der har anmodet om høringsudkast og haft kommentarer hertil samt organisationer og myndigheder, der fremgår af nedenstående liste.

Der kan klages over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet senest 29. juli 2025 jf. vedlagte klagevejledning (bilag 1).

### Kopimodtagere af afgørelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, [trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø [dnvejen-sa-ger@dn.dk](mailto:dnvejen-sa-ger@dn.dk)

Rådet for Grøn Omstilling, Blegdamsvej 4B, 2200 København N [husdyr@rgo.dk](mailto:husdyr@rgo.dk)

Lokalafdeling Friluftsrådet for Vejen Kommune: [Vejen@friluftstraadet.dk](mailto:Vejen@friluftstraadet.dk)

Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, lokalkontoret [vejen@dof.dk](mailto:vejen@dof.dk)

Foreningen Greenpeace Danmark, Njalsgade 21G 2.sal, 2300 København, [info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)

Museet på Sønderkov, [post@sonderskov.dk](mailto:post@sonderskov.dk)

## Udnyttelse af afgørelse

Afgørelsen er blandt andet givet på vilkår, der regulerer de landskabelige værdier (vilkår nr. xx). Derfor må den først udnyttes efter klagefristens udløb jf. Husdyrbrugloven. En eventuel klage har derefter opsættende virkning, og du kan først udnytte tilladelsen, når klagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen.

## Tilladelsens varighed, retsbeskyttelse og revurdering

I Husdyrbrugloven gives der 6 års udnyttelsesfrist.

Efter den fastsatte udnyttelsesfrist gælder det, at hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes (helt eller delvist) i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år (kontinuitetsprincippet).

Produktionsarealet er udnyttet, når 25 % af arealet er driftsmæssigt udnyttet, dvs. at der går mindst 50 % af det mulige antal dyr inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med denne afgørelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dette betyder, at vilkårene inden for denne periode kun kan ændres, hvis der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses da afgørelsen blev meddelt, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund. Der henvises til reglerne i Husdyrbrugloven.

## Husdyrbrugets ophør

Vejen Kommune stiller vilkår om, oprydning og bortskaffelse af affald ved ophør af bedriften. Herunder at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, dvs. alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og ejendommen skal fremgå i miljømæssig god stand.

Ved eventuelt ophør af produktionen, vil der efter Vejen Kommunes opfattelse ikke ske en væsentlig indvirkning på miljøet fra produktionsanlægget hvis:

- Staldanlæg samt husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt.
- Miljøfarligt affald bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler.

## Øvrige forhold

### Byggeri, vandindvinding og spildevandsafledning

Projektet indeholder byggeri og bygningsændringer, og der skal derfor indsendes byggeansøgning til Vejen Kommune via [www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk).

Ejer skal selv sikre, at nybyggeri og ændret bygningsanvendelse bliver registreret i BBR. BBR-afdelingen kan evt. kontaktes på [bbr@vejen.dk](mailto:bbr@vejen.dk).

Såfremt der skal anvendes slagge under byggeriet, skal dette ansøges særskilt ved Vejen Kommune via [www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk) inden byggeriet iværksættes.

Der kan være andre forhold, der skal søges om ved Vejen Kommune.

## Bilagsoversigt

1. Klagevejledning.

Bilag 1.

## **Klagevejledning, jf. "Husdyrbrugloven" nr. 520 af 01.05.2019.**

### **Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages**

Alle afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i "Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, kan jf. § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

### **Hvem kan klage**

Klageberettiget er enhver med væsentlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende organisationer, jf. §§ 84-87.

### **Til hvem skal der klages**

Der skal klages via den elektroniske klageportal. Se vejledning på [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk). Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### **Klagefrist**

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen, jf. § 79. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.

### **Gebyr**

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau, gebyret indeksreguleres hvert år). Gebyret betales enten direkte med betalingskort eller der sendes en opkrævning. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside [Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

### **Domstolsprøvelse**

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 90.

### **Opsættende virkning**

En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen/godkendelsen må ikke udnyttes, hvis den indeholder placering af driftsbygninger væk fra de øvrige driftsbygninger, jf. § 81. Dette vil være angivet i afgørelsen. Udnyttelse af en tilladelse eller miljøgodkendelse kan kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i tilladelsen eller miljøgodkendelse.

