

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Gåsdalvej 32, 6900 Skjern
CVR:	42358045
Type:	Landbrug med §33 godkendelse/kap 5
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 23-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse
Godkendelsesdato	02-02-2005
Sidste anmeldelse	30-06-2017
Tilladte dyreenheder	247,51
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	- Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde (30-06-2017) er udnyttet. - Der er senest i 2014 foretaget revurdering af ejendommens kap. 5 miljøgodkendelse fra 2005.
Staldtype	Tidligere kostald: Sengestald med spalter. - Stalden er ifølge ejer taget i brug i 1996. Stald fra 2001 er ifølge ejer taget i brug i 2004. - Vest for foderbord: Dybstrøelsesareal med spalter ved foderbord. - Øst for foderbord: Sengestald med spalter.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Vilkår (fra revurdering 05-12-2014) - Spaltegulvet i stald til malkekøer skal etableres med skrabere. <u>Vurdering:</u> Skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt, og derfor er vilkåret om skrabning af spaltegulv og frekvensen for skrabning ikke længere gældende.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Intet krav om dyr på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afsættes til Vestjysk Biogas ApS.
Beplantning	Der er ikke krav om beplantning.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	12	8,57	30-06-2017
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	5,71	30-06-2017
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,35	30-06-2017
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	10	4,76	30-06-2017
Slagtekalv st.r. 40-200 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	10	1,05	30-06-2017
Slagtekalv st.r. 60-200 kg	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	454	41,54	30-06-2017
Slagtekalv st.r. (200-360 kg)	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	464	81,78	30-06-2017
Slagtekalv st.r. (360-550 kg)	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	464	102,75	30-06-2017

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	27	19,3	221,4	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,3	0,0	27,1
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	29	13,5	181,9	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	151	17,3	0,0	230,6
Slagtekalv st.r. (6 mdr.-slagtning)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	146	65,0	751,4	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 21-10-2025:</u> - Kødkvægsbesætning: 24 køer, 10 kvier og 9 handyr. - Slagtekalvebesætning: 250 kvier og 9 handyr. <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - 27 årsammekøer, 8 kvier (0-6 mdr.), 29 kvier (6 mdr.-kælvning), 151 slagtekalve (69-234 kg.), 146 slagtekalve (235-617 kg.). <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 27 årsammekøer, 10 kvier (0-6 mdr.), 35 kvier (6 mdr.-kælvning/slagtning), 52 slagtekalve (0-6 mdr.), 52 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) og 1 avlstyr. - 2022/2023: 26 årsammekøer, 10 kvier (0-6 mdr.), 26 kvier (6 mdr.-kælvning/slagtning), 206 slagtekalve (0-6 mdr.), 206 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	2 stk. ensilagesiloer har endemur mod vest. 3 stk. ensilagesiloer har endemur mod øst. - Ensilagesiloer har afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til fortank. - Fri randbelægning: Ok. Silo med bund af gummibånd anvendes ikke til ensilage.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinkling af restvand fra ensilageplads.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ensilagesilo anvendes: - Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til fortank. - Ingen dybstrøelse i silo ved tilsyn (afhentet). Vær opmærksom på, at dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik (= straks efter udlægning).

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2000	800	1.600	0	
Foderhus	01-07-2004	1.200	2.880	1.200	
Ensilageplansilo	01-01-2013	900	1.800	0	
Vaskeplads	01-01-2000	200	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen grovfoder i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- interval	Dato/ 10	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	06-11-2017	10	375	1.500	Flydelag	Beholderkontrol udført den 06-11-2017.
Gyllekanaler	01-01-1993			0	1.400		
Gyllekanaler	01-01-2001			0	800		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			10	21	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Bliver ifølge ejer repareret. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.636 m ³ ved Gåsdalvej 19 anvendes ikke af Gåsdalvej 32. Beholderkontrol sidst udført i 2014.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2004	147509	Tank	01-5313	2004	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		30-12-2044
1984	2221	Tank	12-000	1984	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet		30-12-2024

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank står på fast bund. Tidligere nedgravet olietank: Er opgravet. - Tanken blev i forbindelse med tilsynet fjernet i BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værkstedet på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskeplads med afløb til fortank.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. Der er senest foretaget kontrol af vandkvalitet 09-01-2019. - Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Gåsdalvej 32:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand: 1 boring (DGU nr. 94.2884): 42.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2040. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Ragedal 14:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand: 1 boring (DGU nr. 94.2709): 26.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. <u>Gåsdalvej 19:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand: 1 boring (DGU nr. 94.2834): 42.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2040. - Boring ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand: - Delvist nedsivning/ud på terræn. - Delvist udløb via rør/dræn: ○ Vand fra plads mellem ensilagesiloer: Udløb via dræn. Brønd set ved hjørne af mark mod nord (ved Gåsdalvej). ○ Kørevej mellem maskinhuse: Udløb via rør ved engareal øst for Gåsdalvej.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald køres til genbrugsplads. Landbrugsplast er afhentet.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	23-10-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.