

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Røgindvej 20, 6940 Lem St.
CVR:	10257883
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 20-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Nedgravet container til dybstrøelse: Skal overdækkes med presenning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	11-01-2021
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøtilladelse fra 2021 er delvis udnyttet: - Ny ensilagesilo: Er ikke etableret. Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. - Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.
Staldtype	- Sengestald med fast, drænet gulv. - Dybstrøelsesarealer. Note: I §16a-miljøgodkendelse er kostald godkendt med staldsystem: "Sengestald med fast gulv". Staldsystemet er vurderes til at være "Sengestald med fast, drænet gulv med ajlefløb".
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Det faste, drænede gulv skrubes efter behov.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholder på 2500 m³ skal have fast overdækning i form af telt. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. <u>Vurdering:</u> Der er teltoverdækning af gyllebeholder. Luger lukket: Ok.
Antal mdr. på græs	Ejendommen drives økologisk.
Dybstrøelse fra staldanlæg,	Afhentes løbende af biogasanlæg fra nedgravet container.
Vilkår om beplantning	Der er ikke krav til beplantning.
Økologisk drift	<u>Vilkår:</u> Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologireglerne og være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Kostald	2.567
2	Stald 2	497
3	Ny dybstrøelse i halmladen	541
4	Kalve	343
5	Ny placering af kalve	418

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Kostald	Ja	120	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
1	Kostald	Ja	1.700	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb
2	Stald 2	Ja	25	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
2	Stald 2	Nej	175	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
3	Ny dybstrøelse i hal	Nej	435	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
4	Kalve	Ja	300	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
5	Kalvehytter	Nej	200	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	- "Kostald": anvendes til kvier/kviehotel. - "kalve" (halvtag): anvendes til slagtekalve på dybstrøelse. - "Ny placering af kalvehytter": Anvendes ikke.
------------------	--

	- Lade til halm (Ny dybstrøelse): Anvendes ikke til dyr. Anvendes til halm. - Stald 2: Anvendes til få dyr på dybstrøelse.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 19-11-2024:</u> 3 besætningsnumre: - 58131: Økologisk malkekvægsbesætning: 30 kvier og 1 handyr. - 907999: Økologisk kviehotel: 95 kvier. - 7026: Slagtekalvebesætning: 9 kvier og 18 handyr. <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2023 til 31-07-2024:</u> - 61 årskøer, 7 kvier (0-6 mdr.), 63 kvier (6 mdr.-kælvning) og 44 slagtekalve (40-85 kg.). - 70 kvier (6 mdr.-kælvning) og 1 slagtekalv. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer fra 2004 har mur i den nordlige ende. Ensilagesiloer ved kostald er fra før 2002. Siloerne er åbne i begge ender. - Mod syd er der mere end 3% fald ned til ensilagesiloer. Afløb fra ensilagesiloer: Til udsprinkling. <u>Plads nord for kalvestald (syd for siloer):</u> - Afløbsforhold overholder ikke kravet til ensilageopbevaringsanlæg og må derfor ikke anvendes til ensilage. Pladsen anvendes ved tilsynet til tør ensilage, der ifølge ejer ikke vil give saftafløb.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Halvt nedgravet container med støbt bund og forplads, hvorfra biogasanlæg afhenter dybstrøelse. - Containeren skal overdækkes med presenning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til fortank.
Kvægtunnel (afløbsforhold)	Vand fra tunnel ledes i brønd. Fra brønden er der rørføring til areal nord for tunnel. Vand ledes ud på terræn.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1990	750	1.400	0	
Ensilageplansilo	01-01-2005	600	0	0	
Container: Støbt betonbund	01-01-2020	28	65	0	
Kalvehytter	01-01-2012	350	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	02-10-2018	10	187	750	Flydelag	Beholder kontrolleret 02-10-2018
Gyllebeholder	01-01-1999	02-10-2018	10	625	2.500	Teltdug	Beholder kontrolleret 02-10-2018
Gyllekanaler	01-01-1999			0	200		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800			7	21		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der anvendes ikke længere lejede gyllebeholdere.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 750 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Fyldestuds, biogas: Nej. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Der anvendes ikke længere eksterne gyllebeholdere.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle skal nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning	Ja, fra biogasanlæg.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2004	147257	Tank	01-5820	2004	Diesel	1.400	Over terræn, udendørs		28-12-2029
2003	135900	Tank	01-5323	2019	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2043

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltanke fra hhv. 2003 (stål) og 2004 (plast) står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på beton uden afløb i værksted/maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier - ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg på mark vest for ensilagesiloer. Ved siden af maskinhus: - I brønd er restvand koblet uden om regnvand: Restvand ledes nu til ny opsamlingsbeholder. - Opsamlingsbeholder er etableret nord for maskinhus, hvorfra restvand pumpes til udsprinkling.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 93.638 og 93.992): 120.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Boringer ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton ved kalveplads. Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ifølge miljøgodkendelse: - Regnvand fra tage og overfladearealer ledes via tagrender til samlebrønd og videre til grøft (nedsivning). Ved tilsyn: Regnvand/restvand er blevet adskilt i regnvandsbrønd ved siden af maskinhus. Regnvand ledes ud mellem træer nord for ejendommen.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til brændbart tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges bag ejendommen ved kalvestald, overdækkes med kappe. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning i sommerperioden.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	20-11-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.