



Rapport for miljøtilsyn hos Lindegaardens Auto v/Mikal Madsen, Restrup Kærvej 25, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	07.04.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98341297	CVR nr.	14746749
E-mail	lindegaardensauto-carspot@gmail.com	P. nr.	1000797353

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-04-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden fremadrettet skal sortere olieklude i en særskilt affaldsfraktion. Denne fraktion skal betragtes som farligt affald og skal derfor opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13. Affaldet skal opbevares i egnede, tætte beholdere og være beskyttet mod vejrlig. Beholderen skal placeres på tæt underlag og sikres mod spild til afløb, jord og regnvandssystem, fx ved anvendelse af spildbakke. Bortskaffelse skal ske via en godkendt affaldsindsamler. Dokumentation for anskaffelse af container skal fremsendes til Aalborg Kommune senest den 21.05.2026.
13-04-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden fremadrettet skal sortere absorberingsmiddel i en særskilt affaldsfraktion. Denne fraktion skal betragtes som farligt affald og skal derfor opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13. Affaldet skal opbevares i egnede, tætte beholdere og være beskyttet mod vejrlig. Beholderen skal placeres på tæt underlag og sikres mod spild til afløb, jord og regnvandssystem, fx ved anvendelse af spildbakke. Bortskaffelse skal ske via en godkendt affaldsindsamler. Dokumentation for anskaffelse af container skal fremsendes til Aalborg Kommune senest den 21.05.2026.
13-04-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det aftalt med virksomheden, at blyakkumulatorer skal opbevares som farligt affald på tæt og bestandigt underlag uden mulighed for afløb til jord, kloak eller regnvandssystem. Batterierne skal placeres stabilt og sikres mod væltning samt mod spild af batterisyre, fx ved opbevaring på spildbakke eller i opsamlingskar. Opbevaringen skal være beskyttet mod vejrlig. Dokumentation for dette skal sendes til Aalborg Kommune senest den 21-05-2026.
13-04-2026	Aftale	Meddelt	På tilsynet blev det aftalt, at virksomheden skal kontakte sine affaldsindsamlere og sikre sig, at de afhentede affaldsfraktioner indberettes korrekt i Affaldsdatasystemet (ADS) i overensstemmelse med gældende regler.
13-04-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det aftalt, at den tidligere anskaffede brugte olietank, som aldrig har været taget i brug og som ved tilsynet var tom, bortskaffes som skrot. Tanken er ikke registreret i BBR. Det blev endvidere aftalt, at såfremt virksomheden på et senere tidspunkt anskaffer og etablerer en ny olietank, skal denne registreres i BBR i overensstemmelse med gældende regler. Dokumentation for dette sendes til Aalborg Kommune senest den 21-05-2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden foretager generel servicering/reparation af biler. Der udføres ikke pladearbejde, lakering eller vask af biler. Virksomheden har tilladelse til at modtage skrotbiler, men ikke tilladelse til at miljøbehandle dem.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	8.00-16.30		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Oliefyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ingen udsug fra værkstedet. Ejeren har plan om at etablere udsugning til svejserøg og udstødning, i forbindelse med at Lindegaardens Auto vil praktikpladsgodkendes. Dette er ikke sket endnu.
Luft, støv	Virksomheden har ingen væsentlige støvende aktiviteter. Der udføres hverken pladearbejde eller lakering, og svejsearbejde forekommer kun i meget begrænset omfang.
Lugt	Der er ved tilsynet ikke konstateret lugtgener fra virksomheden, og driften vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener for omgivelserne.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er ved tilsynet ikke konstateret støjgener fra autoværkstedets drift. Virksomheden råder over en kompressor, som er placeret indendørs. Afstanden fra værkstedsaktiviteterne til nærmeste nabo er ca. 50 meter. Virksomheden har fokus på at begrænse støjen mest muligt, og støjende aktiviteter foregår altid med lukkede døre og porte. Der har til dato ikke været registreret støjklager relateret til virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ikke etableret afløb fra værkstedet, og der forekommer derfor ikke processpildevand. Virksomheden vasker ikke gulvet, men foretager alene fejning. I kontorbygningen forekommer der udelukkende sanitært spildevand fra toilet og håndvask.
Spildevand, procesvand	Virksomheden har planer om på sigt at udvide autoværkstedet. I den forbindelse påtænker virksomheden at etablere nye afløbsforhold. Der planlægges installeret en olie- og benzinudskiller med tilhørende sandfang, hvortil alle afløb fra værkstedet skal ledes.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden har på nuværende tidspunkt ikke fastlagt en tidsplan for gennemførelse af projektet.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olie-/benzinudskillere.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden anvender et oliefyr til rumopvarmning. Påfyldning af fyret sker ved brug af mindre plastdunke. Virksomheden har tidligere anskaffet en brugt olietank med henblik på opbevaring af fyringsolie. Tanken har imidlertid aldrig været taget i brug og vil heller ikke blive anvendt fremadrettet. Ved tilsynet var tanken tom. Tanken er ikke registreret i BBR. Virksomheden har oplyst, at tanken skal bortskaffes som skrot, og at der eventuelt kan blive anskaffet en ny tank. Såfremt der anskaffes og etableres en ny olietank, skal denne registreres i BBR i overensstemmelse med gældende regler.
Olietanke, registrering i BBR	Der er ingen tanke registreret i BBR for virksomheden.
Olietanke, belægninger ved påfyldningsplads	Virksomheden anvender ikke olietanke, men opbevarer spildolie i 200 liters tromler. Tromlerne er placeret i et skur beliggende ved siden af værkstedet. Belægningen i området består af større fliser, som ikke vurderes at udgøre en tæt belægning. Tromlerne opbevares på spildbakker, og der er ved tilsynet ikke konstateret spild i forbindelse med opbevaring, påfyldning eller håndtering af spildolien.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden anvender råvarer i form af olieprodukter, smøremidler og øvrige driftsmidler, som er almindelige for autoværkstedsdrift. Råvarerne anvendes i begrænset omfang og opbevares i egnede beholdere. Der er ved tilsynet ikke konstateret spild eller uhensigtsmæssig håndtering af råvarer.
Råvarer, opbevaring	Alle råvarer opbevares indendørs i værkstedet, som har tæt belægning. Værkstedets gulv er belagt med ny epoxibelægning etableret i 2025.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Belægningen fremstod ved tilsynet som værende impermeabel.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden producerer kun små mængder affald, idet driften varetages af ejeren alene. Ved tilsynet blev ADS-data gennemgået, og virksomheden kunne fremvise kvitteringer for de affaldsfraktioner, som ikke fremgik af dataene. Dette vedrørte blandt andet plast og spraydåser. Virksomheden afleverer selv jernskrot til Aalborg Recycling, og der kunne ligeledes fremvises kvitteringer for afleverede mængder og fraktioner.
Affald, farligt	Alt virksomhedens farlige affald opbevares i et aflåst skur placeret ved siden af værkstedet. De forekommende fraktioner af farligt affald vurderes at være almindelige og forventelige for drift af et autoværksted. Alt farligt affald bortskaffes via ABAS. Oliefiltre, spraydåser, spildolie, blyakkumulatorer, frost og kølervæske. Virksomheden er godkendt til at modtage skrotbiler. Dette omfatter både køb af køretøjer med henblik på skrotning samt modtagelse af skadede køretøjer, som enten repareres eller efterfølgende skrottes. Virksomheden har fokus på at forebygge spild, idet der anvendes spildbakker under køretøjerne for at forhindre, at olie eller andre væsker drypper på jorden. Der er endvidere fokus på at sikre et løbende flow i skrotbilerne, således at der på intet tidspunkt er mere end fem køretøjer oplagret, og gerne færre.
Affald, sortering	Ingen bemærkninger.
Affald, opbevaring	Virksomheden opbevarer sit ikke-farlige affald i affaldscontainere placeret mellem værkstedet og kontorbygningen. Opbevaringsforholdene gav ved tilsynet ikke anledning til bemærkninger. Virksomheden har fokus på affaldssortering, og sorteringen i de forskellige containere fremstod ved tilsynet som velfungerende.
Affald, bortskaffelse	Til alt virksomhedens farlige affald benyttes ABAS som affaldsindsamler. Til virksomhedens husholdningslignende affald benyttes Miljølogistik A/S. Virksomheden afleverer selv jernskrot til Aalborg Recycling. Virksomheden skal kontakte sine affaldsindsamlere og sikre sig, at de korrekte affaldsfraktioner registreres korrekt.
Farligt affald, belægninger	Virksomhedens farlige affald opbevares på spildbakker i et aflåst skur placeret ved siden af værkstedet. Belægningen i området består af større fliser. På baggrund af anvendelsen af spildbakker vurderes opbevaringen samlet set at være tilstrækkelig.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret visuelle tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende inden for et område med drikkevandsinteresser. Afstanden til nærmeste område med drikkevandsinteresser er ca. 170 meter.
Generelle bemærkninger	Mikal Madsen har overtaget driften af autoværkstedet efter sin far. Der er fortsat oplagret en del af faderens materialer på de udendørs arealer vest for værkstedet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden har påbegyndt oprydning af de udendørs arealer.
Planforhold	Værkstedet er beliggende i kommuneplanrammeområde 6.6.L4 St. Restrup, landsbyområde. Ejendommen er spildevandskloakeret, og vandet bliver ledt til renseanlæg Vest.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden kunne ved tilsynet fremvise relevante kvitteringer, og egenkontrollen vurderes på den baggrund at være tilstrækkelig.
Jordforurening	I er V1 kortlagt, hvilket vil sige, at grunden er kortlagt på baggrund af historiske oplysninger på baggrund af nuværende og tidligere erhvervsaktiviteter fx autoværksted. Der er ikke udført jordundersøgelser, som har påvist forurening.
Bæredygtighed*	Virksomheden har i 2025 fået installeret et nye oliefyr, der er mere effektivt. Belysningen er udskiftet til LED.