

Randers Kommune



REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

af svinebruget
Brendstensgård
Splitad 2, Vinstrup, 8970 Havndal

Registreringsblad

Hovedmatrikel nr.	9a, Vinstrup By, Dalbyover
Cvr. nr.	40183167
Driftsansvarlig	Kisgaard Svineproduktion A/S Nybrogaardsvej 59 9560 Hadsund
Ejere af landbruget	Hanne Bay-Smidt Lysgaard Lars Bay-Smidt Suzy Bay-Smidt Tina Bay-Smidt Valdemar Bay-Smidt
Godkendelsesbetegnelse	IE svinebrug > 2.000 stipladser for fedesvin over 30 kg
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Sagsnummer	09.17.00-P19-9-21
Sagsbehandler	Peter Dalgas Kruse
Dato for revurdering	10. december 2021

Indholdsfortegnelse

RESUMÉ	4
GENERELLE FORHOLD	4
VILKÅR	6
<i>Generelt.....</i>	<i>6</i>
<i>Husdyrproduktion</i>	<i>6</i>
<i>Staldindretning.....</i>	<i>6</i>
<i>Gødningsopbevaring og -håndtering</i>	<i>7</i>
<i>Lugt</i>	<i>7</i>
<i>Støj.....</i>	<i>8</i>
<i>Råvarer og hjælpestoffer</i>	<i>8</i>
<i>Affald.....</i>	<i>9</i>
<i>Bedste tilgængelig teknik.....</i>	<i>9</i>
<i>Skadedyr.....</i>	<i>9</i>
<i>Uheld.....</i>	<i>9</i>
<i>Egenkontrol.....</i>	<i>9</i>
<i>Ophør</i>	<i>10</i>
KOMMUNENS VURDERING	11
<i>1. Reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)</i>	<i>12</i>
<i>2. Natur</i>	<i>12</i>
<i>3. Øvrige vilkår</i>	<i>13</i>
OFFENTLIGGØRELSE	14
KLAGEVEJLEDNING.....	15
BILAG:.....	16

Resumé

Husdyrbruget har en Kapitel 5 miljøgodkendelse fra den 20. december 2006 og afgørelse om skift af dyretype fra den 22. juli 2015.

Der er en årlig produktionsret til 6.110 slagtesvin (32-112 kg) svarende til 170,8 DE (dyreenheder) jf. omregningsfaktorerne i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bilag 1, afsnit H. Oversigtsplan for husdyrbruget kan ses på Bilag 1.

Husdyrbruget blev godkendt til 2.292 stipladser, men anvender nu kun 1.600 stipladser. Anmeldelsen om skift i dyretype indebærer en nedsættelse af stipladsantallet (dyr på stald ad gangen) til 1.980 stipladser. En anmeldelse ændrer imidlertid ikke på selve Kapitel 5 godkendelsen, og der ønskes ikke en ny godkendelse. Produktionen forsættes efter nuværende Kap. 5 miljøgodkendelse. Husdyrbruget er derfor fortsat omfattet af IE-direktivet, også selvom der aktuelt er under 2.000 stipladser til fedesvin over 30 kg.

For IE-husdyrbrug gælder en række særregler udover vilkårene i miljøgodkendelsen og i denne revurdering. I forbindelse med revurdering af et IE-brug skal alle miljøgodkendelsens vilkår tages op til revision. En række vilkår er således ophævet, da disse forhold nu reguleres af generelle regler.

På baggrund af vilkårene i miljøgodkendelsen/revurderingen, særreglerne for drift af IE-brug og de generelle regler for husdyrbrug vurderer Randers Kommune, at husdyrbruget Splitad 2, Vinstrup, 8970 Havndal ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at husdyrbruget fortsat vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne.

Generelle forhold

Miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes og om nødvendigt ajourføres i henhold til den teknologiske udvikling. Dog skal kommunalbestyrelsen foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt. Desuden skal der foretages revurdering inden 4 år efter, at EU har offentliggjort en BAT-konklusion, hvilket sidst skete den 21. februar 2017.

Revurderingen udføres i henhold til Husdyrbrugloven¹ og Godkendelsesbekendtgørelsen².

Kommunen skal iht. bekendtgørelsen sikre:

- at BAT-konklusionens krav vedr. NH₃ emission er opfyldt (§ 25), se afsnit Vurdering, 1.
- at kravet om maksimal totaldeposition af ammoniak på visse naturområder (kategori 1 og kategori 2) er opfyldt (§§ 26 og 27), se afsnit Vurdering, 2.
- at øvrige BAT-relaterede emner (Bedste Tilgængelige Teknologi) bliver håndteret effektivt (§ 35)

¹ Lovbekendtgørelse 2019-05-01 nr. 520 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse 2020-12-29 nr. 2256 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

- at krav overholdes mht. vandforbrug, grænseværdier, vedligeholdelse, ophør, farlige stoffer (§ 36 nr. 9-13), se afsnit Vurdering, 3.
- at alle eksisterende vilkår bliver revurderet (§ 40).

Revurderingen skal resultere i, at vilkår i den oprindelige godkendelse enten bibeholdes, slettes fordi de ikke er relevante, eller skærpes.

Den reviderede miljøgodkendelse er stadig en kapitel 5 miljøgodkendelse, som omfatter det tilladte antal dyr. Revurderingen skal dog foretages ud fra de krav og de beregninger, som følger af den nye godkendelsesbekendtgørelse, og derfor er beregningerne udført i det nye system husdyrgodkendelse.dk, som bygger på m² produktionsareal og gødningsoverflade.

Medmindre andet fremgår, er beregningerne foretaget for bruttoarealer af stalde og lagre (worst-case). I denne sag er der anvendt bruttoarealer, se Bilag 1.

Øvrig lovgivning - f.eks. den til enhver tid gældende Godkendelsesbekendtgørelse, Husdyrgødningsbekendtgørelse³, samt Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen⁴ skal også overholdes og særligt bemærkes:

- At et IE-husdyrbrugs godkendelse skal revurderes, når EU-Kommissionen offentliggør en ny BAT-konklusion.
- At IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, jf. § 42 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At IE-husdyrbrug skal oplære personale, jf. § 43 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab, jf. § 44 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At i tilfælde af hændelser eller uheld der mærkbart berører miljøet, skal kommunen ved påbud ændre IE-husdyrbrugets vilkår for at begrænse konsekvenserne og forhindre yderligere hændelser eller uheld, jf. § 45 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At IE-husdyrbrug skal opfylde fodringskrav og anvende teknikker for at reducere den samlede mængde kvælstof og fosfor, jf. § 46 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At IE-husdyrbrug skal anvende energieffektiv belysning, jf. § 47 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At IE-husdyrbrug skal reducere støvemissioner fra staldanlæg, jf. § 48 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At IE-brug straks underretter kommunen ved manglende overholdelse af vilkår og krav, jf. § 49 i Godkendelsesbekendtgørelsen.

³ Bekendtgørelse 2021-06-21 nr. 1451 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

⁴ Bekendtgørelse 2021-07-02 nr. 1551 om anvendelse af gødning

- At IE-brug årligt skal indsende informationer til kommunen, jf. § 50 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At der på arealer hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal, skal foretages effektiv rengøring efter endt ophold (eks. udleveringsrum og service- og gangarealer m.v.), jf. § 38 i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Ud over revurderingens vilkår, samt de generelle regler, skal driftsansvarlige desuden være opmærksom på følgende:

- At grundlaget for revurderingen er revurderingsskema nr. 227895, version 0.
- At ændring, etablering, eller reovering af bygninger, pladser, siloer, opbevaringstanke m.v. i forhold til sidst indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.
- At husdyrbrugets produktionsret helt eller delvis kan bortfalde, hvis den ikke har været helt eller delvist udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.
- At næste revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse skal ske senest år 2031.

Vilkår

Generelt

1. Et eksemplar af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om indholdet.
2. Husdyrbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for revurderingen, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.
3. **Påbud.** Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted.
4. **Påbud i denne revurdering skal være efterlevet senest den 10. december 2021.**

Husdyrproduktion

5. Godkendelsen omfatter en årlig slagtesvineproduktion på højst 6.110 slagtesvin (32 – 112 kg), svarende til 170,8 DE (dyreenheder) efter omregningsfaktoren på nuværende tidspunkt (samme som husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 1324 fra 2016).

Staldindretning

6. Vægten og sammensætningen af dyrene kan variere i mindre grad indenfor de tilladte dyreenheder.
7. Produktionen er fordelt på maksimalt 2.292 fysiske stipladser til slagtesvin.

Gødningsopbevaring og -håndtering

8. Opbevaringsanlæggene for husdyrgødning på ejendommen skal have en opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder.
9. Pumpning af gylle til gyllevogn skal altid ske under opsyn. I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden således, at der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.
10. Der skal være en befæstet læsseplads, hvor der sker påfyldning af gylle. Fra pladsen skal der være afløb til opsamlingsbeholder. Etablering af læsseplads kan undlades, såfremt der anvendes gyllevogn med sugetårn med lukket tank og overløb eller tilsvarende indretning således, at evt. overløb i forbindelse med påfyldning af vognen vil spildes i gyllebeholderen og ikke på jorden.
11. Gødning og vaskevand fra udleveringsrampe skal ledes til gyllekanalerne eller til en opsamlingsbeholder og videre til gyllebeholder.

Lugt

12. Ejendommens drift skal indrettes således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støvgener hos omkringliggende nabobeboelser. Tilsynsmyndigheden vurderer i forbindelse med en eventuel klage, om generne er væsentlige.
13. Hele ejendommen og dens omgivelser renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
14. Ventilationsanlæggene skal rengøres jævnligt og justeres efter behov, dog mindst en gang om året.
15. Der skal jævnligt gøres rent i staldene, dvs. mindst når hvert afsnit tømmes for dyr. Bund- og vægflader skal så vidt muligt holdes tørre for at mindske lugtgenerne.
16. Der må ikke foretages omrøring i gyllebeholderen på lørdage, søn- og helligdage.
17. **Påbud.** Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der skønnes at være større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

18. Husdyrbrugets bidrag til det udendørs støjniveau målt ved nabobeboelse i det åbne land må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Såfremt kommunen får begrundet mistanke om, at vilkårene om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at husdyrbruget foretager de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. Udgifterne hertil afholdes af husdyrbruget.

Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i en periode, hvor husdyrbrugets støj under normale forhold er maksimal. Dokumentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984, *Målinger af ekstern støj* og nr. 5/1993, *Beregning af ekstern støj fra virksomheder* eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

Råvarer og hjælpestoffer

19. **Påbud.** Vandforbruget skal minimeres, hvor det er muligt. For at gøre det målbart, skal vandforbruget aflæses og registreres i driftsjournal mindst en gang i kvartalet.
20. **Påbud.** Tankning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund uden afløb. Tankning skal ske under opsyn.
21. **Påbud.** Spild af olie skal kunne observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.
22. **Påbud.** Opbevaring og håndtering af råvarer, kemikalier og sprøjtemidler må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak.

Affald

23. Opbevaring og håndtering af affald må ikke medføre forurening eller risiko for forurening ved udledning til jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak.
24. Dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald skal gemmes i 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Bedste tilgængelig teknik

25. Landbruget skal mindst en gang om året undersøge muligheden for at indføre den bedste tilgængelige teknologi i form af nye metoder, ændrede råvarer eller renseprocesser, der bl.a. kan mindske affaldsfrembringelse, energi- og vandforbruget og emissionen. En redegørelse for disse overvejelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende.

Skadedyr

26. Såfremt der opstår fluegener, skal der på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer jf. <https://agro.au.dk/myndighedsraadgivning/>.
27. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af rotter eller andre skadedyr.

Uheld

28. **Påbud.** Der skal foreligge en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø, herunder uheld med husdyrgødning og olietanke.

Beredskabsplanens indhold er beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 44. Beredskabsplanen skal ajourføres mindst en gang om året samt efter uheld.

29. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal Beredskabet straks orienteres via tlf. 112. Instrukserne i den udarbejdede beredskabsplan for husdyrbruget skal følges. Endvidere skal kommunens Miljø- og Teknik forvaltning hurtigst muligt underrettes på tlf. 89 15 15 15.

Egenkontrol

30. Til kontrol af at driftsvilkårene overholdes skal der årligt føres journal med nedenstående oplysninger. Journalen skal forevises på forlangende, fx ved tilsyn:
 - a. Produktionens størrelse. Opgørelsen kan fx bestå af slagteriafregninger eller den pågældende del af gødningsregnskabet.
 - b. Eftersyn og justering af ventilationsanlægget.
 - c. Reparation af gyllebeholder.
 - d. Uheld, der har medført risiko for forurening af grundvand eller vandløb.

- e. Dokumentation for bortskaffelse af affald. Dokumentationen kan bestå i en samlet opgørelse over typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma.
- f. Hvilke tiltag, der er foretaget og hvilke muligheder, der er for tiltag for at indføre den bedste tilgængelige teknik.

Ophør

- 31. Ved ophør af husdyrproduktionen skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet i en miljømæssigt forsvarlig tilstand. F.eks. skal der ske en fuldstændig tømning af husdyrgødning i stalde, gyllebeholdere mv. og ske bortskaffelse af fodermidler, døde dyr og medicin, iht. affaldsregulativet.

KOMMUNENS VURDERING

Husdyrbruget har en kapitel 5 miljøgodkendelse fra den 20. december 2006 og en afgørelse om skift af dyretype fra den 22. juli 2015. Oversigtsplan for husdyrbruget kan ses på Bilag 1.

Der er ret til en årlig produktion af 6.110 slagtesvin (32-112 kg) svarende til 170,8 DE (dyreenheder) jf. omregningsfaktorerne i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bilag 1, afsnit H. Der er stillet vilkår i overensstemmelse hermed.

Ved revurdering af et husdyrbrug skal det sikres, at kravene i Godkendelsesbekendtgørelsens §25 (BAT) og §§ 26, 27 (ammoniakpåvirkning af natur) er overholdt.

Særligt for IE-brug

Husdyrbruget er miljøgodkendt til 2.292 stipladser. I forbindelse med skift i dyretype er det oplyst, at der er 1.980 stipladser på husdyrbruget. Ifølge CHR anvendes nu kun 1.600 stipladser. Der ønskes ikke en ny godkendelse. Produktionen forsættes efter nuværende kap. 5 miljøgodkendelse. Husdyrbruget er derfor fortsat omfattet af IE-direktivet, også selvom der aktuelt er under 2.000 stipladser (nu = dyr ad gangen) til fedesvin over 30 kg.

Ved revurdering skal det (jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 35) sikres, at et IE-brug indrettes og drives på en sådan måde at:

- der ud over iagttagelse af kravet i § 25 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,
- energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
- produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,
- affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
- der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
- der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Ved revurdering af et IE-brug skal der (jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1, nr. 9-13) fastsættes vilkår om følgende:

- Tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt.
- Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.

- Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.
- Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.
- Begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Randers Kommune vurderer at disse krav er overholdt, dels gennem Godkendelsesbekendtgørelsens særregler for drift og indretning af IE-brug, dels ved vilkår stillet i miljøgodkendelsen og ved påbud i denne revurdering.

1. Reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)

Kommunens vurderinger og bemærkninger

I ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget en beregning af det emissionsniveau (BAT-krav) for ammoniak, der er opnåeligt ved anvendelse af bedste tilgængelig teknologi. Der beregnes et samlet BAT-krav for husdyrbrugets anlæg (stalde og faste gødningslagre) ud fra emissionsfaktorerne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Det samlede BAT-krav er beregnet til max. 5.122 kg N/år. Husdyrbrugets samlede ammoniakfordampning er beregnet til 5.122 kg N/år, jf. ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk. Husdyrbruget overholder kravet i Godkendelsesbekendtgørelsens §25, jf. bilag 3, pkt. A.

Der er i husdyrbrugets miljøgodkendelse ingen vilkår om anvendelse af ammoniakreducerende miljøteknologi. På den baggrund er der ikke grundlag for at stille yderligere vilkår om ammoniakreduktion.

Det er en forudsætning for ammoniakberegningerne, at husdyrbrugets stald er indrettet med de oplyste staldsystemer, og det er desuden en forudsætning, at der er god staldhygiejne. Der er i forvejen eksisterende vilkår om dette.

2. Natur

For husdyrbruget gælder følgende:

- Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg (stalde og lagre) er beregnet til 5.122 kg N/år.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 1-natur (rigkær) ligger 4,0 km vest for staldene.

- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 2-natur (overdrev) ligger 2,3 km nordøst for staldene.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Placeringen af naturpunkterne ses i Bilag 2.

Husdyrloven fastlægger, at husdyrbrug maksimalt må totalbelaste kortlagte habitatnaturtyper i internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 1-natur) med 0,7 kg N/ha år, 0,4 kg N/ha år eller 0,2 kg N/ha år, afhængig af kumulation med andre husdyrbrug i nærområdet. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Da depositionen ligger under det skrappeste af de tre krav, er der ikke foretaget undersøgelse af kumulation. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til væsentlig miljøpåvirkning af kategori 1-natur.

For højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en totaldeposition på max. 1,0 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,1 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 2-natur.

Husdyrbruget overholder dermed kravene i Godkendelsesbekendtgørelsens §§ 26 og 27.

3. Øvrige vilkår

For IE-brug gælder, at alle miljøgodkendelsens vilkår tages op i forbindelse med revurderingen. Jf. Husdyrbruglovens § 40, stk. 2 skal påbud, ud over hvad der følger af BAT eller af § 36, være begrundede i en vurdering af:

- om der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- om forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- om forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- om væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik (BAT), skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne uden at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, eller
- om det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

En del af vilkårene i miljøgodkendelsen af 27. december 2006 er ikke længere relevante. Udnyttelsesfrist (idet miljøgodkendelsen er udnyttet). Vilkår for gødskning af udbringningsarealer, etablering af flydelag, afhentning af døde dyr, gyllepumpesikring samt håndtering af sprøjteudstyr, varetages nu af generelle regler i forskellige bekendtgørelser. På den baggrund bortfalder nogle af miljøgodkendelsens vilkår i afsnit 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6 og 1.3.12. De tilbageværen-

de vilkår er indskrevet i denne revurdering. Egenkontrolvilkåret om støjmåling er uændret men er flyttet.

Randers Kommune har ikke fundet anledning til at skærpe vilkårene for husdyrbrugets drift, men har tilføjet nogle nye vilkår som påbud iht. kravene i godkendelsesbekendtgørelsens § 36 stk. 1, nr. 9-13:

Vilkår 19 om aflæsning af vandforbrug. Begrundet i § 36 stk. 1, nr. 9 om at minimere vandforbruget.

Vilkår 20, 21 og 22 om opbevaring og håndtering af kemikalier, samt om placering af dieseltanke og oliespild. Begrundet i § 36 stk. 1, nr. 13 om at begrænse udledning af relevante farlige stoffer.

Herudover er det vurderet, at § 36 stk. 1, nr. 10 om tekniske foranstaltninger er udtrykt i de eksisterende vilkår under Produktion og Staldindretning. At § 36 stk. 1, nr. 11 om overvågning af foranstaltninger er udtrykt i de eksisterende vilkår under Egenkontrol. Og at § 36 stk. 1, nr. 12 om ophør er udtrykt i det eksisterende vilkår om Ophør.

Yderligere nye vilkår:

Vilkår 3 om at oplyse om ejerskifte. Hjemlet i Lovens § 40 stk. 2 nr. 5 om driftssikkerheden.

Vilkår 17 om lugtgener ud over godkendelsens forudsætninger. Hjemlet i Lovens § 40 stk. 2 nr. 3.

Vilkår 26 om bekæmpelse af fluer er opdateret, idet henvisning til nyeste retningslinjer er indsat.

Vilkår 28 om beredskabsplan er blevet indsat i henhold til bekendtgørelsens § 44 og udvidet med krav om opdatering.

Offentliggørelse

Offentliggørelse forud for revurderingen

Randers Kommune har offentliggjort, at der indledes revurdering af husdyrbruget på kommunes hjemmeside, randers.dk den 30. juni 2021.

Offentliggørelse af revurderingen

Revurderingen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside www.randers.dk den 10. december 2021, som er revurderingens dato.

Følgende er underrettet om revurderingen:

- Ejere
- Driftsansvarlig
- Parter (indenfor anslået lugtkonsekvensområde: 770 m)
- Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
- DN lokalafdeling v. Christian Halgreen, christian@halgreen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, ta@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, TRnord@stps.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. Husdyrlovens § 76. Der kan klages over nye vilkår. Der kan ikke klages over indholdet af de gamle vilkår, som videreføres. Der kan desuden klages over beslutningen om bibeholdelse eller bortfald af de eksisterende vilkår.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevarerministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, og
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- foreninger og organisationer som nævnt i Husdyrlovens §§ 85-87

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt - **senest den 7. januar 2022**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail landbrug@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Landbrug. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelsen udnyttes, hvis den påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

Afgørelsen bliver meddelt som et påbud efter husdyrbruglovens § 39.

Eventuel klage har opsættende virkning ifølge husdyrlovens § 80, dvs. ændringerne er ikke gældende, før klagen er færdigbehandlet, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Husdyrlovens § 90.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Bilag:

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Naturpunkter

Bilag 1: Situationsplan



Der er anvendt bruttoarealerne af staldene som produktionsarealer, dvs. "worst case".

Det er oplyst i tilsynsrapporten fra 6.10.2021, at den gamle stald 1 ikke længere bruges. Den er dog medtaget her, da den stadig indgår i kapitel 5 godkendelsen.

Gulvtypen er angivet som fuldspalter i kapitel 5 godkendelsen, men dette blev forbudt siden, så der er i denne revurdering anvendt "worst case" mht. ammoniakemission, dvs. drænet gulv med spalter 33/67 %.

Se skemaet herunder:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 3	1248	Blandet ventilation	6 m	(#429411) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	1248
Stald 2	697	Blandet ventilation	6 m	(#429413) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	697
Stald 1	159	Blandet ventilation	6 m	(#429415) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	159
Sum						2104

Bilag 2: Naturpunkter

