Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 21-09-2026 - Grubegaard, Hovslundvej 34, 6100 Haderslev

Overordnede oplysninger

Ejer	Grubegaard		
Smidt,Jacob Lomholt			
Telefon		CHR nr.	92484
E-mail	grubegaard@grubegaard.dk	CVR nr.	46171691
Mobil	60672520	P nr.	1032033780

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/6802
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	09-10-2019		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jacob Schmidt, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er en jordvold ved gyllebeholderen. Der er blevet hævet et afløb, så der ikke kan ske forurening. Der er alarm på gyllebeholderen. Der er i CHR oprettet en afhentningsplads til svin. Den har besætningsnr. 5751.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 9/10-2019.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er meddelt en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse den 9/10/2019. Afgørelsen om miljøgodkendelsen omfatter 7 stalde: - Stald 2 Drægtighed med 1183 m² produktionsareal til søer, golde og drægtige, svarende til 69 % af bygningens i alt 1709 m² brutto. - Stald 3 Farestald med 613 m² produktionsareal til diegivende søer i kassestier, svarende til 82 % af bygningens i alt 748 m² brutto.

	- Stald 4 Smågrise med 988 m² produktionsareal til søer, diegivende og smågrise; 50-75 % fast gulv, svarende til 72 % af bygningens i alt 1365 m² brutto. - Stald 5 Svin med 1316 m² produktionsareal til slagtesvin, delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv, svarende til 75 % af bygningens i alt 1748 m² brutto. - Stald 6 Svin med 420 m² produktionsareal til slagtesvin delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv, svarende til 76 % af bygningens i alt 550 m² brutto. - Stald 7 Svin med 260 m² produktionsareal til slagtesvin delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv, svarende til 80 % af bygningens i alt 325 m² brutto. - Stald 17 ny stald svin med 940 m² produktionsareal til slagtesvin delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv, svarende til 70 % af bygningens i alt 1336 m² brutto. Der er dyr i alle stalde pånær stald 17. Der indsættes grise i uge 45, hvis alt går efter planen. - 4 eksisterende gyllebeholdere med et overfladeareal på henholdsvis 111; 247; 866 og 952 m² og rumfang til ca. 347; 1083 og 2 x 5.000 kbm.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
17	ny P/s	940	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		06-10-2019	09-10-2025
2	løb/dg	149	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spal-tegulv		09-10-2019	09-10-2025
2	løb/dg	835	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spal-tegulv		09-10-2019	09-10-2025
2	løb/dg	199	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spal-tegulv		09-10-2019	09-10-2025
3	fare	613	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spal-tegulv		09-10-2019	09-10-2025
4	smågri	988	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019	09-10-2025
5	p/sl	1.316	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019	09-10-2025
6	P/sl	420	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019	09-10-2025
7	P/sl	260	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019	09-10-2025

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
17	ny p/s	Ja	940	Slagtesvin	Delvist spal-tegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019
2	løb/dg	Ja	199	Søer, gol-de og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spalte-gulv		09-10-2019

2	løb/dg	Ja	149	Søer, gol-de og drægtige	Løsgående, delvis spalte-gulv		09-10-2019
2	løb/dg	Ja	835	Søer, gol-de og drægtige	Løsgående, delvis spalte-gulv		09-10-2019
3	fare	Ja	613	Søer, die-givende	Kassestier, delvis spalte-gulv		09-10-2019
4	smågri	Ja	988	Søer og Smågrise	Delvist spal-tegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019
5	p/sl	Ja	1.316	Slagtesvin	Delvist spal-tegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019
6	p/sl	Ja	420	Slagtesvin	Delvist spal-tegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019
7	P/sl	Ja	260	Slagtesvin	Delvist spal-tegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
09-10-2019		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse Hovslundvej 34.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godken-delse	Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Dette er tilfældet. Vilkår 2: Den ansvarlige for driften er ansvarlig for overholdelse af vilkår. Det er Jacob, der står for det. Vilkår 3: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet. Vilkår 4 + 9 + 10: Ny stald nr. 17 som vist på bilag 2. Der er delvis spaltegulv og 50-75 % fast gulv. Vilkår 5: Nye fodersiloer er opført. Der er foretaget en opdatering af BBR. Vilkår 6 + 8: Produktionsareal på 5720 m2. Det er ok. Der er dyr i alle stalde, hvor der må være dyr. Vilkår 7: Læhegn nord-sydgående nordøst for de nye stald skal suppleres med mindst 2 rækker levende hegn - se bilag 13. Der er den 24/9-2020 vurderet frafald af dele af dette vilkår, da det midterste hegn ikke er nødvendigt, da der ikke er gener for nabo i nr. 28. Der er udsendt brev herom. De 2 øvrige hegn er opført. Vilkår 11: Husdyrproduktionslagre. De er overholdt. Vilkår 12: Opsyn ved pumpning af gylle. Dette er tilfældet. Vilkår 13 + 28-29: Ingen støvgener ved indblæsning af foder i siloer. Der er cykloner. Vilkår 14: Begrænsning af lugtgener. Der er gyllekøling. Der er 4 moduler. 3 er i gang og den sidste som ekstra kapacitet. Der er planer om at udskifte til ny pumpe indenfor ca. 1 år. Vilkår 15-23: Gyllekøling og krav hertil. Daglig effekt på 373 kwh. Varmeveksleren er aflæst til 16.662 timer. VPO-certificeret montør. Det er Klimadan, og der er tjek samme dag som tilsynet. Vilkår 24-25: Bedriften må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Det er der ikke konstateret ved tilsyn. Der er ikke indkommet klager.

	Vilkår 26-27: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Vilkår 30: Udendørs belysning. Spot er tændt hele tiden ellers tændes lys manuelt. Vilkår 31-32: Undgå rottetilhold. Det er Ewers, der 6 gange årligt rottebekæmper. Vilkår 33: Fluebekæmpelse. Rovfluer fra Rovfluen. Hver 3. måned om vinteren. Sommerperioden er det hver 2. måned. Vilkår 34-35: Krav til omladning af dyr og levering af avlsdyr syd for stald 5. Der er oprettet en afhentningsplads i CHR. Vilkår 36: Døde dyr. Der er en aftale med daka. Pladsen er på matrikel 14, Hovslund Ejerlav. Vilkår 37: Vaskeplads er ved den lille gyllebeholder og der er afløb til gyllebeholderen. Det er på nr. 61, hvor der er vaskeplads med afløb til ajlebeholder. Vilkår 38: Der anvendes selvlæssende gyllevogn. Det er maskinstationen, der står for det. Vilkår 39: Krav til udleveringsramper. Det er overholdt. Vilkår 40-42: Olietanke - opbevaring, sikring mod påkørsel og tankning. Er ok. Vilkår 43: Der er teltdug på de store gyllebeholdere. Vilkår 44-45: Beredskabsplan og opdatering. Er udarbejdet i forbindelse med § 16 a, stk. 2 fra den 21/9-2026. Der opdateres om ca. 1 måned, når der starter ny medarbejder. Der udarbejdes en engelsk version. Vilkår 46-47: Ophør. Dette er ikke aktuelt. Vilkår 48-49: Egenkontrol. Dokumentation for vilkår og logbog over teltoverdækningen ved skader. Der har ikke været skader på teltdugen. Dokumentation for vilkår er ok. El: 34.000 kwh, vand: 12.000 m3 og dieselolie: 8500-9.000 l.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Ovedækn. (m^2)	Bemærkning
Fast møddding	01-01-1800	141	165	0	Den har målene 12,5 m x 11,25 m = 141 m²

Beholdere	Byggedato	Kontroldato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	26-10-2021	119	347	Fast låg	Der er fast låg på den gl. ajle/gyllebeholder. er kontrolleret i 1998
Gyllebeholder	01-01-1992	24-04-2026	265	1.083	Flydelag	Der er plastikdug på den ny gyllebeholder - regnvand. kontrol udført aug. 2002 - ingen bem.
Gyllebeholder	01-01-2009	24-06-2026		5.000	Teltdug	Beholder ligger under 100 meter fra vandløb - kontrol hvert 5 år
Gyllekanaler	01-01-1992		0	103		
Fortank t. gylle-	01-01-1992		0	22		2 stk a 11 m3

beh.						
Gyllebeholder	27-05-2014	24-04-2026		5.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på 2 gyllebeholdere og 2 uden. Der er ingen studs. Gyllebeholderen der er placeret under 100 m fra åbent vandløb er ikke omfattet af afvikling, når gyllebeholderen er 20 år. Det er der sendt særskilt orientering om til ejer.
Opbevaring af flydende gødning	Der er følgende gyllebeholdere på ejendommen: Gyllebeholder fra 2014 på 5000 m3. Teltdug på. Der er udført beholderkontrol den 24/4-2026. Næste beholderkontrol er i 2036. Gyllebeholder fra 2009 på 5000 m3. Der er teltdug. Beholderkontrol den 24/4-2026. Da der er under 100 meter til åbent vandløb, skal der alarm på og beholderkontrol hvert 5. år. Så næste beholderkontrol er i 2031. Der er alarm på, der styres af solceller. I 2029 skal gyllebeholderen fjernes pga. beliggenhed i forhold til åbent vandløb jævnfør § 20, stk. 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Gyllebeholder fra 1986 på 347 m3. Der er fast låg på. Beholderkontrol 26/10-2021. Husk beholderkontrol i 2031. Gyllebeholder fra 1992 på 1083 m3. Beholderkontrol den 24/6-2026. Husk beholderkontrol i 2036. Beholderen var tom ved tilsynet. Der blev ved tilsynet spurgt til gyllebeholder, der er 20 år gammel og hvad med afviklingsplan? Der er undersøgt om beholderen er omfattet af en afviklingsplan, og det er ikke tilfældet. Området med over 6 graders hældning gælder ikke for hele beholderen. Så jordvold og gyllealarm skal fortsat være på, og der skal foretages 5 års beholderkontrol på beholderen.
Flydelag	Ok.
Logbog	Der føres logbog. Der er sendt eny skemaer til logbog, så der er skemaer på begge sider.
Beholderkontrol (interval)	Hver 5. og hvert 10. år

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er vaskeplads ved den lille gyllebeholder og vand ledes til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Regnvandsbassin.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og spildevandet herfra ledes til et minirensningsanlæg.
Husspildevand	Offentlig kloakering.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Den udleveringsrampe på den nye stald har afløb til gyllebeholder. Der er tætte sider og bund. Der er rum til dyrlæge. Der er også en rampe til slagtedyr. Der er tætte sider og bund. Der er afløb i siden, der ledes til gyllebeholder.

	De øvrige ramper: Tætte sider og bund. Der er afløb i siden og det ledes til opsamllingsbeholder og videre til gyllebeholder.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares aflåst. Der er afløb til lukket tank.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr, og disse opbevares i container og på spalter med kadaverkappe. Dakapladsen er ved mark på matrikel 14.
Andet affald	Der er affaldscontainere fra Flemming Paulsen. Der er set kvitteringer fra genbrugspladsen, skrot, spraydåser og medicinflasker.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Ingen tanke.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer siden sidst? Nej. Taken udløber i 2047 - altså efter 30 år fra det årstal, der står på mærkepladen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Gyllefluer. Der er el-flugefangere.
Rottebekæmpelse	Rotter bekæmpes med en speciel ordning fra Ewers 6/år.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen. Der er ikke foretaget ændringer, men opdateringer, siden 2019. Der foretages en opdatering om 1 måned, når der starter en ny medarbejder. Der er udarbejdet en miljø-apv fra Seges - Criska. Der er oversat til engelsk for 9-10 mdr. siden.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der sluses gylle ud 1 gang om ugen og dermed er hyppig udslusning overholdt. Der er en logbog, der viser dette.
Drikkevandsforsyning	Der er to boringer på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	I stalden anvendes der gyllevarme, og stuehuset opvarmes med træfyr. Asken kommer i dagrenovation. Der er vand til luft opvarmning.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
31-03-2026	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er DNV kontrol, der er udleveret DNV produkt certifikat, vand til luft opvarmning og miljøledelse. Der er tjek fra avlskonsulenten. Derudover er der rød kontrol. Der er el-tjek i 2026. Der er altid afprøvningsfoder i staldene. Der vaskes med robot, der øger vandforbruget, men sænker el-forbruget. Miljømål for 2026/2027: Der har været stor udskiftning i LED. Ønsker at få stabilitet, så de holder længere. Der er en ny varmeveksler opsat.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a stk. 2 miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er under 100 meter til åbent vandløb.
Miljørisikovurdering	2,67

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 26. oktober 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: