

# REVURDERING

af miljøgodkendelsen på husdyrbruget

Gersdorffslundvej 1  
8300 Odder

I henhold til § 39 i Lov nr. 520 af 1. maj 2019  
om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.



Odder  
Kommune



## Indholdsfortegnelse:

<b>DATABLAD</b> .....	<b>4</b>
<b>1 GENERELT OM REVURDERING</b> .....	<b>5</b>
1.1 INDLEDNING .....	5
1.2 REVURDERINGENS LOVGRUNDLAG.....	5
<b>2 BAGGRUND</b> .....	<b>6</b>
<b>3 BAT KRAV VEDR. NH<sub>3</sub> EMISSION</b> .....	<b>6</b>
<b>4 PÅVIRKNING AF NATUR</b> .....	<b>6</b>
<b>5 ØVRIGE BAT EMNER</b> .....	<b>7</b>
<b>6 AFGØRELSE</b> .....	<b>7</b>
6.1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE.....	8
6.2 FOROFFENTLIGHED.....	8
6.3 HØRING.....	8
6.4 OFFENTLIGGØRELSE .....	8
6.5 KLAGEVEJLEDNING .....	10
<b>7 VILKÅR FOR GODKENDELSEN</b> .....	<b>11</b>
7.1 DRIFT OG INDRETNING.....	11
7.2 HUSDYRGØDNING.....	11
7.3 SKADEDYR.....	11
7.4 HALMASKE.....	11
7.5 STØJ.....	12
7.6 LUGT (LUFTFORURENING) .....	13
7.7 AFFALD.....	13
7.8 BESKYTTELSE AF NATUR, JORD OG GRUNDVAND.....	13
7.9 SPILDEVAND.....	14
7.10 BEKÆMPELSMIDLER.....	14
7.11 FOREBYGGELSE AF STØRRE UHELD.....	14
7.12 OPHØR .....	14
7.13 RENERE TEKNOLOGI .....	14
7.14 EGENKONTROL .....	14
<b>8 OPLYSNING OM KRAV I GODKENDELSESBEKENDTGØRELSEN</b> .....	<b>15</b>
<b>9 VURDERING AF VILKÅR</b> .....	<b>16</b>
9.1 DRIFT OG INDRETNING.....	16
9.2 HUSDYRGØDNING.....	16
9.3 SKADEDYR.....	17
9.4 HALMASKE.....	17
9.5 STØJ.....	17
9.6 LUGT (LUFTFORURENING) .....	17
9.7 AFFALD.....	17
9.8 BESKYTTELSE AF NATUR, JORD OG GRUNDVAND.....	18
9.9 SPILDEVAND.....	18
9.10 BEKÆMPELSMIDLER.....	18
9.11 FOREBYGGELSE AF STØRRE UHELD.....	19
9.12 OPHØR .....	19
9.13 RENERE TEKNOLOGI .....	19
9.14 EGENKONTROL .....	19
9.15 VILKÅR EFTER § 36 STK. 1, NR. 9-13.....	19
9.16 SAMLET KONKLUSION.....	19
<b>10 LOVGRUNDLAG</b> .....	<b>19</b>
<b>11 BILAG</b> .....	<b>20</b>

BILAG 1. SITUATIONSPLAN.....	20
BILAG 2. PRODUKTIONSAREALER .....	21
BILAG 3. BAT-BEREGNING .....	22
BILAG 4. KATEGORI 1 OG KATEGORI 2 PUNKTER.....	22

## Datablad

Ejer af dyrehold og anlæg:	I/S Gammelgaard Gomervej 70 Gosmer 8300 Odder
Driftsansvarlig for markdrift og husdyrproduktion:	Allan Gammelgaard mailadresse: <a href="mailto:allan@gammelgaard-agro.dk">allan@gammelgaard-agro.dk</a>
Husdyrbrugets navn og adresse:	Gersdorffslundvej 1 Hou 8300 Odder
Matrikel nr. og ejerlav:	1a mfl. Gersdorffslund Hgd, Gosmer
Virksomhedens art:	IE slagtesvin: Husdyrbrug for mere end 2.000 stipladser til slagtesvin
Ejendomsnummer:	7270031200
CHR-nummer:	14027
CVR-nummer:	30314808
Konsulent:	-
Tilsynsmyndighed:	Odder Kommune
Ekstern Rådgiver:	Niras A/S
Foroffentlighed	1.okt. – 22. okt. 2019
Forvarsling om påbud/høring ejer:	20. april – 11. maj 2020
Revurderingsdato:	22. maj 2020
Næste revurdering:	2030
Skema ID i husdyrgodkendelse.dk	216607

Udarbejdet af:  
Odder Kommune, Team Miljø  
Rådhusgade 3, 8300 Odder  
Tlf. 87 80 33 33, e-mail: [miljoe@odder.dk](mailto:miljoe@odder.dk)

Dokument nr: D2020-74902  
Sagsnr: S2019-10370

# 1 Generelt om revurdering

## 1.1 Indledning

Miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug (dvs. de landbrug, der er opført i § 16 a stk. 2 i husdyrloven) skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes og om nødvendigt ajourføres i henhold til den teknologiske udvikling. Dog skal kommunalbestyrelsen foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt. Desuden skal der foretages revurdering inden 4 år efter, at EU har offentliggjort en BAT-konklusion, hvilket skete den 21. februar 2017.

Odder Kommune skal sikre, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Den eksisterende miljøgodkendelse er en kapitel 5 godkendelse fra 11. august 2004.

## 1.2 Revurderingens lovgrundlag

Revurderingen udføres i henhold til husdyrbrugloven nr. 520 af 1. maj 2019 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr. 1261 af 29. november 2019.

Odder Kommune skal iht. bekendtgørelsen sikre følgende fem emner:

- at BAT-konklusionens krav vedr. NH<sub>3</sub> emission er opfyldt (§ 25) se afsnit 3,
- at kravet om maksimal totaldeposition af ammoniak på visse naturområder (kategori 1 og kategori 2) er opfyldt (§§ 26 og 27) se afsnit 4,
- at øvrige BAT-relaterede emner (Bedste Tilgængelige Teknologi) bliver håndteret effektivt (§ 35) se afsnit 5,
- at krav overholdes mht. vandforbrug, grænseværdier, vedligeholdelse, ophør, farlige stoffer (§ 36 nr. 9-13) se afsnit 9,
- at alle eksisterende vilkår bliver revurderet (§ 40) se afsnit 7 og 9.

Revurderingen skal resultere i, at vilkårene i den oprindelige godkendelse enten bibeholdes, slettes fordi de ikke er relevante, eller skærpes.

I henhold til Husdyrbruglovens § 40, stk. 2 skal vilkårene skærpes i følgende tilfælde, hvis:

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Den reviderede miljøgodkendelse er stadig en kapitel 5 godkendelse, som omfatter det tilladte antal dyr. Revurderingen skal dog foretages ud fra de krav og de beregninger, som følger af den nye godkendelsesbekendtgørelse, og derfor er beregningerne udført i det nye system husdyrgodkendelse.dk, som bygger på m<sup>2</sup> produktionsareal og gødningsoverflade.

Alle vilkår om udbringningsarealer bliver slettet, da regulering af udbringningen af husdyrgødning siden 1. august 2017 ikke længere foregår ved vilkår i godkendelser, men gælder for alle via husdyrgødningsbekendtgørelsen.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser selvfølgelig stadig skal overholdes.

## 2 Baggrund

Ejendommen Gersdorffslundvej 1, Hou, 8300 Odder, fik en kapitel 5 miljøgodkendelse den 11. august 2004. Der er siden meddelt en anmeldeafgørelser den 13. juni 2013, som fastlægger den tilladte produktion.

Den godkendte årlige produktion er på 9.460 slagtesvin (ca. 2.180 stipladser), og husdyrholdet er et IE-brug.

Der er forløbet 8 år fra miljøgodkendelsen, og Odder Kommune har derfor taget godkendelsen op til revurdering. Revurderingen er indledt med annoncering den 1. oktober 2019, og der indkom ikke bemærkninger i offentlighedsperioden.

Odder Kommune har oprettet et revurderingsskema med nr. 216607 i det nye husdyrgodkendelse.dk, hvori der er foretaget ammoniakberegning.

Denne reviderede miljøgodkendelse indeholder i afsnit 7 samtlige nu gældende vilkår.

I afsnit 3, 4 og 5 gennemgås tre af revurderingens emner (se under 1.2), medens det fjerde og femte emne om vurdering af vilkår ses i afsnit 9.

## 3 BAT krav vedr. NH<sub>3</sub> emission

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Miljøgodkendelsen fra 2004 opfylder datidens BAT-krav til ammoniakemission. BAT-typen er derfor i revurderingsskemaet sat til "Eksisterende staldafsnit".

Kravene i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25 vedrører ammoniakreduktion ved anvendelse af BAT. Det er via IT-godkendelsessystemet beregnet, at bedriften overholder BAT-emissionskravet for eksisterende stalde. Det samlede BAT-krav er beregnet til max 4.660 kg NH<sub>3</sub>-N/år (både stald og lager), hvilket er det samme som den faktiske emission, se Bilag 3. Kravet er dermed overholdt.

## 4 Påvirkning af natur

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39 stk. 1 stiller krav om, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager i det omfang, det fremgår af §§ 26 og 27. Husdyrbruget skal leve op til kravet til totaldeposition med ammoniak til kategori 1- og 2-natur, men skal ikke leve op til kravene i forhold til kategori 3-natur og øvrig natur. Kravene er:

Naturtyper	Fast beskyttelsesniveau
Kategori 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg NH <sub>3</sub> -N/ha/år ved > 1 husdyrbrug

	0,4 kg NH <sub>3</sub> -N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg NH <sub>3</sub> -N/ha/år ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg NH <sub>3</sub> -N/ha pr. år

Ammoniakberegningerne fremkommer ud fra det indtegnede produktionsareal og arealet af gødningsopbevaringslagrene. Der foreligger ikke oplysninger om staldtypen, som derfor er sat til "worst case": drænet gulv og spalter (33/67) til slagtesvin. Staldbygningerne fremgår af anmeldeafgørelsen fra 2013, og der er anvendt bruttoarealet (100 %) som produktionsareal. I angivelsen indgår også, at der ikke har været kontinuitetsbrud, iht. tilsynsrapporten fra 2017 og CHR-registreringen nu.

Nærmeste Kategori 1-naturområde er habitatområdet "Horsens Fjord, havet øst for og Endelave". Det nærmeste Kategori 1-punkt ses på Bilag 4. Det drejer sig om en bøgeskov på muld, der ligger 335 m sydøst for ejendommen. Totaldepositionen er beregnet til 0,6 kg N/ha pr. år, jf. skema 216607. Grænseværdien afhænger af de øvrige husdyrbrug i nærheden af naturpunktet. De omkringliggende husdyrbrug er undersøgt for, om de medfører kumulation, dvs. skærpelse af grænseværdien. Der ligger fire større husdyrbrug indenfor en afstand af 2500 m fra naturpunktet: Fuglsangsvej 7, Søbyvej 45, Fenstenvej 16 og Spøttrupvej 17. Emissionen fra hvert af de fire brug er dog under 5.000 kg N/år, så de giver ikke kumulation. Grænseværdien er derfor 0,7 kg N/år, og den bliver overholdt.

Nærmeste Kategori 2-område ses også på Bilag 4. Det er et overdrev 1,6 km nordøst for ejendommen, og det modtager 0,1 kg N/ha pr. år. Kravet til total ammoniakdeposition fra ejendommen til nærmeste kategori 2-natur på max 1,0 kg N er også overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere krav.

Revurdering af en eksisterende bedrift er ikke omfattet af habitatbekendtgørelsen (§§ 7, 8 eller 11), og kommunen skal ikke vurdere påvirkningen af Bilag IV-arter.

## 5 Øvrige BAT emner

Kommunen skal ifølge § 35 i godkendelsesbekendtgørelsen sikre, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at:

- 1) der ud over iagttagelse af kravet i § 25 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,
- 2) energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- 3) mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
- 4) produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,
- 5) affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
- 6) der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
- 7) der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Odder Kommune vurderer, ud fra oplysningerne i godkendelsen, at ovenstående bliver opfyldt.

## 6 Afgørelse

## 6.1 Revurdering af miljøgodkendelse

Odder Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til husdyrbruget på Gersdorffslundvej 1 under forudsætning af overholdelse af vilkårene i afsnit 7. For overblikkets skyld er samtlige gældende vilkår samlet i denne afgørelse.

Nye vilkår er benævnt **NY**.

*Gamle vilkår, som bortfalder, da de ikke længere er relevante, eller da de findes i den generelle lovgivning, er vist i afsnit 7 i kursiv. Arealrelaterede vilkår, der er bortfaldet automatisk (Lov 520/2019 kap. 10 "§10"), vises dog ikke, da bortfaldet ikke kan påklages.*

Revurderingen meddeles som påbud efter § 39 og § 43a i husdyrbrugloven. Nye vilkår meddeles som påbud og har ikke 8 års retsbeskyttelse.

Odder Kommune kontrollerer, at vilkårene overholdes, dels ved de regelmæssige tilsyn, som Miljøstyrelsen kræver og dels, når der er behov for det.

Vilkårene er gældende, indtil de eventuelt ændres ved næste revurdering, eller der meddeles en ny miljøgodkendelse til ejendommen. Næste regelmæssige revurdering af godkendelsen skal foretages 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2030.

## 6.2 Foroffentlighed

For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig har Odder Kommune foretaget offentlig annoncering, da man indledte revurderingen. Offentliggørelsen fandt sted i oktober 2019 på kommunens hjemmeside med en frist på 3 uger til at fremsende bemærkninger samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger.

Der indkom ingen bemærkninger i foroffentlighedsfasen.

## 6.3 Høring

Et udkast til revurderingen har været sendt i forvarsel/partshøring hos ejer af ejendommen. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Da afgørelsen skal meddeles som et påbud efter husdyrbrugslovens § 39, betragtes partshøringen i denne forbindelse som et forvarsel af påbuddet.

Ingen har bedt om at få udkastet tilsendt i høring.

## 6.4 Offentliggørelse

### Offentliggørelse af revurderingen

Revurderingen annonceres på kommunens hjemmeside den 22. maj 2020.

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:

Ejer	e-boks
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk



Danmarks Naturfredningsforening, lokalforening	dnodder-sager@dn.dk
Miljøstyrelsen	mst@mst.dk
Det Økologiske Råd	husdyr@ecocouncil.dk
Dansk Ornitologisk Forening	dof@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalforening	odder@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd	ae@ae.dk
Forbrugerrådet	fbr@fbr.dk
Danmarks Fiskeriforening	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord	senord@sst.dk

## 6.5 Klagevejledning

Revurderingen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 76 i husdyrbrugloven af ansøger, enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt de klageberettigede organisationer, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Der kan klages over de nye vilkår. Der kan ikke klages over indholdet af de gamle vilkår, som videreføres. Der kan desuden klages over beslutningen om bibeholdelse eller bortfald af de eksisterende vilkår.

Revurderingen vil blive offentliggjort på hjemmesiden Digital MiljøAdministration, dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under offentliggørelser.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til kommunen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagen skal være indsendt senest **19. juni 2020** (4 uger efter offentliggørelsen).

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt i henhold til § 90 i husdyrbrugloven inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

På vegne af Odder Kommune

Lene Andersen  
Sagsbehandler

## 7 Vilkår for godkendelsen

De fleste vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse bibeholdes. Der kan være foretaget sproglige eller redaktionelle ændringer, uden at selve indholdet er ændret. Nye vilkår er mærket **NY**.

### 7.1 Drift og indretning

- 1) Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for landbrugets indretning og drift.
- 2) Landbrugets indretning og drift skal være miljømæssigt i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.
- 3) Godkendelsen omfatter produktionen på Gersdorffslundvej 1, som må være max pr. år:

Slagtesvin 40 – 107 kg	9.460 styk
------------------------	------------

(På tidspunktet for anmeldeafgørelsen i 2013 svarede produktionen til 247,5 dyreenheder)

- 4) **NY**. Husdyrbruget skal meddele kommunen, hvis driften permanent nedsættes til under IE-grænsen på 2.000 stipladser til slagtesvin.

### 7.2 Husdyrgødning

- 5) Opbevaringsanlæggene for husdyrgødning skal have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringning kan ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen; normalt mindst 9 måneder.
- 6) Der må ikke udbringes husdyrgødning på lørdage, søndage og helligdage. Såfremt der ikke kan udbringes husdyrgødning pga. en længerevarende periode med dårligt vejr, kan der undtagelsesvis tillades udbringning efter forudgående orientering til og tilladelse fra Odder Kommune i en weekend.

### 7.3 Skadedyr

- 7) Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Retningslinjerne kan ses her: <http://agro.au.dk/myndighedsraadgivning>
- 8) Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af rotter eller andre skadedyr. Er der tegn på tilstedeværelse af rotter, skal det anmeldes til Odder Kommune.

### 7.4 Halmaske

- 9) Opbevaring af halmaske skal ske på et opbevaringsanlæg, der opfylder reglerne for opbevaring af husdyrgødning eller i en lukket container.

- 10) Hvis asken opbevares på en møddingsplads, skal der være afløb fra pladsen til en opsamlingsbeholder eller til gylletank.
- 11) Det skal sikres, at asken ikke flyver, eventuelt ved overdækning med presenning.

## 7.5 Støj

- 12) Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet målt ved nabobeboelse eller opholdsarealer indenfor 15 m fra boligen må i intet punkt overstige følgende grænseværdier, målt 1½ meter over terræn:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
<i>Dag</i>		
<i>Hverdage kl. 07-18</i>	<i>55 dB(A)</i>	<i>8 timer</i>
<i>Lørdag kl. 07 - 14</i>	<i>55 dB(A)</i>	<i>7 timer</i>
<i>Lørdag kl. 14 - 18</i>	<i>45 dB(A)</i>	<i>4 timer</i>
<i>Søn- og helligdag kl. 07 - 18</i>	<i>45 dB(A)</i>	<i>8 timer</i>
<i>Aften kl. 18-22</i>	<i>45 dB(A)</i>	<i>1 time</i>
<i>Nat kl. 22-07</i>	<i>40 dB(A)</i>	<i>½ time</i>

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra køretøjer på ejendommens bygningsmatrikel. Støj fra brug af landbrugsredskaber i marken er dog ikke omfattet.

- 13) Lavfrekvent støj fra landbruget må ikke overskride følgende værdier målt indendørs i omliggende beboelser. Støjgrænserne gælder over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst:

Anvendelse		A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) dB
Beboelsesrum	Aften/nat: kl. 18-07	20
	Dag: kl. 07-18	25
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30
Øvrige rum i virksomheder		35

## 7.6 Lugt (luftforurening)

- 14) Husdyrproduktionens drift skal indrettes således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støvgener for omkringliggende nabobeboelser.
- 15) Der skal jævnligt gøres rent i staldene.
- 16) Bund- og vægflader skal så vidt muligt holdes tørre for at mindske lugtgenerne.
- 17) Ventilationsfirmaets instruktioner for vedligeholdelse af ventilationsanlæggene skal følges. Ventilationsanlæggene skal rengøres jævnligt og justeres efter behov.
- 18) Det pålægges ejeren én gang årligt – hvis Odder Kommune skønner det nødvendigt pga. væsentlige lugtgener – at undersøge mulighederne for at mindske lugtgenerne ved at bruge ny teknologi.

## 7.7 Affald

- 19) Affald skal registerføres, sorteres, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Odder Kommune.
- 20) Affald skal opbevares på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, vandløb eller luft.
- 21) Døde dyr og andet animalsk affald må ikke nedgraves eller opbevares sammen med gødning, men skal bortskaffes til godkendt destruktionsvirksomhed.
- 22) I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares i lukket container eller overdækket med presenning således, at de er afskærmet mod hunde og vilde dyr, og der ikke opstår uhygiejniske forhold.

## 7.8 Beskyttelse af natur, jord og grundvand

### Sprøjtemidler og vask

- 23) Såfremt der skal håndteres sprøjtemidler på ejendommen eller vaskes maskiner, gyllevogn eller sprøjte mm., skal der tages stilling til, hvorvidt der skal etableres et befæstet areal.

### Gylle

- 24) I forbindelse med påfyldning af gyllevogn må der ikke spildes flydende husdyrgødning således, at der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.
- 25) For at minimere udvaskning af rester af husdyrgødning, skal græsset vokse op mellem gylletankene, hvor der nu er grus.

## **7.9 Spildevand**

- 26) Spildevand fra husholdningen skal ledes til særskilt anlæg for husspildevand.
- 27) Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder.

## **7.10 Bekæmpelsesmidler**

- 28) Bekæmpelsesmidler skal opbevares i aflåst giftrum eller aflåst giftskab, såfremt de opbevares på ejendommen. Der skal være betongulv og ingen mulighed for afledning til kloak.

## **7.11 Forebyggelse af større uheld**

- 29) Husdyrproduktionen skal indrettes og drives således, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges.
- 30) I forbindelse med større uheld skal der straks gives besked til Beredskabet på tlf. 112 samt til Odder Kommune, Teknisk afdeling.

## **7.12 Ophør**

- 31) **NY.** Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en miljømæssigt tilfredsstillende tilstand. Herunder skal tilbageværende husdyrgødning fjernes, og ejendommen ryddes for affald.
- 32) **NY.** Husdyrbruget skal senest 4 uger efter driftsophør eller nedsættelse til under IE-grænsen anmelde dette til kommunen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i jordforureningsloven, som beskrevet i § 51 i bekendtgørelse 1261/2019.

## **7.13 Renere teknologi**

- 33) Husdyrproduktionen skal mindst én gang om året undersøge muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, således at miljøbelastningen nedsættes.

## **7.14 Egenkontrol**

- 34) Der skal hvert år føres journal over:
  - Forbrug af foder, energi og vand opdelt i de typer, der er nævnt i tabellen i afsnit 2.3.3 / forbrug af råvarer og energi (i godkendelsen fra 2004).

- Opgørelse pr 1. august over besætningens størrelse, produktionen af grise og opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Opgørelsen kan være den pågældende del af gødningsregnskabet eller slagterifregninger.
- Bortskaffelse af affald og farligt affald. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma.
- Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt.
- Rengøring af staldene og af ventilationsanlæggene, samt eftersyn og justering.
- Besøg af Beholderkontrollen samt reparation af gyllebeholdere.
- Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb.

Skemaet – bilag 3 i godkendelsen fra 2004 – kan anvendes til journalen. Journalen skal udfyldes senest 1. april hvert år og skal forevises Odder Kommune på forlangende.

### 35) Støj

Svinebruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende i henhold til begrundet mistanke, dog højst én gang om året, overfor tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkårene om støjgrænser - i afsnit 7.5 om støj – ikke overskrides, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentationen skal kun omfatte de støjgrænser, der er relevante, ifølge tilsynsmyndighedens vurdering af den konkrete sag.

Dokumentationen skal ske i form af enten:

- Beregninger af støjniveauet efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, der er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 eller
- Måling af støjniveauet, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997.

Beregning eller måling skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret eller af en person, der er certificeret til "Miljømålinger – ekstern støj". Vurdering af støjgrænsens eventuelle overskridelse foretages ud fra Støjvejledningen nr. 5/1984 eller Orientering nr. 9/1997.

Svinebruget afholder selv omkostningerne til målingerne.

## 8 Oplysning om krav i godkendelsesbekendtgørelsen

Udover ovennævnte vilkår er der en række krav i godkendelsesbekendtgørelsen (nr. 1261/2019), som skal opfyldes fra datoen for denne revurdering.

- § 42: Udarbejde og overholde et miljøledelsessystem.
- § 43: Udarbejde oplæringsmateriale til personalet.
- § 44: Udarbejde en beredskabsplan, der også indeholder kontrol og vedligeholdelse af gyllebeholdere, ventilationssystemer og andet maskinel.
- § 46: Nedsættelse af kvælstof i husdyrgødning. Nedsættelse af fosfor i husdyrgødning.
- § 47: Energieffektiv belysning.
- § 48: Reducere støvemissioner fra staldene.
- § 49: Underrette Odder Kommune ved manglende overholdelse.

§ 50: Årlig indberetning til Odder Kommune, med mindre der har været tilsyn.

§ 51: Ved ophør skal dette anmeldes til Odder Kommune med en risikovurdering.

## 9 Vurdering af vilkår

Den miljøtekniske redegørelse, dvs. beskrivelsen af driftsforholdene, kan ses i den eksisterende miljøgodkendelse fra 2004.

Ikke-godkendelsespligtige fornyelser i forbindelse med driftsmæssig udvikling og i forhold til senere tilkomne miljømæssige krav kan ses beskrevet i tilsynsrapporter og opfølgning i forbindelse med Odder Kommunes miljøtilsyn.

I de følgende afsnit redegøres for argumenterne for at stille nye vilkår (NY) og for årsagerne til at lade gamle vilkår bortfalde. For de vilkår, der bibeholdes, er argumenterne de samme som beskrevet i godkendelsen fra 2004, og der henvises hermed til disse.

Eksisterende vilkår, som bortfalder ved denne revurdering, er opført med *kursiv*. Eksisterende arealrelaterede vilkår, som er bortfaldet automatisk pr. 1.8.2017 iht. husdyrbrugloven, vises ikke.

### 9.1 Drift og indretning

Vilkårene bibeholdes.

Det bemærkes, at der kan produceres slagtesvin med en anden afgangsvægt end de 107 kg, der står i vilkåret, dvs. op til 113 kg, såfremt det årlige antal producerede dyr justeres således, at dyreenhederne forbliver uændret.

Vilkår 4 er nyt: "Husdyrbruget skal meddele kommunen, hvis driften permanent nedsættes til under IE-grænsen på 2.000 stipladser til slagtesvin."

Ifølge anmeldeafgørelsen fra 2013 er produktionen planlagt til ca. 2.180 slagtesvin ad gangen, så der er tale om et IE-brug (med over 2.000 svin ad gangen/stipladser). Hvis produktionen nedsættes til under IE-grænsen, vil der være nogle krav, som bortfalder, og kommunen vil gerne vide besked herom. Vilkåret betragtes som en servicemeddelelse og en bagatel.

### 9.2 Husdyrgødning

Vilkårene bibeholdes.

Dog udgår de to vilkår om, at husdyrgødningsbekendtgørelsen og beholderkontrolbekendtgørelsen skal overholdes, da det er overflødigt at nævne:

*Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse samt vilkårene i denne godkendelse.*

*Gyllebeholdere med en kapacitet på over 100 m<sup>3</sup> skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed som beskrevet i Beholderkontrolbekendtgørelsen.*



### 9.3 Skadedyr

Vilkårene bibeholdes.

### 9.4 Halmaske

Den eksisterende bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål nr. 732/2019 stiller krav til opbevaring af bioasken, men gælder ikke for aske "fra en enkelt eller få husstande med forbrænding af egen biomasse, når asken tilbageføres til askeproducentens egne arealer, hvor biomassen og biomasseaffaldet kommer fra".

Bekendtgørelsen gælder således ikke for denne ejendom, men kravene til opbevaring af asken vurderes relevante og blev stillet som vilkår i kapitel 5 godkendelsen. Vilkårene videreføres derfor.

### 9.5 Støj

Vilkårene bibeholdes.

I henhold til Klagenævnets praksis tilføjes som uddybende forklaring: " Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra køretøjer på ejendommens bygningsmatrikel."

### 9.6 Lugt (luftforurening)

Vilkårene bibeholdes.

Dog udgår vilkårene om flydelag, logbog og udbringningsmetode, da disse regler står i husdyrgødningsbekendtgørelsen:

*Der skal være tæt flydelag eller anden tæt overdækning på alle gyllebeholdere og de skal have dykket indløb. Et tæt flydelag af halm skal være mindst 10 cm tykt.*

*Der skal være fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. Der kan dog undtages fra kravet om fast overdækning, hvis man i stedet etablerer tæt overdækning (naturligt flydelag eller anden tæt overdækning) og indtræder i en egenkontrolordning. Denne indebærer, at man mindst 1 gang om måneden fører logbog efter anvisning i Skov- og Naturstyrelsens vejledning.*

*Gylle skal udbringes med slæbeslanger eller nedfældes.*

### 9.7 Affald

Vilkårene bibeholdes.

Dog udgår vilkåret om opbevaring af farligt affald, da det også står i Regulativet. Desuden udgår sætningen om, at regulativet indeholder en liste med godkendte transportører, da det ikke er tilfældet. Anmeldelse af affald og brug af genbrugsplads udgår også:

*Virksomhedens farlige affald (dvs. olie- og kemikalieaffald) skal opbevares under tag, på fast gulv og uden mulighed for afledning af spild til kloak eller dræn.*

*Farligt affald skal anmeldes til Odder Kommune (telefon 8780 3333) eller Reno Syd I/S jævnfør gældende Regulativ for Erhvervsaffald.*

*Fremkommer der mindre end 150 liter eller kg farligt affald om året, kan affaldet dog afleveres på den kommunale genbrugsplads på Skovdalsvej i Odder.*

*I regulativet står en liste over de godkendte transportører og modtagere af farligt affald, som virksomheden kan vælge at benytte til disse typer af affald.*

*Husdyrproduktionen skal føre register over affaldsproduktionen og bortskaffelsen, som nævnt i regulativet (se afsnit 1.3.11).*

*Større døde dyr skal afhentes hurtigst muligt og senest efter 2 dage, mindre dyr senest efter 1 uge.*

Reglerne om opbevaring og afhentningstider for døde dyr skal i øvrigt følge bekendtgørelse nr. 558/2011.

## **9.8 Beskyttelse af natur, jord og grundvand**

Vilkårene bibeholdes.

Ifølge tilsynsrapporten fra 2017 forefindes der ikke vaskeplads for maskiner på ejendommen, men i stedet på en anden ejendom i bedriften: Gosmervej 70.

Vilkåret om vask af sprøjteudstyr udgår, fordi vilkåret og de øvrige regler herom er blevet skærpet i Vaskepladsbekendtgørelsen nr. 1401/2018:

*Vask af sprøjteudstyr indvendigt skal foregå, mens marksprøjten stadig står på marken, hvorefter væsken spredes på marken.*

## **9.9 Spildevand**

Vilkårene bibeholdes.

## **9.10 Bekæmpelsesmidler**

Vilkåret om opbevaring bibeholdes, da det er en skærpelse af kravet i bekendtgørelse nr. 815/2018.

Vilkår, der udgår: "Der må ikke samme sted opbevares...", da dette står i bekendtgørelse nr. 815/2018.

Vilkårene om påfyldning af marksprøjten udgår, da de nu står i Vaskepladsbekendtgørelsen nr. 1401/2018, og vilkårene om sprøjtecertifikat og sprøjtejournal udgår, da de hører under anden myndighed.

*Der må ikke samme sted opbevares foderstoffer, lægemidler eller levnedsmidler.*

*Anvendelse af bekæmpelsesmidler må kun foretages af personer med sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelsen om sprøjtecertifikat.*

*Der må ikke tages vand direkte fra en boring, vandhane eller et vandløb til påfyldning af marksprøjten. Der stilles krav om særskilt mellembeholder, så tilbagesug til vandforsyningen forhindres. Tappehanen eller vandslangen skal være fjernet eller hævet over vandoverfladen, inden vandet iblandes sprøjtemiddel.*

*Der skal føres journal over anvendelsen af sprøjtemidler. I denne skal indgå oplysninger om dato for anvendelsen af midlet, hvilken mark og afgrøde, der behandles samt dosis. Denne sprøjtejournal skal opbevares i 5 år og vises på forlangende. Plantedirektoratet fører tilsyn med, at bekendtgørelsen overholdes.*

## **9.11 Forebyggelse af større uheld**

Vilkårene bibeholdes.

## **9.12 Ophør**

Der er indsat et nyt vilkår om ophør med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 39 stk. 1, der siger, at § 36 stk. 1 nr. 12 vedrørende ophør skal overholdes med vilkår om at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand.

Der er af praktiske årsager indsat et nyt vilkår, som blot er en gentagelse af godkendelsesbekendtgørelsens § 51 om ophør og vurdering i forbindelse med eventuel jordforurening.

## **9.13 Renere teknologi**

Vilkåret bibeholdes.

## **9.14 Egenkontrol**

Vilkårene bibeholdes.

## **9.15 Vilkår efter § 36 stk. 1, nr. 9-13**

9: Minimering af vandforbruget. Det vurderes, at egenkontrolvilkåret i afsnit 7.14 om årlig registrering af vandforbruget vil sætte opmærksomheden på at minimere forbruget.

10: Tekniske foranstaltninger. Det vurderes, at der er stillet vilkår om de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde revurderingens krav til BAT og ammoniakdeposition.

11: Vedligeholdelse. Der er stillet vilkår om vedligehold i afsnit 7.6.

12: Ophør. Der er stillet et nyt vilkår om ophør i afsnit 7.12.

13: Farlige stoffer. Der anvendes eller fremstilles ikke farlige stoffer.

## **9.16 Samlet konklusion**

Kravene i godkendelsesbekendtgørelsen samt de eksisterende vilkår er gennemgået og vurderet. De resulterende gældende vilkår ses i afsnit 7.

Odder Kommune har desuden vurderet, om det er relevant at stille nye vilkår i lyset af § 40 i loven (se afsnit 1.2), og har ikke stillet nogen.

På baggrund af ovenstående vurderer Odder Kommune, at driften af ejendommens dyrehold er ajourført i lyset af den teknologiske udvikling og af lovgivningens krav.

## **10 Lovgrundlag**

Der er anvendt følgende lovgrundlag:

- Lov nr. 520 af 01.05.2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.
- Bekendtgørelse nr. 1261 af 29.11.2019 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug.
- Lov nr. 240 af 13.03.2019 om naturbeskyttelse.
- Bekendtgørelse nr. 760 af 30.07.2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

## 11 BILAG

### Bilag 1. Situationsplan



## Bilag 2. Produktionsarealer

### 2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
Eksisterende svineproduktion	1859	Mekanisk ventilation	6 m	(#253924) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	1819

Gulvtypen er sat til "worst case" hvad angår den højeste ammoniakemission.

Produktionsarealet er sat til "worst case" hvad angår hele bruttoarealet.



### 3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift					
Gylletank 1987	Flydende			25	528
Gylletank 1997	Flydende			28	662

## Bilag 3. BAT-beregning

### Revurdering (216607) | BAT

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gulvtype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-kravet skærpes i takt med en voksende produktion.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	4184	476	4660
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	4184	476	4660
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

## Bilag 4. Kategori 1 og kategori 2 punkter



Kategori 1 punktet, nederste grønne prik, ligger 335 m sydøst for ejendommen.

Kategori 2 punktet, øverste grønne prik, ligger 1,6 km nordøst for ejendommen.

### Ammoniakdeposition på de to punkter:

#### Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **4659,6** (kg NH<sub>3</sub>-N/år)      Meremission (8 års-drift): **4659,6** (kg NH<sub>3</sub>-N/år)      Meremission (nudrift): **4659,6** (kg NH<sub>3</sub>-N/år)

#### Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat. 2	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,1	0,1	0,1
Kat. 1 habitatnatur	Kategori 1	Sagsbehandler	0	S	0,6	0,6	0,6

Ved kategori 1 natur, skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26. Til hjælp kan kortlaget "kumulation" i husdyrgodkendelse.dk's kort anvendes.