

Godkendelse

---

Tillæg til miljøgodkendelse af  
Shipping.dk Køge A/S, Havnen 12,  
4600 Køge

---



---

KØGE KOMMUNE

Miljø

25. september 2015

---

Returadresse:  
Natur og Miljø  
Torvet 1, 4600 Køge

Shipping.dk Køge A/S  
Att.: Nicolai Ravn  
Havnen 12  
4600 Køge

---

Dato	Dokumentnummer	Teknisk Forvaltning Miljø
------	----------------	------------------------------

25. september 2015

2010-24674-253

**Tillæg til miljøgodkendelse af Shipping.dk Køge A/S, Havnen 12, 4600 Køge**

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

[www.koege.dk](http://www.koege.dk)

**Godkendelsen gives efter § 33, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06 2010.**

Tlf. 56 67 67 67  
Fax 56 65 54 46

Listebetegnelse hovedaktivitet:

D201 (Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer)

Kontakt:  
Jurjen de Boer  
Direkte tlf. 56 67 24 89  
Mail: [jurjen.boer@koege.dk](mailto:jurjen.boer@koege.dk)  
KS: MGB

Virksomhedens beliggenhed:

Havnen 12, 4600 Køge

Matr.nr.:

Matr. nr. 305, 299a, 277, 300b, 313q, 313d, 279i, 279s og 313k Køge Bygrunde og 20at Køge Markjorder

CVR-nr./ P-nr.:

66067718 / 1003161438

Ejerforhold:

Se Miljøgodkendelse af Shipping.dk Køge A/S, Havnen 12, 4600 Køge dateret den 26. juni 2015

Venlig hilsen



Jurjen de Boer  
Miljøsagsbehandler

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1	INDLEDNING .....	3
2	VILKÅR FOR GODKENDELSEN .....	4
2.1	Vilkår.....	4
2.2	Øvrige oplysninger.....	6
3	UDTALELSER.....	7
3.1	Virksomhedens bemærkninger .....	7
3.2	VVM .....	7
4	MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING .....	8
4.1	Luftforurening .....	8
4.2	Spildevand .....	8
4.3	Konklusion.....	8
Bilag 1.	Klagevejledning mv. ....	9
Bilag 2.	Underretning om afgørelsen .....	10

## 1 INDLEDNING

Shipping.dk Køge A/S har den 19. august 2015 ansøgt om et tillæg til miljøgodkendelse til håndtering af støvklasse S1 produkter på Køge havn. For at reducere den administrative byrde inkluderer tillægget en mulighed for håndtering af andre støvende materialer i bulk i fremtiden uden at det nødvendigvis kræver et tillæg til miljøgodkendelsen.

Følgende eksisterende miljøgodkendelser er i kraft:

- Miljøgodkendelse af Shipping.dk Køge A/S, Havnen 12, 4600 Køge dateret den 26. juni 2015.

Køge Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.

Virksomheden er optaget på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup> under listepunkt:

- D201 (Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer).

Virksomheden er aktiv på følgende matrikler i Køge: 305, 299a, 277, 300b, 313q, 313d, 279i, 279s og 313k Køge Bygrunde og 20at Køge Markjorder (se bilag 4).

Arbejdstider er mandag - torsdag fra 7:00 til 15:30 og fredag fra 7:00 til 15:00. Der arbejdes normalt ikke i weekenderne, men det kan forekomme.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 486 af 25/05/2012 om godkendelse af listevirksomhed

## 2 VILKÅR FOR GODKENDELSEN

Køge Kommune giver hermed Shipping.dk Køge A/S tillæg til miljøgodkendelsen på nedenstående vilkår. Vilkårene i Miljøgodkendelse af Shipping.dk Køge A/S, Havnen 12, 4600 Køge dateret den 26. juni 2015 skal desuden overholdes. Vilkår 21 – 26 i Miljøgodkendelse af den 26. juni 2015 ophæves.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af kommunens vurdering. Vilkårene kan påklages til Miljøklagenævnet, jf. klagevejledning i følgebrevet. Kommunen vurderer, at virksomhedens påvirkning og risiko for påvirkning af miljøet er acceptabel, hvis vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.

Vilkårene i godkendelsen kan ændres af Køge Kommune efter 8 års retsbeskyttelse.

Køge Kommune kan dog revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de øvrige fornødne godkendelser og tilladelser, fx i henhold til beredskabsloven og lov om arbejdsmiljø.

Godkendelsesmyndigheden afgør på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening ud over det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse.

### 2.1 *Vilkår*

47. Virksomheden må ikke give anledning til støv- eller lugtgener der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
48. Virksomheden skal have mulighed for at måle vindhastighed i området. Vindhastigheden skal registreres inden støvende materialer transporteres eller håndteres. Data skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal kunne gøres tilgængelige for tilsynsmyndigheden.
49. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal håndtere støvende materialer. Driftsinstruksen skal som minimum indeholde følgende procedure:
  - Procedure for renholdelse af kørearealer og afløb til regnvandskloak
  - Procedure for tilrettelæggelse af drift så støv- og støjemission reduceres mest muligt
  - Procedure, som sikrer korrekt indsats i tilfælde af uheld eller unormal drift

50. Virksomheden må opbevare, håndtere og transportere følgende støvende materialer i bulk:

Støvklasse	Støvende materialer
S1 (Stor tilbøjelighed til støvflugt, ikke muligt at befugte)	Læsket kalk i støvform, savsmuld
S2 (Stor tilbøjelighed til støvflugt, kan befugtes)	
S3 (Moderate tilbøjelighed til støvflugt, ikke muligt at befugte)	Træpiller
S4 (Moderate tilbøjelighed til støvflugt, kan befugtes)	Kul, træflis, savsmuld (med en fugtighed på mindst 44 %)
S5 (Ingen eller kun ringe tilbøjelighed til støvflugt)	Salt

Virksomheden må opbevare, håndtere og transportere andre støvende materialer, hvis:

- disse materialer ikke er klassificeret som farlige stoffer eller blandinger,
- virksomheden har modtaget en skriftlig tilladelse fra tilsynsmyndigheden.

Hvis støvklassen på andre støvende materialer ikke er nævnt i Annex 8.4 i "Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage" af juli 2006, bestemmer tilsynsmyndigheden støvklassen.

Tilsynsmyndighedens kan bestemme, at støvende materialer skal overholde kravene til andre støvklasser end ovennævnte, hvis (efter tilsynsmyndighedens vurdering) væsentlige støvgener ikke kan undgås.

51. Oplag, håndtering og transport af støvende materialer i bulk skal overholde nedenstående krav afhængig af støvklassen.

Krav til støvende materialer afhængig af støvklasser	S1	S2	S3	S4	S5
<b>Oplag</b>					
Støvende materialer må kun oplagres i lukkede områder (silo, lagerhal, eller lignende). Ved udendørs spild skal støvende materialer opsamles og fjernes straks. Diffuse emissioner fra porte og udluftninger skal undgås ved indendørs oplag. Ved indendørs styrtning af støvende materialer fra transportbånd eller transportsnegl, skal styrtning foregå gennem en tragt eller lignende for at undgå støvspreddning i omgivelserne, eller skal der implementeres tiltag som er lige så effektiv.	X	X	X		
Ved udendørs oplag af støvende materialer må der ikke kunne ses synligt støv i luften ved kilden. Hvis synligt støv ved kilden ikke undgås eller kan undgås ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• at befugte de støvende materialer (vanding via dyser, sprinkleranlæg),</li> <li>• at anvende vindskærm/læforanstaltning eller vandgardiner,</li> <li>• at dække oplaget til (med presenning, mindre støvende materialer eller lignende),</li> <li>• at implementere andre tiltag i Miljøstyrelsens Referencelaboratoriets "Idékatalog til brug ved regulering og kontrol af diffuse emissioner af støv", december 2008,</li> </ul> skal oplaget flytte til og foregå i lukkede områder (silo, lagerhal, eller lignende).				X	X

<b>Krav til støvende materialer afhængig af støvklasser</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>	<b>S4</b>	<b>S5</b>
Virksomheden skal dagligt undersøge om udendørs oplag af støvende materialer forårsager synligt støv ved kilden. Resultaterne skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.				X	X
<b>Håndtering</b>					
Udendørs håndtering af støvende materialer må ikke foregå, hvis vindhastighed er mere end:	8 m/s	8 m/s	14 m/s	20 m/s	20 m/s
Ved udendørs håndtering af støvende materialer og ved drift af en flishugger må der ikke kunne ses støv med det blotte øje 2 meter fra kilden. Hvis synligt støv 2 meter fra kilden ikke undgås eller kan undgås ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• at befugte de støvende materialer (vanding via dyser, sprinkleranlæg),</li> <li>• at håndtere de støvende materialer i lukkede systemer (lukkede grabs/skovle),</li> <li>• at indskrænke faldhøjden til mindre end én meter,</li> <li>• at anvende vindskærm/læforanstaltning eller vandgardiner,</li> <li>• at implementere andre tiltag i Miljøstyrelsens Referencelaboratoriets "Idékatalog til brug ved regulering og kontrol af diffuse emissioner af støv", december 2008,</li> </ul> skal håndteringen standses.	X	X	X	X	X
<b>Transport</b>					
Transport skal foregå i lukkede systemer og containere.	X				
Transport skal så vidt muligt foregå i lukkede systemer og containere.		X			
Transport skal foregå i lukkede systemer og containere, eller i overdækket lad/lastvogn.			X	X	X

52. Kørselsarealer og rabatter skal være befæstede. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved fejning eller befugtning af kørevej, sikre, at der ikke aflejres synligt støv.

## **2.2 Øvrige oplysninger**

Køge Kommune henleder opmærksomheden på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader<sup>2</sup> har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

Egenkontrol skal bekostes af virksomheden.

<sup>2</sup> Lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader.

## **3 UDTALELSER**

### **3.1 Virksomhedens bemærkninger**

Den 16. september 2015 skrev Nicolai Schilling Ravn, Shipping.dk Køge A/S til os, at han mener at træflis ikke hører til klasse S3, men derimod S5, og at der skal tilføjes savsmuld under S2. Desuden oplyser han i forbindelse med afsnit 4.1, at træpiller ikke transporteres ikke ind via bånd, men derimod via lastbil.

På grund af erfaringer med træflisoplag hos Junckers og Blue Point Pellets ApS vurderer vi indtil videre, at træflis bør klassificeres som S4. P.t. omlaster virksomheden befugtet savsmuld (med en fugtighed på omkring 50 %) på vegne af Blue Point Pellets Denmark ApS. Ifølge Hollandsk litteratur (InfoMil (2012) "NeR; Netherlands Emission Regulations") skal savsmuld med en fugtighed på mindst 44 % klassificeres som S4. Den Hollandske litteratur henviser til en ikke nærmere specificeret EPA mikrovindtunnel undersøgelse. Derfor har vi tilføjet savsmuld med en fugtighed på mindst 44 % som S4 i vilkår 50.

Ifølge Miljøstyrelsens Referencelaboratoriets "Idékatalog til brug ved regulering og kontrol af diffuse emissioner af støv", december 2008 skal træpiller klassificeres som S3. Man må forvente, at tørt savsmuld støver mere end træpiller. Støvklasse S2 materialer har en stor tilbøjelighed til støvflugt, men kan befugtes. Vi antager, at I ikke ønsker at befugte jeres savsmuld (som produkt). Derfor har vi klassificeret savsmuld som S1 i vilkår 50.

I afsnit 4.1 har vi ændret i teksten, at træpiller ikke transporteres ikke ind via bånd, men derimod via lastbil.

### **3.2 VVM**

Ansøgningen er vurderet i forhold til VVM-reglerne i i bekendtgørelse nr. 1335 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

De ansøgte aktiviteter er ikke omfattet af VVM-reglerne.



## **4 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING**

### **4.1 Luftforurening**

Virksomheden transporterer, oplagrer og pakker kul, salt (hav- og stensalt) og træpiller og smuld i bulk. Øst ved bygning S10 afsuges støv/smuld fra træpiller ved pakkerianlægget Støvet renses p.t. ikke i posefiltre. Træpiller i bulk lastes desuden fra skib på lastbiler og køres ind og tømmes i østvendt lager og sydvendt lager i hal S10. I det østvendte lager opbevares også afsuget støv/smuld. Havsalt losses fra skib på kajen og køres til hal S10 med gummiged. Stensalt transporteres ind på bånd. Træpiller transporteres ind via lastbil.

Det viste sig den 19. august 2015, at virksomheden håndterede læsket kalk i støvform på havnen. Aktiviteten er ikke omfattet af Miljøgodkendelse af Shipping.dk Køge A/S, Havnen 12, 4600 Køge dateret den 26. juni 2015.

Kommunen stiller i dette tillæg krav til opbevaring, håndtering og transport af støvende materialer, som stammer fra Miljøstyrelsens Referencelaboratoriets "Idékatalog til brug ved regulering og kontrol af diffuse emissioner af støv", december 2008.

For at reducere den administrative byrde inkluderer tillægget en mulighed for håndtering af andre støvende materialer i bulk i fremtiden uden at det nødvendigvis kræver et tillæg til miljøgodkendelsen.

### **4.2 Spildevand**

Virksomheden afleder sanitært spildevand til den kommunale spildevandskloak og tag- og overfladevand til den kommunale regnvandskloak.

Miljøgodkendelsen af Shipping.dk Køge A/S, Havnen 12, 4600 Køge dateret den 26. juni 2015 indeholder krav til afledning af overfladevand og kræver bl.a. i vilkår 36:

"Gods skal håndteres og oplagres således, at det ikke kan afledes til kloak. Spild af gods på udendørs arealer skal opsamles og fjernes straks."

### **4.3 Konklusion**

Kommunen vurderer, at virksomhedens påvirkning og risiko for påvirkning af miljøet er acceptabel, hvis vilkårene i tillægget og miljøgodkendelsen overholdes.

## **Bilag 1. Klagevejledning mv.**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af dette brev, dvs. senest den 2. november 2015.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Linket giver mulighed for at klage gennem [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller gennem [virk.dk](http://virk.dk). Du logger på ligesom du plejer, typisk med nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være indsendt og betalt i Klageportalen senest kl.23.59 den dag klagefristen udløber.

Yderligere oplysninger om klagevejledning, klagegebyr, klagefrister og evt. fritagelse for at klage digitalt på klageportalen kan læses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk)

En klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at afgørelsen med de fastsatte vilkår er gældende indtil klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet.

Virksomheden får besked, hvis der indgives klage fra anden side.

### **Søgsmål**

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen til domstolene, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

## Bilag 2. Underretning om afgørelsen

Køge Kommune har, ud over virksomheden selv, underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

- **Køge Havn, Susanne Thilqvist**, [sth@koegehavn.dk](mailto:sth@koegehavn.dk)
- **Embedslægeinstitutionen Sjælland** (sundhedsstyrelsen), [sjl@sst.dk](mailto:sjl@sst.dk)
- **Danmarks Naturfredningsforening**, [dnkoege-sager@dn.dk](mailto:dnkoege-sager@dn.dk)
- **KER - Køge egnens renseanlæg samt øvrige renseanlæg**, [torben.p@energiforsyningen.dk](mailto:torben.p@energiforsyningen.dk) og [frands@energiforsyningen.dk](mailto:frands@energiforsyningen.dk)
- **Køge Kyst, Lisbet Østrup**, [lo@koegekyst.dk](mailto:lo@koegekyst.dk)
- **Brand og Redning Køge**, [Klaus.hansen@koege.dk](mailto:Klaus.hansen@koege.dk)

**Natur- og Miljøklagenævnets** post skal fremsendes **pr. e-mail**. I de tilfælde, hvor Natur-og Miljøklagenævnets journalnummer er kendt, bedes dette påført (gerne i emnefeltet). **Officiel post sendes til [nmkn@nmkn.dk](mailto:nmkn@nmkn.dk)**.