



## Rapport for miljøtilsyn hos Landmand Jens Ramsgaard Munk, Ravnskovvej 36, 9310 Vodskov

### Overordnede oplysninger

Ejer			
Jens Ramsgaard Munk	Skovhusvej 27	9310 Vodskov	Vester Hassing
Tilsynsdato	16-05-2023		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	33158
Mobiltelefon		CVR nr.	23010054
E-mail		P. nr.	1009056439
Samkøring	Houvej 376 Houvej 376 Landmand Jens Ramsgaard Munk Halsvej 197		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	24-02-2021

Kategori	1b
----------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
06-02-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Det tilladte antal årskøer ikke må overskrides. Dyreholdet skal nedbringes til det tilladte niveau jf. miljøgodkendelse af 11-09-2013
26-01-2017	Aftale	Efterkommet	Olietank fra 2005 skal anmeldes til kommunen, og olietanke, som ikke findes på ejendommen, skal sløjfes (i BBR)
10-06-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Antallet af årskøer må ikke overstige det tilladte niveau, og produktionsarealet må ikke udvides uden forudgående miljøgodkendelse
16-05-2023	Aftale	Meddelt	Der skal være dokumentation med årlige optegnelser for placering af markstakke.
16-05-2023	Aftale	Meddelt	Træer tæt op af gyllebeholderne skal fjernes.

## Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Kostald	3.760	
2	Malkecenter	1.537	
3	Ungdyrstald	1.415	
4	Ny tilbygning	2.209	
5	Kalvestald	863	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsysteme	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	2.467	Alle kvæg	Dybstrøelse		24-02-2021	
2	1	92	Alle kvæg	Dybstrøelse		24-02-2021	
2	2	132	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		24-02-2021	
3	1	65	Alle kvæg	Dybstrøelse		24-02-2021	
3	2	154	Alle kvæg	Dybstrøelse		24-02-2021	
3	3	450	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		24-02-2021	
3	4	234	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		24-02-2021	
4	1	1.170	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb		24-02-2021	

4	2	460	Alle kvæg	Dybstrøelse		24-02-2021	
5	1	651	Alle kvæg	Dybstrøelse		24-02-2021	

## Produktionsarealer - Registreret

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg. dato
1	1	Ja	2.467	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb		24-02-2021
2	1	Ja	92	Alle kvæg	Dybstrøelse		24-02-2021
2	2	Ja	132	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		24-02-2021
3	1	Ja	65	Alle kvæg	Dybstrøelse		24-02-2021
3	2	Ja	450	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		24-02-2021
3	3	Ja	154	Alle kvæg	Dybstrøelse		24-02-2021
3	4	Ja	234	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		24-02-2021
4	1	Nej	1.170	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb		24-02-2021
4	2	Nej	460	Alle dyr	Dybstrøelse		24-02-2021
5	1	Nej	651	Alle kvæg	Dybstrøelse		24-02-2021

## Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Miljøgodkendelsen er fra 24. februar 2021, her er der blandt andet givet tilladelse til opførelse af en ny stald samt udvidelse af ensilgeanlægget. Dette er endnu ikke udnyttet, men udvidelsen af siloerne er i gang.
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ved tilsynet stod der nogle kalvehytter på møddingspladen. Det blev oplyst at der er det samme antal kalvehytter på ejendommen som det er meningen af miljøgodkendelsen, men at nogle af kalvehytterne står på møddingspladsen for at mindske smittefare. Da produktionsarealet ikke er udvidet, grundet samme antal kalvehytter, vurderes dette at være af underordnet betydning.
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med miljøgodkendelsen
Produktionsareal og gulvtypen	Produktionsarealet blev ikke opmålt ved tilsynet, men produktionsarealet og anvendelsen af stalde vurderes at være i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Læskure faste/flytbare	Ingen læskure

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2001	160	280	0	Godkendt som vaskeplads

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Benyttes ikke som møddingsplads. Der står kalvehytter på pladsen. Dybstrøelsen køres i stedet direkte i gyllebeholderne for at lave flydelag. Der er også overvejelser om at afsætte det til biogas.
Ensilage, sidebegrænsning	2 meter randbelægning overholdt på alle pladser. Ydervæggene så tætte ud.
Ensilage, afløb	OK, til gyllebeholder
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning af tagvand til ensilagepladser
Ensilage i markstak - placering	Der er markstakke med ikke-saftgivende ensilage med både græs og majs.
Ensilage, øvrige	Siloanlægget er ved at blive udvidet, så der fremover ikke vil være ensilage i markstakke. I forbindelse med dette er området til udsprinkling øget væsentligt for at undgå at overmætte jorden og undgå forurening.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn ingstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2008	19-09-2018	1.000	4.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2008	19-09-2018	1.000	4.000	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1994		305	305		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1994		0	15		
Gyllebeholder	01-01-2015	06-05-2021	1.000	4.000	Flydelag	Agri

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Tilstanden vurderes at være ok på alle beholdere. Dog voksede der nogle træer op af nogle af beholderne. Det er aftalt at disse skal fjernes
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Beholderen på Mandelvej samt beholderen tættes på ensilagesiloerne var tomme. Beholderen i midten var omrørt for nyligt og også næsten tom, der var dog et ok flydelag. Beholderen længst væk var forsuret og der er derfor ikke krav om flydelag. Dokumentation for forsuringen fremvist. Logbøger ok for alle beholdere.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, dykket indløb	OK på alle beholdere. Beholderen på Mandelvej har ikke dykket indløb og fyldes med gyllevogn eller lastbil.
Gyllebeholder, tilledning	Fra malkerum, møddings-/vaskeplads og plads til kalvehytter.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderne er fra 2008 er kontrolleret i 2018, mens den nyeste beholder er opført i 2015. Beholderen på Mandelvej er sidst kontrolleret i 2015. Alle beholdere er omfattet af 10årig beholderkontrol, og det vil sige at de to beholdere fra 2008 skal kontrolleres igen senest i 2028, mens den nye beholder samt beholderen på Mandelvej skal kontrolleres senest i 2025.
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Gyllen forsures før udbringning. Ved mange af arealerne omkring byen nedfældes det forsurede gylle for at undgå lugt gener.
Udbringningsmetode, dokumentation	Faktura fra maskinstation fremvist.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt. ingen	0
Kompost i markstak, placering	Ingen ved tilsynstidspunktet. Det er oplyst at stakkene skifter placering hvert år, men der er ingen optegnelser herover. Derfor skal der fremover føres årlige optegnelser over markstakkenes placering.	

## Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	På støbt plads med afløb til gyllesystemet.
Rengøring af udstyr	På støbt plads med afløb til gyllesystemet.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	I aflåst rum uden afløb til kloak

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie og tønder med ny olie står på spildbakke i værkstedet. Andet farligt affald bortskaffes som farligt affald.
Opbevaring af kadavere	På spalter ved gyllebeholderen længst væk fra ensilagesiloerne. Overdækket af en stor glasfiber kappe. DAKA afhenter.
Opbevaring af andet affald	Marius Pedersen container til brændbart affald. Ved tilsynet talte vi om muligheden for at lade ensilageplastik gå til genanvendelse, da dette er en interesse for landbruget. Dog er der besvær med at finde en transportør der vil genanvende ensilageplasten. Landbruget har fokus herpå og vil finde en måde af genanvende på.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vandforsyning	Privat boring. Der er vandur på. Har søgt om fornyelse og forøgelse af indvindingstilladelse, men mangler stadig svar herpå.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rotteaftale med Scankill
Olietanke	Der er 3 tanke på ejendommen : 1 over jorden og indendørs fra år 1996 på 1200 liter, 1 over jorden og indendørs fra år 2005 på 2500 liter og 1 nedgravet fra 1985 på 2500L. Alle tankene er registreret i BBR og tankskilt ok på alle tanke. Den nedgravede tank må maksimalt blive 40 år. Det vil sige at denne skal tages ud af drift senest i 2025.
Støjkluder	Ingen ved tilsynet
Fyringsanlæg	Der er varmepumper til næsten alle ejendomme. Dette har været en positiv oplevelse.
Vilkår i miljøgodkendelse	Beredskabsplan fremvist. Vilkår i miljøgodkendelsen vurderes at være overholdt.

## Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er overvejelser om at levere dybstrøelse til biogas. Der anvendes sand i sengebåsene og derfor er noget af gyllen ikke egnet til biogas.
Klima- og energitiltag*	<p>Ved forrige tilsyn blev der talt om, at der er frekvensstyret vakuumpumpe, og pladekøler til køling af mælk.</p> <p>Ved dette tilsyn talte vi om: Der er skiftet til LED belysning og der er lys sensorer i kælvningsafdelingen samt udendørs. Der overvejes sensorerne flere steder og er generelt fokus på strømforbruget. Der er lavet aftalte om at skifte til grøn strøm.</p> <p>Der er reduceret jord behandling (pløjer ikke). Det er kun ca. 20ha ud af 400ha, der pløjes.</p> <p>Der benyttes nitrifikationshæmmere i noget af gyllen. Desuden forsures gyllen og nedfældes, Dette er alle tiltag der mindsker ammoniakfordampning. Når den nye stald er opført, er der desuden planer om teltudg på en af gyllebeholderne.</p> <p>Der er etableret varmepumper i de fleste bygninger.</p> <p>Der er lavet en ESG rapport til ejendommen.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er stor fokus på foder optimering, herunder foderstyrning og i nogen grad fasefodring ved køerne. Der benyttes et system der hedder DTM der dagligt sender foderdata til SEGES så der dagligt kommer optimeringsforslag. Der er en tørstofmåler på fodermaskinen, der sikrer en optimal blanding af foder, for at give større udbytte.
Natur og biodiversitet	Der er et regnvandsbassin, som i øvrigt har fået status som § 3 natur. Brak kravet overholdes og der plantes græsser og blomster til fordel for biodiversiteten. Der er lavet en naturgennemgang af Agri Nord. Der etableres løvskov og arealerne plejes. Afklippede grene og sten lægges i krat og læbælter på opfodring af Agri Nord til fordel for dyrelivet. Der observeres generelt mange rådyr og liv i området.
Ressourcer og genanvendelse	Landbruget vil have øget fokus på genanvendelse af ensilageplast, og vil kontakte en affaldstransportør herom.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Aalborg Kommune har dannet en klimaalliance som bl.a. har fokus på at hjælpe landbrug med at reducere CO2 udledningen i kommunen. Klimaalliancen Aalborg tilbyder at lave klimapartnerskaber med de relevante aktører. Dette kunne være relevant for dig.