

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: VAM A/S	Dato for tilsyn: 1. juli 2021
Tilsynsadresse: Hans Winthers vej 15	Postnummer og by: 8400 Ebeltøft
CVR-nr./evt. P-nummer: CVR-nummer: 13760381 P-nummer: 1020074163	Matrikel: 31l, Ebeltøft Markjorder
Kontaktperson: Jesper Vang Nielsen: (miljøansvarlig)	Planforhold: Erhvervsområde – 1.1.E5
Telefon nr.: 20755420	Tilstede ved tilsynet: Jesper Vang Nielsen
E-mailadresse: jvn@vam.dk	Tilsynsførende: Kirsten W. Lohmann

Virksomhedstype:	Hovedaktivitet:
H51 Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenørvirksomhed.	Entreprenørvirksomhed

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):					
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder		Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold		Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej	Dato herfor: ---
--	-------------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	X	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening:
Matriklen er udgået af jordforureningskortlægning på baggrund af Region Midtjyllands risikovurdering i 2007. På tilsynet er der ikke konstateret synlige jordforureninger og der er ikke foretaget undersøgelser.

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Virksomheden fremstår pæn og ryddelig.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 21/22862

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen⁵.

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Det primære arbejde er anlæg af ledningsnet for fjernvarmeselskaberne. Der opbevares og soldes ikke sand/jord fra veje på virksomhedens arealer. Når der foretages arbejde for Ebeltoft Fjernvarme, sker disse aktiviteter på Ebeltoft Fjernvarmes areal. Service af maskinerne foregår eksternt. Der foretages små-reparationer på virksomhedens eget værksted.
Produktionsareal og grundareal	Værksted: 275 m ² (iflg. BBR) Skur: 190 m ² (opmålt) Grund: 2.487 m ²
Indretning	Værksted med dieselolietank og mindre oplag af kemikalier. Skur til opbevaring af div. materiel. Plads til maskiner og oplag af sand og jord. <u>Maskiner:</u> 1 rendegraver 1 traktor 1-2 minigravere 1 sorteringsmaskine for sand – <i>er der måske ikke mere. Anvendes ikke mere.</i>
Etableret på nuværende adresse	31. juli 2014
Udvidelse / ændringer	
Antal ansatte	2
Driftstid	Mandag - torsdag kl. 6.00-15.00 Fredag kl. 6.00-11.30 Intet arbejde i weekender

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse.

² Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

³ Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁴ Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	Ingen
Bemærkning	VAM A/S er ISO 14001-certificeret.

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2015 og 2018

Forholdene der blev indskærpet ved tilsynet i 2015, blev ved et prioriteret tilsyn i 2018 konstateret bragt i orden.

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til- og frakørsel og kørsel på pladsen	Ude
2	Kompressor (24 liter)	Indenfor
Bemærkninger	Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.	

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Bemærkninger:	<i>Alt svejsning foretages udenfor af folk fra VAM's værksted. Der er svejset ikke indenfor.</i> Ved tilsynet foregik der intet arbejde, og der blev ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.
----------------------	--

Opvarmning

Type	Fjernvarme
Bemærkning	---

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)	Nej
--	-----

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Kølervæske	Dunke	60 L	Indendørs på spildbakke
Sprinklervæske	Dunke	60 L	
Div. olieprodukter	Dunke	100 L	
Benzin	Dunke	60 L	
Bemærkning	<i>Alle kemikalier og væsker bliver opbevaret på spildbakke i værkstedet. Der er ikke observeret spild rundt om spildbakken. Spildbakken er stor nok til at kunne rumme indholdet af den største af beholderne.</i> <i>Syddjurs Kommune vurderer, at råvarerne står tilstrækkelig sikkert til at undgå spild til jord og grundvand i tilfælde af lækage.</i> Når der skal skiftes olie på maskinerne, kommer en servicevogn, enten fra VAM eller en ekstern, som skifter olien og tager spildolien med retur. Er vognen fra VAM, tages spildolien med til afdelingen i Vester Alling, hvorfra olien bortskaffes.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Fabriktionsår	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Diesel	Overjordisk	2.500	2015	Nej	Ja
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger	Der tankes indendørs på tæt gulv. Tankstudsens hænger over spildbakken til flydende kemikalier. Olietanken er tilmeldt BBR					

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Kemikalier	Mindre mængde	Dunke	Spildbakke i værksted	Virksomheden selv	Genbrugspladsen
<u>Øvrigt affald:</u>					
Renovation	-	Container	Ude	Reno Djurs I/S	Reno Djurs I/S
Jern	-	Tønde	Ude	Virksomheden selv	Genbrugspladsen
Grene	-	-	Ude	Virksomheden selv	Genbrugspladsen
Papir mv.	-	Tønde	Indenfor	Virksomheden selv	Genbrugspladsen
Europaller	-	-	Under halvtag	Virksomheden der har leveret varerne til dem.	Virksomheden der har leveret varerne til dem.

Opbevares farligt affald på virksomheden	Ja
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen	Ja
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald	Ja
Bemærkning	<i>Det farlige affald bliver opbevaret på spildbakke i værkstedet sammen med råvarerne. Det er vurderet, at spildbakken er stor nok til at kunne rumme indholdet af den største af beholderne på spildbakken. Der er ikke observeret spild rundt om spildbakken. Virksomheden er tilmeldt ordningen for genbrugspladser og aflevere næsten alt dets affald på Ebeltøft Genbrugsplads.</i>

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Der tankes indendørs på fast gulv.
- Det faste gulv i værkstedet er i god vedligeholdelsesstand.
- Alle kemikalier mv. bliver opbevares på spildbakke.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Mere end 500 m til nærmeste overfladerecipient
Følsomme brugerområder	200-500 m til nærmeste boligområde
Vandindvindingsinteresser	Indvindingsopland til Egedal Vandværk

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav