

# Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 07-10-2022

**Attrupgaard A/S**  
Århusvej 119, 8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn: Hans Bay-Smidt, Attrupgaard A/S  
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn.  
Var tilsynet varslet? Ja  
Baggrund for tilsynet:

CHR nr.: 29842  
CVR nr.: 41442255  
P nr.: 1025938395

Landbrugstype:

H § 16 b, med BAT: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse: 14-01-2022  
Godkendt/tilladt produktionsareal: 1507 m<sup>2</sup>

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

## Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)  
Retsinformation (lovgivning)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)  
Centrale husdyrregister

[www.norrdjurs.dk](http://www.norrdjurs.dk)  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)  
[www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

## Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status

## Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

Stald	Staldsystem	Dato	Status	Produktionsareal /m <sup>2</sup> )
Stald 904	Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	14-01-2022	Etableret	193
Stald 905	Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	14-01-2022	Etableret	289
Stald 911	Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	14-01-2022	Etableret	265
Stald 912	Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	14-01-2022	Etableret	384
Stald 913	Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	14-01-2022	Etableret	376

## Registreret produktion

Stald	Staldsystem	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Fuld produktion
Stald 904	Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	193	Nej
Stald 905	Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	289	Nej
Stald 911	Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	265	Nej
Stald 912	Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	384	Nej
Stald 913	Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	376	Nej

## Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Husdyrgødning	2 gyllebeholdere: 400 m <sup>3</sup> stor beholder fra 1976 og 1800 m <sup>3</sup> stor beholder fra 1995. Beholderne er næsten tomme, der er flydelag i begge beholdere, og ejer fører logbøger over flydelaget og aktiviteter i beholderne. Det dykkede indløb i den lille beholder er knækket af. Der skal monteres et nyt indløb, hvis der igen sættes grise ind i staldene. Begge beholdere blev senest kontrolleret i april 2015 og skal kontrolleres hvert 10. år. Ingen krav om gyllealarm eller barriere omkring beholderne.
Lovligt dyrehold/produktionsareal og hertil knyttede vilkår, samt beskrivelse af udnyttelsen heraf	Ejendommen er ikke længere et IE-husdyrbrug, idet der er anmeldt ophør af IE-bruget. Norddjurs Kommune meddelte den 14. januar 2022 en ny § 16 b miljøtilladelse til produktion af slagtesvin og smågrise på 1507 m <sup>2</sup> produktionsareal. Tilladelsen er ikke udnyttet, da der ikke har været grise på ejendommen siden foråret 2019. Miljøtilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 6 år efter den blev meddelt.
Opbevaring af olieprodukter og bekæmpelsesmidler m.v.	2500 liter overjordisk dieseltank fra 2002, som står på støbt gulv. Tromle med spildolie i lade med støbt gulv. Ingen oplag af bekæmpelsesmidler.
Vaskeplads og spildevand	Ingen vaskeplads

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

## Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,1

Tilsyn udført af: Annette Jessen  
Miljøsagsbehandler  
Tel: 8959 4001  
E-mail: anje@norddjurs.dk