

Miljøgodkendelse af Gimlinge I.F. skydebaner

Miljø og Natur
Dahlsvej 3
4220 Korsør

teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk



Stamoplysninger

Virksomhedens navn:	Gimlinge I.F.
Virksomhedens placering:	Vemmeløsevej 8, 4200 Slagelse
Matrikel nr.	6o og 6m Gimlinge By, Gimlinge
Virksomhedens art:	Skytteforening
Ejendommen er ejet af:	Gimlinge I.F
Hovedaktivitet	Skydning
CVR nr. P-nr.	32812317
Listebetegnelse: (hovedaktivitet)	J 203 Udendørs skydebane
Godkendelsesdato:	6. juni 2012
Kontaktperson:	Formand Keld Svendsen Egevej 21, 4200 Slagelse
Journalnr.:	330-2011-217928
Kopi af denne afgørelse er sendt til:	Embedslægeinstitutionen, sjl@sst.dk Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk Friluftsrådet, sydvest@friluftraadet.dk Miljøcenter Roskilde, post@ros.mim.dk

Resume

Gimlinge I.F. har ansøgt om ny miljøgodkendelse, da miljøgodkendelsen til 50 meter riffelbanen er udløbet. Samtidig søger Idrætsforeningen om at få en samlet miljøgodkendelse, som både omfatter pistol og riffelbanen.

Der gives således miljøgodkendelse til to eksisterende skydebaner. Der er ikke ansøgt om bygnings- eller driftsændringer i forbindelse med miljøgodkendelsen.

Udendørs skydebaner er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, jf. bilag 3 pkt. J203 – udendørs skydebaner.

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner 1/95 skal eksisterende skydebaner som udgangspunkt behandles som nye skydebaner. Det betyder, at skydebaner, som udgangspunkt skal have fastsat støjgrænserne for nye skydebaner, og anvende mindst forurenende teknik samt de bedst mulige forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resume	3
Indholdsfortegnelse	4
Afgørelse og godkendelsesvilkår	5
Generelle forhold	5
Støjdæmpende foranstaltninger	6
Støj	6
Driftsjournal.....	7
Affald / farligt affald	7
Ændringer og udvidelser	7
Klagevejledning.....	8
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.....	9
Samlet vurdering.....	10
Referencer	11

Afgørelse og godkendelsesvilkår

Slagelse Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af Gimlinge I.F. skydebaner i henhold til § 41b, i Miljøbeskyttelsesloven¹, med senere ændringer, på følgende vilkår:

Generelle forhold

1. Et eksemplar af godkendelsen skal være tilgængeligt på skydebaneanlægget.
2. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres, hvis anlægget skifter ejer, eller hvis driften indstilles for en periode på mere end 1 år.
3. Skydebanen skal ved ophør af anvendelse til skydebane foranledige, at endevolde på skiveskydningsbaner undersøges for jordforurening med henholdsvis bly og organiske stoffer. På baggrund af undersøgelserne skal skydebanen i samråd med tilsynsmyndigheden iværksætte en oprydning af den jordforurening, som skydningen har medført.
4. Skydebanen anvendes i følgende perioder og tidsrum ugentligt.

Skydebane	25 meter	50 meter
Våbentype	Klasse 10 våben	Klasse 9 våben
Dagtimer	6 dage incl. ØDW	6 dage incl. ØDW
Aften før kl. 22.00	3 dage	6 dage
Aften efter kl. 22.00 til kl. 24.00	1	3

ØDW = Øvrige del weekend

Sommerperioden (maj – august)

- Dagtimer: Mandag–fredag kl. 07.00 - 18.00, lørdag kl. 09.00 - 16.00
- Aften før kl. 22: Mandag-fredag kl. 18.00 - 22.00
- Aften efter kl. 22: Mandag–fredag kl. 22.00 - 24.00
- ØDW: Dagtimer, lørdag kl. 16.00 - 20.00 og søndag kl. 09.00 - 20.00, aften før kl. 22.00, lørdag og søndag kl. 20.00 - 22.00

Vinterperioden (september – april)

- Dagtimer: Mandag–fredag kl. 07.00 - 20.00, lørdag kl. 09.00 - 16.00
- Aften før kl. 22: Mandag-fredag kl. 20.00 - 22.00
- Aften efter kl. 22: Mandag–fredag kl. 22.00 - 24.00
- ØDW: Dagtimer, lørdag kl. 16.00 - 20.00 og søndag kl. 09.00 -20.00, aften før kl. 22.00, lørdag og søndag kl. 20.00 - 22.00

¹ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr.879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse

Skydebanerne må benyttes til følgende antal stævner/kurser/øvelser pr. år:

Stævner/kurser/øvelser
4 gange i sommerperioden
4 gange i vinterperioden

Stævner/kurser/øvelser i weekenden skal afvikles indenfor tidsrummet lørdage kl. 09.00 – 20.00 og søndage kl. 09.00 – 18.00.

5. Benyttelsen af banerne skal koordineres, således at benyttelsen sker samtidigt, og der er så lange og sammenhængende støjfreie perioder som muligt.
6. Dag- og aftenskydning (efter kl. 18 i perioden maj – august og kl. 20 i perioden september – april), skal foregå på de samme dage.

Støjdæmpende foranstaltninger

7. Baneanlægget, herunder støjdæmpende foranstaltninger, skal til enhver tid være indrettet, således som det er forudsat i de støjberegninger, der er lagt til grund for godkendelsen. Tilsynsmyndigheden kan forlange landinspektørrattest til dokumentation af, at forudsætningerne er opfyldt, dog højst hvert andet år.

Skydetider

8. Den ansvarlige for anlægget skal, inden sæsonen starter, lokalt informere offentligheden og tilsynsmyndigheden om, på hvilke ugedage og tidspunkter, der i løbet af sæsonen er planlagt skydning.
9. Ændringer i sæsonplanen skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 4 uger forud for ændringen og offentliggøres for de omboende senest 14 dage forud for ændringen.

Støj

10. Skydebanernes bidrag til den omkringliggende bebyggelse skal overholde grænseværdierne, anført i nedenstående tabel.

Skydebane	Støjgrænse dB(A)
25 meter pistolbane	65
50 meter riffelbane	60

11. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog normalt højst 1 gang årligt dokumentere, at vilkår 10 overholdes.

Dokumentation for overholdelse af vilkår 10 skal ske i form af resultater af støjberegninger udført, når virksomheden er i fuld normal drift og i øvrigt efter tilsynsmyndighedens anvisninger.

Beregningen skal udføres efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, *Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995 "Beregning af ekstern støj fra skydebaner"* - eller nyere.

Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Udføres dokumentationen som måling, skal dette ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal udføres som beskrevet i *Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder"* - eller nyere.

Beregningerne skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj" eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj".

Rapport med dokumentation af målinger/beregninger for støjemissioner indsendes til Slagelse Kommune i et eksemplar senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Driftsjournal

12. Gimlinge I.F. skal for hver skydebane registrere følgende i en driftsjournal:

- Antallet af skud som mål for ophobning af bly i kuglefang
- Dato for tømning af midlertidige lagre af blyholdigt affald
- Anvendte våbentyper eller våbenklasser.

Driftsjournalen for det seneste kalenderår, indsendes hvert år til kommunen sammen med sæsonplanen.

Affald / farligt affald

13. Patronhylstre skal opsamles efter hver skydning.

14. Oprensede projektilrester fra endevoldene skal håndteres i henhold til gældende regulativer for Slagelse Kommune.

15. Virksomheden skal håndtere erhvervsaffald i overensstemmelse med gældende regulativer for Slagelse Kommune.

Ændringer og udvidelser

Opmærksomheden henledes på, at virksomheden ikke må udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Klagevejledning

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- Ansøgeren
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Slagelse Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb den 9. juli 2012 være modtaget i Slagelse Kommune, Miljø og Natur, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, e-mail: teknik@slagelse.dk.

Vi sender derefter klagen videre til klagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på miljøbeskyttelseslovens § 110 vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Fristen for at anlægge søgsmål udløber således 6. december 2012.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Med venlig hilsen


Bo Gåbe
Afdelingsleder


Jette Jungsberg
Miljøplanlægger

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Indledning

Gimlinge I.F. består af to udendørs skydebaner på adressen Vemmeløsevej 8, 4200 Slagelse. Miljøgodkendelsen omfatter begge skydebaner.

Den ene skydebane er 25 m lang og bruges til pistolskydning med våbenklasse 10, kaliber 22. Den anden skydebane er en 50 meter bane til riffelskydning. Der bliver skudt med våbenklasse 9, kaliber 22.

Skydebanerne benyttes af klubbens medlemmer.

Beliggenhed og planforhold

Gimlinge I.F. er beliggende på mat. nr. 6o og 6m Gimlinge By, Gimlinge. Ifølge Kommuneplan 2009-2020 er skydebanerne omfattet af 27BE1 Blandet bolig og erhverv. Der er ikke vedtaget en lokalplan for området.

Nærmeste bolig er Vemmeløsevej 6, som er placeret i en afstand af 20 meter fra riffelbanen og 40 meter fra pistolbanen.

Luft og lugt

Det vurderes, at der ikke er nogen nævneværdig forurening af luften i forbindelse med skydning på banerne.

Spildevand

Gimlinge I.F. er tilsluttet det offentlige kloaksystem.

Støj

Eksisterende skydebaner skal som udgangspunkt behandles som nye skydebaner. Det betyder, at de skal overholde støjkravene for nye skydebaner, og anvende den mindst forurenende teknik samt de bedst mulige forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Støjen fra skydebanerne er beregnet i De Danske Skytteforeningers støjrapporter fra henholdsvis 1999 (25 m pistolbanen) og 2012 (50 m riffelbanen).

Støjrapporten for pistolbanen samt efterfølgende beregninger viser en støjbelastning til nærmeste nabo på 65 dB(A). Forudsætningerne i støjrapporten fremgår af vilkår i miljøgodkendelsen fra 2002 for pistolbanen. Her er der stillet vilkår om:

- Sidevolde skal mindst være 2,2 m over baneplan.
- Endevolde skal mindst være 3,2 m over baneplan.
- Støjafskærmningen i højre side skal mindst være 4,5 m over standpladsniveau, og skal være frembygget mindst 6,5 m fra forkant af skydehuset.
- Venstre støjskærm skal være mindst 4 m over standpladsniveau, og være frembygget mindst 6,5 m fra forkant af skydehuset.

Støjrapporten fra riffelbanen viser en støjbelastning til nærmeste nabo på 67 dB(A). Gimlinge I.F. har efterfølgende fået vurderet forudsætningerne hos Acoustica, Grontmij, da de var utilfreds med støjberegningens resultat.

Grontmij har gennemført en kontrolberegning og vurderet, at der i støjrapporten er regnet med en effektiv støjhøjde på 2,4 meter. Da den faktiske højde er 3,8 meter vurderer Grontmij, at støjbelastningen til den mest støjende bolig er under 60 dB(A).

Forudsætningerne i støjrapporten fremgår af vilkår i miljøgodkendelsen fra 1996 for riffelbanen. Her er der stillet vilkår om, at voldanlæggets højde i forhold til baneplan foran skydehus skal være:

- Endevolde 4,5 m
- Venstre og højre sidevolde 3,0 m

Gimlinge I.F. v. Keld Svendsen har bekræftet overfor Slagelse Kommune, at sidevolden er min. 3,8 m, hvoraf 1,5m består af en afskærmning af træ med jernplade bagved, af hensyn til sikkerheden.

Støjrapporterne fra henholdsvis riffelbanen og pistolbanen viser, at skydebanerne kan overholde de for nye skydebaner fastsatte retningslinjer.² Gimlinge I.F. skydebaner er derfor miljøgodkendt efter retningslinjerne for nye skydebaner.

Affald

Tomme patronhylstre opsamles efter hver skydedag, og de bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ.

Det vurderes, at der ikke vil opstå nævneværdige problemer i forbindelse med opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald.

Samlet vurdering

Det er Slagelse Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil give anledning til væsentlige gener i området, og at der derfor kan meddeles revision af miljøgodkendelsen.

Den 1. januar 2005 er en ny godkendelsesbekendtgørelse trådt i kraft, hvilket betyder, at en række godkendelsespligtige virksomheder er overført til et nyt, forenklet godkendelsessystem, hvor kravene til oplysninger i ansøgningsfasen sænkes i forhold til i dag. Der er udarbejdet standardvilkår til udendørs skydebaner.

Slagelse kommune har anvendt disse standardvilkår i nærværende miljøgodkendelse tilpasset virksomhedens forhold.

Da Gimlinge IF ikke er en flugtskydebane, er vilkårene som omfattet lerdUER udeladt.

² Miljøstyrelsen vejledning nr. 1, 1995 om skydebaner

Referencer

Støjberegning af 25 m pistolbane juni 1999

Mail vedr. udtalelse fra Grontmij om støjberegning maj 2012

Støjberegning af 50 m riffelbanen januar 2012

Ansøgning om miljøgodkendelse modtaget den 30. september 2011